
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti | Pro vodu, vzduch a přírodu

Povodňový plán ORP Bílina

Textová část



Zpracoval: Ing. Vokáčová Marie, Voma servis, MěÚ Bílina
...
Aktualizace: AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Datum vytvoření tiskové sestavy: 24.12.2025

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Obsah

1 Titulní list 3

1.1 Autoři ... 4
1.2 Aktualizace povodňového plánu ... 4
1.3 Seznam podkladů ... 6
1.4 Seznam předpisů ... 6
1.5 GDPR ... 9
1.6 Používané symboly a zkratky ... 11

2 Úvodní část 17

2.1 Správci vodních toků ... 17
2.2 Příslušný povodňový orgán ... 17
2.3 Povodňové komise sousedních ORP ... 19

3 Věcná část 23

3.1 Charakteristika zájmového území ... 23
Správní rozdělení a demografické údaje ... 24
Geomorfologické poměry ... 24
Hydrografické poměry ... 24
Klimatické poměry ... 25
Průměrné roční teploty v České republice ... 26
Průměrné roční srážky v České republice ... 27
Hydrologické údaje ... 27
Odtokové poměry ... 28
3.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi ... 29
Přirozená povodeň ... 29
Zvláštní povodeň ... 30
3.3 Povodňová opatření ... 30
Přípravná opatření ... 30
Opatření za povodně ... 31
Opatření po povodni ... 31
Povodňové prohlídky ... 31
Předpovědní a hlásná povodňová služba ... 32
Předpovědní povodňová služba ... 33
Hlásná povodňová služba ... 38
Informační toky hlásné povodňové služby ... 38
Schéma přenosu informací ... 39
Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ ... 39
Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ ... 40
Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí ... 40
Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce ... 41
Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce ... 41
Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje ... 42
Schéma varování při zvláštní povodni ... 42
Hlásné profily ... 43
3.4 Stupně povodňové aktivity ... 43
1. SPA – stav bdělosti ... 43

2. SPA – stav pohotovosti 43
3. SPA – stav ohrožení 44
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek 44
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích 45
Ledové povodně v období mrazu 45
Ledové povodně v období tání 45
Zásady vyhlašování SPA v období mrazu 45
Zásady vyhlašování SPA v období tání 46
3.5 Dokumentace a vyhodnocení 46
Povodňová kniha 47
Zpráva o povodni 47
4 Organizační část 51
4.1 Povodňové orgány daného území 51
4.2 Povodňová komise 52
4.3 Činnost a jednání povodňové komise 55
Úkoly členů povodňové komise 55
Předseda povodňové komise 55
Zástupce předsedy povodňové komise 55
Tajemník povodňové komise 56
Členové povodňové komise 56
Sekretariát (zapisovatelka) 56
Hlavní činnost po povodni 56
4.4 Stupně povodňové aktivity 57
1.stupeň – stav bdělosti 57
2.stupeň – stav pohotovosti 57
3.stupeň – stav ohrožení 57
4.5 Opatření přípravná 57
4.6 Opatření k ochraně životního prostředí 58
4.7 Pracovní skupina 58
4.8 Technické prostředky 59
4.9 Způsob varování a informování obyvatelstva 59
4.10 Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně 60
4.11 Činnost obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně 60
4.12 Záchranné práce 61
4.13 Evakuační zavazadlo 61
4.14 Evakuace osob 62
4.15 Statut povodňové komise 62
Jednací řád 65
5 Grafická část 69
6 Přílohy 73
6.1 Dokumenty 73
Vzor zápisu do záznamníku 73
Osnova zprávy o povodni 73
6.2 Seznam toků 74
Vodní toky (Dibavod) 75
Vodní toky (ISVS) 75
Správci vodních toků na správním území 76

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

6.3 Vodní díla I.–III. kategorie ... 77
Další vodní díla ... 77
6.4 Hlásné profily ... 78
Aktuální stavy hlásných profilů ... 80
6.5 Srážkoměrné stanice ... 81
Aktuální stavy srážkoměrů ... 82
6.6 Seznam členů pracovní skupiny ... 84
6.7 Hlídková (hlásná) služba ... 85
6.8 Místa omezující odtokové poměry ... 85
6.9 Ohrožené objekty ... 87
6.10 Ohrožující objekty ... 90
6.11 Kontaminovaná místa a skládky ... 90
6.12 Evakuace ... 92
Evakuační místa ... 92
6.13 Záplavová území ... 94
6.14 Důležitá telefonní čísla ... 94
6.15 Fotodokumentace ... 94
Výběr podle objektu ... 94

7 Kontakty 99

8 Internet - užitečné odkazy 103

9 Tiráž 107

Rejstřík 109

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

1

Titulní list

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

1 Titulní list

Povodňový plán ORP Bílina

Obec s rozšířenou působností:	Bílina
Kraj:	Ústecký kraj
Příslušný vodoprávní úřad:	Městský úřad Bílina
Povodňový orgán v době mimo povodeň	...
Povodňová komise	ORP Bílina

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

KÚÚK odbor životního prostředí a zemědělství, Potvrzení souladu dPP ORP Bílina s Povodňovým plánem Ústeckého kraje

datum: 05.11.2012 , č.j.: 3344/ZPZ/2012/dPPORP Bílina 2012/Ko

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Městský úřad Bílina

Záznamy o provedené aktualizaci:

Digitální verze tohoto plánu je přístupná na adrese: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4201

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.

https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4201

1.1 Autoři

Zpracovali: **Ing. Vokáčová Marie, Voma servis, MěÚ Bílina**

...

datum zpracování: 18.09.2008

aktualizace: **AQUATEST, a.s.**

Geologická 4

152 00 Praha 5

datum zpracování: 21.09.2012

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 3.0.0 dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **19.04.2024**

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	18.12.2025	Zrušení on-line mapy pro aktuální stavy hlásných profilů a srážkoměrů, službu ČHMÚ již neposkytuje	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	08.11.2024	Doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	24.04.2024	POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	03.01.2024	Úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	23.05.2017	Aktualizace počtu obyvatel a tabulek POVIS	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	03.01.2017	Aktualizace mapového klienta - HVMAP Doplnění odkazů na Průvodce HPPS 32 Úprava přílohy Evakuace 92	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
3.0.0	16.11.2016	Změna uživatelského rozhraní - podpora mobilních zařízení	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
2.0.0	19.08.2016	Aktualizace mapového klienta	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	19.1.2016	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2016	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	31.10.2015	Úprava odkazů na mapy, aktualizace proměnných	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	25.2.2015	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2015	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	21.11.2014	Doplněna příloha Správci vodních toků na správním území 76	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
2.1.0	12.6.2014	úprava publikační šablohy WebHelp/Layout pro verzi H&M 6.5.1	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
2.0.0	10.12.2013	Revize a úprava textové části pro dávkovou aktualizaci z POVIS Doplnění sekce Dokumenty 73 Doplnění příruček povodňové ochrany Doplnění tabulky Kontaminovaná místa a skládky 90	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.3	16.12.2012	Aktualizace tabulek	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	29.11.2012	Aktualizace tabulek Zrušení členění příloh	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	24.10.2012	Úprava struktury textu a tabulek pro novou verzi redakčního systému. Aktualizace tabulek	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	8.8.2012	Drobné opravy textu	Aquatest, a.s.
	25.4.2012	Doplnění nového Metodického pokynu č.9/2011 HPPS Aktualizace počtu obyvatel v obcích, správců vodních toků Změna schémat Přenosu informací za povodně Doplnění fotodokumentace objektů 94	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.2	14.11.2010	aktualizace povodňových plánů obcí	Aquatest a.s.
1.0.1	30.6.2010	aktualizace údajů o počtu obyvatel k 1.1.2010	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.0	22.12.2009	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.

1.3 Seznam podkladů

[1] Vodohospodářská mapa ČR 1:50 000, list 02-32 Teplice a list 02-34 Bílina
[2] Povodňový plán městyse Hostomice
[3] Povodňový plán obce Hrobčice
[4] Povodňový plán města Ledvice
[5] Povodňový plán obce Lukov
[6] Povodňový plán obce Měrunice
[7] Povodňový plán obce Ohníč
[8] Povodňový plán obce Světec
[9] Povodňový plán ORP Bílina, zpracován 2004 (Ing. Marie Vokáčová – Voma servis), aktualizován 2008
[10] Internetové stránky městského úřadu Bílina, Ústeckého kraje, Povodí Ohře, státní podnik, ČHMU.

1.4 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: https://www.e-sbirka.cz/
Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP: www.mzp.cz:80/cz/platne_pravni_predpisy
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- působnost orgánů státní správy

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

[6] **Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů**

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

[7] **Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví),** (zákon o státní pomoci při obnově území).

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

[8] **Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon**

[9] **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**

- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
- nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[10] **Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**

[11] **Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici**.

[12] **Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**

- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
- použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
- spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] **Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- definice krizových situací
- orgány krizového řízení
- finanční zabezpečení krizových situací

[14] **Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**

- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
- úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] **Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**

[16] **Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- obsah činnosti a složení krizových orgánů
- způsob zpracování krizových plánů

[17] **Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace**

- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] **Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**

- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
- kategorizace vodohospodářských děl

[19] **Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**

- činnost správců vodních toků

[20] **~~Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.~~, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - zrušeno 01.07.2023**

- územní plánování

[21] Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

[22] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

- obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)

- skladba a obsah povodňových plánů
- druhy povodňových plánů
- stupně povodňové aktivity
- podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

(Věstník MŽP č. 12/2011)

- vymezení hlavních pojmů
- hlásná povodňová služba
- předpovědní povodňová služba
- schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

[25] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)

- skladba a obsah manipulačních řádů
- podklady pro vypracování manipulačních řádů
- manipulace za povodní

[26] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů

(Věstník MŽP č. 7/2000)

- kvantifikace typů zvláštních povodní
- stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
- stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

(Věstník MŽP č. 9/2005)

- vymezení hlavních pojmů
- vodní díla, pro která se plán zpracovává
- postup při zpracování plánu

[28] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona

- kompetence vodoprávních úřadů
- omezující podmínky

[29] Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;

- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

- Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;
- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

1.5 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán ORP Bílina

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR")).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS
- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje").

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč.

povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidlo GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS.**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

1.6 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora
HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OVM	orgány veřejné moci
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.

Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

2
Úvodní část

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

2 Úvodní část

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Bílina je základním dokumentem ochrany před povodněmi. Slouží ke koordinaci činností v ORP Bílina v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Úkolem povodňového plánu je zabezpečení včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně a zajištění zabezpečovacích a záchranných prací.

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Bílina, zpracovaný v roce 2004 Ing. Marií Vokáčovou (Voma servis) a aktualizovaný 18.9.2008 MěÚ Bílina, byl aktualizován v roce 2009 společností AQUATEST a.s., v Praze v rámci zpracování projektu DVT pro zadavatele Severočeské sdružení obcí (SESO). Byla provedena jednotná restrukturalizace povodňového plánu, aktualizace organizační části a aktualizace věcné části z důvodů doplnění sítě hlásných profilů.

Znění povodňového plánu ORP Bílina odpovídá v současné době platné právní úpravě. Povodňový plán bude aktualizován ve smyslu technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání povodňových plánů, v případě potřeby dané při změnách podmínek, za nichž byl zpracován, včetně např. změn telefonních čísel. Jeho prověření bude provedeno po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).


2.1 Správci vodních toků

Povodí Ohře, s.p.

Lesy ČR, s.p.

Město Bílina

Seznam toků a jejich správců je v příloze Vodní toky (ISVS 75).



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

2.2 Příslušný povodňový orgán

Po dobu trvání povodně zajišťuje ochranu obyvatel a majetku příslušný povodňový orgán – Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Bílina.

ORP Bílina

seznam členů PK:

ORP Bílina
Pracovní štáb
Hlásná a hlídková služba

správní území:	906 Bílina
adresa:	Březánská 50/4, Bílina
telefon:	417810811
fax:	417810815
e-mail:	podatelna@bilina.cz
web:	http://www.bilina.cz
S-JTSK:	-781 218 -985 716
GPS:	50.5489N 13.7742E (mapy.cz)

Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Bílina je zřízena starostou města Bílina k plnění úkolů při ochraně před povodněmi jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností. Při svém jednání se komise řídí statutem 62 a jednacím řádem komise. Starosta města Bílina taktéž jmenuje členy povodňové komise obce s rozšířenou působností – Bílina.

Nadřízeným povodňovým orgánem je

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Povodňová komise Ústeckého kraje

seznam členů PK:



Povodňová komise Ústeckého kraje

správní území: CZ042 Ústecký kraj

adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

telefon: 475657111

fax: 475200245

e-mail: urad@kr-ustecky.cz

web: http://www.kr-ustecky.cz

S-JTSK: -760 851 -975 992

GPS: 50.6617N 14.0393E (mapy.cz)

2.3 Povodňové komise sousedních ORP

Seznamy a spojení na členy souvisejících povodňových komisí obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v kapitole Kontakty - Povodňové komise. Jedná se o tyto povodňové komise:

Přehledová tabulka

povodňová komise	telefon	fax	e-mail
ORP Litvínov nám. Míru 11, Litvínov	476767600	476767601	info@mulitvinov.cz
ORP Louny Mírové náměstí 35, Louny	415621111	415621100	podatelna@mulouny.cz
ORP Lovosice Školní 407/2, Lovosice	416571111	416532130	meulovo@meulovo.cz
poznámka: krizový mobil PK - 739699183			
ORP Most Statutární město Most, Radniční 1/2, Most	476448111	476448570	posta@mesto-most.cz
ORP Teplice Nám. Svobody 2, Teplice	417510111	417578679	stabl@teplice.cz

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

3

Věcná část

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

3 Věcná část

3.1 Charakteristika zájmového území



3.1.1 Správní rozdělení a demografické údaje

Obec s rozšířenou působností Bílina se nachází ve střední části Ústeckého kraje. ORP tvoří 8 měst a obcí s příslušnými městskými, resp obecními částmi.

Seznam měst, městysů a obcí v ORP Bílina

obce	informativní počet obyvatel k 01.01.2024 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)			katastrální území	
Bílina	14348			Bílina, Bílina-Újezd, Břešťany, Březánky, Chudeřice u Bíliny, Jenišův Újezd	
Hostomice	1202			Hostomice nad Bílinou	
Hrobčice	1132			Červený Újezd u Mukova, Dřínek, Hetov, Hrobčice, Chouč, Kučlín, Mirošovice, Mrzlice, Mukov, Radovesice u Bíliny, Razice, Tvrdín	
Ledvice	552			Ledvice	
Lukov	129			Lukov u Bíliny, Štěpánov u Lukova	
Měrunice	329			Měrunice, Žichov	
Ohníč	709			Křemýž, Ohníč	
Světec	961			Chotějovice, Chotovenka, Pohradice, Světec, Štrbice	
Celkem	19362				

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

Údaje o počtu obyvatel jsou jen informativní. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad.

3.1.2 Geomorfologické poměry

Zájmové území je z geomorfologického hlediska součástí Krušnohorské soustavy České vysočiny. Severní polovina území ORP Bílina náleží podsoustavě Podkrušnohorské pánve, celku Chomutovsko – teplická pánev, okrsku Duchcovská pánev IIIB – 3b - f, severní část náleží podsoustavě Podkrušnohorské vulkanické hornatiny, celku Milešovské středohoří, okrsku Bořeňské středohoří IIIC – 2b - d.

Duchcovská pánev je pánví nezpevněných terciérních struktur České vysočiny tektonicky a litologicky podmíněnou. Bořeňské středohoří je členitou vrchovinou neovulkanických struktur České vysočiny v oblasti destruovaných povrchových tvarů s výraznými strukturně podmíněnými tvary a s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů.

3.1.3 Hydrografické poměry

Převážná část zájmového území ORP Bílina náleží do povodí vodního toku Bíliny 01–14–01–045 až 057 (mezipovodí Bíliny od Liběšického potoka po potok Bouřlivec). Řeka Bílina je hlavním tokem v oblasti a erozivní základnou, do které jsou odvodňovány povrchové i podzemní vody v zájmovém území. Lokální erozní základnou je vodohospodářsky významný Lukavský potok 01-14-01-050, uměle odváděný do potoka Syčivka 01-14-01-048 a do Štrbického potoka 1-14-01-055. Při severovýchodním okraji území je dalším vodohospodářsky významný tokem Bouřlivec (Bouřlivák) 01-14-01-056.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Řeka Bílina pramení na jihovýchodě svahu Kamenné hůrky ve výšce 785 m n.m. a ústí zprava do Labe v Ústí n.L. ve 132 m n.m. Plocha povodí je 1070,9 km^2 a průměrný průtok u ústí činí 5,51 $m^3.s^{-1}$.

Potok Bouřlivec pramení severozápadně od Mikulova v Krušných horách ve výšce 780 m n.m. a ústí zleva do Bíliny u Hostomic ve 190 m n.m.. Plocha povodí je 99,5 km^2 a průměrný průtok u ústí činí 0,62 $m^3.s^{-1}$.

Malá část zájmového území na hřebenech Českého středohoří již spadá do povodí přítoků Ohře a Labe: Hrádecký potok, Modla a Milešovský potok 01–13–04–002, 01-13-05-004, 01-13-05-010.

3.1.4 Klimatické poměry

Okolí města Bílina náleží ke klimatické oblasti W2 (Quitt E. in Atlas podnebí Česka, CHMI Praha 2007). Ve starším členění této oblasti odpovídá rajon T2 (Quitt, E.: Klimatické oblasti ČSSR, Studia Geographica 16:1-79, Geografický ústav ČSAV, Brno 1971).

Průměrná roční teplota vzduchu v okolí města Bílina je 8,5°C podle interpolace klimatických stanic Most – Kopisty (243 m n.m. 8,4°C) a Teplice – Trnovany (228 m n.m. 8,6°C) z časové řady let 1901 – 1950. Podle časové řady 1931 – 1960 došlo ke poklesu ve stanici Teplice – Trnovany na 8,2°C. Pro období 1998 – 2007 jsou k dispozici pouze údaje základní klimatické stanice Doksany, kde ve srovnání s obdobím 1961-1990 došlo ke vzestupu z 8,5 na 9,9°C. Vzhledem k odlišným geomorfologickým podmínkám a úrovni antropogenního ovlivnění se jedná pouze i nepřímou indikaci trendu klimatického vývoje v místě.

Průměrná roční teplota vzduchu ve vrcholových partiích Českého středohoří je 5,1°C podle měření klimatické stanice Milešovka (835 m n.m.) z časové řady let 1901 – 1950. Podle časové řady 1931 – 1960 došlo k mírnému vzestupu teploty na 5,2°C. Stejná hodnota byla naměřena i v období 1961-1990. V období 1998 – 2008 byl naměřen roční průměr 6,3°C.

Počet ledových dnů na stanici Teplice Trnovany činí 33,4 za rok, na stanici Milešovka 78,1; počet mrazových dnů 92,6 a 148,1, a to z časové řady let 1926 – 1950.

Průměrná roční výška srážek činí pro stanici 40 Bílina – Kyselka (197 m n.m.). 502 mm a pro stanici 553 Milešovka 564 mm (1901 – 1950). Nejvyšší denní úhrn srážek byl naměřen 71,2 mm dne 4.7.1919 (vyplývá z časové řady 1901 - 1950 pro srážkoměrnou stanici Bílina – Kyselka).


Teplota (T) - stanice Teplice – Trnovany, Milešovka (1901 – 1950) a Doksany (1961 – 1990 a rok 2008)

Měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
t[°C] T	-1,3	-0,2	3,8	8,5	13,8	16,9	18,6	17,7	14,0	8,5	3,4	0,1	8,6
t[°C] M	-4,3	-3,5	0,0	4,3	9,8	12,7	14,6	14,0	10,7	5,5	0,0	-3,0	5,1
t[°C] D	-2,0	-0,2	3,7	8,5	13,4	16,8	18,1	17,4	13,5	8,5	3,7	0,0	8,5
t[°C] D	2,1	3,6	4,6	8,9	14,7	18,2	19,2	18,6	13,3	8,6	4,9	2,0	9,9

Atmosférické srážky (HSA) - stanice Bílina a Milešovka (1901 – 1950)

Měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
HSA [mm] B	28	25	30	35	51	61	75	58	42	35	32	30	502
HSA [mm] M	40	34	36	42	58	64	71	60	44	40	38	37	564


3.1.4.1 Průměrné roční teploty v České republice



Zdroj: ČHMÚ

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

3.1.4.2 Průměrné roční srážky v České republice



Zdroj: ČHMÚ

3.1.5 Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje pro vodní tok Bíliny, Syčivky, Bouřlivce, Kladrubského potoka, Mukovského potoka, Mrzlického potoka, Lužického potoka, Ohníčské strže-Bystřiny a Štrbického potoka byly vypracovány z období 1931 – 1960, případně byly převzaty z povodňových plánů jednotlivých obcí. Hydrologická data jsou IV. třídy přesnosti.

Bílina - N – leté průtoky (QN)
ř.km. 35 km – 558,78 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	9,5	10,4	14,7	19	26,8	51	86,6	IV

Syčivka - N – leté průtoky (QN)
profil v místě soutoku s Bílinou – 30 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	3,9	5,8	9,4	13	16	21,8	26,7	IV

Bouřlivec - N – leté průtoky (QN)
profil Hostomice

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	4,3	6,6	13	21	32	54	80	IV

Kladrubský potok - N – leté průtoky (QN)
profil Hostomice

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	1,1	-	1,8	1,9	2,3	3,3	3,8	IV

Mukovský potok - N – leté průtoky (QN)
profil v místě soutoku se Syčinkou

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	3	4,5	7,3	10	12	17	20,6	IV

Mrzlický potok - N – leté průtoky (QN)
profil v místě soutoku se Syčinkou

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	1,45	2,19	3,5	5	6,1	8	9,95	IV

Lužický potok - N – leté průtoky (QN)
profil Měrunice– 4,3 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	1,3	1,8	2,7	3,4	4,7	7,7	10,7	IV

Ohníčská strž-Bystřina - N – leté průtoky (QN)
profil Ohníč– 1,4 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	0,8	1,2	1,8	2,3	3	5	7	IV

Štrbický potok - N – leté průtoky (QN)
profil Světec– 2,66 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	0,7	1	1,6	2	2,7	4,5	6,2	IV

N – velké vody opakující se s četností 1× za N let
Q_N – průtoky v m^{3}s^{-1}.

3.1.6 Odtokové poměry

V zájmovém území ORP Bílina jsou vyhlášena záplavová území[94] pro vodní toky **Bílinu a Syčivku**. Pro řeku Bílinu bylo záplavové území stanoveno dne 19.2.1999, č.j. ŽP 5345.98/231/R-07/99/Ře; Pro vodní tok Syčivku bylo vyhlášeno záplavové území dne 9.2.2005, č.j. OŽP/9//231/R-01/Pa/05.

Katastrofická povodeň, která zasáhla město Bílina v srpnu 2002, byla typickým, i když extrémním příkladem velké letní povodně způsobené rozsáhlými regionálními srážkami. Průtoky na dolním Labi byly dány z rozhodující části přítokem Vltavy, protože přítok ze středního Labe byl relativně nepodstatný. Hladina řeky Labe v Ústí nad Labem dle hlášených hodinových údajů kulminovala dne 16.8.2002 na výšce 1 185 cm a průtokem 5 070 m^{3}s^{-1}.

Pro hodnocení povodňové ochrany nelze pominout vliv vodních děl[77] (rybníků),. Transformace povodňové vlny se však projevuje při povodni do hodnoty maximálně Q_1 až Q_5. Při výskytu větších povodní je vliv retenčního účinku nevýznamný.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Zhoršení odtokových poměrů způsobují objekty na toku (mostní konstrukce, lávky, propustky), které snižují průtočný profil a dochází tak ke vzdutí hladiny. Jsou to navíc místa možného vzniku bariér zachycením spláví. Viz Kritická místa 85.

Objekty v zájmovém území ORP Bílina jsou ohrožovány při povodňových situacích prakticky všemi vodními toky nacházejícími se v daném území. Jedná se o vodní toky Bílina, Syčivka, Bouřlivec, Lukovský potok, Kladrubský potok, Mukovský potok, Lužický potok, potok Ohníčská strž-Bystřina a Štrbický potok. Viz Seznam ohrožených objektů 87.

Ohrožující objekty je nutné kontrolovat z důvodů možného zřícení a snížení tak průtočného profilu toku a následným povodňovým škodám. Viz Ohrožující objekty 90.

3.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný. Povodeň začíná vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním 3. SPA, není-li v době jeho odvolání vyhlášen 2. SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen 2. ani 3. SPA, ale stav nebo průtok vody v určitém profilu dosáhl směrodatné úrovně pro vyhlášení 2. popř. 3. SPA. Povodeň může být způsobena přirozenými jevy 29 nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň 30).

3.2.1 Přirozená povodeň

Přirozená povodeň je situace způsobená přírodními jevy, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány, zejména při:

- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém povodí lze rozdělit do čtyř hlavních skupin:

- Povodně způsobené **táním** sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a dlouhou dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné; Výraznější povodně tohoto typu byly sledovány např. v březnu 1983.
- Povodně způsobené krátkodobými **srážkami velké intenzity** v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence;
- Povodně způsobené dlouhotrvajícími **regionálními srážkami**. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají časté, způsobují však největší škody;

Nejvýznamnější povodeň tohoto charakteru byla zaregistrována v roce 2002 na řeceBílině.

- Povodně způsobené zimními **ledovými jevy** jako (např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy). Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod. Jedná se o povodně místního charakteru.

Významným prvkem je zde předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu Praha a jeho regionálního předpovědního pracoviště v Ústí nad Labem, ale také monitorovací systém Povodí Ohře, s. p. s nepřetržitou hlásnou službou.

3.2.2 Zvláštní povodeň

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- **narušení vzdouvacího tělesa vodního díla** *(zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1)*
- **poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl** *(označená jako ZPV 2)*
- **nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla** *(označená jako ZPV 3)*

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě. Pro účely technickobezpečnostního dohledu jsou vodohospodářská díla zařazena do I. až IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při jeho případné havárii. Pro díla I. a II. kategorie je vlastník (uživatel) nebo správce povinen zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu prostřednictvím pověřené odborné organizace, kterou jsou v České republice Vodní díla – technickobezpečnostní dohled, a.s. U děl III. a IV. kategorie provádí vlastník (uživatel) nebo správce technickobezpečnostní dohled sám.

Z hlediska možnosti vzniku a průběhu zvláštních povodní mají největší význam vodohospodářská díla zařazená do I. až III. kategorie. Ve správním obvodě ORP Bílina se v I. až III. kategorii nenachází žádná vodní díla (dle Seznamu VD I – III kategorie v České republice, které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR).

K riziku vzniku zvláštních povodní může dojít u VD IV kategorie uvedených v Seznamu VD IV kategorie v České republice, vydalo Ministerstvo zemědělství ČR a bez kategorie. Vzhledem k tomu, že kategorie těchto děl je IV .kategorie bude stav těchto VD posuzován alespoň při povodňových prohlídkách 1× ročně.

V blízkosti správního obvodu ORP Bílina, v ORP Teplice, je nejvýznamnějším vodním dílem přehrada Všechlapy (III. kategorie), která se nachází na vodním toku Bouřlivec severně od města Ledvice. Viz seznam vodních děl 77.

Rozdíly mezi zvláštními a přirozenými povodněmi jsou, kromě obecných příčin jejich vzniku, zejména v pravděpodobnosti výskytu jednotlivých druhů povodní, v parametrech (kulminace, objem, časový průběh) a v rychlosti postupu, resp. postupové době a samozřejmě z toho vyplývajících ničivých účincích. Ve správním obvodu ORP Bílina se může vyskytnout každý z popsaných typů povodní.

3.3 Povodňová opatření

Opatření k ochraně před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí preventivní opatření, prováděná v době mimo povodeň a při nebezpečí povodně a operativní opatření, prováděná v době povodně. Povodňová opatření ve smyslu ustanovení §65 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

3.3.1 Přípravná opatření

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydána podle správního řádu.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, trpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky.

Mezi tato opatření můžeme zařadit:

a. stanovení záplavových území;
b. vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity;
c. povodňové plány;
d. povodňové prohlídky;

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

e. příprava předpovědní a hlásné povodňové služby;
f. organizační a technická příprava;
g. vytváření hmotných povodňových rezerv;
h. vyklízení záplavových území;
i. příprava účastníků povodňové ochrany;
j. činnost předpovědní povodňové služby;
k. činnost hlásné povodňové služby;
l. varování při nebezpečí povodně;
m. zřízení a činnost hlídkové služby;
n. evidenční a dokumentační práce.

3.3.2 Opatření za povodně

V době povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu (to znamená, že není proti nim opravného prostředku).

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky nebo do objektů těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce, popřípadě přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit příkazy příslušných povodňových orgánů

Mezi tato opatření můžeme zařadit:

a. řízené ovlivňování odtokových poměrů;
b. povodňové zabezpečovací práce;
c. povodňové záchranné práce;
d. zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

3.3.3 Opatření po povodni

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

a. dokumentační práce;
b. vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod;
c. vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně;
d. vyhodnocení účinnosti přijatých opatření;
e. návrhy na úpravu povodňových opatření.

3.3.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, VD a v záplavových územích, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán ORP Bílina nejméně 1× ročně, za účasti zástupce obcí a měst, správce vodního toku a zástupce správce povodí – Povodí Ohře, s.p.. Výsledkem je rozhodnutí o odstranění závad a zápis do povodňové knihy [47].

Z provedených prohlídek se zpracuje zápis v souladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb., novela 20/2004 Sb., popřípadě se pořídí další dokumentace (fotografie, video nahrávky).

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňová komise může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

3.3.5 Předpovědní a hlásná povodňová služba

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_verejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html

- Povodňové zprávy



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html

3.3.5.1 Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav se správcem povodí Povodí Ohře, s.p.

Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ jsou rozesílány tak, aby se vždy dostaly v plném znění na úroveň krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí krizových mobilních telefonů). Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ obsahují vymezení území, na které se mají rozeslat.

Přednostně se využívá spojových prostředků HZS a krizových mobilních telefonů. Pro předávání zpráv na krajský úřad Ústeckého kraje a obec s rozšířenou působností Bílina, musí být připraveny dva nezávislé způsoby. Doručení zpráv se zabezpečuje alespoň jednou cestou. Operační a informační střediska HZS Ústeckého kraje (HZS - Územní odbor Teplice) zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem zpráv a vyrozumění příslušných orgánů a složek IZS. Požadavky na vyrozumění a varování je nutné uplatnit na OPIS HZS GŘ (ústřední orgány) a na KOPIS Ústeckého kraje (krajské orgány a obce).

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na VHD Povodí Ohře, s.p. a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily. Vlastníci vodních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí předpovědním pracovištím poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích na těchto VD.

Schémata přenosu informací 39 jsou uvedena v následujících kapitolách. Pro plošnou distribuci některých informací předpovědní povodňové služby (předpověď počasí, obecné upozornění nebo výstraha) může být navíc použito také Internetu a veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

- Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)



ČHMÚ: https://www.chmi.cz/

- výstrahy



výstrahy: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

- radar a srážkoměry)



radar a srážkoměry: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

- povodňová služba



povodňová služba: https://hydro.chmi.cz/hpps/

- indikátor přívalových povodní



indikátor přívalových povodní: https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

- předpověď modelu Aladin

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

předpověď modelu Aladin: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html

- Předpověď počasí: Meteopress

Předpověď počasí: https://www.meteopress.cz/

- Aktuální meteorologická data: VentuSky

Aktuální meteorologická data: https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h

- Lokální předpověď větru a počasí: Windy

Lokální předpověď větru a počasí: https://www.windy.com/50.548940316/13.774157126?rain,50.548940316,13.774157126

- In-počasí

Portál In-počasí: https://www.in-pocasi.cz/

- Předpověď počasí (Seznam)

Předpověď počasí: https://pocasi.seznam.cz/

Srážkové radary okolních států:

- Evropské srážkové radary

Evropské srážkové radary: http://www.radareu.cz/

- Polské srážkové radary

Polské srážkové radary: https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=52,19,6.5

- Slovenské srážkové radary

Slovenské srážkové radary: https://www.shmu.sk/sk/?page=65

- Rakouské srážkové radary

Rakouské srážkové radary: https://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

- Německé srážkové radary

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025



Německé srážkové radary: https://www.wetteronline.de/regenradar

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

- MZe: Vodohospodářský informační portál



https://www.voda.gov.cz/portal/cz/

- Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm

- Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm

Aktuální stavy hlásných profilů 80 **rozhodných pro správní území**

Aktuální stavy srážkoměrů 82

3.3.5.2 Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňová komise ORP Bílina a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby **hlídkovou službu**.

3.3.5.2.1 Informační toky hlásné povodňové služby

Subjekty zapojené do předávání informací (informačních zpráv) hlásné povodňové služby jsou:

- **ObÚ:** obecní úřad, povodňová komise obce (PKOb), určený pozorovatel
- **ORP:** Městský úřad Bílina jako úřad obce s rozšířenou působností nebo jím určené pracoviště se stálým spojením, povodňovákomise obce s rozšířenou působností Bílina (PK ORP Bílina)
- **KÚ ÚK:** krajský úřad Ústeckého kraje
- **PK ÚK:** povodňová komise Ústeckého kraje
- **OVHD POh,s.p:** odbor vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p., informační podpora povodňové komise Ústeckého kraje (PKÚK)
- **VD:** vodní dílo, vlastník vodního díla
- **VD-TBD:** organizace pověřená k provádění technickobezpečnostního dohledu nad VD a posudků pro zařazení VD do kategorií
- **RPP ČHMÚ:** regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ Ústí nad Labem
- **CPP ČHMÚ:** centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
- **OPIS HZS GŘ:** operační a informační středisko MV – generálního ředitelství HZS ČR
- **KOPIS HZS ÚK:** operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje
- **MŽP:** povodňová služba Ministerstva životního prostředí, informační podpora Ústřední povodňové komise (ÚPK)

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na Městský úřad Bílina - obec s rozšířenou působností a ten informuje příslušné KOPIS HZS, Ústecký krajský úřad, Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Ústí nad Labem a OVHD Povodí Ohře, s.p.

Pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá všech dostupných informačních prostředků. Při komunikaci mezi ústředním povodňovým orgánem, povodňovým orgánem Ústeckého kraje a Městským úřadem Bílina jako obce s rozšířenou působností se zpravidla využívá služeb OPIS HZS.

Vydá-li ČHMÚ informační zprávu, šíří se tato zpráva stejně jako výstraha nebo upozornění. Celý text informační zprávy se šíří až do úrovně obce s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí mobilních telefonů). Informační zprávy musí obsahovat vymezení území, na které se mají rozeslat.

Při vzniku povodně operační a informační střediska HZS zajišťují vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění povodňových orgánů, případně dalších státních orgánů a orgánů územně samosprávních celků podle povodňových plánů.

Varovat obyvatelstvo a vlastníky nemovitostí před nebezpečím povodně jsou oprávněné a odpovědné povodňové orgány. Při nebezpečí z prodlení mohou spouštět varovací systém příslušné KOPIS HZS.

Za informování obcí o povodňovém nebezpečí ve své územní působnosti je odpovědný krajský úřad Ústeckého kraje prostřednictvím města Bílina jako obce s rozšířenou působností. Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědná obec.

Vlastníci objektů na vodních tocích (přehrady, jezy, mosty a propustky) hlásí správci vodního toku jakékoli události vedoucí k omezení funkce nebo průtočnosti těchto objektů a podle situace informují KOPIS HZS, příslušný obecní úřad nebo krajský úřad Ústeckého kraje a podávají návrhy na vyhlášení stupňů povodňové aktivity. Při zjištění ohrožení bezpečnosti vodního díla I. a II., případně III. kategorie informují jejich vlastníci i VD – TBD a.s. Praha.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025


V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení, které přebírají práva a povinnosti povodňových orgánů.

Schémata přenosu informací hlásné povodňové služby při přirozených povodních a při zvláštních povodních jsou uvedeny na dalších stránkách.

Schéma přenosu informací

Zdroje:

- *Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).*
- *Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)*






Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv (HIZ, HRIZ), které vydává CPP/RPP ČHMÚ

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP




Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025




Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce (při nebezpečí povodně a za povodně)

předání informace z obce na ORP a sousedním obcím
záložní předání informace provozovateli stanice (náhradní pozorování)






Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce

hlavní cesta předání informace
záložní předání informace





© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

3.3.5.3 Hlásné profily

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic, který je tvořen hlásnými profily kategorie A a B, vybranými limnigrafy (hlásné profily kategorie C), vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ v Ústí nad Labem a VHD POh, s.p.

Při nebezpečí povodně nebo při dosažení prvního stupně povodňové aktivity dochází k rozšíření počtu objektů hlásné sítě o místní **hlásné profily kategorie „C"** a zvýšení frekvence hlášení podle dohody se službou konajícím pracovníkem ve sběrném centru.

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **národní úrovni**, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Pozorování a sběr zajišťují pozorovatelé ČHMÚ – pobočka Ústí nad Labem nebo Povodí Ohře s.p. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. **V ORP Bílina je stanoven jeden hlásný profil kategorie A, který je umístěn na vodním toku Bílina ve městě Bílina** (souřadnice 134628 v.d. a 503314 s.š. tj. 50°33'14 N, 13° 46'28 E).

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **krajské – regionální úrovni**. Jsou zřízeny krajským úřadem Ústeckého kraje a jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce. V ORP Bílina nejsou stanoveny žádné hlásné profily kategorie B.

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Seznam hlásných profilů 78

3.4 Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity:

3.4.1 1. SPA – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

a) upozornění nebo výstraha předpovědní služby
b) náhlé tání sněhové pokrývky
c) srážky větší intenzity
d) velké narůstání nebo hromadění ledu v toku
e) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
f) dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla
g) provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

3.4.2 2. SPA – stav pohotovosti

Se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech

b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
c) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
d) přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér
e) pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu
f) mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3.4.3 3. SPA – stav ohrožení

se vyhlašuje při:

a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
b) bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území
c) vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny
d) mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

3.4.4 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající stupňům povodňové aktivity podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze **pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí**).

Při velmi **nasyceném** povodí, kde se průtoky například udržují na úrovni 30 denní vody, může k dosažení SPA stačit například jen 20mm srážek.

Naopak při **nenasyceném** povodí a vysokých letních teplotách vzduchu nemusí být například dosažen 2. SPA ani při 80mm.

Pro orientační odhad jsou rozlišeny limitní hodnoty pro **povodí nenasycené** a pro **povodí nasycené**.

Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky. Rozhodující je při tzv. přívalových povodních na malých povodích při letních extrémních bouřkových srážkách. Vyznačují se rychlým nástupem i poklesem průtoků a vysokou kulminací.

Protože informace o intenzitě srážek nejsou běžně dostupné, jsou dále uvedené limitní hodnoty vztaženy k **24 hodinovým úhrnům srážek**.

Jako směrodatné limitní hodnoty pro vyhlašování SPA podle srážek je nutno používat informace o **prokazatelně spadlých srážkách**. Je třeba si také uvědomit, že situace SPA odpovídají na různých úsecích toků různým průtokům, například 1. SPA nastává obvykle od 30-denního průtoku až po 2-letý průtok. Situace odpovídající 3. SPA je třeba dále ověřit podle skutečného stavu na vodních tocích.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Další informace: Srážkoměrné stanice 81

3.4.5 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích

Ledové povodně nevyvolává vysoký průtok vody, ale led v korytě, který výrazně snižuje průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody. Ledové povodně se vyznačují extrémními stavy vody a téměř běžně se dosahuje hladin stoleté vody. Obvykle se tak děje na na krátkém úseku toku, avšak v určitých případech může ledová povodeň zasáhnout tok v délce několika desítek kilometrů.

S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný.

3.4.5.1 Ledové povodně v období mrazu

V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše nebo kde se intenzivně tvoří převážně jen dnový led a koryto nezamrzá. Ledová kaše i dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se tvoří v tocích s malou hloubkou vody a větším sklonem dna. Vnitrovodní led se buď zachytává na dně a vytváří **dnový led** nebo v proudu vyroste a spojí se s dalšími částečkami vnitrovodního ledu do shluků a vyplave na hladinu, kde se z něj postupně utvoří **ledová kaše**. Na hladině pak zaznamenáváme chod ledové kaše.

3.4.5.2 Ledové povodně v období tání

Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně v období tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě rozhoduje vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími dešťovými srážkami, průtok v toku se příliš nezvětší, nebo se zvýší pozvolna a led postupně odtaje. Nastoupí-li po mrazivém počasí náhle teplé počasí s velkými dešťovými srážkami, průtok v tocích prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije. Extrémně zaledněná koryta se vyskytují v částech toků s režimem dnového ledu.

V úsecích toku, kde je převážně jen ledový pokryv, přivodí proudící voda v období tání její rozlámání a vzniklé kry se dají do pohybu. Nastává **odchod ledu**. Rozlámání ledové pokrývky neprobíhá současně v celém toku. Nejdříve dojde k rozlámání v místech, kde je pokrývka nejslabší, tj. v místech s větší rychlostí vody nebo s teplejší vodou. Odchodu utvořených ker brání neporušený ledový pokryv. Na jejím okraji se kry hromadí a kupí, vznikají **ledové zácpy**. Ty rostou jak do délky tak výšky, ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

Rozsah zácpy závisí na celé řadě okolností. První zácpy na horním toku jsou malé. Prolomením zácpy se vytvoří vlna, která při svém postupu rozrušuje doposud celistvý pokryv a tlačí před sebou vzniklé kry. Vlna se při svém postupu tokem zplošťuje a postupně ztrácí svoji sílu. Pohyb ledu se zastaví a vznikne nová zácpa. Nová zácpa je již větší.

Uvolněné zácpy v horní části toku většinou iniciují prolomení zácep spodních. Za trvání teplého počasí a narůstání průtoku se tok směrem dolů postupně uvolňuje a všechny zácpy se většinou soustředí do jedné velké na dolním úseku toku. Po jejím prolomení nastává bouřlivý odchod ledu v dolním toku a proud s ledovými krami je ničivý.

Zácpa může být dlouhá jen pár desítek metrů, ale také desítky kilometrů. Její setrvání na jednom místě je velmi rozdílné, od několika minut po několik dní. Velikost a trvání zácpy není příliš závislé na průtoku vody. Postačí, aby se dosáhlo průtoku, který přivodí rozlámání pokrývky a její následný pohyb. Tento průtok je většinou mnohem menší než jednoletá voda. Zácpa ucpává koryto a extrémně vzdouvá vodu. Výška vzdutí je závislá na velikosti zácpy a průtoku vody, ale i za relativně malého průtoku se dosahuje extrémních stavů.

3.4.5.3 Zásady vyhlašování SPA v období mrazu

Příchodem větších celodenních mrazů toky s malou rychlostí vody zamrznou a v tocích s větším sklonem dna a rychlostí vody se začne tvořit vnitrovodní led a následně ledová kaše nebo dnový led. Toky, které rychle zamrznou, nepředstavují v období mrazů nebezpečí. Nebezpečí ledových povodní je na tocích, které nezamrzají souvislým ledovým pokryvem a ve kterých se vyskytuje dnový led nebo chod ledové kaše.

Na počátku období větších celodenních mrazů je velká produkce ledové kaše, množství ledu v korytě poměrně rychle narůstá, protože je velký rozsah volné hladiny. S rozvojem břehového ledu a ledového pokryvu produkce ledu klesá a většinou po 10 - 14 dnech celodenních mrazů nastává ustálený stav. Tok z velké části zamrzne a led již téměř neroste a ledové poměry zůstávají většinou nezměněné až do doby oblevy. To platí o tocích s chodem ledové kaše. U toků s režimem dnového ledu toto neplatí a led v korytě většinou roste celé mrazové období.

S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při prohlídkách toku věnuje pozornost především místům, kde se v minulosti vytvořily ledové nápěchy. Informuje místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci a navrhuje vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

1. SPA – bdělost nastává při zjištění chodu ledové kaše.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového nápěchu, u kterého je předpoklad, že může způsobit vybřežení vody a škody.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje zatopení a vznik větších škod.

U balvanitých toků, které nezamrzají, ale tvoří se v nich intenzivně dnový led, je nutné věnovat pozornost růstu dnového ledu a hodnotit nebezpečí možného náhlého odchodu ledu doprovázeného velkou vlnou vody a ledu. Ke vzniku takové vlny je nutná větší tloušťka dnového ledu. Její nebezpečná velikost závisí na místních poměrech. Někdy může postačit tloušťka jen 10 cm.

1. SPA – bdělost nastává při prvním zjištění růstu dnového ledu.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje v době, kdy tloušťka dnového ledu dosáhne nebezpečné hodnoty (podle individuálního posouzení správce vodního toku).

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud bezprostřední nebezpečí chodu vlny vody a ledu korytem představuje ohrožení životů v území podél toku. V takovém případě by měl být vyhlášen zákaz vstupu do ohroženého území.

3.4.5.4 Zásady vyhlašování SPA v období tání

Rozsáhle zamrzlé vodní toky představují nebezpečí ledové povodně. Toto nebezpečí se stává aktuální příchodem náhlého velkého oteplení, kdy je nebezpečí zvýšení průtoku.

1. SPA – bdělost nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí.

V případech extrémního zalednění koryta dochází většinou k vylití vody z koryta již při relativně malém zvýšení průtoku. Místa extrémního zalednění je nutné nalézt ještě v období mrazů a posoudit jejich nebezpečnost. Jestliže hrozí nebezpečí škod, je potřebné učinit opatření. Extrémní zalednění se vyskytuje především u menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje na počátku odchodu ledu.

Velké ledové povodně se vyskytují za odchodu ledu. Zvýšený průtok uvolní led a dá jeho kry do pohybu. Odchod ledu začíná většinou na horním toku a postupuje dolů tokem. Směrem po toku se zvětšuje množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější. K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí škody.

Správci toků sledují počátek zámrazového období, vývoj ledových jevů a negativní důsledky zimního režimu. Při výskytu mimořádných ledových jevů a při nebezpečí vzniku škod nebo ohrožení provozu zařízení informují příslušné povodňové orgány a navrhují vhodné opatření k likvidaci příčiny.

3.5 Dokumentace a vyhodnocení

Evidenční a dokumentační práce jsou opatření prováděná za účelem zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Tyto práce slouží pro posouzení a vyhodnocení povodně z hydrologického hlediska a z hlediska účinnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

- Záznamy v povodňové knize
- Průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků
- Průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně
- Označování nejvýše dosažené hladiny
- Fotografická dokumentace povodňové situace a filmové záznamy
- Zaměřování a zakreslování záplavového území
- Monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění
- Účelový terénní průzkum a šetření.
- Zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně

3.5.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání
- datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity
- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu
- popis provedených opatření
- výsledky povodňových prohlídek

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelky, které jsou povinny každý zápis podepsat. Přehledný způsob jak zprávy o povodni zachytit a vyhodnotit je evidence zpráv **v Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv** 73, kde jsou všechny zprávy zapsány. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdoba čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

- **Telefonické zprávy** (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také se mohou nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači. Zprávě se přidělí evidenční číslo, které se napíše do pravého horního rohu zprávy, dále **od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána**.
- U zpráv, které jsou již **v tištěné formě**, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předán, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do **Desek pro ukládání dokumentů**, jedná se o desky s rychlovazačem.
- Zprávy na **disketách, magnetofonových páskách a videokazety** se evidují jako ostatní zprávy.

3.5.2 Zpráva o povodni

Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK ORP Bílina. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (2. nebo 3. stupeň), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje :

- rozbor příčin a průběhu povodně
- popis a posouzení účinnosti provedených opatření

- věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod
- návrh opatření na odstranění následků povodně

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťuje POh s.p. a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.


© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

4

Organizační část

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

4 Organizační část



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

4.1 Povodňové orgány daného území

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

- mimo povodeň
  - orgány obcí
  - obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  - krajské úřady
  - Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra
- v době povodně
  - povodňové komise obcí
  - povodňové komise obcí s rozšířenou působností
  - povodňové komise krajů
  - Ústřední povodňová komise České republiky

Povodňovou komisi obce zřizuje obecní rada k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územním obvodu možnost povodní. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejích pokynů.

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňové komise obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňové komisi kraje.

Povodňovou komisi kraje zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z řad zaměstnanců krajského úřadu, příslušných správců povodí a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňovému orgánu. Povodňová komise kraje řídí, kontroluje a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi , řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností.

Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda České republiky, která též schvaluje její statut. Předsedou je ministr životního prostředí České republiky a místopředsedou ministr vnitra České republiky. Ústřední povodňová komise řídí, kontroluje a koordinuje v celém rozsahu ochranu před povodněmi v době povodně, ohrožující rozsáhlá území, pokud povodňové komise ucelených povodí vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření.

Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany ve správním území Bílina jako obce s rozšířenou působností zejména:

- správce povodí – Povodí Ohře, s.p., závod Terezín
- správci ostatních drobných vodních toků – Lesy České republiky, s.p, ostatní správci (město Bílina)
- Český hydrometeorologický ústav (pobočka Ústí nad Labem, Centrální předpovědní pracoviště Praha)
- vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl a objektů na vodních tocích
- vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohrožených územích
- Hasičské záchranné sbory
- složky Policie České republiky
- Územní střediska záchranné služby
- složky Armády České republiky
- orgány hygienické služby
- organizace pověřená činností TBD – Vodní díla – technickobezpečnostní dohled, a.s.
- další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů. **V době povodně** mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

4.2 Povodňová komise

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Bílina zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

ORP Bílina

seznam členů PK:

ORP Bílina
Pracovní štáb
Hlásná a hlídková služba

správní území:	906 Bílina
adresa:	Břežánská 50/4, Bílina
telefon:	417810811
fax:	417810815
e-mail:	podatelna@bilina.cz
web:	http://www.bilina.cz
S-JTSK:	-781 218 -985 716
GPS:	50.5489N 13.7742E (mapy.cz)

V součinnosti s povodňovou komisí funguje v obci Pracovní skupina. Činnost a úkoly této skupiny jsou podrobně uvedeny v části Pracovní skupina 58.

Povodňové komise obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňové komisi kraje.

Povodňová komise Ústeckého kraje

seznam členů PK:

Povodňová komise Ústeckého kraje

správní území:	CZ042 Ústecký kraj
adresa:	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
telefon:	475657111
fax:	475200245
e-mail:	urad@kr-ustecky.cz
web:	http://www.kr-ustecky.cz
S-JTSK:	-760 851 -975 992
GPS:	50.6617N 14.0393E (mapy.cz)

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

4.3 Činnost a jednání povodňové komise

▼ ORP Bílina

seznam členů PK:

ORP Bílina
Pracovní štáb
Hlásná a hlídková služba

správní území:	906 Bílina
adresa:	Břežánská 50/4, Bílina
telefon:	417810811
fax:	417810815
e-mail:	podatelna@bilina.cz
web:	http://www.bilina.cz
S-JTSK:	-781 218 -985 716
GPS:	50.5489N 13.7742E (mapy.cz)

4.3.1 Úkoly členů povodňové komise

4.3.1.1 Předseda povodňové komise

- Řídí činnost povodňové komise v době povodní i mimo ni.
- Svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňových plánů.
- Vyhlašuje a odvolává 2. a 3.stupeň povodňové aktivity (tj. stav pohotovosti a stav ohrožení) a informuje o této situaci nadřízený povodňový orgán a sousední PK ORP.
- Přebírá řízení povodňové ochrany obcí, které o to požádají, případně těch, které vlastními silami nezvládají řešit povodňovou situaci.
- Rozděluje úkoly členům PK.

4.3.1.2 Zástupce předsedy povodňové komise

- Zastupuje předsedu PK v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho kompetencí.

4.3.1.3 Tajemník povodňové komise

- Zajišťuje aktuální informace o stavu a vývoji povodňové situace (hlásná služba, ČHMÚ, správce toku).
- Zajišťuje zprostředkování zpráv od hlásné služby.
- Oznamuje změny povodňového plánu.
- Zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl.
- Zajišťuje zpracování zprávy po povodních

4.3.1.4 Členové povodňové komise

- Jsou podřízeni předsedovi komise
- Plní uložené úkoly – udržují kontakt se složkami IZS, organizují ubytovaní a zásobování pro evakuované osoby

4.3.1.5 Sekretariát (zapisovatelka)

Není členem PK

- Udržuje spojení se členy PK obcí a ostatními spolupracujícími orgány.
- Vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu) a o osobách postižených při povodni.
- Vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro PK.
- Zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy.
- Přepisuje informace do PC a připravuje podklady pro hlášení
- Plní ostatní uložené úkoly.

4.3.2 Hlavní činnost po povodni

- Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity.
- Pracovníci povodňové komise koordinují poskytování humanitární pomoci, (spací pytle, jídlo, balená voda, léky apod.).
- Pracovníci povodňové komise kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení.
- Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a celé infrastruktury.
- Pomohou zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinují vyčerpání vody ze zaplavených obecních, městských studní (pokud budou), včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťují posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů.
- Zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.
- Koordinují spolu se starosty obcí, měst odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).
- Vyžádají si od jednotlivých starostů soupisy povodňových škod pro pojišťovny a do souhrnné zprávy.
- Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise obce s rozšířenou působností Bílina povodňové komisi Ústeckého kraje, dále správci povodí (Povodí Ohře, s.p. Chomutov do souhrnné zprávy).
- Vzor zprávy je uveden v příloze tohoto povodňového plánu.
- Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně, o opatřeních na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.
- V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

4.4 Stupně povodňové aktivity

4.4.1 1.stupeň – stav bdělosti

Stav bdělosti je dosažen při převzetí varovné informace o reálné hrozbě povodňové situace nebo předpovědi extrémního hydrometeorologického jevu. O této situaci jsou informováni ostatní členové povodňové komise.

Pracovník PK informuje starosty obcí o reálném nebezpečí povodně s tím, aby starostové o tomto nebezpečí informovali majitele nemovitostí a rekreačních objektů ve svém území.

Při dosažení stavu bdělosti je navázán kontakt s povodňovými komisemi okolních měst a obcí, vzájemná výměna informací. Do povodňové knihy jsou zaznamenávány údaje o vodních stavech.

4.4.2 2.stupeň – stav pohotovosti

Při vyhlášení 2.stupně PA jsou členové PK povinní na vyzvání oznámit svou dosažitelnost předsedovi (místopředsedovi, příp. tajemníkovi) PK.

Povodňová komise při stavu pohotovosti zvýší četnost sledování srážek, vodních stavů a jejich tendenci.

Při zvyšující se tendenci vodních stavů, pokračování srážek apod., povodňová komise ORP Bílina naváže a udržuje kontakt s povodňovou komisí Ústeckého kraje a místní jednotkou HZS.

V případě nepříznivých prognóz vývoje povodňové situace jsou zahájeny akce k ochraně osob a majetku (příprava protipovodňových zábran, dopravní opatření apod.)

Proběhne prohlídka míst určených k evakuaci osob a materiálu, připravují se případná dopravní opatření.

4.4.3 3.stupeň – stav ohrožení

Kontrolují se a zajišťuje příznivé odtokové podmínky tj. uvolňování průtočných profilů mostů a propustků.

V případě nutnosti si ORP Bílina vyžádá pomoc HZS, lékařské pomoci a městské policie/policie ČR. Zajišťuje evakuaci osob z ohrožených objektů – zejména osob s omezenou schopností pohybu.

V případě, že některá obec nezvládá činnost ochrany před povodní převezme řízení ochrany ORP Bílina Tuto skutečnost zapíše do povodňového deníku s časem převzetí pravomocí. Totéž provede, pokud o toto některá obec či město požádá.

4.5 Opatření přípravná

Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.

Zpracování povodňového plánu
zodpovídá: starosta obce

Potvrzování souladu s povodňovým plánem
zodpovídá: ...
termín: průběžně

Prověření a aktualizace povodňového plánu
prověřuje: zpracovatel
zodpovídá: starosta obce

Ověření spojení na členy Povodňové komise
zodpovídá: starosta obce
termín: každoročně v červnu a říjnu

Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi
zodpovídá: místostarosta, správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí
termín: 1 ročně

Povodňové prohlídky

zodpovídá: místostarosta obce,
správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí
termín: dle povodňového plánu, min. 1× rok

4.6 Opatření k ochraně životního prostředí

Před povodní:

Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz atd.

Po povodni:

Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků atd. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.

4.7 Pracovní skupina

Pracovní skupina je zřízena k operativnímu plnění úkolů PK. Úzce spolupracuje s PK a s majiteli dostupných technických prostředků. Tato skupina může být tvořena pracovníky obecního úřadu, dobrovolníky, nebo občany, kteří jsou povoláni rozhodnutím povodňové komise. Seznam členů pracovní skupiny je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

ORP Bílina

seznam členů PK:

ORP Bílina
Pracovní štáb
Hlásná a hlídková služba

správní území:	906 Bílina
adresa:	Břežánská 50/4, Bílina
telefon:	417810811
fax:	417810815
e-mail:	podatelna@bilina.cz
web:	http://www.bilina.cz
S-JTSK:	-781 218 -985 716
GPS:	50.5489N 13.7742E (mapy.cz)

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

4.8 Technické prostředky

Jde prostředky o poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní.

4.9 Způsob varování a informování obyvatelstva

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Obyvatelstvo bude také varováno místními sdělovacími prostředky (regionální rozhlasové a televizní stanice), a službou SMS InfoKanál. Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

signál	tón	kdy zazní
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA	kolísavý tón po dobu 140 vteřin	při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
ZKUŠEBNÍ TÓN	nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin	ověřování provozuschopnosti se provádí každou **první středu v měsíci ve 12 hodin**

Kromě varovného signálu "**VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA**" existuje v České republice také signál "**POŽÁRNÍ POPLACH**". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

"AKUSTICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN" je pravidelně prováděna každou první středu v měsíci v časovém úseku 12,00 až 12,15 hod. a je vyhlašována trvalým tónem, který trvá 140 sekund.

"TECHNICKÁ ZKOUŠKA SIRÉNY" se používá při opravách sirén a tón je krátký v délce 2,5 sekundy.

Je třeba dodržovat následují zásady chování při mimořádné situaci:

- zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
- mimořádnou událost oznamte na některé z tísňových čísel 150, 155, 158, 112 nebo 156 (městská policie), tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (i bez karty)
- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
- nepodceňujte vzniklou situaci
- varujte ostatní ohrožené osoby
- chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
- poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
- uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
- mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne orgán samosprávy

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	SOS	**112**
Hasiči		**150**
Záchranná služba		**155**
Policie		**158**
Městská policie		**156**

Další informace: Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

4.10 Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.
- Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách.
- Připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů apod.)

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

- Připravit evakuační zavazadla 61 pro celou rodinu.
- Podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater.
- Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci.
- Zajistit snadno odplavitelný materiál.
- V případě zatápění domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody.

Při vyhlášení evakuace:

- Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci.
- Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře a okna).
- Vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem).

4.11 Činnost obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně

Při hrozbě vzniku zvláštní povodně:

- Zajistit si stálý poslech hromadných sdělovacích prostředků
- Informovat se o rozsahu zaplavení, době zaplavení a času, který bude pro evakuaci k dispozici
- Připravit vozidlo a evakuační zavazadla 61 pro celou rodinu, připravit se k okamžité evakuaci
- Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
- Připravit evakuaci hospodářských zvířat

Vyhlášení evakuace:

- Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
- Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře a okna)
- V ohroženém území uvolnit hospodářská zvířata
- Okamžitě zanechat veškeré další činnosti a přesunout se na místo, které nebude ohroženo zvláštní povodní
- Co nejdříve se přesunout do evakuačního prostoru

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

- **V tomto případě je klíčová rychlost evakuace!!!**

4.12 Záchranné práce

Velitelem záchranných prací je předseda povodňové komise, který určí velitele pracovní skupiny.

Pracovní skupina zajišťuje pomoc při záchraně osob, majetku. Zajištění odtoku vody (odstranění překážek), náhradní ubytování a zajišťování potřebné pomoci od ostatních složek (policie, hasiči, vojsko atd.)

Členové pracovní skupiny jsou ve výpisu povodňové komise.

ORP Bílina

seznam členů PK:

ORP Bílina
Pracovní štáb
Hlásná a hlídková služba

správní území:	906 Bílina
adresa:	Březánská 50/4, Bílina
telefon:	417810811
fax:	417810815
e-mail:	podatelna@bilina.cz
web:	http://www.bilina.cz
S-JTSK:	-781 218 -985 716
GPS:	50.5489N 13.7742E (mapy.cz)

4.13 Evakuační zavazadlo

V případě ohrožení obyvatel je nutná evakuace z postižených oblastí. V takovém případě je třeba, aby měl každý jednotlivec připraveno evakuační (nouzové) zavazadlo. V něm by neměly chybět:

- osobní doklady, cennosti a peníze, důležité dokumenty (jako např. pojistné smlouvy)
- osobní léky a základní zdravotnické prostředky
- trvanlivé potraviny na 3 dny, např. dobře zabalený chléb, trvanlivé salámy, konzervy, které se dají konzumovat i za studena, sušenky, čokoláda atd. nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy apod.
- hygienické a toaletní potřeby, např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček, ručník atd.
- předměty denní potřeby – jídelní misky, příbor, otvírač na konzervy, nůž, souprava na šití, zavírací špendlíky, provázek atd.

- bateriová svítilna (svíčky), zapalovač nebo sirky
- rozhlasový přijímač (např. ve formě mp3 přehrávače), náhradní baterie, mobilní telefon s nabíječkou
- přikrývka, spací pytel, deka, karimatka
- náhradní oblečení a prádlo podle ročního období, pláštěnka, pokrývka hlavy
- oblíbená hračka pro děti, společenské hry (např. karty), knížka nebo další prostředky pro ukrácení dlouhé

Jako evakuační zavazadlo je vhodné použít kufr, batoh, nebo cestovní tašku. Celková hmotnost by neměla překročit 20kg (dospělý) nebo 10kg (dítě). Každé evakuační zavazadlo musí být označeno visačkou se jménem a adresou.

4.14 Evakuace osob

Podrobnější informace v kapitolách:

Ohrožené nemovitosti 87
Evakuační místa 92

4.15 Statut povodňové komise

Článek 1

Úvodní ustanovení

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností ORP Bílina (dále jen komise) je ustanovena podle § 79 zákona 254/2001 Sb.. o vodách a o změně některých zákonů. Komise je v době povodně povodňovým orgánem a v systému povodňové ochrany je podřízena Povodňové komisi Ústeckého kraje.

Článek 2

Složení komise

Komise působí ve složení:

předseda	starosta města Bílina
tajemník	pracovník ŽP odboru MěÚ Bílina
členové	pracovníci jmenovaní starostou města z členů zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Článek 3

Činnost komise

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi ve správním obvodu ORP Bílina, pokud povodňová komise nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření, vyžaduje nutnou pomoc u příslušného povodňového orgánu vyššího stupně.

Za tím účelem:

a) potvrzuje soulad věcné a grafické části jí předložených povodňových plánů obcí, měst s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností;

b) zpracovává povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládá jej správci povodí k odbornému stanovisku;

c) organizuje provádění povodňových prohlídek;

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

d) prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;

e) organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi;

f) ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany;

g) organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav pobočka Ústí nad Labem a HZS ÚO Teplice;

h) organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňováho plánu, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí, měst a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;

i) vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;

j) využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací ÚO HZS Teplice

k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová Ústeckého kraje, nařizuje po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností;

l) v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech;

m) spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí. měst při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;

n) soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost provedených opatření a zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni;

o) vede záznamy v povodňové knize.

Článek 4

Jednání komise

1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, a to zpravidla jednou ročně.
2. Předseda komise je povinen komisi svolat, pokud o to požádá místopředseda, tajemník nebo některý z členů komise.
3. Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu.
4. Komise si může podle potřeby přizvat k jednání představitele dalších orgánů státní správy a samosprávy a zástupce odborných organizací.
5. Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, popřípadě doporučeními.
6. Sídlem komise je městský úřad Bílina. V případě potřeby může být jednání svoláno i do jiného místa.

Článek 5

Předseda komise

1. Svolává povodňovou komisi.
2. Řídí jednání povodňové komise.
3. Podepisuje zápisy z jednání povodňové komise
4. Odpovídá za činnost komise nadřízenému povodňovému orgánu.
5. Jmenuje a odvolává členy povodňové komise.

6. Jmenuje a odvolává členy pracovního štábu (za povodní i operativně podle situace).
7. Dává pokyny vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost.
8. Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předkládá dodatečně komisi ke schválení.
9. Potvrzuje doklady o majetkové újmě fyzických a právnických osob vzniklé v důsledku provádění nutných protipovodňových opatření z nařízení povodňové komise.
10. Zodpovídá za zpracování a aktualizaci povodňového plánu a stvrzuje jeho schválení.
11. Zodpovídá za organizaci a koordinaci protipovodňových záchranných a zabezpečovacích prací na území města.
12. Vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci své územní působnosti.
13. Vyžaduje pomoc v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS).
14. Vyžaduje pomoc Armády ČR.
15. Vyžaduje, případně nařizuje pomoc od orgánů, právnických a fyzických osob v rámci své územní působnosti.
16. Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území ORP, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření.
17. Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany dle povodňového plánu.
18. Účastní se na vyžádání jednání povodňového orgánu vyššího stupně

Článek 6

Místopředseda komise

1. V plném rozsahu zastupuje předsedu povodňové komise

Článek 7

Tajemník komise

1. Dle pokynu předsedy komise zajišťuje svolání komise.
2. Sestavuje zápisy z jednání komise.
3. Zajišťuje součinnost mezi povodňovou komisí a jejím pracovním štábem.
4. Soustřeďuje zprávy hlídkové služby a občanů a firem o povodňové situaci jako podklad pro činnost povodňové komise.
5. Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území ORP
6. Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy.
7. Zajišťuje činnost pracovního štábu komise.

Článek 8

Pracovní skupina PK ORP Bílina

1. Pracovní štáb plní operativní úkoly komise, předkládá komisi návrhy na opatření, popř. zajišťuje provedení těchto opatření. Vyhodnocuje stav a potřebu protipovodňových opatření v obci, městě.
2. Vedoucího pracovního štábu jmenuje předseda povodňové komise po dohodě s místopředsedou povodňové komise.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Článek 9

Spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a schváleným povodňovým plánem pomoc složek Integrovaného záchranného systému, jakož i pomoc ostatních orgánů, fyzických a právnických osob.

Článek 10

Zabezpečení činnosti komise

K zabezpečení činnosti komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má Městský úřad Bílina k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda povodňové komise.

Článek 11

Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení povodňovou komisí obce s rozšířenou působností Bílina.

V Bílině dne 16.5. 2012

předseda povodňové komise
ORP Bílina
Josef Horáček

4.15.1 Jednací řád

Článek 1

Základní ustanovení

1. Funkci předsedy komise ORP Bílina vykonává dle zákona 254/2001 Sb. o vodách starosta města Bílina
2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise.
3. Komise je v době povodně povodňovým orgánem.
4. Sídlem komise je městský úřad v Bílině.

Článek 2

Činnost komise

je dána statutem, schváleným Povodňovou komisí ORP Bílina

Článek 3

Svolání komise

1. Komisi svolává předseda nebo místopředseda komise.
2. Komise se schází
   -za povodně k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace,
   -mimo povodně k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi.
3. Předseda komise je povinen komisi svolat na žádost místopředsedy, tajemníka nebo některého z členů komise.

4. Komise se svolává písemně, v naléhavých případech nebo při ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky Hasičských záchranných sborů nebo policie.

Článek 4

Jednání komise

1. Jednání komise řídí předseda, příp. místopředseda komise.
2. O jednání komise sestavuje zápis tajemník komise.
3. Zápis podepsaný předsedou komise je předán všem členům komise do 14 dnů po zasedání.
4. Za povodňové situace jsou závěry komise a přijatá rozhodnutí předávány členům komise operativně prostřednictvím faxů či e-mailů., pokud nejsou předány osobně.
5. Písemné zprávy a podklady pro jednání komise se předkládají předsedovi komise, a to nejpozději týden před zasedáním komise, za povodňové situace nejpozději před zahájením jednání komise. K písemným zprávám a podkladům se připojí formulace „návrhu“ usnesení, které má komise přijmout.
6. Komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení.
7. Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů přítomných na jednání komise. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda komise.
8. Členové komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání komise.
9. Komise je schopná činnosti a rozhodování v nutných případech ve složení minimálně nadpoloviční většiny počtu členů komise. Ostatní členové budou o rozhodnutích vždy informováni, pokud možno neprodleně, v naléhavých případech dodatečně (zápisem, záznamem, a j.).

Článek 5

Platnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabyl platnosti schválením povodňovou komisí ORP Bílina

V Bílině dne 16.5.2012

předseda povodňové komise
ORP Bílina
Josef Horáček

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

5

Grafická část

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.



Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4201

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

6

Přílohy

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

6 Přílohy

6.1 Dokumenty

Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (KNIHA.pdf, 468 KB)
- Povodňová kniha (DOC) (KNIHA.docx, 109 KB)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)

- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc, 34 KB)

- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

VH dokument

- Potvrzení souladu dPP ORP Bílina s Povodňovým plánem Ústeckého kraje, KÚÚK odbor životního prostředí a zemědělství 05.11.2012

6.1.1 Vzor zápisu do záznamníku

Evid.č.	Datum a čas přijetí zprávy	Od koho je zpráva přijatá	Název a obsah zprávy	Datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání	Komu byla zpráva odeslána	Kdo zprávu přijal	Podpis osoby, která zprávu zapsala
01/97	7.8.1998	p.Nováková	Přerušení kanalizace mezi šachtou objektu a hl.řádem	7.8.1998 telefonem	Dispečer JM V aK	p. Sedlák	
02/98	8.8.1998	Ing. Kotyza	Není obsluha bagru	8.8.1998 telefonem	Ing. Nový	Ing. Nový	
03/98							

6.1.2 Osnova zprávy o povodni

1. Hydrometeorologická situace

- Popis hydrometeorologické situace před povodní.
- Stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech.
- Průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky.
- Průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně.
- Ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace.

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi na území obce

- Provozní situace na vodních tocích.
- Činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací.
- Zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby.
- Vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní).
- Přehled významných záchranných prací (evakuace).
- Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity.
- Celkové zhodnocení povodňových aktivit na území obce.
- Vyčíslení mimořádných nákladů za povodně.

3. Důsledky povodně a vzniklé škody

- Rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty.
- Škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících.
- Škody a závady na ostatních objektech.
- Vyčíslení povodňových škod.

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

- Vlastní přijatá opatření.
- Potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací.
- Opatření k odstranění povodňových škod.
- Opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci území obce.

5. Přílohy

- Tabulky, grafy.
- Fotografie.
- Videozáznamy.

6.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Správci vodních toků a nádrží

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

6.2.1 Vodní toky (Dibavod)

Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Bílina (1-14-01-001)	10100034	144190000100	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Bouřlivec (1-14-01-056)	10100355	144470000100	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Kladrubský p.	10220925	144530000200	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Ledvický p.	10221032	144510800100	Bouřlivec	Povodí Ohře, s.p.
Liběšický p.	10228404	144360200400	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Lužický p.	10226149	144340000100	Srpina	Povodí Ohře, s.p.
Modla	10226172	144010000100	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Mrzlický p.	10228448	144370001000	Syčivka	Povodí Ohře, s.p.
Mukovský p.	10237894	144380000100	Syčivka	Lesy ČR, s.p.
Pálečský p.	10226043	144070005400	Milešovský p.	Lesy ČR, s.p.
Přes rybník Bezovka	10228294	144410000100	Bílina	Město Bílina
Radčický p.	10220945	144430000001	Radčický p.	počet úseků 2: Obec Mariánské Radčice, Obec Louka u Litvínova
Radčický p. I	10104971	144430000100	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Suchý p.	10230916	143790000100	Žejdlík	Povodí Ohře, s.p.
Syčivka	10101456	144370000100	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Štrbický p.	10235344	144460001600	Bílina	
Žejdlík	10221462	143780000100	Ohře	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 19.04.2024.

6.2.2 Vodní toky (ISVS)

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Bílina	10100034	100003735	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Bouřlivec	10100355	100003896	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Kladrubský potok	10220925	100283984	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
LBP Bíliny v Ohníči	10221083	100284141	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
LBP v Červeném Újezdu	10226272	100376750		Povodí Ohře, s.p.
Ledvický potok	10221032	100284091	Bouřlivec	Povodí Ohře, s.p.
Liběšický potok	10228404	100291438	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Lukavský potok	10228294	100291329	Bílina	Město Bílina
Lukovský potok	10237894	100376393	Syčivka	Lesy ČR, s.p.
Lužický potok	10226149	100289191	Srpina	Povodí Ohře, s.p.
Měrunický potok	10230917	100293945	Hrádecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Modla	10226172	100289214	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Mrzlický potok	10228448	100291482	Syčivka	Povodí Ohře, s.p.
Mukovský potok	10226049	100289091	Mukovský p.	Lesy ČR, s.p.

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Pálečský potok	10226043	100289085	Milešovský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP 03 ústící u silnice Štěpánov	10237817	100300827	Mukovský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Bíliny v ř. km 27,1	10223486	100286537	Bílina	Lesy ČR, s.p.
PBP pod Měrunicemi	10226264	100289306	Lužický p.	Povodí Ohře, s.p.
Potok od Červeného újezdu	10233302	100296326	Lužický p.	Povodí Ohře, s.p.
Potok od Záhorní hory	10221569	100284626		Povodí Ohře, s.p.
Radčický potok I	10104971	100003891	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Suchý potok	10230916	100293944	Žejdlík	Povodí Ohře, s.p.
Syčivka	10101456	100003878	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Štrbický potok	10223585	100298360	Štrbický p.	Povodí Ohře, s.p.
Žejdlík	10221462	900003547	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Žichovský potok	10221511	100284568	Lužický p.	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 19.04.2024.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

6.2.3 Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, s.p.	Bílina	10100034	100003735	Labe
	Bouřlivec	10100355	100003896	Bílina
	Kladrubský potok	10220925	100283984	Bílina
	LBP Bíliny v Ohníči	10221083	100284141	Bílina
	LBP v Červeném Újezdu	10226272	100376750	
	Ledvický potok	10221032	100284091	Bouřlivec
	Liběšický potok	10228404	100291438	Bílina
	Lužický potok	10226149	100289191	Srpina
	Měrunický potok	10230917	100293945	Hrádecký p.
	Modla	10226172	100289214	Labe
	Mrzlický potok	10228448	100291482	Syčivka
	PBP pod Měrunicemi	10226264	100289306	Lužický p.
	Potok od Červeného újezdu	10233302	100296326	Lužický p.
	Potok od Záhorní hory	10221569	100284626	
	Radčický potok I	10104971	100003891	Bílina
	Suchý potok	10230916	100293944	Žejdlík
	Syčivka	10101456	100003878	Bílina
	Štrbický potok	10223585	100298360	Štrbický p.
	Žejdlík	10221462	900003547	Ohře
	Žichovský potok	10221511	100284568	Lužický p.
Lesy ČR, s.p.	Lukovský potok	10237894	100376393	Syčivka
	Mukovský potok	10226049	100289091	Mukovský p.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	Pálečský potok	10226043	100289085	Milešovský p.
	PBP 03 ústící u silnice Štěpánov	10237817	100300827	Mukovský p.
	PBP Bíliny v ř. km 27,1	10223486	100286537	Bílina
Město Bílina	Lukavský potok	10228294	100291329	Bílina

Tabulka obsahuje údaje k 19.04.2024.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

6.3 Vodní díla I.–III. kategorie

Na území ORP nejsou vodní díla I.-III. kategorie.

Vodní dílo III. kategorie v blízkosti správního území ORP:

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Všechlapy (mapa) Bouřlivec ř. km 4,264	**III. (významné vodní dílo)** zajištění MZP, zajištění odběru vody pro energetiku a průmysl, snížení povodňových průtoků a částečná ochrana před povodněmi, výroba elektrické energie, sportovní rybolov 1-14-01-0670-1-00 Bílina	Zabrušany Všechlapy u Zabrušan	ČR - Povodí Ohře, státní podnik Provozovatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Správce: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Zpracování osobních údajů viz GDPR 9 *Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024*

6.3.1 Další vodní díla

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Barbora (mapa) bezejmenný tok ř. km 0,06	**IV.** 1-14-01-0680-0-00 Bílina	Duchcov Duchcov	Město Duchcov nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov Provozovatel: ČRS - MO Duchcov Rybářská 1415/7, 419 01 Duchcov Správce: ČRS - MO Duchcov Rybářská 1415/7, 419 01 Duchcov
Bezovka (mapa)	**IV. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0500-0-00 Bílina	Bílina Bílina	Lesy Sever, s.r.o. Zámek Bílina 98/7, Bílina, 418 01
Lužice II (mapa)	1-14-01-0430-0-00 Bílina	Měrunice Žichov	OBEC MĚRUNICE, Měrunice 67, 418 04
Márinka (mapa)	1-14-01-0550-0-00 Bílina	Světec Světec	Obec Světec Zámek 1, Světec, 417 53
Oprám (mapa)	1-14-01-0690-0-00 Bílina	Hostomice Hostomice nad Bílinou	Speciální stavby Most spol. s r.o. Josefa Suka 261/11, Most, 434 01

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Štrbice (mapa) Štrbický p.	IV. 1-14-01-0550-0-00	Světec Štrbice	Povodí Ohře, s.p. Provozovatel: Povodí Ohře, s.p.
Toran (mapa)	1-14-01-0550-0-00 Bílina	Hrobčice Radovesice u Bíliny	Lesy Sever, s.r.o., Zámek Bílina 98/7, Bílina, 418 01

Zpracování osobních údajů viz GDPR 9 *Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024*

6.4 Hlásné profily

Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Bílina: ř. km 37,8	C: Bílina – u fotbalového stadionu	C0906_001	1. SPA			Bílina Bílina
			2. SPA			
			3. SPA			
Bílina: ř. km 35,214 (SPA nejsou stanoveny)	A: Bílina	239	1. SPA			Bílina Bílina
			2. SPA			
			3. SPA			
Bílina: ř. km 30,845	C: Světec – pilíř silničního mostu	C0906_014	1. SPA			Bílina Světec
			2. SPA			
			3. SPA			
Bílina: ř. km 29,595	C: Hostomice – most 5.května	C0906_005	1. SPA			Bílina Hostomice
			2. SPA			
			3. SPA			
Bílina: ř. km 28,138	C: Ohníč – mlýn Křemýž	C0906_013	1. SPA			Bílina Ohníč
			2. SPA			
			3. SPA			
Bílina: ř. km 26,734	C: Ohníč – můstek u železničního přejezdu	C0906_012	1. SPA			Bílina Ohníč
			2. SPA			
			3. SPA			
Bílina: ř. km 25,616	C: Dolánky – můstek	C0906_011	1. SPA			Bílina Ohníč
			2. SPA			
			3. SPA			
Bouřlivec: ř. km 0,3	C: Hostomice – čerpací stanice sklárny Kavalier a.s.	C0906_006	1. SPA		4	Bílina Hostomice
			2. SPA		6	
			3. SPA		7	
Liběšický potok: ř. km 3,8 (Hrobčice (Mirošovice)// Revize 8/2014)	C: Hrobčice (Mirošovice)	BI-04	1. SPA	60		Bílina Hrobčice
			2. SPA	75		
			3. SPA	85		
Lukovský potok: ř. km 0,554	C: Bílina – u zimního stadionu	C0906_002	1. SPA	45	9	Bílina Bílina
			2. SPA	65	12	
			3. SPA	80	16	
Lužický p.: ř. km 8,542	C: Měrunice – mostek uprostřed obce	C0906_010	1. SPA			Bílina Měrunice
			2. SPA			

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
			3. SPA			
Lužický potok: ř. km 8,5 (kritický profil Měrunice - dětské hřiště/Revize 8/2014)	C: Měrunice	BI-03	1. SPA	45		Bílina Měrunice
			2. SPA	60		
			3. SPA	70		
Mukovský p.: ř. km 1,711	C: Hrobčice – přemostění na návsi Razice	C0906_007	1. SPA			Bílina Hrobčice
			2. SPA			
			3. SPA			
Mukovský potok: ř. km 1,7 (Hrobčice (Razice) //revize 8/2014)	C: Hrobčice (Razice)	BI-01	1. SPA	60		Bílina Hrobčice
			2. SPA	80		
			3. SPA	100		
Syčivka: ř. km 7,4 (Hrobčice (Tvrdín)// Revize 8/2014//)	C: Hrobčice (Tvrdín)	BI-02	1. SPA	35		Bílina Hrobčice
			2. SPA	60		
			3. SPA	70		
Syčivka: ř. km 7,095	C: Tvrdín – propusť u zahrady čp. 5	C0906_009	1. SPA			Bílina Hrobčice
			2. SPA			
			3. SPA			
Syčivka: ř. km 2,811	C: Kučlín – přemostění u čp. 15	C0906_008	1. SPA	50		Bílina Hrobčice
			2. SPA	70		
			3. SPA	100		
Syčivka: ř. km 0,78	C: Bílina – Žižkovo údolí 121	C0906_004	1. SPA	65	7,5	Bílina Bílina
			2. SPA	90	14	
			3. SPA	100	16,5	
Syčivka: ř. km 0,339	C: Bílina – Tyršova	C0906_003	1. SPA			Bílina Bílina
			2. SPA			
			3. SPA			
Štrbický p.: ř. km 3,558	C: Štrbice – zatrubněný profil u čp.8 a 55	C0906_015	1. SPA			Bílina Světec
			2. SPA			
			3. SPA			

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 20 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

- ČHMÚ: Aktuální hydrologická situace

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

- Bílina: ř. km 35,214 (SPA nejsou stanoveny): Bílina: A 239

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307301

Povodí Ohře: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=2473&oid=2

- Liběšický potok: ř. km 3,8 (Hrobčice (Mirošovice)// Revize 8/2014): Hrobčice (Mirošovice): BI-04

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/BI-04

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

- Lužický potok: ř. km 8,5 (kritický profil Měrunice - dětské hřiště/Revize 8/2014): Měrunice: BI-03



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/BI-03

- Mukovský potok: ř. km 1,7 (Hrobčice (Razice) //revize 8/2014): Hrobčice (Razice): BI-01



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/BI-01

- Syčivka: ř. km 7,4 (Hrobčice (Tvrdín)// Revize 8/2014//): Hrobčice (Tvrdín): BI-02



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/BI-02

6.5 Srážkoměrné stanice

- Norská meterologická služba (Yr.no)



Předpověď počasí (anglicky):
https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/2-3079348/Czech%20Republic/%C3%9Asteck%C3%BD%

20kraj/Teplice%20District/B%C3%ADlina

▼ Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Kopisty (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Most	Most	Ústecký kraj
Milešovka (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Velemín	Lovosice	Ústecký kraj
VD Všechlapy (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Zabrušany	Teplice	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

▼ ČHMÚ: Radar a srážkoměry

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

▼ Kopisty CHMU_307507

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=307507

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Milešovka CHMU_307506



ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=307506

VD Všechlapy POH_2091



Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2091&oid=2

6.6 Seznam členů pracovní skupiny

Seznam členů pracovní skupiny je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

ORP Bílina

seznam členů PK:



ORP Bílina
Pracovní štáb
Hlásná a hlídková služba

správní území:	906 Bílina
adresa:	Březánská 50/4, Bílina
telefon:	417810811
fax:	417810815
e-mail:	podatelna@bilina.cz
web:	http://www.bilina.cz
S-JTSK:	-781 218 -985 716
GPS:	50.5489N 13.7742E (mapy.cz)

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

6.7 Hlídková (hlásná) služba

Seznam členů hlídkové služby je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

ORP Bílina

seznam členů PK:



ORP Bílina
Pracovní štáb
Hlásná a hlídková služba

správní území: 906 Bílina
adresa: Březánská 50/4, Bílina
telefon: 417810811
fax: 417810815
e-mail: podatelna@bilina.cz
web: http://www.bilina.cz
S-JTSK: -781 218 -985 716
GPS: 50.5489N 13.7742E (mapy.cz)

6.8 Místa omezující odtokové poměry

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
tok neurčen		
propust	Světec	3,475 - 3,475
málo kapacitní propust, možnost zaplavení a zacpání splaveninami * 144460001600 Štrbický potok recipient Bílina		
Propust	Světec	
Náves - málo kapacitní propust na návsí, možnost zaplavení a zacpání splaveninami Štrbický potok		
Bílina 10100034		
Potrubí nad korytem	Bílina	35,7 - 35,7
rozměrné potrubí nad korytem s možností vzniku zátarasu		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Potrubí nad korytem	Bílina	34,9 - 34,9
rozměrné potrubí nad korytem s možností vzniku zátarasu		
most 25321-1	Světec	30,46 - 30,46
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutí hladiny, při Q50 nekapacitní Most pod chatovou osadou v obci Světec		
Most ul. 5. května	Hostomice	29,59 - 29,59
most ulice 5. května – naplavenin majitel - SÚS		
Lávka ul. Husova a Čapkova	Hostomice	29,18 - 29,18
lávka mezi ulicemi Husova a Čapkova majitel - POH, s.p.		
Viadukt Čapkova	Hostomice	29,11 - 29,11
viadukt Čapkova ulice – naplaveniny majitel - České dráhy		
most 25331-2	Ohníč	26,733 - 26,733
most 25,635	Ohníč	25,635 - 25,635
Bouřlivec 10100355		
Most	Hostomice	0,8 - 0,8
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 nekapacitní Most na silnici č. II/258		
Trubní lávka	Hostomice	0,74 - 0,74
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 nekapacitní Trubní lávka		
Hráz mezi potokem a rybníkem	Hostomice	0,6 - 0,4
hráz potok – oprám – propustnost vody majitel - ÚZS ČR, sklárna Kavalier, Obec Hostomice		
Lávka	Hostomice	0,47 - 0,47
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q20 nekapacitní, přelití lávky Lávka u rybníka		
Most	Hostomice	0,32 - 0,32
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q50 nekapacitní Most na silnici č. II/258 -		
Kladrubský p. 10220925		
Průtok pod ul. Husova	Hostomice	
průtok pod ulicí Husova - ucpání Obec Hostomice		
Lužický p. 10226149		
most 8,545 ř.km	Měrunice	8,545 - 8,545
most 8,338 ř.km	Měrunice	8,338 - 8,338
most 8,247 ř.km	Měrunice	8,247 - 8,247
Vodní nádrž Lužice II	Měrunice	5,1 - 5,1
havarijní stav - riziko zvláštní povodně		
Mukovský p. 10237894		
mostek	Hrobčice	1,717 - 1,717
mostek 1,717 ř.km	Hrobčice	1,717 - 1,717
náves - pod mostem	Hrobčice	
Razice – náves - pod mostem		
Přes rybník Bezovka 10228294		
Propustek pod lesní cestou	Bílina	1,2 - 1,2
zástavba na Bezovce u nových rybníků, málo kapacitní propustek pod lesní cestou, možnost zacpání a přelití vody přes cestu či protržení propustku s devastací zahrad pod cestou 0,5 km ř.kruhové profily s možností ucpání		

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Syčivka 10101456		
most 7,387 ř.km	Hrobčice	7,387 - 7,387
Koryta u mostků v Žižkově údolí	Bílina	0,7 - 0,7
v Žižkově údolí, snížení průtočnosti koryta u mostků k objektům čp.121/8, zaplavení silnice,zahrad a studní,při Q 5 a více		
most 3,068 ř.km	Hrobčice	
propusť zahrada čp.5	Hrobčice	
Tvrdín - propusť zahrada čp.5 majitel - POH, s.p.		
přemostění u čp.15	Hrobčice	
Kučlín - přemostění u čp.15 majitel - POH, s.p.		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 29 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.9 Ohrožené objekty

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Bílina 10100034 (144190000100)				
Bílina	správní budova	Sportovní	1	
Bílina	stadiony a hřiště	Sportovní	1	
Bílina, k.ú. Chudeřice u Bíliny	ČOV Bílina	Čistírna odpadních vod	1	
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 27	Zemědělství	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 94 stavba občanského vybavení	Služby	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 124	Obytné budovy	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 138	Obytné budovy	1	20
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 140	Obytné budovy	1	20
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 182	Obytné budovy	1	100
	objekty u č.p. 182			
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 204, 113	Obytné budovy	2	20
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 236	Obytné budovy	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 244, 239, 240	Obytné budovy	3	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 256, 281	Obytné budovy	2	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 287	Obytné budovy	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 302	Obytné budovy	1	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
	panelový dům			
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	č.p. 313	Služby	1	20
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou garáže na st.p.č. 691 - 694, 699 - 712	Garáž	Garáže	18	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou garáže na st.p.č. 695 - 698	Garáž	Garáže	4	20
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou jiná stavba na st.p.č. 719 a 721	Jiná stavba	Služby	1	20
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou jiná stavba na st.p.č. 459	Jiná stavba	Obytné budovy	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou jiná stavba na st.p. č. 191	Jiná stavba	Obytné budovy	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou stavba pro výrobu a skladování na st.p.č. 240/2	Objekt pro výrobu a sklad	Průmysl	1	20
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	Obytná budova	Obytné budovy	21	100
	č.p. 137, 123, 146, 53, 154, 155, 163, 112, 107, 100, 173, 131, 70, 71, 151, 150, 145, 198, 199, 200, 201			
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	Obytná budova	Obytné budovy	21	100
	č.p. 137, 123, 146, 53, 154, 155, 163, 112, 107, 100, 173, 131, 70, 71, 151, 150, 145, 198, 199, 200, 201			
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	Obytná budova	Obytné budovy	8	100
	č.p. 134, 143, 164, 165, 92, 91, 93, 264			
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	Obytná budova	Obytné budovy	4	100
	č.p. 106, 108, 105, 122			
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou	Obytná budova	Obytné budovy	9	100
	č.p. 23, 22, 69, 21, 20, 19, 18, 99, 16			
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou průmyslový objekt na st.p.č. 396	Prům. objekt	Průmysl	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou rekreační objekt na st.p.č. 720 a 730	Rekreač. objekt	Rekreační objekty	2	20
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou rybník v Hostomicích na p.p.č. 70/1	Rybník	Služby	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou stavba technického vybavení na st.p.č. 771	Stavba tech. vyb.	Služby	1	20
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou stavba technického vybavení na st.p.č. 372	Stavba tech. vyb.	Služby	1	20

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou stavba technického vybavení na st.p.č. 715	Stavba tech. vybavení	Služby	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou zemědělská stavba na st.p.č. 144/2	Z. stavba	Zemědělství	1	100
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou zemědělská stavba na st.p.č. 37/2	Z. stavba	Zemědělství	1	100
Ohníč, k.ú. Křemýž	č.p. 91	Průmysl	1	100
Ohníč, k.ú. Křemýž	č.p. 109	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 1	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 3	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 4	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 6	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 7	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 8	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 9	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 11	Služby	1	100
Ohníč	č.p. 14	Průmysl	1	100
Ohníč	č.p. 16	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 18	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 22	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 26	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 27	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 28	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 29	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 31	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 45	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 49	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 51	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 52	Sportovní	1	100
Ohníč	č.p. 656	Obytné budovy	1	100
Ohníč	č.p. 690	Obytné budovy	1	100
Ohníč Obecní úřad	č.p.30	Služby	1	100
Světec, k.ú. Chotějovice	č.p. 153	Obytné budovy	1	
Světec, k.ú. Chotějovice	č.p. 154	Obytné budovy	1	
Lužický p. 10226149 (144340000100)				
Měrunice	č.p. 4	Obytné budovy	1	
Měrunice	obytná zástavba	Obytné budovy	1	
Mukovský p. 10237894 (144380000100)				
Hrobčice, k.ú. Razice	č.p. 13	Obytné budovy	1	
Hrobčice, k.ú. Razice	č.p. 63	Obytné budovy	1	
Hrobčice, k.ú. Razice	náves	Komunikace	1	

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Tok: 10233302 (144340000200)				
Měrunice	ČOV Měrunice recipient toku: Lužický potok	Čistírna odpadních vod	1	
Syčivka 10101456 (144370000100)				
Bílina	č.p. 121	Obytné budovy	1	
Bílina	plavecký hala	Sportovní	1	
Hrobčice, k.ú. Kučlín	č.p. 15	Obytné budovy	1	
Hrobčice, k.ú. Tvrdín	č.p. 5	Obytné budovy	1	
Štrbický p. 10235344 (144460001600)				
Světec, k.ú. Štrbice * 144460001600 Štrbický potok recipient Bílina	č.p. 8	Obytné budovy	1	
Světec, k.ú. Štrbice * 144460001600 Štrbický potok recipient Bílina	č.p. 55	Obytné budovy	1	

Tabulka obsahuje 75 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.10 Ohrožující objekty

Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Bílina 10100034 (144190000100)			
Bílina, k.ú. Chudeřice u Bíliny	ČOV Bílina	Čistírna odpadních vod	
Tok: 10233302 (144340000200)			
Měrunice	ČOV Měrunice recipient toku: Lužický potok	Čistírna odpadních vod	

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.11 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 19.04.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

V databázi SEKM

Přehled kontaminovaných míst (SEKM)

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
	tok neurčen
Hostomice nad Bílinou: **Bouřlivý potok - kontaminované sedimenty** (mapa, podrobný výpis)	0
Bílina	
Březánky: **Benzina s.r.o. ČSPHM Bílina LS** (mapa, podrobný výpis)	1001
Zájmová lokalita je odvodňována tokem řeky Bíliny dále do Labe (č. hydrologického pořadí 1-14-01-051). Bílina pramení na jv. svazích Kamenné hůrky ve výšce 785 m n.m. Ústí zprava do Labe v Ústí nad Labem, plocha povodí zaujímá 1070,9 km2, délka toku 84,2 km. Průměrný průtok u ústí činí 5,51 m3.s-1. Specifický odtok vychází na 5,1 l/s.km2. Tok řeky Bíliny leží v dešťovém stínu Krušných hor, což se projevuje velkou rozkolísaností průtoků v místě i čase. Řeka je vedena ve městě regulovaným přímým korytem obdélníkového průřezu s břehovými zdmi.	
Hostomice nad Bílinou: **Hostomice** (mapa, podrobný výpis)	0
Bílina patří k nejvíce znečištěným tokům v České republice, a to i když se kvalita po roce 1989 výrazně zlepšila.Z vyhodnocení provedeného na řece Bílině v letech 2008-2009 společností Povodí Ohře s.p. vyplývá, že tok nachází mezi IV. a V. třídou jakosti. Vysoké hodnoty byly analyzovány zejména u následujících ukazatelů - Konduktivita, rozpuštěné látky, CHSKMn,CHSKCr nerozpuštěné látky, rozpuštěný kyslík, BSK5, TOC, AOX, amoniakální dusík, sírany, Fe, As a mikrobiologické ukazatele.Vzhledem k zanesení koryta toku říčními sedimenty dochází již při malých průtocích cca 7m3/s k vybřežování vody na přilehlé pozemky. Bílina prochází vzájmovém území městským intravilánem. Součástí průzkumu je také vymezený úsek Bouřlivbého potoka, který tvoří levostranný přítok řeky Bíliny. V celé délce sledovaného úseku je koryto Bouřlivého potoka neupravené a neudržované. Břehy jsou nezpevněné ve spádu 1:1 až 1:2. Pravý břeh Bouřlivého potoka je oproti levému břehu strmější a vyšší a bezprostředně sousedí s výše zmíněnými sklárnami. Až u soutoku s Bílinou hranice skláren ustupují cca o 50 od břehu. Břeh byl i v podzimních měsících neprostupný, silně zarostlý pravděpodobně trnitou ostružinou. Přístup k levé straně Bouřlivého potoka byl po většinu délky toku nepřístupný z důvodu ohraničení pozemků soukromých vlastníků až k břehové hraně toku. Přístup byl možný pouze ve střední části vymezeného území. Maximální hloubka dna obou toků se pohybovala od 1 do 2m.	
Chudeřice u Bíliny: **Benzina s.r.o. ČSPHM Bílina PS** (mapa, podrobný výpis)	1001
Zájmová lokalita je odvodňována tokem řeky Bíliny dále do Labe (č. hydrologického pořadí 1-14-01-051). Bílina pramení na jv. svazích Kamenné hůrky ve výšce 785 m n.m. Ústí zprava do Labe v Ústí nad Labem, plocha povodí zaujímá 1070,9 km2, délka toku 84,2 km. Průměrný průtok u ústí činí 5,51 m3.s-1. Specifický odtok vychází na 5,1 l/s.km2. Tok řeky Bíliny leží v dešťovém stínu Krušných hor, což se projevuje velkou rozkolísaností průtoků v místě i čase. Řeka je vedena ve městě regulovaným přímým korytem obdélníkového průřezu s břehovými zdmi.	
Chudeřice u Bíliny: **GLAVERBEL Czech a.s.** (mapa, podrobný výpis)	100
Bouřlivec	
Hostomice nad Bílinou: **Oprám** (mapa, podrobný výpis)	100
jedná se o přeložku potoka, který je nad úrovní hladiny vody v oprámu (úroveň hladiny je všek kontrolována a při jejím zvýšení jsou vody přečerpávány do potoka)600 m východně se vlévá do Bíliny	
Lužický potok	
Měrunice: **Červený Újezd u Bíliny** (mapa, podrobný výpis)	300
Lužický potok č.h.p. 1-14-01-043 protéká na jižní hranici areálu. V prameništi jsou využívány prameny jako zdroje pitné vody, PHO prameniště nedosahuje na zájmovou lokalitu. Vyskytují se tu vodárenské objekty.	
Štrbický potok	
Chotovenka: **Skládka Chotovenka** (mapa, podrobný výpis)	1001
Území je odvodňováno Štrbickým potokem (přeložka), ten však není skládkou ovlivňován. Srážkové i výluhové vody jsou svedeny do zatopeného lomu Chotovenka severozápadně od skládky, který je bezodtoký.	

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze SEKM dne 19.04.2024 (https://www.sekm.cz/portal/)

Poznámka: objekty v inundačním území označeny modrým podkladem

6.12 Evakuace

V digitálním povodňovém plánu jsou údaje o evakuačních místech zapsány a aktualizovány v centrální databázi POVIS. Lokální databáze je z tohoto zdroje exportována.

Evakuační středisko se umísťuje zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Evakuované osoby jsou zde shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko zajišťuje:

- řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných dopravních prostředků
- vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin
- přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek
- vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska
- první zdravotnickou pomoc, popř. přednemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení
- vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy
- nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin
- udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska
- podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu

Přijímací středisko zajišťuje:

- příjem evakuovaných osob
- přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování
- první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení
- informování orgánů o průběhu evakuace
- informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování
- informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob

6.12.1 Evakuační místa

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Centrální jídelna – školní (mapa)	Nábřeží 381/3 Bílina	417823040		300
Melcová				
Hotel Bořeň (mapa)	5. května 191/69 41801 Bílina	417829300		
Poznámka: rekonstrukce				
Hotel Lev (mapa)	Mírové náměstí 92/19 41801 Bílina	417829180	60	150
Musil, Wicht,				
Mateřská škola M.Švabinského (mapa)	M. Švabinského 664 41801 Bílina	417821067		62
Eliška Růžičková 606176515 Poznámka: 40 m2, WC, sanitární zař.,				
Mateřská škola Sibova (mapa)	Jižní 332 41801 Bílina	417823860		85
Bc. Zdeňka Heinrichová Poznámka: 50 m2, WC, sanitární zař.,				
Splintex (sklárna) (mapa)	Osada 33 41801 Bílina - Chudeřice	417814404		300

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
		Veselá		
Základní škola Aléská (mapa)	Aléská 270 41801 Bílina	417824757		400
		Pavel Jílek 606644387	Poznámka: 2x tělocvična 286+236 m2, WC, sanitární zařízení,	
Základní škola Lidická (mapa)	Lidická 31/18 41801 Bílina	417823170		
		Ivana Svobodová 417 829 947	Poznámka: tělocvična 300 m2, 160 m2, WC, sanitární zařízení,	
Základní škola Teplická (mapa)	Teplická 461 Bílina	417821025		300
		Jarmila Vránová 604344423	Poznámka: tělocvična 331+256 m2, WC, sanitární zařízení,	
Základní škola Za Chlumem (mapa)	Sídliště Za Chlumem 824 41801 Bílina	417823663		300
		Eva Flanderová byt: 417 824 682	Poznámka: tělocvična 300 m2, WC, sanitární zařízení,	
ZJ Doly Bílina, Sodexo, s.r.o. (mapa)	Důlní ulice 41801 Bílina	417805736		2 000
		Kutáková 417 805 719		
Základní škola (mapa)	Školní náměstí 299 41752 Hostomice	417825195		130
		Alena Zouharová 417 530 352	Poznámka: tělocvična 230 m2, WC, sanitární zař.,	
Mateřská škola Hrobčice (mapa)	čp.61 Hrobčice	417828009	30	
Mateřská škola (mapa)	Mírová 8 41772 Ledvice	417821136		20
		Marie Jirásková 602965929	Poznámka: 80 m2	
OÚ Štěpánov - zasedací místnost (mapa)	čp.22 41804 Lukov - Štěpánov			
OÚ knihovna, kostel ve správě obce (mapa)	čp.67 41804 Měrunice	417827011		
Mateřská škola (mapa)	čp.30 41765 Ohníč	417825315		25
		Jitka Poláková 417 825 530	Poznámka: 120 m2, WC, sanitární zařízení	

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 17 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024


6.13 Záplavová území

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Bílina (Bílina)	**Bílina, Most, Teplice, Ústí nad Labem** Bílina, Bystřany, Bžany, Hostomice, Ohníč, Rtyně nad Bílinou, Řehlovice, Světec, Trmice, Ústí nad Labem, Zabrušany, Želenice	0,000 - 40,250 délka 40,3 km	KÚ Ústeckého kraje 29.07.2010 128222/ZPZ/2010/Bílina/Ko (POVIS)
Bouřlivec (Bouřlivec)	**Bílina, Teplice** Háj u Duchcova, Hostomice, Hrob, Jeníkov, Košťany, Lahošť, Mikulov, Moldava, Zabrušany	0,000 - 17,325 délka 17,3 km	KÚ Ústeckého kraje 01.10.2008 158782/ZPZ/08/Bouřlivec/Ko (POVIS)
Syčivka (Syčivka)	**Bílina** Bílina, Hrobčice	0,000 - 4,570 délka 4,6 km	MěÚ Bílina 09.02.2005 OŽP/9/231/R-01/Pa/05 (POVIS)

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.14 Důležitá telefonní čísla



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

6.15 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

Abecední seznam toků, kde byly k datu 19.04.2024 evidovány fotografie. Aktuální stav zápisů ověřujte v databázi POVIS.

Mukovský p. (144380000100) (POVIS)

6.15.1 Výběr podle objektu

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění fotografií.

Evakuační místa (POVIS)
Hlásné profily (POVIS)

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Srážkoměry (POVIS)

Místa omezující odtokové poměry (POVIS)
Ohrožené objekty (POVIS)
Kontaminovaná místa nebo skládky (POVIS)
Ledové jevy (POVIS)
Vodní díla (POVIS)
Blesková povodeň (POVIS)

Protipovodňová opatření (POVIS)
Povodňové značky (POVIS)
Doprava – objížďky (POVIS)
Dopravní omezení (POVIS)
Místní varovné systémy (POVIS)

Povodňové komise (POVIS)
Organizace - subjekty povodňové ochrany (POVIS)

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

7

Kontakty

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

7 Kontakty


Důležité kontakty

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	SOS	**112**
Hasiči		**150**
Záchranná služba		**155**
Policie		**158**
Městská policie		**156**

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	**800 850 860**
Plyn: pohotovostní linka	**1239**



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

8

Internet - užitečné odkazy

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

8 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz,** konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:

http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

9
Tiráž

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

9 Tiráž

Vydal: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, ...
datum vydání verze 3.0.0: 24.12.2025.

Zpracovali: **Ing. Vokáčová Marie, Voma servis, MěÚ Bílina**

...

datum zpracování: 18.09.2008

aktualizace: **AQUATEST, a.s.**

Geologická 4

152 00 Praha 5

datum zpracování: 21.09.2012

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4201

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

© 2005-2025 Městský úřad Bílina | tisk: 24.12.2025

Rejstřík

D

Dokumenty (POVIS) 73

E

EU: GDPR 9
Evakuační místa 92
Evidenční listy hlásných profilů 78

F

Fotografie - toky 94

G

GDPR 9

H

Hlásné profily - aktuální stav 80
Hlásné profily - tabulka 78

I

Informace - telefon 99

K

katastrální území v ORP 24
Kritická místa 85

M

Metodické pokyny 6
Místa omezující odtokové poměry 85

N

Nařízení vlády 6
Nebezpečné objekty - tabulka 90
Normy 6

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 9
Odvětvové normy 6
Ohrožené objekty - tabulka 87
Ohrožující objekty - tabulka 90
ORP Bílina - pk 17, 52, 55, 58, 61, 84, 85
ORP Litvínov - pk 19
ORP Louny - pk 19
ORP Lovosice - pk 19
ORP Most - pk 19
ORP Teplice - pk 19

P

počet obyvatel obcí ORP 24
Poruchy - telefon 99
Používané zkratky 11
Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 17, 52
Předpisy 6

S

Souhrnná zpráva po povodni 73
Soulad s plánem vyššího správního celku 3
SPA na hlásných profilech - tabulka 78
Správci vodních toků - tabulka 76
Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 82
Srážkoměrné stanice - tabulka 81

T

Tiráž 107
Tísňová volání 99

V

Vodní díla - tabulka 77
Vodní toky - tabulka 75
Vodní toky ISVS - tabulka 75
Vyhlášená záplavová území - tabulka 94
Vyhlášky 6

Y

yr.no 81

Z

Zákony 6
Záplavová území - tabulka 94
Zkratky 11