
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti | Pro vodu, vzduch a přírodu

Povodňový plán ORP Kadaň

Textová část



Zpracoval: Odbor životního prostředí MěÚ Kadaň
...
Aktualizace: AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Datum vytvoření tiskové sestavy: 24.12.2025

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Obsah

1 Titulní list 3

1.1 Autoři ... 4
1.2 Aktualizace povodňového plánu ... 4
1.3 Seznam podkladů ... 6
1.4 Seznam předpisů ... 6
1.5 GDPR ... 9
1.6 Používané symboly a zkratky ... 10

2 Úvodní část 17

2.1 Správci vodních toků ... 17
2.2 Příslušný povodňový orgán ... 17
2.3 Povodňové komise sousedních ORP ... 19
2.4 Územní působnost ... 20

3 Věcná část 23

3.1 Charakteristika zájmového území ... 23
Správní rozdělení a demografické údaje ... 23
Geomorfologické poměry ... 25
Hydrografické poměry ... 25
Vodní dílo Nechranice ... 25
Vodní dílo Sedlec ... 27
Vodní dílo Přísečnice ... 28
Vodní dílo Kadaň ... 29
Klimatické poměry ... 30
Průměrné roční teploty v České republice ... 31
Průměrné roční srážky v České republice ... 32
Odtokové poměry ... 32
3.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi ... 32
Přirozená povodeň ... 33
Zvláštní povodeň ... 33
3.3 Povodňová opatření ... 34
Přípravná opatření ... 34
Opatření za povodně ... 35
Opatření po povodni ... 35
Povodňové prohlídky ... 35
Předpovědní a hlásná povodňová služba ... 35
Předpovědní povodňová služba ... 37
Hlásná povodňová služba ... 41
Informační toky hlásné povodňové služby ... 41
Schéma přenosu informací ... 42
Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ ... 43
Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ ... 43
Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí ... 44
Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce ... 44
Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce ... 45
Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje ... 45

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Schéma varování při zvláštní povodni 46
Hlásné profily 46
3.4 Stupně povodňové aktivity 47
1. SPA – stav bdělosti 47
2. SPA – stav pohotovosti 47
3. SPA – stav ohrožení 48
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek 48
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích 49
Ledové povodně v období mrazu 49
Ledové povodně v období tání 49
Zásady vyhlašování SPA v období mrazu 49
Zásady vyhlašování SPA v období tání 50
3.5 Dokumentace a vyhodnocení 50
Povodňová kniha 51
Zpráva o povodni 51

4 Organizační část 55

4.1 Povodňové orgány daného území 55
4.2 Povodňová komise 56
4.3 Činnost a jednání povodňové komise 58
Úkoly členů povodňové komise 58
Předseda povodňové komise 58
Zástupce předsedy povodňové komise 58
Tajemník povodňové komise 58
Členové povodňové komise 59
Sekretariát (zapisovatelka) 59
Hlavní činnost po povodni 59
4.4 Stupně povodňové aktivity 59
1.stupeň – stav bdělosti 60
2.stupeň – stav pohotovosti 60
3.stupeň – stav ohrožení 60
4.5 Opatření přípravná 60
4.6 Opatření k ochraně životního prostředí 61
4.7 Pracovní skupina 61
4.8 Technické prostředky 62
4.9 Způsob varování a informování obyvatelstva 62
4.10 Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně 63
4.11 Činnost obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně 63
4.12 Záchranné práce 64
4.13 Evakuační zavazadlo 64
4.14 Evakuace osob 65
4.15 Statut povodňové komise 65

5 Grafická část 69

6 Přílohy 73

6.1 Dokumenty 73
Vzor zápisu do záznamníku 73
Osnova zprávy o povodni 73
6.2 Seznam toků 74

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Vodní toky (Dibavod) 75
Vodní toky (ISVS) 77
Správci vodních toků na správním území 82
6.3 Vodní díla I.–III. kategorie 86
Další vodní díla 87
6.4 Hlásné profily 88
Aktuální stavy hlásných profilů 90
6.5 Srážkoměrné stanice 92
Aktuální stavy srážkoměrů 93
6.6 Seznam členů pracovní skupiny 96
6.7 Hlídková (hlásná) služba 97
6.8 Seznam kritických míst 97
Ledové jevy 103
6.9 Ohrožené objekty 104
6.10 Ohrožující objekty 116
6.11 Kontaminovaná místa a skládky 117
6.12 Evakuace 119
Evakuační místa 119
6.13 Záplavová území 120
6.14 Důležitá telefonní čísla 122
6.15 Fotodokumentace 122
Výběr podle objektu 122

7 Kontakty 127

8 Internet - užitečné odkazy 131

9 Tiráž 135

Rejstřík 137

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

1

Titulní list

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

1 Titulní list

Povodňový plán ORP Kadaň

Obec s rozšířenou působností:	Kadaň
Kraj:	Ústecký kraj
Příslušný vodoprávní úřad:	Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí
Povodňový orgán v době mimo povodeň	...
Povodňová komise	ORP Kadaň

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

KÚÚK odbor životního prostředí a zemědělství , Potvrzení souladu dPP ORP Kadaň s Povodňovým plánem Ústeckého kraje

datum: 09.11.2012 , č.j.: 3382/ZPZ/2012/dPPORP Kadaň 2012/Ko

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Městský úřad Kadaň

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.

https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4204

1.1 Autoři

Zpracovali: **Odbor životního prostředí MěÚ Kadaň**

...

datum zpracování: 15.02.2006

aktualizace: **AQUATEST, a.s.**

Geologická 4

152 00 Praha 5

datum zpracování: 21.09.2012

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 3.0.0 dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **19.04.2024**

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	18.12.2025	Zrušení on-line mapy pro aktuální stavy hlásných profilů a srážkoměrů, službu ČHMÚ již neposkytuje	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	08.11.2024	Doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	24.04.2024	POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	03.01.2024	Úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	23.05.2017	Aktualizace počtu obyvatel a tabulek POVIS	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	03.01.2017	Aktualizace mapového klienta - HVMAP Doplnění odkazů na Průvodce HPPS 35 Úprava přílohy Evakuace 119	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
3.0.0	16.11.2016	Změna uživatelského rozhraní - podpora mobilních zařízení	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
2.0.0	19.08.2016	Aktualizace mapového klienta	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	19.1.2016	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2016	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	31.10.2015	Úprava odkazů na mapy, aktualizace proměnných	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	25.2.2015	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2015	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	21.11.2014	Doplněna příloha Správci vodních toků na správním území 82	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
2.1.0	12.6.2014	úprava publikační šablohy WebHelp/Layout pro verzi H&M 6.5.1	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
2.0.0	10.12.2013	Revize a úprava textové části pro dávkovou aktualizaci z POVIS Doplnění sekce Dokumenty 73 Doplnění příruček povodňové ochrany Doplnění tabulky Kontaminovaná místa a skládky 117	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.4	16.12.2012	Aktualizace tabulek	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	29.11.2012	Aktualizace tabulek Zrušení členění příloh	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	24.10.2012	Úprava struktury textu a tabulek pro novou verzi redakčního systému. Aktualizace tabulek	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	8.8.2012	Opravy textu podle připominek Doplnění tabulky postupových dob 48	Aquatest a.s.
1.0.3	27.4.2012	Doplnění fotodokumentace objektů 122	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
2.4.2012	Zrušení přílohy Seznam dostupných technických prostředků		
1.0.2	22.2.2012	Doplnění nového Metodického pokynu č.9/2011 HPPS Aktualizace počtu obyvatel v obcích, správců vodních toků, vodních děl I.-III. kategorie Změna schémat Přenosu informací za povodně	
1.0.1	15.12.2011	Vydání DVD na žádost ORP Doplnění odkazů na nové mapy: PPVN, MIS, Dibavod aktualizovaný seznam předpisů	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
1.0.0	30.6.2010	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.

1.3 Seznam podkladů

[1] Povodňový plán ORP Města Kadaně (aktualizace ke dni 15.2.2006)

1.4 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: https://www.e-sbirka.cz/
Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP: www.mzp.cz:80/cz/platne_pravni_predpisy
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- působnost orgánů státní správy

[6] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

[7] **Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví),** (zákon o státní pomoci při obnově území).

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

[8] **Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon**

[9] **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**

- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
- nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[10] **Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**

[11] **Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici**.

[12] **Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**

- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
- použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
- spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] **Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- definice krizových situací
- orgány krizového řízení
- finanční zabezpečení krizových situací

[14] **Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**

- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
- úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] **Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**

[16] **Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- obsah činnosti a složení krizových orgánů
- způsob zpracování krizových plánů

[17] **Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace**

- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] **Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**

- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
- kategorizace vodohospodářských děl

[19] **Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**

- činnost správců vodních toků

[20] ~~**Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.**~~**, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti -** zrušeno 01.07.2023

- územní plánování

[21] **Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik**

[22] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

- obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)

- skladba a obsah povodňových plánů
- druhy povodňových plánů
- stupně povodňové aktivity
- podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

(Věstník MŽP č. 12/2011)

- vymezení hlavních pojmů
- hlásná povodňová služba
- předpovědní povodňová služba
- schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

[25] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)

- skladba a obsah manipulačních řádů
- podklady pro vypracování manipulačních řádů
- manipulace za povodní

[26] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů

(Věstník MŽP č. 7/2000)

- kvantifikace typů zvláštních povodní
- stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
- stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

(Věstník MŽP č. 9/2005)

- vymezení hlavních pojmů
- vodní díla, pro která se plán zpracovává
- postup při zpracování plánu

[28] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona

- kompetence vodoprávních úřadů
- omezující podmínky

[29] Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;

- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;
- Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;
- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

1.5 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán ORP Kadaň

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR")).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS
- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje").

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa

a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidlo GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS.**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

1.6 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora
HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad

KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OVM	orgány veřejné moci
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.

Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

2

Úvodní část

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

2 Úvodní část

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Kadaň je základním dokumentem ochrany před povodněmi. Slouží ke koordinaci činností v ORP Kadaň v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Úkolem povodňového plánu je zabezpečení včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně a zajištění zabezpečovacích a záchranných prací.

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Kadaň, zpracovaný OŽP MěÚ Kadaň v roce 2008, byl aktualizován v roce 2010 společností AQUATEST a.s., v Praze v rámci zpracování projektu DVT pro zadavatele Severočeské sdružení obcí (SESO). Byla provedena jednotná restrukturalizace povodňového plánu, aktualizace organizační části a aktualizace věcné části z důvodů doplnění sítě hlásných profilů.

Znění povodňového plánu ORP Kadaň odpovídá v současné době platné právní úpravě. Povodňový plán bude aktualizován ve smyslu technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání povodňových plánů, v případě potřeby dané při změnách podmínek, za nichž byl zpracován, včetně např. změn telefonních čísel. Jeho prověření bude provedeno po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů


Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

2.1 Správci vodních toků

Povodí Ohře, s.p.

Lesy ČR, s.p.

Seznam toků a jejich správců je v příloze Vodní toky (ISVS 77).



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

2.2 Příslušný povodňový orgán

Po dobu trvání povodně zajišťuje ochranu obyvatel a majetku příslušný povodňový orgán – Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Kadaň.

ORP Kadaň

seznam členů PK:

ORP Kadaň

správní území:	761 Kadaň
adresa:	Mírové náměstí 1, Kadaň
telefon:	474319501
fax:	474319504
e-mail:	e-podatelna@mesto-kadan.cz
web:	http://www.mesto-kadan.cz
S-JTSK:	-819 450 -999 375
GPS:	50.3765N 13.2701E (mapy.cz)

Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Kadaň je zřízena starostou města Kadaň k plnění úkolů při ochraně před povodněmi jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností. Při svém jednání se komise řídí statutem 65 a jednacím řádem komise. Starosta města Kadaň jmenuje členy povodňové komise obce s rozšířenou působností – Kadaň.

K operativnímu plnění úkolů komise vytváří svůj pracovní štáb. V případě hrozícího nebezpečí povodně a v průběhu povodně, kdy komise nezasedá, vykonává pracovní štáb činnost komise.

Nadřízeným povodňovým orgánem je

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Povodňová komise Ústeckého kraje

seznam členů PK:



Povodňová komise Ústeckého kraje

správní území: CZ042 Ústecký kraj

adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

telefon: 475657111

fax: 475200245

e-mail: urad@kr-ustecky.cz

web: http://www.kr-ustecky.cz

S-JTSK: -760 851 -975 992

GPS: 50.6617N 14.0393E (mapy.cz)

2.3 Povodňové komise sousedních ORP

Seznamy a spojení na členy souvisejících povodňových komisí obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v kapitole Kontakty - Povodňové komise. Jedná se o tyto povodňové komise:

Přehledová tabulka

povodňová komise	telefon	fax	e-mail
ORP Chomutov Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov	474637111 474651046		podatelna@chomutov-mesto.cz
ORP Karlovy Vary Moskevská 1281/21, Karlovy Vary	353151111	353151400	posta@mmkv.cz
ORP Ostrov MÚ Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov	354224999	354224959	podatelna@ostrov.cz
ORP Podbořany Mírová 615, Podbořany	415237500		info@podborany.net
ORP Žatec Náměstí Svobody 1, Žatec	415736111	415736148	epodatelna@mesto-zatec.cz

2.4 Územní působnost

Územní působnost povodňového plánu je vymezena ve „Statutu povodňové komise obce s rozšířenou působností Kadaň 65, článek 1 - 7.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

3

Věcná část

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025


3 Věcná část

zahrnuje:

- údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi územního celku obce s rozšířenou působností Města Kadaně
- směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity

3.1 Charakteristika zájmového území

Zájmové území má rozlohu 480 km^2, lesní plocha 16 tis. ha převážně v oblasti Krušných hor; v nadmořských výškách od 250 do 994 m.



3.1.1 Správní rozdělení a demografické údaje

Seznam měst, městysů a obcí v ORP Kadaň

obce	informativní počet obyvatel k 01.01.2024 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)	katastrální území
Domašín	196	Domašín u Klášterce nad Ohří, Louchov, Nová Víska u Domašína, Petlery, Podmilesy
Chbany	629	Chbany, Poláky, Přeskaky, Roztyly, Soběsuky nad Ohří, Vadkovice, Vikletice
Kadaň	16738	Bystřice u Kadaně, Kadaň, Pastviny, Pokutice, Prunéřov, Tušimice, Úhošť, Úhošťany, Zásada u Kadaně

obce	informativní počet obyvatel k 01.01.2024 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)			katastrální území	
Klášterec nad Ohří	13854			Hradiště u Vernéřova, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Kunov, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pavlov u Vernéřova, Potočná u Vernéřova, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Velká Lesná, Vernéřov	
Kovářská	964			Kovářská	
Kryštofovy Hamry	132			Černý Potok, Dolina, Kryštofovy Hamry, Přísečnice, Rusová	
Libědice	244			Libědice	
Loučná pod Klínovcem	198			Háj u Loučné pod Klínovcem, Loučná pod Klínovcem	
Mašťov	566			Dobřenec, Konice u Mašťova, Mašťov	
Měděnec	155			Horní Halže, Kamenné, Kotlina, Měděnec, Mýtinka	
Okounov	440			Kotvina, Krupice, Okounov, Okounov u Hradiště, Oslovice	
Perštejn	1166			Černýš, Ondřejov u Perštejna, Perštejn, Rájov u Perštejna, Vykmanov u Měděnce	
Pětipsy	200			Pětipsy	
Račetice	409			Račetice	
Radonice	1179			Háj u Vintířova, Kadaňský Rohozec, Kojetín u Radonic, Radonice u Kadaně, Sedlec u Radonic, Vintířov u Radonic, Vojnín	
Rokle	440			Rokle	
Vejprty	2723			České Hamry u Vejprt, Vejprty	
Veliká Ves	337			Veliká Ves	
Vilémov	625			Vilémov u Kadaně, Vinaře u Kadaně	
Celkem	41195				

Tabulka obsahuje 19 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

Údaje o počtu obyvatel jsou jen informativní. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

3.1.2 Geomorfologické poměry

Zájmové území je z geomorfologického hlediska součástí Krušnohorské soustavy České vysočiny.

Území severně od linie Pernštejn - Klášterec nad Ohří – Nová Víska náleží subprovincii (podsoustavě) Krušnohorská hornatina, celku Krušné hory, podcelku Loučeňská hornatina, který se dělí na (od jihu k severu) okrsky Bolebořská vrchovina a Přísečnická hornatina.

Část území ORP na jih od výše uvedené linie náleží podsoustavě Podkrušnohorské pánve, Podkrušnohorské oblasti a dělí se na dva segmenty:

a) klín na východ od Klášterce nad Ohří a na sever od Kadaně náleží celku Mostecká pánev, podcelku Chomutovsko – teplická pánev, okrskům (od ZJZ) Klášterecká kotlina a Březenská pánev.
b) území k JZ od Mostecké pánve až k hranicím území ORP vyplňuje celek a podcelek Doupovské hory, okrsky (od ZJZ) Jehličenská a Rohozecká hornatina.

Údolí Ohře mezi Kadaní a Nechranicemi zasahuje do podcelku Žatecká pánev, okrsků (od západu) Čeradická plošina a Blažimská plošina.

- Bolebořská vrchovina je členitou vrchovinou vrásno zlomových struktur České vysočiny kerné a hrásťové stavby.
- Přísečnická hornatina je plochou hornatinou vrásno zlomových struktur České vysočiny kerné a hrásťové stavby s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů.
- Klášterecká kotlina a Březenská pánev patří mezi pánve a kotliny nezpevněných terciérních struktur České vysočiny tektonicky a litologicky podmíněné, s výraznými strukturně podmíněnými tvary
- Jehličenská hornatina je plochou hornatinou neovulkanických struktur České vysočiny v oblasti stratovulkánu.
- Rohozecká hornatina je plochou vrchovinou neovulkanických struktur České vysočiny v oblasti stratovulkánu.
- Čeradická plošina a Blažimská plošina jsou rovinou akumulačního rázu kvartérních struktur v oblasti vyšších fluviálních teras.

3.1.3 Hydrografické poměry

Oblast ORP je zakreslena převážně na vodohospodářských mapách měřítka 1:50 000 list 11-22 Kadaň a 01-44 Vejprty. Převážná část území ORP spadá do povodí řeky Ohře (ČHDP 01-13-03), severní okraj území ORP je odvodňován potokem Polava, zvaným též Hraniční potok nebo Pöhl Bach, číslo hydrologického pořadí 01–15–03–004, a potokem Přísečnice 01–15–03–012.

Řeka Ohře pramení u Wiesenstadtu v Německu ve výšce 752 m n.m. a ústí zleva do Labe u Litoměřic. ve 143 m n.m.. Plocha povodí 5613,7,9 km^2, průměrný průtok v Kadani 29,0 $m^3.s^{-1}$, u ústí (1931 - 60) 37,94 $m^3.s^{-1}$.

Polava pramení JV od Božího Daru ve výšce 1110 m n.m. a přetíná hranici u Vejprt v 660 m n.m. Plocha povodí na území ČR činí 44,5 km^2, délka toku 16,9 km, průměrný průtok na hranici 0,54 $m^3.s^{-1}$. Vodohospodářsky významný tok.

Přísečnice pramení S od Horní Halže ve výšce 886 m n.m. a přetíná hranici u Kryštofových Hamrů v 660 m n.m. Plocha povodí na území ČR činí 58,3 km^2, délka toku 14,3 km, průměrný průtok na hranici 0,75 $m^3.s^{-1}$. Vodohospodářsky významný tok.

3.1.3.1 Vodní dílo Nechranice

správa Povodí Ohře, s. p. Chomutov (součást vodohospodářské soustavy Skalka, Jesenice, Nechranice)

- Vodní dílo Nechranice

http://www.poh.cz/vd/nechranice.htm

Tok	Ohře
Objem vodního díla	272,427 mil. m^3
Zatopená plocha	1338 ha
Délka koruny hráze	3280 m
Šířka koruny hráze	9 m
Šířka hráze v základech	800 m
Maximální výška hráze nad terénem	47,5 m
Nadmořská kóta hladiny	273,05 m n. m.

Odtokové průměry

Název toku	Místo	Kapacita úseku [$m^3 . s^{-1}$]	N-leté průtoky v m3 s-1						
			1	2	5	10	20	50	100
Ohře	Stranná	30.70	200,0	271,0	373,0	455,0	541,0	660,0	756,0

Analýzy časových možností

Doba prázdnění VD s částečnou devastací okolního koryta	26 dnů a 23 hodin
Doba prázdnění VD bez devastace okolního řečiště	28 dnů a 16 hodin

Aktuální stav VD Nechranice

http://sap.poh.cz/portal/Nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=2002&oid=2

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

3.1.3.2 Vodní dílo Sedlec

na potoce Dubá - správce Povodí Ohře, s. p.

Stálé nadržení dna nádrže do kóty hladiny		417,00 m n. m.
	objem	124,743 tis. m^3
	zatopená plocha	10,75 ha
Zásobní prostor mezi kótami hladiny 417,00 až 420,51 m n. m.:		
	objem	724,815 tis. m^3
	zatopená plocha	32,21 ha
Celkový ovladatelný objem nádrže		849,558 ha
Neovladatelný ochranný prostor mezi kótami hladiny 420,51 až 421,00 m n. m.:		
	objem	167,152 tis. m^3
	zatopená plocha	36,017 ha
Celkový objem nádrže na kótě 421,00 m n. m.		1415,758 ha

Ochrana před povodněmi:

VD Sedlec není zapojeno do povodňové a hlásné služby. Povodňové nebezpečí je vázáno pouze na stav hladiny a kapacitu jeho funkčních zařízení. Za nástup povodňového nebezpečí se považuje stav, kdy voda přepadá přes přeliv, plní se ochranný prostor VD Sedlec a hladina stoupá na kótu 420,65 m n. m. V případě povodňové situace zaznamenává obsluha všechny provozní údaje (hladinu v nádrži, přítok a odtok) s potřebnou četností podle rychlosti vývoje povodňové situace - nejméně 1× za hodinu.

Stupně povodňové aktivity jsou stanoveny odborem, ve vztahu k dosažené hladině a předpokládané míře nebezpečí pro objekty a hráz nádrže takto:

1. stupeň – stav bdělosti

- lze-li z vývinu hydrologické situace očekávat povodně
- dosáhne-li hladina v nádrži kóty 420,65 m n. m. (výpusti jsou uzavřeny a přes přeliv přepadá cca 2,4 $m^3 . s^{-1}$) a hladina dále stoupá

2. stupeň – stav pohotovostí

- dosáhne-li hladina v nádrži kóty 420,86 m n. m.

3. stupeň – stav ohrožení

- dosáhne-li hladina v nádrži kóty 421,20 m n. m. (60 cm pod nejnižší úroveň hráze) při odtoku bezpečnostním přelivem asi 9,5 $m^3 . s^{-1}$

3.1.3.3 Vodní dílo Přísečnice

Vodní dílo Přísečnice

http://www.poh.cz/vd/prisecnice.htm

Tok - Přísečnický potok

- součást vodohospodářské soustavy

Účel vodního díla:

- akumulace vody pro zásobování severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v Přísečnickém potoce; odtok a snížení povodňových průtoků na Přísečnickém potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

hladina stálého nadržení	705,0 m n. m.
hladina zásobního prostoru	732,80 m n. m.
hladina ovladatelného ochran. prostoru	733,07 m n. m.
hladina neovladatelného ochran. prostoru	734,28 m n. m.
maximální hladina	734,28 m n. m.
zásobní prostor	46,670 mil. m^3
ovladatelný prostor (celkově)	50,43 mil. m^3
ovladatelný ochranný prostor (z toho retence)	0,920 mil. m^3
neovladatelný ochran. prostor	4,260 mil. m^3
celkový prostor - objem	54,69 mil. m^3
celková zatopená plocha	361,96 ha

Protipovodňová ochrana

VD Přísečnice sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté vody a hodnoty 69 m3. s-1 na hodnotu 17,5 m3. s-1. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 733,39 m n. m.

Aktuální stav VD Přísečnice

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025



http://sap.poh.cz/portal/Nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=2031&oid=2

3.1.3.4 Vodní dílo Kadaň

Vodní dílo kadaň



http://www.poh.cz/vd/kadan.htm

tok - Ohře

- účel nádrže : zajištění minimálního průtoku pod nádrží
- vzdouvací objekt (hráz)
- kóta koruny hráze 285,95 m n. m.

Protipovodňová ochrana

Kulminační průtok 100leté vody povodňové vlny při průtoku nádrží Kadaň při plném vyhražení segmentů dosáhne kóty 285,95 m n. m.

Minimální průtok hrází	3,0 $m^3 . s^{-1}$
Neškodný průtok pod VD	180 $m^3 . s^{-1}$

Aktuální stav VD Kadaň



http://sap.poh.cz/portal/Nadrze/cz/pc/Mereni.aspx?id=2001&oid=2

3.1.4 Klimatické poměry

Část zájmového území jižně od Nechranic náleží ke klimatické oblasti W2 (Quitt E., in Atlas podnebí Česka. CHMI Praha 2007). Ve starším členění této oblasti odpovídá rajon T2 (Quitt, E.: Klimatické oblasti ČSSR. Studia Geographica 16: 1 - 79, Geografický ústav ČSAV, Brno 1971), respektive v méně podrobném členění: okrsek A2 teplý, suchý, s mírnou zimou, s kratším slunečním svitem: (Atlas podnebí ČSR 1960).

Prostor v okolí Chomutovské pánve je řazen ke klimatické oblasti MW11 = MT11 = okrsek B3 mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinový do 500 m: (Atlas podnebí ČSR 1960).

Podhůří Krušných a Doupovských hor přechází do klimatické oblasti MW4 = MT4 = okrsek B3 mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, vrchovinový do 1000 m: (Atlas podnebí ČSR 1960).

Horské svahy náleží do klimatické oblasti C7 (= CH7) = okrsek C1 mírně chladný.

Nejvyšší polohy zasahují do klimatické oblasti C6 = CH6 = okrsek C2 – Chladný – horský.

Průměrná roční teplota vzduchu v okolí Nechranic je 7,8 °C podle interpolace měření klimatických stanic Kadaň a Málkov - Ahníkov z časové řady let 1901 – 1950. Podle časové řady 1931 – 1960 došlo k vzestupu na 7,9 °C. Pro období 1998 - 2009 lze, podle interpolace základních klimatických stanic v oblasti, předpokládat aktuální průměrnou roční teplotu cca 8,5 až 9,0 °C.

Srážkový úhrn kolísá podle stanic Kadaň a Málkov - Ahníkov mezi 506 a 497 mm.

S nadmořskou výškou teploty klesají až na 5,0 °C pro klimatickou stanici Přísečnice (ve vrcholových partiích i pod 5,0 °C) a srážky rostou až na 774 mm pro srážkoměrnou stanici Výsluní.

Následující tabulky zachycují dlouhodobé průměry teplot a srážek.

Přehled teplot (T) pro stanice Kadaň, Málkov a Přísečnice 1931 - 1960


Měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
T[°C] Kadaň	-2,0	-0,9	2,8	8,2	13,2	16,7	18,4	17,6	13,6	8,0	3,6	-0,3	8,2
T[°C] Málkov	-2,9	-2,0	2,9	7,7	12,4	15,9	17,6	16,9	13,3	7,6	2,9	-1,2	7,6
T[°C] Přísečnice	-4,4	-3,4	-0,5	4,2	9,2	12,8	14,8	13,9	10,5	5,4	0,6	-2,8	5,0

Přehled spadlých atmosférických srážek (HSA) pro stanice Kadaň a Výsluní, 1931 - 1960.

Měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
HSA[mm] Kadaň	33	29	29	32	51	64	78	55	33	40	32	30	506
HSA[mm] Výsluní	61	60	51	56	68	76	93	75	58	67	54	55	774


© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

3.1.4.1 Průměrné roční teploty v České republice



Zdroj: ČHMÚ

3.1.4.2 Průměrné roční srážky v České republice



Zdroj: ČHMÚ

3.1.5 Odtokové poměry

Převážná část Území ORP leží při západním okraji hydrogeologického rajónu Mostecká pánev – severní část, vodní útvar 2131, a při SV okraji rajónu Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň, vodní útvar 6120 (Olmer, M., Herrmann, Z., Kadlecová, R., Prchalová, H. et. al. : Hydrogeologická rajonizace České republiky. Sborník Hydrogeologie, inženýrská geologie svazek 23. ČGS 2006 (včetně vymezení vodních útvarů)).

Odtok podzemní vody z geomorfologické oblasti Mostecká pánev (SV od Kadaně) je nižší než 0,5 $l.km^{-2}$ = nepatrný odtok. Odtok z úpatí Krušných hor dosahuje 1-2 $l.km^{-2}$= nízký odtok. Odtok z okolí Kadaně a z Doupovských hor dosahuje 2-3 $l.km^{-2}$= střední odtok.

Odtok ze svahů a náhorní plošiny Krušných hor dosahuje 3-5 $l.km^{-2}$, respektive 5-7 $l.km^{-2}$ = zvýšený až vysoký odtok (Krásný J. et al.: Mapa odtoku podzemní vody Československa (1981)).

První tři skupiny spadají pod region mělkých podzemních vod s celoročním doplňováním zásob „IB1, IIE2 a IIE3“, další dvě patří regionu se sezónním doplňováním zásob a s nejnižším doplňováním v září až listopadu, respektive v prosinci až únoru „IIE4 a IIG4“ (Kříž H., 1971).

3.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný. Povodeň začíná vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním 3. SPA, není-li v době jeho odvolání vyhlášen 2. SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen 2. ani 3. SPA, ale stav nebo průtok vody v určitém profilu dosáhl směrodatné úrovně pro vyhlášení 2. popř. 3. SPA. Povodeň může být způsobena přirozenými jevy nebo jinými vlivy, zejména

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň 33).

3.2.1 Přirozená povodeň

Přirozená povodeň je situace způsobená přírodními jevy, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány, zejména při:

- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém povodí lze rozdělit do čtyř hlavních skupin:

- Povodně způsobené **táním** sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a dlouhou dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné; Výraznější povodně tohoto typu byly sledovány např. v březnu 1983.
- Povodně způsobené krátkodobými **srážkami velké intenzity** v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence;
- Povodně způsobené **dlouhotrvajícími regionálními srážkami**. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají časté, způsobují však největší škody;

Nejvýznamnější povodně na Litoměřicku byly zaznamenány v letech 1940, 2002 a 2006, z nichž nejrozsáhlejší byla povodeň v roce 2002.

- Povodně způsobené **zimními ledovými jevy** jako (např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy). Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod. Jedná se o povodně místního charakteru.

Významným prvkem je zde předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu Praha a jeho regionálního předpovědního pracoviště v Ústí nad Labem, ale také monitorovací systém Povodí Ohře, s. p. s nepřetržitou hlásnou službou.

3.2.2 Zvláštní povodeň

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy. Zvláštní povodně mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- narušení vzdouvacího tělesa vodního díla (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1)
- poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (označená jako ZPV 2)
- nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (označená jako ZPV 3)

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě. Pro účely technickobezpečnostního dohledu jsou vodohospodářská díla zařazena do I. až IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při jeho případné havárii. Pro díla I. a II. kategorie je vlastník (uživatel) nebo správce povinen zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu prostřednictvím pověřené odborné organizace, kterou jsou v České republice Vodní díla – technickobezpečnostní dohled, a.s. U děl III. a IV. kategorie provádí vlastník (uživatel) nebo správce technickobezpečnostní dohled sám.

Z hlediska možnosti vzniku a průběhu zvláštních povodní mají největší význam vodohospodářská díla zařazená do I. až III. kategorie. Ve správním obvodě ORP Kadaň se nacházejí následující vodní díla I. - III.kategorie (dle Seznamu VD I – III kategorie v České republice, které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR):

- Kadaň (starší) Kadaň, Pokutice
- Prunéřov A III Klášterec nad Ohří, Vernéřov
- Přísečnice Kryštofovy Hamry, Přísečnice
- Sedlec Mašťov, Mašťov
- Tušimice Kadaň, Tušimice
- Ušák Kadaň, Prunéřov
- Želina Kadaň, Kadaň

Riziko vzniku zvláštních povodní přichází v úvahu i u VD IV kategorie uvedených v Seznamu VD IV kategorie v České republice, vydalo Ministerstvo zemědělství ČR. V ORP Kadaň se nenachází žádné významné vodní dílo IV kategorie. Stav ostatních VD (z hlediska rizika vzniku zvláštní povodně) bude posuzován při povodňových prohlídkách alespoň 1× ročně.

Další informace: tabulka vodních děl 86

Rozdíly mezi zvláštními a přirozenými povodněmi jsou, kromě obecných příčin jejich vzniku, zejména v pravděpodobnosti výskytu jednotlivých druhů povodní, v parametrech (kulminace, objem, časový průběh) a v rychlosti postupu, resp. postupové době a samozřejmě z toho vyplývajících ničivých účinků. Ve správním obvodu ORP Kadaň se může vyskytnout každý z popsaných typů povodní.

3.3 Povodňová opatření

Opatření k ochraně před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí preventivní opatření, prováděná v době mimo povodeň a při nebezpečí povodně a operativní opatření, prováděná v době povodně. Povodňová opatření ve smyslu ustanovení §65 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

3.3.1 Přípravná opatření

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydána podle správního řádu.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, trpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky.

Mezi tato opatření můžeme zařadit:

a. stanovení záplavových území;
b. vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity;
c. povodňové plány;
d. povodňové prohlídky;
e. příprava předpovědní a hlásné povodňové služby;
f. organizační a technická příprava;
g. vytváření hmotných povodňových rezerv;
h. vyklízení záplavových území;
i. příprava účastníků povodňové ochrany;
j. činnost předpovědní povodňové služby;
k. činnost hlásné povodňové služby;
l. varování při nebezpečí povodně;
m. zřízení a činnost hlídkové služby;

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

n. evidenční a dokumentační práce.

3.3.2 Opatření za povodně

V době povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu (to znamená, že není proti nim opravného prostředku).

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky nebo do objektů těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce, popřípadě přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit příkazy příslušných povodňových orgánů

Mezi tato opatření můžeme zařadit:

a. řízené ovlivňování odtokových poměrů;
b. povodňové zabezpečovací práce;
c. povodňové záchranné práce;
d. zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

3.3.3 Opatření po povodni

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

a. dokumentační práce;
b. vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod;
c. vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně;
d. vyhodnocení účinnosti přijatých opatření;
e. návrhy na úpravu povodňových opatření.

3.3.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, VD a v záplavových územích, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán ORP Kadaň nejméně 1× ročně, za účasti zástupce obcí a měst, správce vodního toku a zástupce správce povodí – Povodí Ohře, s.p. Výsledkem je rozhodnutí o odstranění závad a zápis do povodňové knihy 51.

Z provedených prohlídek se zpracuje zápis v souladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb., novela 20/2004 Sb., popřípadě se pořídí další dokumentace (fotografie, video nahrávky).

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňová komise může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

3.3.5 Předpovědní a hlásná povodňová služba

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_verejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html

- Povodňové zprávy

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html

3.3.5.1 Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav se správcem povodí Povodí Ohře, s.p.

Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ jsou rozesílány tak, aby se vždy dostaly v plném znění na úroveň krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí krizových mobilních telefonů). Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ obsahují vymezení území, na které se mají rozeslat.

Přednostně se využívá spojových prostředků HZS a krizových mobilních telefonů. Pro předávání zpráv na krajský úřad Ústeckého kraje a obec s rozšířenou působností Kadaň, musí být připraveny dva nezávislé způsoby. Doručení zpráv se zabezpečuje alespoň jednou cestou. Operační a informační střediska HZS Ústeckého kraje (HZS - Územní odbor Chomutov) zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem zpráv a vyrozumění příslušných orgánů a složek IZS. Požadavky na vyrozumění a varování je nutné uplatnit na OPIS HZS GŘ (ústřední orgány) a na KOPIS Ústeckého kraje (krajské orgány a obce).

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na VHD Povodí Ohře, s.p. a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily. Vlastníci vodních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí předpovědním pracovištím poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích na těchto VD.

Schémata přenosu informací 41 jsou uvedena v následujících kapitolách. Pro plošnou distribuci některých informací předpovědní povodňové služby (předpověď počasí, obecné upozornění nebo výstraha) může být navíc použito také Internetu a veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

- Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)



ČHMÚ: https://www.chmi.cz/

- výstrahy



výstrahy: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

- radar a srážkoměry)



radar a srážkoměry: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

- povodňová služba



povodňová služba: https://hydro.chmi.cz/hpps/

- indikátor přívalových povodní



indikátor přívalových povodní: https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

- předpověď modelu Aladin



předpověď modelu Aladin: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html

- Předpověď počasí: Meteopress

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025



Předpověď počasí: https://www.meteopress.cz/

- Aktuální meteorologická data: VentuSky



Aktuální meteorologická data: https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h

- Lokální předpověď větru a počasí: Windy



Lokální předpověď větru a počasí: https://www.windy.com/50.3765424751/13.2701357314?rain,50.3765424751,13.2701357314

- In-počasí



Portál In-počasí: https://www.in-pocasi.cz/

- Předpověď počasí (Seznam)



Předpověď počasí: https://pocasi.seznam.cz/

Srážkové radary okolních států:

- Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: http://www.radareu.cz/

- Polské srážkové radary



Polské srážkové radary: https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=52,19,6.5

- Slovenské srážkové radary



Slovenské srážkové radary: https://www.shmu.sk/sk/?page=65

- Rakouské srážkové radary



Rakouské srážkové radary: https://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

- Německé srážkové radary



Německé srážkové radary: https://www.wetteronline.de/regenradar

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

- MZe: Vodohospodářský informační portál

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025



https://www.voda.gov.cz/portal/cz/

- Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm

- Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm

Aktuální stavy hlásných profilů 90 **rozhodných pro správní území**

Aktuální stavy srážkoměrů 93

3.3.5.2 Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňová komise ORP Kadaň a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby **hlídkovou službu**.

3.3.5.2.1 Informační toky hlásné povodňové služby

Subjekty zapojené do předávání informací (informačních zpráv) hlásné povodňové služby jsou:

- **ObÚ:** obecní úřad, povodňová komise obce (PKOb), určený pozorovatel
- **ORP:** Městský úřad Kadaň jako úřad obce s rozšířenou působností nebo jím určené pracoviště se stálým spojením, povodňovákomise obce s rozšířenou působností Kadaň (PK ORP Kadaň)

- **KÚ ÚK:** krajský úřad Ústeckého kraje
- **PK ÚK:** povodňová komise Ústeckého kraje
- **OVHD POh,s.p:** odbor vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p., informační podpora povodňové komise Ústeckého kraje (PKÚK)
- **VD:** vodní dílo, vlastník vodního díla
- **VD-TBD:** organizace pověřená k provádění technickobezpečnostního dohledu nad VD a posudků pro zařazení VD do kategorií
- **RPP ČHMÚ:** regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ Ústí nad Labem
- **CPP ČHMÚ:** centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
- **OPIS HZS GŘ:** operační a informační středisko MV – generálního ředitelství HZS ČR
- **KOPIS HZS ÚK:** operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje
- **MŽP:** povodňová služba Ministerstva životního prostředí, informační podpora Ústřední povodňové komise (ÚPK)

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na Městský úřad Kadaň - obec s rozšířenou působností a ten informuje příslušné KOPIS HZS, Ústecký krajský úřad, Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Ústí nad Labem a OVHD Povodí Ohře, s.p.

Pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá všech dostupných informačních prostředků. Při komunikaci mezi ústředním povodňovým orgánem, povodňovým orgánem Ústeckého kraje a Městským úřadem Kadaň jako obce s rozšířenou působností se zpravidla využívá služeb KOPIS HZS.

Vydá-li ČHMÚ informační zprávu, šíří se tato zpráva stejně jako výstraha nebo upozornění. Celý text informační zprávy se šíří až do úrovně obce s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí mobilních telefonů). Informační zprávy musí obsahovat přesné vymezení území, na které se mají rozeslat.

Při vzniku povodně operační a informační střediska HZS zajišťují vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění povodňových orgánů, případně dalších státních orgánů a orgánů územně samosprávních celků podle povodňových plánů.

Varovat obyvatelstvo a vlastníky nemovitostí před nebezpečím povodně jsou oprávněné a odpovědné povodňové orgány. Při nebezpečí z prodlení mohou spouštět varovací systém příslušné KOPIS HZS.

Za informování obcí o povodňovém nebezpečí ve své územní působnosti je odpovědný krajský úřad Ústeckého kraje prostřednictvím města Kadaň jako obce s rozšířenou působností. Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědná obec.

Vlastníci objektů na vodních tocích (přehrady, jezy, mosty a propustky) hlásí správci vodního toku jakékoli události vedoucí k omezení funkce nebo průtočnosti těchto objektů a podle situace informují KOPIS HZS, příslušný obecní úřad nebo krajský úřad Ústeckého kraje a podávají návrhy na vyhlášení stupňů povodňové aktivity. Při zjištění ohrožení bezpečnosti vodního díla I. a II., případně III. kategorie informují jejich vlastnící i VD – TBD a.s. Praha.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení, které přebírají práva a povinnosti povodňových orgánů.

Schémata přenosu informací hlásné povodňové služby při přirozených povodních a při zvláštních povodních jsou uvedeny na dalších stránkách.

Schéma přenosu informací

Zdroje:

- *Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).*
- *Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)*

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025




Schéma přenosu výstražných informací (PVI, IVNJ), které vydává centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

hlavní cesta předání informace
záložní předání informace
postoupení informace obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP
oznámení o vydání informace od HZS (určeným obcím podle povodňového plánu)




Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv (HIZ, HRIZ), které vydává CPP/RPP ČHMÚ

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP




Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP




Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce (při nebezpečí povodně a za povodně)

předání informace z obce na ORP a sousedním obcím
záložní předání informace provozovateli stanice (náhradní pozorování)

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025




Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce

hlavní cesta předání informace
záložní předání informace





Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje (z důvodu povodně)

hlavní cesta přenosu informace
záložní předání (výměna) informace



3.3.5.3 Hlásné profily

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic, který je tvořen hlásnými profily kategorie A a B, vybranými limnigrafy (hlásné profily kategorie C), vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ v Ústí nad Labem a VHD POh, s.p. a VHD Pla, s.p.

Při nebezpečí povodně nebo při dosažení prvního stupně povodňové aktivity dochází k rozšíření počtu objektů hlásné sítě o místní **hlásné profily kategorie „C“** a zvýšení frekvence hlášení podle dohody se službou konajícím pracovníkem ve sběrném centru.

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **národní úrovni**, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Pozorování a sběr zajišťují pozorovatelé ČHMÚ – pobočka Ústí nad Labem nebo Povodí Ohře s.p. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. **V ORP Kadaň nejsou stanoveny žádné hlásné profily kategorie A.** Pro vydávání varování ve správním obvodu ORP Roudnice n.L. jsou využity hlásné profily Mělník (kat. A) pro tok Labe a Louny (kat. A) pro tok Ohře.

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **krajské – regionální úrovni**. Jsou zřízeny krajským úřadem Ústeckého kraje a

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce. V ORP Kadaň **nejsou stanoveny žádné hlásné profily kategorie B.**

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Seznam hlásných profilů 88

3.4 Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity:

3.4.1 1. SPA – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

a) upozornění nebo výstraha předpovědní služby
b) náhlé tání sněhové pokrývky
c) srážky větší intenzity
d) velké narůstání nebo hromadění ledu v toku
e) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
f) dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla
g) provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

3.4.2 2. SPA – stav pohotovosti

Se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
c) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
d) přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér
e) pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu
f) mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3.4.3 3. SPA – stav ohrožení

se vyhlašuje při:

a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
b) bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území
c) vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny
d) mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

3.4.4 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající stupňům povodňové aktivity podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze **pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí**).

Při velmi **nasyceném** povodí, kde se průtoky například udržují na úrovni 30 denní vody, může k dosažení SPA stačit například jen 20mm srážek.

Naopak při **nenasyceném** povodí a vysokých letních teplotách vzduchu nemusí být například dosažen 2. SPA ani při 80mm.

Pro orientační odhad jsou rozlišeny limitní hodnoty pro **povodí nenasycené** a pro **povodí nasycené**.

Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky. Rozhodující je při tzv. přívalových povodních na malých povodích při letních extrémních bouřkových srážkách. Vyznačují se rychlým nástupem i poklesem průtoků a vysokou kulminací.

Protože informace o intenzitě srážek nejsou běžně dostupné, jsou dále uvedené limitní hodnoty vztaženy k **24 hodinovým úhrnům srážek**.

Jako směrodatné limitní hodnoty pro vyhlašování SPA podle srážek je nutno používat informace o **prokazatelně spadlých srážkách**. Je třeba si také uvědomit, že situace SPA odpovídají na různých úsecích toků různým průtokům, například 1. SPA nastává obvykle od 30-denního průtoku až po 2-letý průtok. Situace odpovídající 3. SPA je třeba dále ověřit podle skutečného stavu na vodních tocích.

Další informace: Srážkoměrné stanice 92

Postupové doby

Přehled postupových dob na tocích

Tok [ř. km]	Úsek	Délka úseku [km]	Postupová doba [hod]	Rychlost [km/h]
Ohře, ř. km: 241,2–124,5	Cheb – Kadaň	116,7	12–27	max: 9,7 min: 4,3
Ohře, ř. km: 124,5–88,7	VD Nechranice – Žatec	35,8	3–12 extrémní: 18	max: 11,9 min: 3,0 extrémní: 2,0
Ohře, ř. km: 105–0	VD Nechranice – Ústí n.Lab	105	20–43	max: 6,6 min: 3,1

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny. Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

3.4.5 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích

Ledové povodně nevyvolává vysoký průtok vody, ale led v korytě, který výrazně snižuje průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody. Ledové povodně se vyznačují extrémními stavy vody a téměř běžně se dosahuje hladin stoleté vody. Obvykle se tak děje na na krátkém úseku toku, avšak v určitých případech může ledová povodeň zasáhnout tok v délce několika desítek kilometrů.

S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný.

3.4.5.1 Ledové povodně v období mrazu

V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše nebo kde se intenzivně tvoří převážně jen dnový led a koryto nezamrzá. Ledová kaše i dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se tvoří v tocích s malou hloubkou vody a větším sklonem dna. Vnitrovodní led se buď zachytává na dně a vytváří **dnový led** nebo v proudu vyroste a spojí se s dalšími částečkami vnitrovodního ledu do shluků a vyplave na hladinu, kde se z něj postupně utvoří **ledová kaše**. Na hladině pak zaznamenáváme chod ledové kaše.

3.4.5.2 Ledové povodně v období tání

Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně v období tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě rozhoduje vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími dešťovými srážkami, průtok v toku se příliš nezvětší, nebo se zvýší pozvolna a led postupně odtaje. Nastoupí-li po mrazivém počasí náhle teplé počasí s velkými dešťovými srážkami, průtok v tocích prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije. Extrémně zaledněná koryta se vyskytují v částech toků s režimem dnového ledu.

V úsecích toku, kde je převážně jen ledový pokryv, přivodí proudící voda v období tání její rozlámání a vzniklé kry se dají do pohybu. Nastává **odchod ledu**. Rozlámání ledové pokrývky neprobíhá současně v celém toku. Nejdříve dojde k rozlámání v místech, kde je pokrývka nejslabší, tj. v místech s větší rychlostí vody nebo s teplejší vodou. Odchodu utvořených ker brání neporušený ledový pokryv. Na jejím okraji se kry hromadí a kupí, vznikají **ledové zácpy**. Ty rostou jak do délky tak výšky, ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

Rozsah zácpy závisí na celé řadě okolností. První zácpy na horním toku jsou malé. Prolomením zácpy se vytvoří vlna, která při svém postupu rozrušuje doposud celistvý pokryv a tlačí před sebou vzniklé kry. Vlna se při svém postupu tokem zplošťuje a postupně ztrácí svoji sílu. Pohyb ledu se zastaví a vznikne nová zácpa. Nová zácpa je již větší.

Uvolněné zácpy v horní části toku většinou iniciují prolomení zácep spodních. Za trvání teplého počasí a narůstání průtoku se tok směrem dolů postupně uvolňuje a všechny zácpy se většinou soustředí do jedné velké na dolním úseku toku. Po jejím prolomení nastává bouřlivý odchod ledu v dolním toku a proud s ledovými krami je ničivý.

Zácpa může být dlouhá jen pár desítek metrů, ale také desítky kilometrů. Její setrvání na jednom místě je velmi rozdílné, od několika minut po několik dní. Velikost a trvání zácpy není příliš závislé na průtoku vody. Postačí, aby se dosáhlo průtoku, který přivodí rozlámání pokrývky a její následný pohyb. Tento průtok je většinou mnohem menší než jednoletá voda. Zácpa ucpává koryto a extrémně vzdouvá vodu. Výška vzdutí je závislá na velikosti zácpy a průtoku vody, ale i za relativně malého průtoku se dosahuje extrémních stavů.

3.4.5.3 Zásady vyhlašování SPA v období mrazu

Příchodem větších celodenních mrazů toky s malou rychlostí vody zamrznou a v tocích s větším sklonem dna a rychlostí vody se začne tvořit vnitrovodní led a následně ledová kaše nebo dnový led. Toky, které rychle zamrznou, nepředstavují v období mrazů nebezpečí. Nebezpečí ledových povodní je na tocích, které nezamrzají souvislým ledovým pokryvem a ve kterých se vyskytuje dnový led nebo chod ledové kaše.

Na počátku období větších celodenních mrazů je velká produkce ledové kaše, množství ledu v korytě poměrně rychle narůstá, protože je velký rozsah volné hladiny. S rozvojem břehového ledu a ledového pokryvu produkce

ledu klesá a většinou po 10 - 14 dnech celodenních mrazů nastává ustálený stav. Tok z velké části zamrzne a led již téměř neroste a ledové poměry zůstávají většinou nezměněné až do doby oblevy. To platí o tocích s chodem ledové kaše. U toků s režimem dnového ledu toto neplatí a led v korytě většinou roste celé mrazové období.

S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při prohlídkách toku věnuje pozornost především místům, kde se v minulosti vytvořily ledové nápěchy. Informuje místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci a navrhuje vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

1. SPA – bdělost nastává při zjištění chodu ledové kaše.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového nápěchu, u kterého je předpoklad, že může způsobit vybřežení vody a škody.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje zatopení a vznik větších škod.

U balvanitých toků, které nezamrzají, ale tvoří se v nich intenzivně dnový led, je nutné věnovat pozornost růstu dnového ledu a hodnotit nebezpečí možného náhlého odchodu ledu doprovázeného velkou vlnou vody a ledu. Ke vzniku takové vlny je nutná větší tloušťka dnového ledu. Její nebezpečná velikost závisí na místních poměrech. Někdy může postačit tloušťka jen 10 cm.

1. SPA – bdělost nastává při prvním zjištění růstu dnového ledu.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje v době, kdy tloušťka dnového ledu dosáhne nebezpečné hodnoty (podle individuálního posouzení správce vodního toku).

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud bezprostřední nebezpečí chodu vlny vody a ledu korytem představuje ohrožení životů v území podél toku. V takovém případě by měl být vyhlášen zákaz vstupu do ohroženého území.

3.4.5.4 Zásady vyhlašování SPA v období tání

Rozsáhle zamrzlé vodní toky představují nebezpečí ledové povodně. Toto nebezpečí se stává aktuální příchodem náhlého velkého oteplení, kdy je nebezpečí zvýšení průtoku.

1. SPA – bdělost nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí.

V případech extrémního zalednění koryta dochází většinou k vylití vody z koryta již při relativně malém zvýšení průtoku. Místa extrémního zalednění je nutné nalézt ještě v období mrazů a posoudit jejich nebezpečnost. Jestliže hrozí nebezpečí škod, je potřebné učinit opatření. Extrémní zalednění se vyskytuje především u menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje na počátku odchodu ledu.

Velké ledové povodně se vyskytují za odchodu ledu. Zvýšený průtok uvolní led a dá jeho kry do pohybu. Odchod ledu začíná většinou na horním toku a postupuje dolů tokem. Směrem po toku se zvětšuje množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější. K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí škody.

Správci toků sledují počátek zámrazového období, vývoj ledových jevů a negativní důsledky zimního režimu. Při výskytu mimořádných ledových jevů a při nebezpečí vzniku škod nebo ohrožení provozu zařízení informují příslušné povodňové orgány a navrhují vhodné opatření k likvidaci příčiny.

Ve správním území Kadaň je několik říčních úseků, na kterých jsou pozorovány ledové jevy 103.

3.5 Dokumentace a vyhodnocení

Evidenční a dokumentační práce jsou opatření prováděná za účelem zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

Tyto práce slouží pro posouzení a vyhodnocení povodně z hydrologického hlediska a z hlediska účinnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

- Záznamy v povodňové knize
- Průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků
- Průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně
- Označování nejvýše dosažené hladiny
- Fotografická dokumentace povodňové situace a filmové záznamy
- Zaměřování a zakreslování záplavového území
- Monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění
- Účelový terénní průzkum a šetření.
- Zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně

3.5.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání
- datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity
- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu
- popis provedených opatření
- výsledky povodňových prohlídek

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelky, které jsou povinny každý zápis podepsat. Přehledný způsob jak zprávy o povodni zachytit a vyhodnotit je evidence zpráv **v Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv** 73, kde jsou všechny zprávy zapsány. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdoba čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

- **Telefonické zprávy** (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také se mohou nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači. Zprávě se přidělí evidenční číslo, které se napíše do pravého horního rohu zprávy, dále **od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána**.
- U zpráv, které jsou již **v tištěné formě**, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předán, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do **Desek pro ukládání dokumentů**, jedná se o desky s rychlovazačem.
- Zprávy na **disketách, magnetofonových páskách a videokazety** se evidují jako ostatní zprávy.

3.5.2 Zpráva o povodni

Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK ORP Kadaň. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (2. nebo 3. stupeň), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje :

- rozbor příčin a průběhu povodně
- popis a posouzení účinnosti provedených opatření
- věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod
- návrh opatření na odstranění následků povodně

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťuje POh s.p./ PLa, s.p. a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.


© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

4

Organizační část

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

4 Organizační část



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

4.1 Povodňové orgány daného území

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

- mimo povodeň
  - orgány obcí
  - obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  - krajské úřady
  - Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra
- v době povodně
  - povodňové komise obcí
  - povodňové komise obcí s rozšířenou působností
  - povodňové komise krajů
  - Ústřední povodňová komise České republiky

Povodňovou komisi obce zřizuje obecní rada k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územním obvodu možnost povodní. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejích pokynů.

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňové komise obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňové komisi kraje.

Povodňovou komisi kraje zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z řad zaměstnanců krajského úřadu, příslušných správců povodí a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňovému orgánu. Povodňová komise kraje řídí, kontroluje a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi , řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností.

Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda České republiky, která též schvaluje její statut. Předsedou je ministr životního prostředí České republiky a místopředsedou ministr vnitra České republiky. Ústřední povodňová komise řídí, kontroluje a koordinuje v celém rozsahu ochranu před povodněmi v době povodně, ohrožující rozsáhlá území, pokud povodňové komise ucelených povodí vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření.

Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany ve správním území Kadaň jako obce s rozšířenou působností zejména:

- správci povodí: Povodí Ohře, s.p., závod Terezín
- správci ostatních drobných vodních toků: Lesy České republiky, s.p, Povodí Ohře, s.p., závod Terezín
- Český hydrometeorologický ústav (pobočka Ústí nad Labem, Centrální předpovědní pracoviště Praha)
- vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl a objektů na vodních tocích
- vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohrožených územích
- Hasičské záchranné sbory
- složky Policie České republiky
- Územní střediska záchranné služby
- složky Armády České republiky
- orgány hygienické služby
- organizace pověřená činností TBD-Vodní díla-technickobezpečnostní dohled, a.s.
- další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů. **V době povodně** mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

4.2 Povodňová komise

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Kadaň zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

ORP Kadaň

seznam členů PK:

ORP Kadaň

správní území:	761 Kadaň
adresa:	Mírové náměstí 1, Kadaň
telefon:	474319501
fax:	474319504
e-mail:	e-podatelna@mesto-kadan.cz
web:	http://www.mesto-kadan.cz
S-JTSK:	-819 450 -999 375
GPS:	50.3765N 13.2701E (mapy.cz)

V součinnosti s povodňovou komisí funguje v obci Pracovní skupina. Činnost a úkoly této skupiny jsou podrobně uvedeny v části Pracovní skupina 61.

Povodňové komise obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňové komisi kraje.

▼ Povodňová komise Ústeckého kraje

seznam členů PK:

Povodňová komise Ústeckého kraje

správní území:	CZ042 Ústecký kraj
adresa:	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
telefon:	475657111
fax:	475200245
e-mail:	urad@kr-ustecky.cz
web:	http://www.kr-ustecky.cz
S-JTSK:	-760 851 -975 992
GPS:	50.6617N 14.0393E (mapy.cz)

4.3 Činnost a jednání povodňové komise

4.3.1 Úkoly členů povodňové komise

4.3.1.1 Předseda povodňové komise

- Řídí činnost povodňové komise v době povodní i mimo ni.
- Svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňových plánů.
- Vyhlašuje a odvolává 2. a 3.stupeň povodňové aktivity (tj. stav pohotovosti a stav ohrožení) a informuje o této situaci nadřízený povodňový orgán a sousední PK ORP.
- Přebírá řízení povodňové ochrany obcí, které o to požádají, případně těch, které vlastními silami nezvládají řešit povodňovou situaci.
- Rozděluje úkoly členům PK.

4.3.1.2 Zástupce předsedy povodňové komise

- Zastupuje předsedu PK v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho kompetencí.

4.3.1.3 Tajemník povodňové komise

- Zajišťuje aktuální informace o stavu a vývoji povodňové situace (hlásná služba, ČHMÚ, správce toku).
- Zajišťuje zprostředkování zpráv od hlásné služby.
- Oznamuje změny povodňového plánu.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

- Zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl.
- Zajišťuje zpracování zprávy po povodních

4.3.1.4 Členové povodňové komise

- Jsou podřízeni předsedovi komise
- Plní uložené úkoly – udržují kontakt se složkami IZS, organizují ubytovaní a zásobování pro evakuované osoby

4.3.1.5 Sekretariát (zapisovatelka)

Není členem PK

- Udržuje spojení se členy PK obcí a ostatními spolupracujícími orgány.
- Vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu) a o osobách postižených při povodni.
- Vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro PK.
- Zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy.
- Přepisuje informace do PC a připravuje podklady pro hlášení
- Plní ostatní uložené úkoly.

4.3.2 Hlavní činnost po povodni

- Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity.
- Pracovníci povodňové komise koordinují poskytování humanitární pomoci, (spací pytle, jídlo, balená voda, léky apod.).
- Pracovníci povodňové komise kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení.
- Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a celé infrastruktury.
- Pomohou zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinují vyčerpání vody ze zaplavených obecních, městských studní (pokud budou), včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťují posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů.
- Zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.
- Koordinují spolu se starosty obcí, měst odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).
- Vyžádají si od jednotlivých starostů soupisy povodňových škod pro pojišťovny a do souhrnné zprávy.
- Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise obce s rozšířenou působností Kadaň povodňové komisi Ústeckého kraje, dále správci povodí (Povodí Ohře, s.p./Povodí Labe, s.p. do souhrnné zprávy).
- Vzor zprávy je uveden v příloze tohoto povodňového plánu.
- Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně, o opatřeních na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.
- V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

4.4 Stupně povodňové aktivity

4.4.1 1.stupeň – stav bdělosti

Stav bdělosti je dosažen při převzetí varovné informace o reálné hrozbě povodňové situace nebo předpovědi extrémního hydrometeorologického jevu. O této situaci jsou informováni ostatní členové povodňové komise.

Pracovník PK informuje starosty obcí o reálném nebezpečí povodně s tím, aby starostové o tomto nebezpečí informovali majitele nemovitostí a rekreačních objektů ve svém území.

Při dosažení stavu bdělosti je navázán kontakt s povodňovými komisemi okolních měst a obcí, vzájemná výměna informací. Do povodňové knihy jsou zaznamenávány údaje o vodních stavech.

4.4.2 2.stupeň – stav pohotovosti

Při vyhlášení 2.stupně PA jsou členové PK povinní na vyzvání oznámit svou dosažitelnost předsedovi (místopředsedovi, příp. tajemníkovi) PK.

Povodňová komise při stavu pohotovosti zvýší četnost sledování srážek, vodních stavů a jejich tendenci.

Při zvyšující se tendenci vodních stavů, pokračování srážek apod., povodňová komise ORP Kadaň naváže a udržuje kontakt s povodňovou komisí Ústeckého kraje a místní jednotkou HZS.

V případě nepříznivých prognóz vývoje povodňové situace jsou zahájeny akce k ochraně osob a majetku (příprava protipovodňových zábran, dopravní opatření apod.)

Proběhne prohlídka míst určených k evakuaci osob a materiálu, připravují se případná dopravní opatření.

4.4.3 3.stupeň – stav ohrožení

Kontrolují se a zajišťuje příznivé odtokové podmínky tj. uvolňování průtočných profilů mostů a propustků.

V případě nutnosti si ORP Kadaň vyžádá pomoc HZS, lékařské pomoci a městské policie/policie ČR. Zajišťuje evakuaci osob z ohrožených objektů – zejména osob s omezenou schopností pohybu.

V případě, že některá obec nezvládá činnost ochrany před povodní převezme řízení ochrany ORP Kadaň. Tuto skutečnost zapíše do povodňového deníku s časem převzetí pravomocí. Totéž provede, pokud o toto některá obec či město požádá.

4.5 Opatření přípravná

Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.

Zpracování povodňového plánu
zodpovídá: starosta obce

Potvrzování souladu s povodňovým plánem
zodpovídá: ...
termín: průběžně

Prověření a aktualizace povodňového plánu
prověřuje: zpracovatel
zodpovídá: starosta obce

Ověření spojení na členy Povodňové komise
zodpovídá: starosta obce
termín: každoročně v červnu a říjnu

Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi
zodpovídá: místostarosta, správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí
termín: 1 ročně

Povodňové prohlídky
zodpovídá: místostarosta obce,

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí
termín: dle povodňového plánu, min. 1× rok

4.6 Opatření k ochraně životního prostředí

Před povodní:

Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz atd.

Po povodni:

Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků atd. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.

4.7 Pracovní skupina

Pracovní skupina je zřízena k operativnímu plnění úkolů PK. Úzce spolupracuje s PK a s majiteli dostupných technických prostředků. Tato skupina může být tvořena pracovníky obecního úřadu, dobrovolníky, nebo občany, kteří jsou povoláni rozhodnutím povodňové komise. Seznam členů pracovní skupiny je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

ORP Kadaň

seznam členů PK:

ORP Kadaň

správní území:	761 Kadaň
adresa:	Mírové náměstí 1, Kadaň
telefon:	474319501
fax:	474319504
e-mail:	e-podatelna@mesto-kadan.cz
web:	http://www.mesto-kadan.cz
S-JTSK:	-819 450 -999 375
GPS:	50.3765N 13.2701E (mapy.cz)

4.8 Technické prostředky

Jde prostředky o poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní.

4.9 Způsob varování a informování obyvatelstva

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Obyvatelstvo bude také varováno místními sdělovacími prostředky (regionální rozhlasové a televizní stanice), a službou SMS InfoKanál. Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

signál	tón	kdy zazní
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA	kolísavý tón po dobu 140 vteřin	při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
ZKUŠEBNÍ TÓN	nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin	ověřování provozuschopnosti se provádí každou **první středu v měsíci ve 12 hodin**

Kromě varovného signálu "**VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA**" existuje v České republice také signál "**POŽÁRNÍ POPLACH**". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

"AKUSTICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN" je pravidelně prováděna každou první středu v měsíci v časovém úseku 12,00 až 12,15 hod. a je vyhlašována trvalým tónem, který trvá 140 sekund.

"TECHNICKÁ ZKOUŠKA SIRÉNY" se používá při opravách sirén a tón je krátký v délce 2,5 sekundy.

Je třeba dodržovat následují zásady chování při mimořádné situaci:

- zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
- mimořádnou událost oznamte na některé z tísňových čísel 150, 155, 158, 112 nebo 156 (městská policie), tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (i bez karty)
- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
- nepodceňujte vzniklou situaci
- varujte ostatní ohrožené osoby
- chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
- poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
- uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
- mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne orgán samosprávy

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	SOS	112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Další informace: Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

4.10 Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.
- Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách.
- Připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů apod.)

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

- Připravit evakuační zavazadla 64 pro celou rodinu.
- Podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater.
- Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci.
- Zajistit snadno odplavitelný materiál.
- V případě zatápění domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody.

Při vyhlášení evakuace:

- Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci.
- Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře a okna).
- Vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem).

4.11 Činnost obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně

Při hrozbě vzniku zvláštní povodně:

- Zajistit si stálý poslech hromadných sdělovacích prostředků
- Informovat se o rozsahu zaplavení, době zaplavení a času, který bude pro evakuaci k dispozici
- Připravit vozidlo a evakuační zavazadla 64 pro celou rodinu, připravit se k okamžité evakuaci
- Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
- Připravit evakuaci hospodářských zvířat

Vyhlášení evakuace:

- Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
- Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře a okna)
- V ohroženém území uvolnit hospodářská zvířata
- Okamžitě zanechat veškeré další činnosti a přesunout se na místo, které nebude ohroženo zvláštní povodní
- Co nejdříve se přesunout do evakuačního prostoru

- **V tomto případě je klíčová rychlost evakuace!!!**

4.12 Záchranné práce

Velitelem záchranných prací je předseda povodňové komise, který určí velitele pracovní skupiny.

Pracovní skupina zajišťuje pomoc při záchraně osob, majetku. Zajištění odtoku vody (odstranění překážek), náhradní ubytování a zajišťování potřebné pomoci od ostatních složek (policie, hasiči, vojsko atd.)

Členové pracovní skupiny jsou ve výpisu povodňové komise.

ORP Kadaň

seznam členů PK:

ORP Kadaň

správní území:	761 Kadaň
adresa:	Mírové náměstí 1, Kadaň
telefon:	474319501
fax:	474319504
e-mail:	e-podatelna@mesto-kadan.cz
web:	http://www.mesto-kadan.cz
S-JTSK:	-819 450 -999 375
GPS:	50.3765N 13.2701E (mapy.cz)

4.13 Evakuační zavazadlo

V případě ohrožení obyvatel je nutná evakuace z postižených oblastí. V takovém případě je třeba, aby měl každý jednotlivec připraveno evakuační (nouzové) zavazadlo. V něm by neměly chybět:

- osobní doklady, cennosti a peníze, důležité dokumenty (jako např. pojistné smlouvy)
- osobní léky a základní zdravotnické prostředky
- trvanlivé potraviny na 3 dny, např. dobře zabalený chléb, trvanlivé salámy, konzervy, které se dají konzumovat i za studena, sušenky, čokoláda atd. nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy apod.
- hygienické a toaletní potřeby, např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček, ručník atd.
- předměty denní potřeby – jídelní misky, příbor, otvírač na konzervy, nůž, souprava na šití, zavírací špendlíky, provázek atd.
- bateriová svítilna (svíčky), zapalovač nebo sirky

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

- rozhlasový přijímač (např. ve formě mp3 přehrávače), náhradní baterie, mobilní telefon s nabíječkou
- přikrývka, spací pytel, deka, karimatka
- náhradní oblečení a prádlo podle ročního období, pláštěnka, pokrývka hlavy
- oblíbená hračka pro děti, společenské hry (např. karty), knížka nebo další prostředky pro ukrácení dlouhé

Jako evakuační zavazadlo je vhodné použít kufr, batoh, nebo cestovní tašku. Celková hmotnost by neměla překročit 20kg (dospělý) nebo 10kg (dítě). Každé evakuační zavazadlo musí být označeno visačkou se jménem a adresou.

4.14 Evakuace osob

Ohrožené nemovitosti 104
Evakuační místa 119

4.15 Statut povodňové komise

Článek 1

Úvodní ustanovení

a) Povodňová komise obce s rozšířenou působností Kadaň (dále jen komise) je stálým pracovním orgánem starosty Města Kadaň, který zřizuje podle § 79 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů pro plnění úkolů na úseku ochrany před povodněmi.
b) Předsedou komise je starosta Města Kadaň, další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.
c) Komise je nadřízena povodňovým komisím nižšího stupně a v případě potřeby spolupracuje s povodňovými komisemi sousedních obcí s rozšířenou působností.
d) Komise je podřízena povodňové komisi uceleného povodí.

Článek 2

Činnost komise

Komise řídí, koordinuje a kontroluje ochranu před povodněmi ve svém správním území v době povodní, za tím účelem:

a) je povinna oznámit dotčeným obecním a městským úřadům (jejich povodňovým komisím) den a hodinu převzetí a ukončení řízení ochrany před povodněmi na svém správním území nebo v jeho části v plném rozsahu.
b) Vyhodnocuje vývoj povodňové situace a podle potřeby usměrňuje, koordinuje a řídí činnost povodňových komisí nižšího stupně ve svém správním území.
c) V době, kdy komise převzala řízení povodní, činí opatření a vydává příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracem a činí opatření ke zmírnění průběhu povodně a škod, povodní způsobených. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu (§ 77 odst. 4 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů).
d) V době řízení ochrany před povodněmi na svém správním území a výkonu dozoru na ní, předkládá povodňovému orgánu vyššího stupně zprávy o situaci a škodách, spolu s návrhy na nutná opatření, nebo zabránění jejich opakování.
e) Projednává povodňový plán (svého správního území) včetně jeho změn a doplňků.

Článek 3

Jednání komise

1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, rovněž i mimo období povodní k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi.
2. Schůze komise dle potřeby svolává předseda, nebo jím pověřený zástupce.
3. Všichni členové mají právo a povinnost aktivně se zúčastnit jednání komise. Při plnění úkolů vzájemně spolupracují.
4. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů.
5. Sídlem komise je Městský úřad Kadaň. V případě potřeby může být komise svolána do jiného místa.

Článek 4

Předseda komise

a) Řídí práci komise
b) Informuje podle potřeby ostatní orgány o vývoji povodňové situace a o provedených opatřeních.
c) Jmenuje a odvolává členy pracovního štábu komise.
d) Může učinit neodkladná opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Taková opatření předkládá dodatečně komisi ke schválení.
e) V případě nepřítomnosti předsedy komise, vykonává jeho funkci místopředseda, případně jiný člen komise.

Článek 5

Pracovní štáb komise

1. K operativnímu plnění úkolů vytvoří komise po dohodě s příslušnými orgány a organizacemi svůj pracovní štáb.
2. Pracovní štáb nemá vlastní statut.
3. Pracovní štáb je výkonným orgánem komise. V případě hrozícího nebezpečí povodně a v průběhu povodně, kdy komise nezasedá vykonává pracovní štáb působnost komise.
4. Předsedou pracovního štábu je starosta města Kadaně, který je zároveň místopředsedou komise. V době nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti předsedy pracovního štábu jej zastupuje v plném rozsahu místopředsedkyně komise.

Článek 6

Spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může komise v období, kdy vykonává svoji činnost, vyžadovat v rozsahu, stanoveném právními předpisy pomoc armády, policie jakož i pomoc ostatních orgánů, organizací a občanů.

Článek 7

Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem 30.3.2004

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

5

Grafická část

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.



Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4204

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

6

Přílohy

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

6 Přílohy

6.1 Dokumenty

Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (KNIHA.pdf, 468 KB)
- Povodňová kniha (DOC) (KNIHA.docx, 109 KB)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)

- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc, 34 KB)

- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

VH dokument

- Potvrzení souladu dPP ORP Kadaň s Povodňovým plánem Ústeckého kraje, KÚÚK odbor životního prostředí a zemědělství 09.11.2012

6.1.1 Vzor zápisu do záznamníku

Evid.č.	Datum a čas přijetí zprávy	Od koho je zpráva přijatá	Název a obsah zprávy	Datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání	Komu byla zpráva odeslána	Kdo zprávu přijal	Podpis osoby, která zprávu zapsala
01/97	7.8.1998	p.Nováková	Přerušení kanalizace mezi šachtou objektu a hl.řádem	7.8.1998 telefonem	Dispečer JM V aK	p. Sedlák	
02/98	8.8.1998	Ing. Kotyza	Není obsluha bagru	8.8.1998 telefonem	Ing. Nový	Ing. Nový	
03/98							

6.1.2 Osnova zprávy o povodni

1. Hydrometeorologická situace

- Popis hydrometeorologické situace před povodní.
- Stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech.
- Průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky.
- Průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně.
- Ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace.

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi na území obce

- Provozní situace na vodních tocích.
- Činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací.
- Zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby.
- Vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní).
- Přehled významných záchranných prací (evakuace).
- Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity.
- Celkové zhodnocení povodňových aktivit na území obce.
- Vyčíslení mimořádných nákladů za povodně.

3. Důsledky povodně a vzniklé škody

- Rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty.
- Škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících.
- Škody a závady na ostatních objektech.
- Vyčíslení povodňových škod.

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

- Vlastní přijatá opatření.
- Potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací.
- Opatření k odstranění povodňových škod.
- Opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci území obce.

5. Přílohy

- Tabulky, grafy.
- Fotografie.
- Videozáznamy.

6.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Správci vodních toků a nádrží

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

6.2.1 Vodní toky (Dibavod)

Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Bílá voda	10284056	147440000100	Polava	Lesy ČR, s.p.
Bočský p.	10228588	142130000100	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Bublava	10284033	142190000100	Ohře	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Černá (1-15-03-048)	10100466	147870000100	Černá	počet úseků 3: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.
Černá voda (1-15-03-019)	10284059	147580000100	Černá voda	
Červený p.	10283979	147550000100	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
Dobřenecký p.	10224336	142480000100	Leska	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Donínský p.	10284060	142330000100	Ohře	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Dubá I	10283968	142420200100	Liboc	počet úseků 3: Povodí Ohře, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Dubá II	10228962	142520000100	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Hájský p.	10284077	142430100200	Liboc	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Hamerský p. (1-14-03-042)	10284020	147510000100	Přísečnice	Povodí Ohře, s.p.
Hasnický p.	10235966	142430200100	Liboc	počet úseků 3: Povodí Ohře, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Hornohradský p.	10235726	142050000100	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Hradišťský p. (1-13-02-099/2) (od soutoku s Podmileským potokem po most na úpravnu vody Hradiště)	10101749	142250100100	Podmileský p.	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Hučivý p. (1-13-02-089)	10284028	142150000100	Ohře	
Kadaňský p.	10235765	142330800100	Ohře	Město Kadaň
Klášterecký p.	10102821	142260000100	Podmileský p.	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Leska (1-13-03-026) (od ústí po zaústění Dolánecého potoka)	10100251	142470000100	Liboc	počet úseků 4: Povodí Ohře, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Liboc (1-13-03-003/1) (od ústí po hranici VÚ Hradiště)	10100076	142400000100	Ohře	počet úseků 3: Povodí Ohře, s.p., Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Ministerstvo obrany ČR

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Lužický p.	10284061	142360000100	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Malodolský p.	10102191	142160000100	Hučivý p.	Povodí Ohře, s.p.
Martinovský p.	10238186	142210000100	Ohře	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Mířetický p.	10233628	142430400200	Hasnický p.	Povodí Ohře, s.p.
Němčanský p.	10233786	142500000100	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Ohře (1-13-01-006)	10100004	139660000100	Labe	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Správce zahraniční
p. Miliře	10235597	147590000100	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
Písečný p.	10237972	147580010200	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
Plavenský p. (1-13-02-077)	10100991	142030000100	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Podmileský p. (1-13-02-099/3) (k přeložce Hradištského potoka)	10101204	142250000100	Ohře	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Polava (1-15-03-004)	10100431	147430000100	Polava	počet úseků 2: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.
Požární p.	10221330	147520000200	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
Prunéřovský p. (1-13-02-109)	10284026	142330200100	Ohře	
přeložka Hradišťského p.	10284021	142310000100	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Přísečnice (1-15-03-011)	10100539	147500000100	Přísečnice	počet úseků 2: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.
Přivaděč Ohře - Bílina (1-14-01-003/2) (soustava přivaděčů PPV, PKP II, PKP III, PKP IV)	10100233	144210100100	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Rašovický p.	10221657	142290000100	Ohře	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Rokelský p.	10221936	142520001000	Dubá II	Povodí Ohře, s.p.
Růžovský p.	10221839	142430300200	Vintířovský p.	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p., Ministerstvo obrany ČR
s. od obce Na Paloučku	10228282	147530000100	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
Skalní p.	10228830	142430402200	Hasnický p.	Lesy ČR, s.p.
Suchý p.	10224048	142300000400	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Široký p.	10101921	142230000100	Ohře	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Šumburský p.	10231071	142180001800	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Travná	10226642	142420100200	Liboc	počet úseků 3: Povodí Ohře, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Trnitý p.	10103203	142330603800	Prunéřovský p.	Povodí Ohře, s.p.
Třebčický p.	10226634	142540000100	Leska	Povodí Ohře, s.p.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Úhošťanský p.	10284032	142340000100	Ohře	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Ministerstvo obrany ČR
v. od Vejprt	10284055	147490000100	* v. od Vejprt	počet úseků 2: Správce zahraniční, Lesy ČR, s.p.
Vejprtský p.	10230491	147460000100	Polava	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p., Město Vejprty
Vintířovský p.	10231240	142430201000	Hasnický p.	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Vintířovský p.	10284007	142430300100	Hasnický p.	Povodí Ohře, s.p.
Vlkaňský p.	10224161	142430400300	Miřetický p.	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 19.04.2024.

6.2.2 Vodní toky (ISVS)

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Bílá voda	10284056	100301984	Polava	Lesy ČR, s.p.
Bočský potok	10228588	100291622	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Bublava	10284033	100301972	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Černá - HVT S 167, 168, 169	10100466	100005645	Černá	Povodí Ohře, s.p.
Černá voda - HVT S 179x	10100495	100005483		Správce zahraniční
Černá voda - HVT S 179x	10100495	100005483		Povodí Ohře, s.p.
Černý potok	10233187	100296212	Hamerský p.	Lesy ČR, s.p.
Červený potok	10283979	100301945	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
Dobřenecký potok	10224336	100287386	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Donínský potok	10284060	100301986	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Dubá I	10283968	100301941	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Dubá I	10283968	100301941	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Dubá II	10228962	100291996	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Hájský potok	10284077	100301996	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Hamerský potok	10284020	100005444	Přísečnice	Povodí Ohře, s.p.
Hasnický potok-LBP Liboce	10235966	900003083	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Hasnický potok-LBP Liboce	10235966	900003083	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Hasnický potok-LBP Liboce	10235966	900003083	Liboc	Ministerstvo obrany ČR
Hornohradský potok	10235726	100298742	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Hradišťský potok	10101749	100002940	Podmileský p.	Povodí Ohře, s.p.
Hradišťský potok	10101749	100002940	Podmileský p.	Lesy ČR, s.p.
Hučivý potok	10101693	100002896		Povodí Ohře, s.p.
Kadaňský potok	10235765	100298781	Ohře	Město Kadaň
Kamenička	10106498	100005477		Povodí Ohře, s.p.

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Klášterecký potok	10102821	100002930	Podmileský p.	Povodí Ohře, s.p.
Klášterecký potok	10102821	100002930	Podmileský p.	Lesy ČR, s.p.
Kojetínský potok	10231240	100294268	Hasnický p.	Povodí Ohře, s.p.
Konický potok	10222004	100285059	Dobřenecký p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP 01 Kojetínského potoka	10228833	100291867	Vintířovský p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP 01 v ř. km 2,0	10238016	100301025	p. Milíře	Lesy ČR, s.p.
LBP 02 v ř. km 0,5	10228386	100291421		Lesy ČR, s.p.
LBP 03 v ř. km 0,4	10233629	100296653	Skalní p.	Lesy ČR, s.p.
LBP 03 v ř. km 1,5	10226548	100289589	Skalní p.	Lesy ČR, s.p.
LBP 04 v prostoru prameniště	10223777	100286827		Lesy ČR, s.p.
LBP 08 pramenící na sv.Loučné	10237997	100301006	Bočský p.	Lesy ČR, s.p.
LBP Bočského potoka v ř. km 5,3	10223898	100286948		Lesy ČR, s.p.
LBP Bočského potoka v ř. km 5,3	10226303	100289345		Lesy ČR, s.p.
LBP Černé Vody v ř. km 2,0	10232966	100295991	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
LBP Černé Vody v ř. km 3,6	10235426	100298442	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
LBP Černé Vody v ř. km 5,3	10225976	100289018	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
LBP Černé Vody v ř. km 6,0	10221321	100284379	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
LBP Černé Vody v ř. km 13,1	10226276	100289318	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
LBP Černé Vody v ř. km 13,9	10233285	100296309	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
LBP Hamerského p. nad Kotlinou	10233227	100296251	Hamerský p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Hradišťského potoka	10223778	100286828	Hradišťský p.	Lesy ČR, s.p.
LBP Hučivého potoka pod obcí Vykmanov u vápenice pramenící u osady Mýtinka	10235740	100298756	Hučivý p.	Lesy ČR, s.p.
LBP Hučivého potoka v obci Vykmanov	10284203	100302102		Lesy ČR, s.p.
LBP Klášterecké potoka	10148355	100002931	Klášterecký p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Ohře od Černýše	10235823	100298838	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
LBP Plavenského potoka v ř. km 8,3	10228619	100291653	Plavenský p.	Lesy ČR, s.p.
LBP Podmileského potoka	10223829	100286879	Podmileský p.	Lesy ČR, s.p.
LBP potoka Kamenička v ř. km 0,6	10223461	100286512		Lesy ČR, s.p.
LBP potoka Milíř v ř. km 0,8	10233197	100296222	p. Milíře	Lesy ČR, s.p.
LBP Požárního potoka	11000057	100369787		Povodí Ohře, s.p.
LBP Přísečnice tekoucí do nádrže	10233088	100296113	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
LBP Přísečnice v ř. km 0,4 od jz.	10228183	100291218	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
LBP Přísečnice v ř. km 1,6 tekoucí od z.	10235330	100298346	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
LBP Přísečnice v ř. km 10,6	10221327	100284385	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
LBP Přísečnice v ř. km 10,6	10226121	100289163		Lesy ČR, s.p.
LBP Přísečnice v ř. km 12,8	10233204	100296229	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
LBP Přísečnice v ř. km 13,7	10226191	100289233	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
LBP Trnitého p.1	10128341	100003000	Trnitý p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Trnitého p.2	10135290	100002999	Trnitý p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Třebčického p.z rybníka ve Vitčicích	10233767	100296791	Třebčický p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Úhošťanského p. od pastvin	10233579	100296603	Úhošťanský p.	Povodí Ohře, s.p.
Leska	10100251	100003108	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Leska	10100251	100003108	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Leska	10100251	100003108	Liboc	Ministerstvo obrany ČR
Lettengrabenbach	10231299	100294327	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Liboc	10100076	100003029	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Liboc	10100076	100003029	Ohře	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Lužický potok	10284061	100003018	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Malodolský potok	10102191	100002902	Hučivý p.	Povodí Ohře, s.p.
Martinovský potok	10238186	100301194	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Měděnecký potok	10223769	100286819		Povodí Ohře, s.p.
Milíře	10235597	100298613	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
Miřetický potok	10233628	100296652	Hasnický p.	Povodí Ohře, s.p.
Mlýnský potok	10230765	100293793	Polava	Ján Bajkenič
Němčanský potok	10233786	100296810	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Ohře	10100004	100001293	Labe	Povodí Ohře, s.p.
PBP 01 v osadě Podmilesy	10233249	100296273		Lesy ČR, s.p.
PBP 01 v ř. km 0,3	10228186	100291221	* v. od Vejprt	Lesy ČR, s.p.
PBP 01/2 v ř. km 1,0	10235674	100298690		Lesy ČR, s.p.
PBP 05 v ř. km 0,3	10223945	100286995		Lesy ČR, s.p.
PBP Bílé Vody v ř. km 0,5	10235551	100298567	Bílá voda	Lesy ČR, s.p.
PBP Bílé Vody v ř. km 5,2	10221532	100284589	Bílá voda	Lesy ČR, s.p.
PBP Bílé Vody v ř. km 5,6	10221509	100284566	Bílá voda	Lesy ČR, s.p.
PBP Bočského potoka v ř. km 5,0	10228602	100291636	Bočský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Bočského potoka v ř. km 5,7	10221595	100284651	Bočský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Černé Vody v ř. km 4,0	10233043	100296068	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
PBP Černé Vody v ř. km 6,1	10237826	100300836	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
PBP Černé Vody v ř. km 7,3	10230731	100293759	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
PBP Černé Vody v ř. km 8,05	10233184	100296209	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
PBP Černé Vody v ř. km 11,3	10221460	100284518	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
PBP Černé Vody v ř. km 14,0	10223849	100286899	Černá voda	Lesy ČR, s.p.
PBP Hájského potoka v Hájích	10284078	100301997	Hájský p.	Povodí Ohře, s.p.
PBP Hradišťského potoka	10227139	100290177	Hradišťský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Malodolského potoka	10223840	100286890	Malodolský p.	Lesy ČR, s.p.

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
PBP Ohře do VDN z M.Krhovic	10220025	100003016		Povodí Ohře, s.p.
PBP Ohře do VDN z Vadkovic	10220041	100003017		Povodí Ohře, s.p.
PBP Ohře od Kadaňské Jeseně	10224068	100287118	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
PBP Ohře od Pokutic	10238141	100294088	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
PBP Ohře od Rašovického rybníka	10228711	100291745	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
PBP Ohře od rybníka Hradec	10116520	100003006	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
PBP Ohře v ř. km 136,9	10231099	100294127	Ohře	Lesy ČR, s.p.
PBP Ohře v ř. km 136,9	10231099	100294127	Ohře	Ministerstvo obrany ČR
PBP Ohře v ř. km 136,9	10231099	100294127	Ohře	Lesy ČR, s.p.
PBP Ohře v ř. km 136,9	10231099	100294127	Ohře	Ministerstvo obrany ČR
PBP Ohře v ř. km 141,15	10238174	100301182	Ohře	Lesy ČR, s.p.
PBP Ohře v ř. km 141,15	10238174	100301182	Ohře	Ministerstvo obrany ČR
PBP Ohře v ř.km 141,5	10238206	100301214	Ohře	Ministerstvo obrany ČR
PBP Ohře v ř.km 141,5	10238206	100301214	Ohře	Lesy ČR, s.p.
PBP Podmilevského potoka	10233250	100296274	Podmileský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Polavy v ř. km 7,8	10228456	100291490	Polava	Lesy ČR, s.p.
PBP Polavy v ř. km 8,9	10237822	100300832	Polava	Lesy ČR, s.p.
PBP Polavy v ř. km 9,25	10221355	100284413	Polava	Lesy ČR, s.p.
PBP Polavy v ř. km 13,9	10228511	100291545	Polava	Lesy ČR, s.p.
PBP Polavy v ř. km 14,7	10235663	100298679	Polava	Lesy ČR, s.p.
PBP Polavy v ř. km 14,15	10233257	100296281	Polava	Lesy ČR, s.p.
PBP Požárního p. od Holého vrchu	10226039	100289081	Požární p.	Povodí Ohře, s.p.
PBP Požárního potoka	11000056	100369784		Povodí Ohře, s.p.
PBP Prunéřovského potoka v ř. km 20,6	10230663	100293691		Lesy ČR, s.p.
PBP Přísečnice ústící do nádrže	10228328	100291363	Červený p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Přísečnice v ř. km 12,25	10230772	100293800	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
PBP Přísečnice v ř. km 13,6	10221474	100284531	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
PBP Třebčického p. ve Vitčicích od trati	10226693	100289733	Třebčický p.	Povodí Ohře, s.p.
PBP Třebčického p.ve Vitčicích od siln.	10236123	100299137	Třebčický p.	Povodí Ohře, s.p.
PBP Úhošťanského nad obcí Hradec	10221734	100284789	Úhošťanský p.	Povodí Ohře, s.p.
PBP Úhošťanského nad obcí Rokle	10221785	100284840	Úhošťanský p.	Povodí Ohře, s.p.
PBP Úhošťanského od Zvoníčkova	10224090	100287140	Úhošťanský p.	Povodí Ohře, s.p.
PBP v ř. km 5,15	10230911	100293939	Bočský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Vejprtského potoka v ř. km 2,0	10228256	100291291	Vejprtský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Výsluního potoka	10221332	100284390		Lesy ČR, s.p.
Pětipeský náhon	10226576	100289617	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Písečný potok	10237972	100300981	Černá voda	Lesy ČR, s.p.

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Plavenský potok	10100991	100002841	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Podmileský potok	10101204	100002925	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Podmileský potok	10101204	100002925	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Polava - HVT S 184, 186	10100431	100005406	Polava	Povodí Ohře, s.p.
potok z Podlesic	10228966	100292000	Třebčický p.	Povodí Ohře, s.p.
Požární potok	10221330	100284388	Přísečnice	Lesy ČR, s.p.
Prunéřovský potok	10100227	100002961		Povodí Ohře, s.p.
Přísečnice - HVT S 171	10100539	100005427	Přísečnice	Povodí Ohře, s.p.
Přivaděč Ohře Bílina (PPV)	10100233	100003766	Bílina	Povodí Ohře, s.p.
Původní koryto Podmileského potoka	10238934	100069879		Povodí Ohře, s.p.
Původní koryto Přísečnice	10235610	100298626	Přísečnice	Povodí Ohře, s.p.
Rašovický potok	10221657	100284712	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Rašovický potok	10221657	100284712	Ohře	Ministerstvo obrany ČR
Rokelský potok	10221936	100284991	Dubá II	Povodí Ohře, s.p.
Růžovský potok	10221839	100284894	Vintířovský p.	Lesy ČR, s.p.
Skalní potok	10228830	100291864	Hasnický p.	Lesy ČR, s.p.
Suchý potok	10224048	100287098	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Suchý potok	10226366	100289408		Povodí Ohře, s.p.
Široký potok	10101921	100002920	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Široký potok	10101921	100002920	Ohře	Lesy ČR, s.p.
Šumburský potok	10231071	100294099	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Travná	10226642	100289682	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Travná	10226642	100289682	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Travná	10226642	100289682	Liboc	Ministerstvo obrany ČR
Trnitý potok	10103203	100002998	Prunéřovský p.	Povodí Ohře, s.p.
Třebčický potok	10226634	100289674	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Úhošťanský potok	10284032	100301971	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Úhošťanský potok	10284032	100301971	Ohře	Ministerstvo obrany ČR
v. od Vejprt	10284055	100301983	* v. od Vejprt	Lesy ČR, s.p.
Vejprtský potok	10230491	100293519	Polava	Lesy ČR, s.p.
Vejprtský potok	10230491	100293519	Polava	Město Vejprty
Vilémovský náhon	10224229	100287279	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Vilémovský náhon- jalový odpad	10236060	100299074	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Vintířovský potok	10284007	100301960	Hasnický p.	Povodí Ohře, s.p.
Vlkáňský potok	10224161	100287211	Miřetický p.	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 19.04.2024.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

6.2.3 Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, s.p.	Černá - HVT S 167, 168, 169	10100466	100005645	Černá
	Černá voda - HVT S 179x	10100495	100005483	
	Dobřenecký potok	10224336	100287386	Leska
	Dubá I	10283968	100301941	Liboc
	Dubá II	10228962	100291996	Leska
	Hájský potok	10284077	100301996	Liboc
	Hamerský potok	10284020	100005444	Přísečnice
	Hasnický potok-LBP Liboce	10235966	900003083	Liboc
	Hradišťský potok	10101749	100002940	Podmileský p.
	Hučivý potok	10101693	100002896	
	Kamenička	10106498	100005477	
	Klášterecký potok	10102821	100002930	Podmileský p.
	Kojetínský potok	10231240	100294268	Hasnický p.
	Konický potok	10222004	100285059	Dobřenecký p.
	LBP 01 Kojetínského potoka	10228833	100291867	Vintířovský p.
	LBP Hamerského p. nad Kotlinou	10233227	100296251	Hamerský p.
	LBP Klášterského potoka	10148355	100002931	Klášterecký p.
	LBP Ohře od Černýše	10235823	100298838	Ohře
	LBP Požárního potoka	11000057	100369787	
	LBP Trnitého p.1	10128341	100003000	Trnitý p.
	LBP Trnitého p.2	10135290	100002999	Trnitý p.
	LBP Třebčického p.z rybníka ve Vitčicích	10233767	100296791	Třebčický p.
	LBP Úhošťanského p. od pastvin	10233579	100296603	Úhošťanský p.
	Leska	10100251	100003108	Liboc
	Lettengrabenbach	10231299	100294327	Liboc
	Liboc	10100076	100003029	Ohře
	Lužický potok	10284061	100003018	Ohře
	Malodolský potok	10102191	100002902	Hučivý p.
	Měděnecký potok	10223769	100286819	
	Miřetický potok	10233628	100296652	Hasnický p.
	Němčanský potok	10233786	100296810	Leska
	Ohře	10100004	100001293	Labe
	PBP Hájského potoka v Hájích	10284078	100301997	Hájský p.
	PBP Ohře do VDN z M.Krhovic	10220025	100003016	
	PBP Ohře do VDN z Vadkovic	10220041	100003017	
	PBP Ohře od Kadaňské Jeseně	10224068	100287118	Ohře

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	PBP Ohře od Pokutic	10238141	100294088	Ohře
	PBP Ohře od Rašovického rybníka	10228711	100291745	Ohře
	PBP Ohře od rybníka Hradec	10116520	100003006	Ohře
	PBP Požárního p. od Holého vrchu	10226039	100289081	Požární p.
	PBP Požárního potoka	11000056	100369784	
	PBP Třebčického p. ve Vitčicích od trati	10226693	100289733	Třebčický p.
	PBP Třebčického p.ve Vitčicích od siln.	10236123	100299137	Třebčický p.
	PBP Úhošťanského nad obcí Hradec	10221734	100284789	Úhošťanský p.
	PBP Úhošťanského nad obcí Rokle	10221785	100284840	Úhošťanský p.
	PBP Úhošťanského od Zvoničkova	10224090	100287140	Úhošťanský p.
	Pětipeský náhon	10226576	100289617	Liboc
	Plavenský potok	10100991	100002841	Ohře
	Podmileský potok	10101204	100002925	Ohře
	Polava - HVT S 184, 186	10100431	100005406	Polava
	potok z Podlesic	10228966	100292000	Třebčický p.
	Prunéřovský potok	10100227	100002961	
	Přísečnice - HVT S 171	10100539	100005427	Přísečnice
	Přivaděč Ohře Bílina (PPV)	10100233	100003766	Bílina
	Původní koryto Podmileského potoka	10238934	100069879	
	Původní koryto Přísečnice	10235610	100298626	Přísečnice
	Rokelský potok	10221936	100284991	Dubá II
	Suchý potok	10226366	100289408	
	Široký potok	10101921	100002920	Ohře
	Šumburský potok	10231071	100294099	Ohře
	Travná	10226642	100289682	Liboc
	Trnitý potok	10103203	100002998	Prunéřovský p.
	Třebčický potok	10226634	100289674	Leska
	Úhošťanský potok	10284032	100301971	Ohře
	Vilémovský náhon	10224229	100287279	Liboc
	Vilémovský náhon- jalový odpad	10236060	100299074	Liboc
	Vintířovský potok	10284007	100301960	Hasnický p.
	Vlkáňský potok	10224161	100287211	Mířetický p.
Lesy ČR, s.p.	Bílá voda	10284056	100301984	Polava
	Bočský potok	10228588	100291622	Ohře
	Bublava	10284033	100301972	Ohře
	Černý potok	10233187	100296212	Hamerský p.
	Červený potok	10283979	100301945	Přísečnice
	Donínský potok	10284060	100301986	Ohře
	Hornohradský potok	10235726	100298742	Ohře
	Hradišťský potok	10101749	100002940	Podmileský p.

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	Klášterecký potok	10102821	100002930	Podmileský p.
	LBP 01 v ř. km 2,0	10238016	100301025	p. Milíře
	LBP 02 v ř. km 0,5	10228386	100291421	
	LBP 03 v ř. km 0,4	10233629	100296653	Skalní p.
	LBP 03 v ř. km 1,5	10226548	100289589	Skalní p.
	LBP 04 v prostoru prameniště	10223777	100286827	
	LBP 08 pramenící na sv.Loučné	10237997	100301006	Bočský p.
	LBP Bočského potoka v ř. km 5,3	10223898	100286948	
	LBP Bočského potoka v ř. km 5,3	10226303	100289345	
	LBP Černé Vody v ř. km 2,0	10232966	100295991	Černá voda
	LBP Černé Vody v ř. km 3,6	10235426	100298442	Černá voda
	LBP Černé Vody v ř. km 5,3	10225976	100289018	Černá voda
	LBP Černé Vody v ř. km 6,0	10221321	100284379	Černá voda
	LBP Černé Vody v ř. km 13,1	10226276	100289318	Černá voda
	LBP Černé Vody v ř. km 13,9	10233285	100296309	Černá voda
	LBP Hradišťského potoka	10223778	100286828	Hradišťský p.
	LBP Hučivého potoka pod obcí Vykmanov u vápenice pramenící u osady Mýtinka	10235740	100298756	Hučivý p.
	LBP Hučivého potoka v obci Vykmanov	10284203	100302102	
	LBP Plavenského potoka v ř. km 8,3	10228619	100291653	Plavenský p.
	LBP Podmileského potoka	10223829	100286879	Podmileský p.
	LBP potoka Kamenička v ř. km 0,6	10223461	100286512	
	LBP potoka Miliř v ř. km 0,8	10233197	100296222	p. Milíře
	LBP Přísečnice tekoucí do nádrže	10233088	100296113	Přísečnice
	LBP Přísečnice v ř. km 0,4 od jz.	10228183	100291218	Přísečnice
	LBP Přísečnice v ř. km 1,6 tekoucí od z.	10235330	100298346	Přísečnice
	LBP Přísečnice v ř. km 10,6	10221327	100284385	Přísečnice
	LBP Přísečnice v ř. km 10,6	10226121	100289163	
	LBP Přísečnice v ř. km 12,8	10233204	100296229	Přísečnice
	LBP Přísečnice v ř. km 13,7	10226191	100289233	Přísečnice
	Martinovský potok	10238186	100301194	Ohře
	Milíře	10235597	100298613	Černá voda
	PBP 01 v osadě Podmilesy	10233249	100296273	
	PBP 01 v ř. km 0,3	10228186	100291221	* v. od Vejprt
	PBP 01/2 v ř. km 1,0	10235674	100298690	
	PBP 05 v ř. km 0,3	10223945	100286995	
	PBP Bílé Vody v ř. km 0,5	10235551	100298567	Bílá voda
	PBP Bílé Vody v ř. km 5,2	10221532	100284589	Bílá voda

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	PBP Bílé Vody v ř. km 5,6	10221509	100284566	Bílá voda
	PBP Bočského potoka v ř. km 5,0	10228602	100291636	Bočský p.
	PBP Bočského potoka v ř. km 5,7	10221595	100284651	Bočský p.
	PBP Černé Vody v ř. km 4,0	10233043	100296068	Černá voda
	PBP Černé Vody v ř. km 6,1	10237826	100300836	Černá voda
	PBP Černé Vody v ř. km 7,3	10230731	100293759	Černá voda
	PBP Černé Vody v ř. km 8,05	10233184	100296209	Černá voda
	PBP Černé Vody v ř. km 11,3	10221460	100284518	Černá voda
	PBP Černé Vody v ř. km 14,0	10223849	100286899	Černá voda
	PBP Hradišťského potoka	10227139	100290177	Hradišťský p.
	PBP Malodolského potoka	10223840	100286890	Malodolský p.
	PBP Ohře v ř. km 136,9	10231099	100294127	Ohře
	PBP Ohře v ř. km 141,15	10238174	100301182	Ohře
	PBP Ohře v ř.km 141,5	10238206	100301214	Ohře
	PBP Podmilevského potoka	10233250	100296274	Podmileský p.
	PBP Polavy v ř. km 7,8	10228456	100291490	Polava
	PBP Polavy v ř. km 8,9	10237822	100300832	Polava
	PBP Polavy v ř. km 9,25	10221355	100284413	Polava
	PBP Polavy v ř. km 13,9	10228511	100291545	Polava
	PBP Polavy v ř. km 14,7	10235663	100298679	Polava
	PBP Polavy v ř. km 14,15	10233257	100296281	Polava
	PBP Prunéřovského potoka v ř. km 20,6	10230663	100293691	
	PBP Přísečnice ústící do nádrže	10228328	100291363	Červený p.
	PBP Přísečnice v ř. km 12,25	10230772	100293800	Přísečnice
	PBP Přísečnice v ř. km 13,6	10221474	100284531	Přísečnice
	PBP v ř. km 5,15	10230911	100293939	Bočský p.
	PBP Vejprtského potoka v ř. km 2,0	10228256	100291291	Vejprtský p.
	PBP Výsluního potoka	10221332	100284390	
	Písečný potok	10237972	100300981	Černá voda
	Podmileský potok	10101204	100002925	Ohře
	Požární potok	10221330	100284388	Přísečnice
	Rašovický potok	10221657	100284712	Ohře
	Růžovský potok	10221839	100284894	Vintířovský p.
	Skalní potok	10228830	100291864	Hasnický p.
	Suchý potok	10224048	100287098	Ohře
	Široký potok	10101921	100002920	Ohře
	v. od Vejprt	10284055	100301983	* v. od Vejprt
	Vejprtský potok	10230491	100293519	Polava

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Ministerstvo obrany ČR	Hasnický potok-LBP Liboce	10235966	900003083	Liboc
	Leska	10100251	100003108	Liboc
	PBP Ohře v ř. km 136,9	10231099	100294127	Ohře
	PBP Ohře v ř. km 141,15	10238174	100301182	Ohře
	PBP Ohře v ř.km 141,5	10238206	100301214	Ohře
	Rašovický potok	10221657	100284712	Ohře
	Travná	10226642	100289682	Liboc
	Úhošťanský potok	10284032	100301971	Ohře
Ján Bajkenič	Mlýnský potok	10230765	100293793	Polava
	Kadaňský potok	10235765	100298781	Ohře
	Vejprtský potok	10230491	100293519	Polava
	Liboc	10100076	100003029	Ohře
Správce zahraniční	Černá voda - HVT S 179x	10100495	100005483	

Tabulka obsahuje údaje k 19.04.2024.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

6.3 Vodní díla I.–III. kategorie

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Kadaň (starší) (mapa) Ohře	**III. (významné vodní dílo)** 1-13-02-1140-0-00 Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok	Kadaň Kadaň	ČR - POh s.p. Albrecht Durer Ring 46 a Setzbergstrasse 10, 83607 Holzkirchen, Německo Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p.
MVE Kadaň (mapa) Ohře	**III. (významné vodní dílo)** 1-13-02-1140-0-00	Kadaň Kadaň	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p.
Nechranice (mapa) Ohře ř. km 103,44	**I. (významné vodní dílo)** zajištění MZP, nadlepšování pro odběry, protipovodňová ochrana, výroba elektrické energie, likvidace následků havárií, ovlivňování zimního průtokového režimu, vodní sporty, sportovní rybolov a rekreace 1-13-02-1210-1-00 Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok	Chbany Vikletice	Povodí Ohře, státní podnik Tel.: 474 692 505, e-mail: zelenka@poh.cz Provozovatel: Povodí Ohře, státní podnik Tel.: 474 692 505, e-mail: zelenka@poh.cz Správce: Povodí Ohře, státní podnik Tel.: 474 692 505, e-mail: zelenka@poh.cz
Přísečnice (mapa) Přísečnice ř. km 3,7	**I. (významné vodní dílo)** akumulace vody pro zásobení pitnou vodou, zajištění MZP pod VD, částečná ochrana před povodněmi, výroba elektrické energie, rybné hospodářství pod VD, případná kompenzace průtoků v PPV 1-15-03-0170-1-00 Přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy	Kryštofovy Hamry Přísečnice	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Bezručova 4219, 43003 Chomutov Správce: POh s.p. Bezručova 4219, 43003 Chomutov

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Sedlec (mapa) Dubá I	**III. (významné vodní dílo)** 1-13-03-0042-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Mašťov Mašťov	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p. Bezručova 4219, 43003 Chomutov
Ušák (mapa)	**II. (významné vodní dílo)** 1-13-02-1200-0-00 Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok	Kadaň Tušimice	ČEZ - Elektrárny Tušimice a Prunéřov Provozovatel: ČEZ EP s.r.o. Správce: ČEZ EP s.r.o.
Želina (mapa) Ohře	**III. (významné vodní dílo)** 1-13-02-1170-0-00	Rokle Rokle	ČEZ a.s. Provozovatel: ČEZ a.s., ETU Správce: ČEZ a.s., ETU

Zpracování osobních údajů viz GDPR 9 *Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024*

6.3.1 Další vodní díla

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Bažinky (mapa)	1-13-03-0170-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Mašťov Mašťov	Kytl Jaroslav Náměstí 124, Mašťov, 431 56
Dobřenecký rybník (mapa)	1-13-03-0120-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Mašťov Dobřenec	Rybářství Třeboň HLd. a.s. Rybářská 801, 37901 Třeboň II
Mikulovický rybník (mapa) nepojmenovaný (142310001600) ř. km 0,1	1-13-02-1050-0-00 Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok	Klášterec nad Ohří Mikulovice u Vernéřova	Město Klášterec nad Ohří nám.Dr.E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří, 431 51 Provozovatel: Město Klášterec nad Ohří nám.Dr.E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří, 431 51 Správce: Město Klášterec nad Ohří nám.Dr.E.Beneše 85, Klášterec nad Ohří, 431 51
Nový rybník (mapa)	1-15-03-0130-0-00 Přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy	Kryštofovy Hamry Přísečnice	ČR Správce: Povodí Ohře Bezručova 4219, 43003 Chomutov
Podkova (mapa)	1-13-03-0080-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vilémov Vinaře u Kadaně	Obec Vilémov 43154 Vilémov
Prunéřov (mapa)	1-13-02-1130-0-20 Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok	Klášterec nad Ohří Vernéřov	ČEZ, a.s. Duhová 1444/2, 14053 Praha 4 Michle
Prunéřov A III (mapa)	1-13-02-1130-0-20	Klášterec nad Ohří Vernéřov	ČEZ - Elektrárny Tušimice a Prunéřov Provozovatel: ČEZ EP s.r.o.
Rašovický rybník (mapa) nepojmenovaný (142300000200) ř. km 0,45	1-13-02-1040-0-00 Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok	Klášterec nad Ohří Rašovice u Klášterce nad Ohří	Kostur Viktor Zahradní 241, Klášterec nad Ohří, 431 51

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Starý rybník (mapa)	1-15-03-0130-0-00 Přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy	Kryštofovy Hamry Přísečnice	Obec Kryštofovy Hamry Kryštofovy Hamry 64, 43191
Šamotka (mapa)	1-13-02-1130-0-20 Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok	Kadaň Prunéřov	KERAMOST, a.s. Žatecká 1899/25, Most, 434 30
Tři rybníky (mapa)	1-15-03-0160-0-00 Přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy	Kryštofovy Hamry Přísečnice	Česká republika Správce: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68
Vinařský rybník (mapa)	1-13-03-0080-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vilémov Vinaře u Kadaně	Crombie Zdislava 1/8, Harnierová Isabela 1/4, Lobkowiczová Růžena 1/4, Thurn-Taxis Karl Ferdinand 1/4 Riegrova 1, 58301 Chotěboř, Husova 160/23, 11000 Praha, Nádražní 144, 27701 Dolní Beřkovice, Rheinbach-Todenfeld 9, Birk, Německo

Zpracování osobních údajů viz GDPR 9 *Tabulka obsahuje 12 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024*

6.4 Hlásné profily

Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Dubá II: ř. km 1,8 (Veliká Ves// Revize SPA - 11/2014)	C: Veliká Ves	KA-06	1. SPA	50		Kadaň Veliká Ves
			2. SPA	65		
			3. SPA	75		
Hájský potok: ř. km 1,8 (Háj, Radechov// Revize SPA - 11/2014)	C: Radonice (Háj)	KA-11	1. SPA	50		Kadaň Radonice
			2. SPA	70		
			3. SPA	90		
Hučivý p.: ř. km 1,322	C: Perštejn - Hučivý potok	C0761_005	1. SPA	40	4,3	Kadaň Perštejn
			2. SPA	70	11	
			3. SPA	120	27	
Hučivý potok: ř. km 4,4 (horní tok Hučivého potoka po soutok s Malodolským potokem// Revize SPA - 11/2014)	C: Perštejn (Rájov)	KA-13	1. SPA	60		Kadaň Perštejn
			2. SPA	75		
			3. SPA	90		
Klášterecký p.: ř. km 1,73	C: Klášterec nad Ohří (Klášterecký potok)	C0761_001	1. SPA	47	2,7	Kadaň Klášterec nad Ohří
			2. SPA	62	4,2	
			3. SPA	85	7	
Liboc: ř. km 25,2 (Vojnín, Radechov, Radonice// Revize SPA - 11/2014)	C: Radonice (Kadaňský Rohozec)	KA-16	1. SPA	70		Kadaň Radonice
			2. SPA	100		
			3. SPA	115		
Liboc: ř. km 20,37 (Obec Radonice)	C: Radonice	C0761_007	1. SPA	75	9,5	Kadaň Radonice

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
			2. SPA	110	20,2	
			3. SPA	135	28,5	
Malodolský potok: ř. km 1,2 (Malodolský potok v intravilánu obecních částí Perštejn a Údolíčko// Revize SPA - 11/2014)	C: Perštejn	KA-14	1. SPA	60		Kadaň Perštejn
			2. SPA	70		
			3. SPA	80		
nepojmenovaný (1476000002 00): ř. km 8,69	C: Černá Voda	C0761_004	1. SPA	75	5,7	Kadaň Kovářská
			2. SPA	90	7,5	
			3. SPA	105	9,6	
Ohře: ř. km 133,5 (ústí Bystřice - VD Nechranice)	X: Klášterec nad Ohří	231	1. SPA		180	Kadaň Klášterec nad Ohří
			2. SPA		350	
			3. SPA		500	
Podmileský p.: ř. km 0,77	C: Klášterec nad Ohří (Podmileský potok)	C0761_003	1. SPA	60	8	Kadaň Klášterec nad Ohří
			2. SPA	90	15	
			3. SPA	110	20	
Široký p.: ř. km 1,02	C: Klášterec nad Ohří (Široký potok)	C0761_002	1. SPA	32	1,5	Kadaň Klášterec nad Ohří
			2. SPA	43	2,4	
			3. SPA	49	3,2	
Travná: ř. km 0,6 (Kadaňský Rohozec// Revize SPA - 10/2014)	C: Radonice (Kadaňský Rohozec)	KA-05	1. SPA	40		Kadaň Radonice
			2. SPA	60		
			3. SPA	70		
Třebčický potok: ř. km 4,6 (Nové Třebčice, Široké Třebčice, Mory// Revize SPA - 11/2014)	C: Veliká Ves (Nové Třebčice)	KA-07	1. SPA	70		Kadaň Veliká Ves
			2. SPA	90		
			3. SPA	110		
Úhošťanský potok: ř. km 6,2 (Úhošťany, Rokle, Hradec// Revize SPA- 11/2014)	C: Úhošťany	KA-08	1. SPA	45		Kadaň Kadaň
			2. SPA	55		
			3. SPA	65		
Vejprtský p.: ř. km 0,15	C: Vejprty - Polava	C0761_006	1. SPA			Kadaň Vejprty
			2. SPA			
			3. SPA			

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 16 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

- ČHMÚ: Aktuální hydrologická situace

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

- Dubá II: ř. km 1,8 (Veliká Ves// Revize SPA - 11/2014): Veliká Ves: KA-06

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/KA-06

- Hájský potok: ř. km 1,8 (Háj, Radechov// Revize SPA - 11/2014): Radonice (Háj): KA-11

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/KA-11

- Hučivý potok: ř. km 4,4 (horní tok Hučivého potoka po soutok s Malodolským potokem// Revize SPA - 11/2014): Perštejn (Rájov): KA-13

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/KA-13

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

- Liboc: ř. km 25,2 (Vojnín, Radechov, Radonice// Revize SPA - 11/2014): Radonice (Kadaňský Rohozec): KA-16



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/KA-16

- Malodolský potok: ř. km 1,2 (Malodolský potok v intravilánu obecních částí Perštejn a Údolíčko// Revize SPA - 11/2014): Perštejn: KA-14



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/KA-14

- Ohře: ř. km 133,5 (ústí Bystřice - VD Nechranice): Klášterec nad Ohří: X 231



Povodí Ohře Chomutov: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=2401&oid=2

- Travná: ř. km 0,6 (Kadaňský Rohozec// Revize SPA - 10/2014): Radonice (Kadaňský Rohozec): KA-05



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/KA-05

- Třebčický potok: ř. km 4,6 (Nové Třebčice, Široké Třebčice, Mory// Revize SPA - 11/2014): Veliká Ves (Nové Třebčice): KA-07

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/KA-07

- Úhošťanský potok: ř. km 6,2 (Úhošťany, Rokle, Hradec// Revize SPA- 11/2014): Úhošťany: KA-08

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/KA-08

6.5 Srážkoměrné stanice

- Norská meterologická služba (Yr.no)

Předpověď počasí (anglicky):
https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/2-3074020/Czech%20Republic/%C3%9Asteck%C3%BD%20kraj/Chomutov%20District/Kada%C5%88

- Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Měděnec (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Měděnec	Kadaň	Ústecký kraj
Tušimice (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Kadaň	Kadaň	Ústecký kraj
VD Kadaň (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Kadaň	Kadaň	Ústecký kraj
VD Nechranice (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Chbany	Kadaň	Ústecký kraj
VD Přísečnice (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Kryštofovy Hamry	Kadaň	Ústecký kraj

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
ZRUŠENÝ(Kovářská) (mapa)		Kovářská	Kadaň	Ústecký kraj
ZRUŠENÝ(Perštejn) (mapa)		Perštejn	Kadaň	Ústecký kraj
ZRUŠENÝ(Radonice (Kadaňský Rohozec)) (mapa)		Radonice	Kadaň	Ústecký kraj
ZRUŠENÝ(Veliká Ves) (mapa)		Veliká Ves	Kadaň	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 9 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

▼ ČHMÚ: Radar a srážkoměry

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

▼ Měděnec CHMU_20719055

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=20719055

Tušimice CHMU_20311893

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=20311893

VD Kadaň POH_2001

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2001&oid=2

VD Nechranice POH_2002

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2002&oid=2

VD Přísečnice POH_2031

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2031&oid=2

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

ZRUŠENÝ(Kovářská) KA-02

Měřená data: http://dvt-info.cz/web_seso/dvtsite_public/SiteChartTable.aspx?site=KA-02

ZRUŠENÝ(Perštejn) KA-14

Měřená data: http://dvt-info.cz/web_seso/dvtsite_public/SiteChartTable.aspx?site=KA-14

ZRUŠENÝ(Radonice (Kadaňský Rohozec)) KA-16

Měřená data: http://dvt-info.cz/web_seso/dvtsite_public/SiteChartTable.aspx?site=KA-16

ZRUŠENÝ(Veliká Ves) KA-06

Měřená data: http://dvt-info.cz/web_seso/dvtsite_public/SiteChartTable.aspx?site=KA-06

6.6 Seznam členů pracovní skupiny

Seznam členů pracovní skupiny je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

ORP Kadaň

seznam členů PK:

ORP Kadaň

správní území:	761 Kadaň
adresa:	Mírové náměstí 1, Kadaň
telefon:	474319501
fax:	474319504
e-mail:	e-podatelna@mesto-kadan.cz
web:	http://www.mesto-kadan.cz
S-JTSK:	-819 450 -999 375
GPS:	50.3765N 13.2701E (mapy.cz)

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

6.7 Hlídková (hlásná) služba

Seznam členů hlídkové služby je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

ORP Kadaň

seznam členů PK:



ORP Kadaň

správní území: 761 Kadaň

adresa: Mírové náměstí 1, Kadaň

telefon: 474319501

fax: 474319504

e-mail: e-podatelna@mesto-kadan.cz

web: http://www.mesto-kadan.cz

S-JTSK: -819 450 -999 375

GPS: 50.3765N 13.2701E (mapy.cz)

6.8 Seznam kritických míst

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
		tok neurčen
propustek pod silnicí u čp. 50	Veliká Ves	0,78 - 0,78
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT, přelévání propustku 142540001400 rec. 142540000100 Třebčický potok		
propustek u silnice u čp. 60	Veliká Ves	0,51 - 0,51
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT, přelévání propustku 142540001400 rec. 142540000100 Třebčický potok		
propustek pod železniční tratí	Veliká Ves	0,37 - 0,37
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT, přelévání propustku 142540001400 rec. 142540000100 Třebčický potok		
propustek pod ulicí Dlouhá	Kovářská	0,262 - 0,262
riziko snížení kapacity splávím, ucpání bezejmenný tok 147 600 004 400		
propustek	Veliká Ves	0,24 - 0,24
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT, přelévání propustku 142540001400 rec. 142540000100 Třebčický potok		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Horská vpusť v místní části Útočiště	Klášterec nad Ohří	
Horská vpusť, zachytávající přívalové vody z lokality nad místní částí Útočiště. Hrozí riziko zanášení vpusti a následné proudění přívalových vod dále do intravilánu.		
požární nádrž	Kovářská	
bezejmenný tok 147 600 004 400		
Bílá voda 10284056		
propustek pod komunikací III/21910	Vejprty	0,43 - 0,43
Černá voda 10284059		
most silniční, ul. Nádražní	Kovářská	9,25 - 9,25
lávka u č.p 358	Kovářská	8,9 - 8,9
zachycení spláví, možnost vzdutí hladiny		
Obecní rybník	Kovářská	8,69 - 8,69
silniční most. Ul. Měděnická	Kovářská	8,69 - 8,69
silniční most. Ul. Nábřežní	Kovářská	8,5 - 8,5
Lávka pod č.p. 587	Kovářská	8,23 - 8,23
most silniční ul. Přísečnická	Kovářská	8,05 - 8,05
Elsterovy rybníky	Kovářská	7,54 - 7,54
klenbový most v ulici Vysoká	Kovářská	7,54 - 7,54
nekapacitní profil		
lávka nad průmyslovým areálem areálem	Kovářská	6,99 - 6,99
zachycení spláví, možnost vzdutí hladiny		
mosty v průmyslovém areálu, ul. Tovární	Kovářská	6,85 - 6,99
zachycení spláví, možnost vzdutí hladiny		
silniční most na místní komunikaci	Kryštofovy Hamry	1,52 - 1,52
možnost zachycení spláví, při Q100 nekapacitní, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
most na místní komunikace u OBT čp. 22	Kryštofovy Hamry	0,48 - 0,48
možnost zachycení spláví, při Q100 nekapacitní, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
Dobřenecký p. 10224336		
propustek pod místní komunikací u OBT čp. 17	Mašťov	2,93 - 2,93
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
propustek pod místní komunikací u OBT čp. 7	Mašťov	2,81 - 2,81
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
propustek pod cestou k OBT čp. 10	Mašťov	2,59 - 2,59
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
Dubá II 10228962		
ploty, lávky a jiné bariéry	Mašťov	9,32 - 9,46
možnost zachycení spláví a leů, vzdutím hladiny ohrožení OBT, stržení plotů a lávek		
lávka u OBT čp. 124	Mašťov	9,3 - 9,3
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
lávka pro pěší v ulici Zámecká	Mašťov	9,21 - 9,21

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
možnost zachycení spláví a ledů, nad lávkou zanesené koryto, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
ploty a lávky	Mašťov	9,12 - 9,2
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT, stržení plotů a lávek		
most v ulici Radonická	Mašťov	9,09 - 9,09
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
lávky	Mašťov	8,96 - 9,05
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT, stržení lávek		
most v ulici Příčná, mostky k OBT čp. 169 a 205	Mašťov	8,95 - 8,93
možnost zachycení spláví a ledů, vzrutím hladiny ohrožení OBT		
mostek u OBT čp. 196	Mašťov	8,87 - 8,87
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
ploty a lávky	Mašťov	8,87 - 8,92
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT, stržení plotů a lávek		
propustek a lávka u OBT čp. 212	Mašťov	8,81 - 8,79
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
rybník nad obcí	Veliká Ves	2,07 - 2,07
možnost naplnění nádrže a částečný odtok mimo koryto Dubé II do Zámecké nádrže		
Zámecká nádrž	Veliká Ves	1,87 - 1,87
možnost naplnění nádrže z Dubé II, ohrožení přilehlých OBT a přelévání přes silnici mezi nádržemi		
klenbový most na silnici Veliká Ves - Krásný Dvůt	Veliká Ves	1,82 - 1,82
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
Velkoveská nádrž	Veliká Ves	1,78 - 1,78
možnost naplnění nádrže z Dubé II a ohrožení OBT pod nádrží		
Hučivý p. 10284028		
silniční most	Měděnec	5,7 - 5,7
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
silniční most	Měděnec	5,6 - 5,6
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
silniční most, ulice Hlavní	Perštejn	2,78 - 2,78
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
most v ulici Řájovská	Perštejn	2,39 - 2,39
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
most v ulici Údolní	Perštejn	1,97 - 1,97
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
most v ulici Husova	Perštejn	1,74 - 1,74
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
most v ulici Krátká	Perštejn	1,62 - 1,62
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
most v ulici Slunečná	Perštejn	1,5 - 1,5
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
silniční most, ulice Hlavní	Perštejn	1,32 - 1,32
lávka u fotbalového hřiště	Perštejn	1,18 - 1,18
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
most na místní komunikaci	Perštejn	0,75 - 0,75
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
most na místní komunikaci	Perštejn	0,15 - 0,15
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
Klášterecký p. 10102821		
Silniční most u místní části Útočiště	Klášterec nad Ohří	1,67 - 1,67
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Most na ulici Dlouhá	Klášterec nad Ohří	1,15 - 1,15
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Most u domova důchodců	Klášterec nad Ohří	0,93 - 0,93
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Propustek pod komunikací na ulici Pod Stadionem	Klášterec nad Ohří	0,33 - 0,33
Kritické místo - zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Liboc 10100076		
lávka pro pěší	Libědice	12,22 - 12,22
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
most na komunikaci Libědice - Račetice	Libědice	11,87 - 11,87
možnost zachycení spláví, při Q100 nekapacitní, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
silniční most	Libědice	9,25 - 9,25
možnost zachycení spláví, při Q100 nekapacitní, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
Malodolský p. 10102191		
silniční most	Perštejn	2,95 - 2,95
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny část obce Údolíčko		
Lávka	Perštejn	2,65 - 2,65
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny část obce Údolíčko		
silniční most	Perštejn	2,44 - 2,44
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny část obce Údolíčko		
silniční most	Perštejn	2,2 - 2,2
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny část obce Údolíčko		
silniční most v ulici Údolní	Perštejn	1,15 - 1,15
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
silniční most v ulici Údolní	Perštejn	0,83 - 0,83
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
křížení potrubí	Perštejn	0,28 - 0,28
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
most v ulici Husova	Perštejn	0,19 - 0,19
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
most v ulici Husova	Perštejn	0,06 - 0,06
riziko zanesení splávím a vzdutí hladiny		
Tok: 10231001		

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Propustek pod komunikací na ulici Cihlářská	Klášterec nad Ohří	0,37 - 0,37
Nekapacitní propustek, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Vtok do zatrubnění na ulici Cihlářská	Klášterec nad Ohří	0,35 - 0,35
Kritické místo - vtok do zatrubnění na ulici Cihlářská		
Tok: 10231003		
Propustek na bezejmenném toku (ulice Přívozní)	Klášterec nad Ohří	0,13 - 0,13
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Ohře 10100004		
Silniční most, ulice Rokelská	Kadaň	119,056 - 119,056
Podmileský p. 10101204		
Lávka přes Podmileský potok v Ciboušově	Klášterec nad Ohří	2,57 - 2,57
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Silniční mostek v Ciboušově	Klášterec nad Ohří	2,28 - 2,28
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Cestní mostek přes Podmileský p. v místní části Ciboušov (u č.p. 590)	Klášterec nad Ohří	1,84 - 1,84
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Cestní mostek přes Podmileský p. v místní části Ciboušov (ř.km 1.79)	Klášterec nad Ohří	1,79 - 1,79
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Cestní mostek přes Podmileský p. v místní části Ciboušov (ř.km 1.73)	Klášterec nad Ohří	1,73 - 1,73
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Cestní mostek přes Podmileský potok na ulici Jana Ámose Komenského	Klášterec nad Ohří	1,1 - 1,1
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Cestní mostek přes Podmileský potok na ulici Jana Ámose Komenského	Klášterec nad Ohří	1,1 - 1,1
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Cestní mostek přes Podmileský potok na ulici Jana Ámose Komenského	Klášterec nad Ohří	1,1 - 1,1
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Produktovody přes Podmileský p. na ulici Souběžná	Klášterec nad Ohří	0,8 - 0,8
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Silniční most přes Podmileský p. na ulici Petlérská	Klášterec nad Ohří	0,77 - 0,77
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Lávka pro pěší přes Podmileský p. u skateparku - 2	Klášterec nad Ohří	0,69 - 0,69
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Lávka pro pěší přes Podmileský p. u skateparku - 1	Klášterec nad Ohří	0,52 - 0,52
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Silniční most přes Podmileský p. na Chomutovské ulici	Klášterec nad Ohří	0,47 - 0,47
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Soustava lávek pro pěší na ulici Pod Skalkou	Klášterec nad Ohří	0,4 - 0,35
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Cestní mostek na ulici Pod Skalkou	Klášterec nad Ohří	0,27 - 0,27
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Cestní mostek na ulici Pod Skalkou k č. p. 115	Klášterec nad Ohří	0,08 - 0,08
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Polava 10100431		
lávka přes Polavu v Českých Hamrech	Vejprty	
silniční most, ul. Barensteinská	Vejprty	
Přísečnice 10100539		
kamenný klenbový most u OBT čp. 1	Kryštofovy Hamry	4,74 - 4,74
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
mostek k OBT č.e. 21	Kryštofovy Hamry	4,24 - 4,24
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
most na místní komunikaci	Kryštofovy Hamry	3,83 - 3,83
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
Rašovický p. 10221657		
Silniční mostek v Rašovicích u č. p. 24	Klášterec nad Ohří	0,29 - 0,29
Kritické místo - riziko zachycení splaveného materiálu		
Kritický propustek v Rašovicích u č. p. 2	Klášterec nad Ohří	0,06 - 0,06
Kritické místo - riziko zachycení splaveného materiálu		
Široký p. 10101921		
Mostek u dětského hřiště	Klášterec nad Ohří	1,24 - 1,24
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Cestní mostek na ulici Vítězná	Klášterec nad Ohří	1,07 - 1,07
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Propustek na Širokém potoce pod křižovatkou silnice I/13	Klášterec nad Ohří	0,7 - 0,65
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Most přes Široký potok u č. p. 153	Klášterec nad Ohří	0,33 - 0,33
Zúžený profil mostní konstrukce, hrozí zachycení splaveného materiálu.		
Propustek pod komunikací na Širokém potoce (ulice Chomutovská)	Klášterec nad Ohří	0,29 - 0,24

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Hrozí zachycení splaveného materiálu, vzdutí hladiny a následné vybřežení toku.		
Třebčický p. 10226634		
mostek u OBT čp. 10	Veliká Ves	5,71 - 5,71
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
propustek pod silnicí Podlesice - Nové Třebčice	Veliká Ves	5,57 - 5,57
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
lávka pro pěší u domu čp. 25	Veliká Ves	4,6 - 4,6
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT, přelévání lávky		
klenbový most na silnici Vitčice - Veliká Ves	Veliká Ves	4,58 - 4,58
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
klenbový most na silnici č. 224 Kadaň - Podbořany	Veliká Ves	2,49 - 2,49
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení OBT		
mostek na místní komunikaci	Veliká Ves	2,23 - 2,23
Vejprtský p. 10230491		
hráz rybníka Zátišák	Vejprty	1,9 - 1,9
vtok do zatrubnění nad čp. 902	Vejprty	1,47 - 1,47
výtok pod budovou č.p. 1168	Vejprty	1,38 - 1,38
silniční most, ul. Tyršova	Vejprty	1,24 - 1,24
silniční most, ul. Přemysla Oráče	Vejprty	1,01 - 1,01
vtok do zatrubněného úseku nad fotbalovým hřištěm	Vejprty	0,94 - 0,94

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 110 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.8.1 Ledové jevy

Přehled ledových jevů

tok	úsek toku [ř. km]	lokalita	popis
Ohře	126–137,8	Kadaň-Lužný	
Přivaděč Ohře - Bílina	0–24	Prunéřov-Ervěnice	v délce 30 km, ouřadnice Prunéřov, Ervěnice

6.9 Ohrožené objekty

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
				tok neurčen
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	ZKL, a.s. Hutní průmysl - Nádražní 224, Miřetice u Klášterce nad Ohří	Průmysl	5	
Černá voda 10284059 (147580000100)				
Kovářská	čp. 147 budovy v průmyslovém areálu	Průmysl	1	5
Kovářská	čp. 163	Obytné budovy	1	5
Kovářská	čp. 328 budovy v průmyslovém areálu	Průmysl	1	5
Kovářská	čp. 358	Obytné budovy	1	5
Kovářská	čp. 372	Obytné budovy	1	5
Kovářská	čp. 376 zatopení sklepů	Obytné budovy	1	5
Kovářská	čp. 463-4	Obytné budovy	1	5
Kovářská	čp. 495, 555	Obytné budovy	1	5
Kovářská	čp. 569	Obytné budovy	1	5
Kovářská	čp. 583	Obytné budovy	1	5
Kovářská	čp. 598	Obytné budovy	1	5
Kovářská	průmyslový areál	Průmysl	2	5
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	č.e. 14	Rekreační objekty	1	100
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	ČOV Kovářská	Čistírna odpadních vod	1	100
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 5	Obytné budovy	1	20
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 7	Obytné budovy	1	100
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 8	Obytné budovy	1	100
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 9	Obytné budovy	1	100
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 12	Obytné budovy	1	100
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 15	Obytné budovy	1	100
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 17	Obytné budovy	1	20
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 22	Obytné budovy	1	100
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 27	Obytné budovy	1	100
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	čp. 45	Obytné budovy	1	100
Dobřenecký p. 10224336 (142480000100)				
Mašťov, k.ú. Dobřenec	čp. 1	Obytné budovy	1	

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Mašťov, k.ú. Dobřenec	čp. 7	Obytné budovy	1	
Mašťov, k.ú. Dobřenec	čp. 9	Obytné budovy	1	
Mašťov, k.ú. Dobřenec	čp. 10	Rekreační objekty	1	
Mašťov, k.ú. Dobřenec	čp. 11	Obytné budovy	1	
Dubá II 10228962 (142520000100)				
Mašťov	ČOV Mašťov	Čistírna odpadních vod	1	
Mašťov	čp. 5, 30	Obytné budovy	2	
Mašťov	čp. 13, 16	Obytné budovy	2	
Mašťov	čp. 18, 20, OBT u čp. 19	Obytné budovy	3	
Mašťov	čp. 27, 169	Obytné budovy	2	
Mašťov	čp. 33	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 36	Rekreační objekty	1	
Mašťov	čp. 123	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 124, 166	Obytné budovy	2	
Mašťov	čp. 131	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 157	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 162	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 176	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 181-3	Obytné budovy	3	
Mašťov	čp. 190	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 193	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 196	Rekreační objekty	1	
Mašťov	čp. 205	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 212	Obytné budovy	1	
Mašťov	čp. 225	Obytné budovy	1	
Mašťov	garáž st. 13_4	Garáže	1	
Mašťov	garáž st. 50_2	Garáže	1	
Mašťov	garáž st. 301	Garáže	1	
Mašťov	OBT na čp. 17_3	Služby	1	
Mašťov	OBT na čp. 21	Obytné budovy	1	
Mašťov	OBT u čp. 112, 113	Obytné budovy	2	
Mašťov	OBT u čp. 116	Obytné budovy	1	
Mašťov	OBT u čp. 125, 126	Obytné budovy	2	
Mašťov	OBT u čp. 128, 129	Obytné budovy	2	
Mašťov	st. 193_2	Zemědělství	1	
Mašťov	st. 265	Obytné budovy	1	
Mašťov	st. 299_2	Zemědělství	1	
Veliká Ves	č.e. 3, 15	Rekreační objekty	2	
Veliká Ves	č.e. 14	Rekreační objekty	1	
Veliká Ves	čp. 37, 50	Obytné budovy	2	
Veliká Ves	čp. 51	Rekreační objekty	1	
Veliká Ves	OBT u čp. 15, 16	Obytné budovy	1	
Hučivý p. 10284028 (142150000100)				
Perštejn, k.ú. Černýš	čp. 8	Obytné budovy	1	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Perštejn, k.ú. Černýš	čp. 22, 38	Obytné budovy	2	100
Perštejn, k.ú. Černýš	čp. 101	Obytné budovy	1	100
Perštejn, k.ú. Černýš	čp. 121	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 10	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 15	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 16	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 17	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 18	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 21	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 26	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 37	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 38	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 39, 75	Obytné budovy	2	100
Perštejn	čp. 41	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 42	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 54	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 58	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 59	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 60	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 76	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 90	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 108	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 110	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 119	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 121	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 127	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 131	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 135, 154	Obytné budovy	2	100
Perštejn	čp. 137, 145, 158	Obytné budovy	3	100
Perštejn	čp. 139-40	Obytné budovy	2	100
Perštejn	čp. 142, 150	Obytné budovy	2	100
Perštejn	čp. 143	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 144	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 147	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 152	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 155	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 163	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 164	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 202	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 211	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 214	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 215	Obytné budovy	1	100
Klášterecký p. 10102821 (142260000100)				

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. DLOUHÁ (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. DLOUHÁ (Q20) - č.p.: 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538	Obytné budovy	9	20
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. DLOUHÁ (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. DLOUHÁ (Q500) - č.p.: 539	Obytné budovy	1	500
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. DRUŽSTEVNÍ (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. DRUŽSTEVNÍ (Q500) - č.p.: 546, 547, 548, 549	Obytné budovy	4	500
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. LÍPOVÁ (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. LÍPOVÁ (Q20) - č.p.: 550, 567, 568, 569, 658	Obytné budovy	5	20
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. LÍPOVÁ (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. LÍPOVÁ (Q500) - č.p.: 545, 566, 570	Obytné budovy	3	500
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. OLŠOVÁ (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. OLŠOVÁ (Q20) - č.p.: 582	Obytné budovy	1	20
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (1) Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (1) - č.ev.: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98	Garáže	13	
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (3)	Garáže	14	
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (4) Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (4) - č.ev.: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147	Garáže	12	
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (5) Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (5) - č.ev.: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135	Garáže	12	
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (6) Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (6) - č.ev.: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187	Garáže	14	
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (7) Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (7) - č.ev.: 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159	Garáže	12	

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (8) Klášterec nad Ohří - ul. U POTOKA (Q5) - garáže (8) - č.ev.: 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201	Garáže	14	
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří ul. U POTOKA (Q5) - garáže (2) Klášterec nad Ohří ul. U POTOKA (Q5) - garáže (2) - č.ev.: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123	Garáže	25	
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. CHOMUTOVSKÁ (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. CHOMUTOVSKÁ (Q500) - č.p.: 61, 62, 64, 65, 68, 70, 71, 72, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 102, 103	Obytné budovy	16	500
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. POD PIVOVAREM (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. POD PIVOVAREM (Q500) - č.p.: 97, 318	Obytné budovy	2	500
Liboc 10100076 (142400000100)				
Libědice	č.e. 5	Rekreační objekty	1	100
Libědice	čp. 17	Obytné budovy	2	100
Libědice	čp. 18	Obytné budovy	3	100
Libědice	čp. 19, 39	Obytné budovy	2	100
Libědice	čp. 20	Obytné budovy	1	100
Libědice	čp. 21	Obytné budovy	1	5
Libědice	čp. 24	Zemědělství	1	100
Libědice	čp. 25	Obytné budovy	1	100
Libědice	čp. 29	Obytné budovy	1	100
Libědice	čp. 30	Obytné budovy	2	100
Libědice	čp. 77	Obytné budovy	1	20
Libědice	čp. 84	Obytné budovy	1	20
Libědice	čp. 102	Obytné budovy	1	100
Libědice	čp. 132	Obytné budovy	1	100
Libědice	čp. 145	Obytné budovy	1	20
Libědice	čp. 147	Obytné budovy	1	5
Libědice	čp. 154	Obytné budovy	1	100
Libědice	čp. 155-6	Obytné budovy	2	5
Libědice	kaplička	Služby	1	20
Libědice	OBT ČOV na p.č. 271_2	Služby	1	20
Libědice	OBT na p.č. 7_2	Obytné budovy	1	100
Libědice	OBT na p.č. 36/24	Obytné budovy	1	20
Libědice	OBT na p.č. 534_4	Obytné budovy	1	5
Libědice	OBT na p.č. 546_1	Zemědělství	1	100
Libědice	OBT u čp. 22	Obytné budovy	1	20
Libědice	OBT u domu čp. 74	Obytné budovy	1	100

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Libědice	p.č. 55/4	Obytné budovy	1	100
Libědice	p.č. 529_3	Zemědělství	1	20
Libědice	p.č. 531_4, 6	Zemědělství	1	5
Libědice	zbořeniště na p.č. 7_3	Obytné budovy	1	20
Libědice	zbořeniště u čp. 37	Obytné budovy	1	100
Libědice	zemědělská stavba na p.č. 317	Zemědělství	1	20
Malodolský p. 10102191 (142160000100)				
Perštejn	č.e.71	Rekreační objekty	1	100
Perštejn	čp. 4	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 46	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 81	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 84	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 132	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 200	Obytné budovy	1	100
Perštejn	čp. 201	Obytné budovy	1	100
Perštejn	pč. 47	Obytné budovy	1	100
Perštejn, k.ú. Rájov u Perštejna	čp. 3	Obytné budovy	1	100
Perštejn, k.ú. Rájov u Perštejna	čp. 7	Obytné budovy	1	100
Tok: 10231001 (142220001000)				
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. CIHLÁŘSKÁ (historická povodeň) Klášterec nad Ohří - ul. CIHLÁŘSKÁ (historická povodeň) - č.ev.: 322, 323	Obytné budovy	2	
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. VODNÍ (historická povodeň) Klášterec nad Ohří - ul. VODNÍ (historická povodeň) - č.p.: 654	Obytné budovy	1	
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. ZAHRADNÍ (historická povodeň) Klášterec nad Ohří - ul. ZAHRADNÍ (historická povodeň) - č.p.: 201, 202, 217, 218, 221, 228, 229, 232, 234, 252, 256, 266, 271	Obytné budovy	13	
Tok: 10231003 (142280000200)				
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. PŘÍVOZNÍ (historická povodeň) Klášterec nad Ohří - ul. PŘÍVOZNÍ (historická povodeň) - č.p.: 874	Obytné budovy	1	
Tok: 10230972 (142310000400)				
Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov	Průmyslová zóna Verne Průmyslová zóna Verne	Průmysl	12	
Tok: 10226693 (142540001000)				
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	č.e. 19, čp. 28	Obytné budovy	2	

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 23, 33	Obytné budovy	2	
Tok: 10228966 (142540001400)				
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	č.e. 7	Rekreační objekty	1	
Veliká Ves recipient 142540000100 Třebčický p.	ČOV Podlesice recipient 142540000100 Třebčický potok	Čistírna odpadních vod	1	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 1	Zemědělství	1	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 5, 31	Obytné budovy	2	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 20, 67	Obytné budovy	2	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 25	Obytné budovy	1	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 29 a garáže	Obytné budovy	2	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 40	Obytné budovy	1	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 50, 36, 37 č.e. 6	Obytné budovy	4	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 52	Obytné budovy	1	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 74	Obytné budovy	1	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	zemědělská stavba	Zemědělství	1	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	zemědělská stavba	Zemědělství	1	
Tok: 10230739 (147600004400)				
Kovářská 147600004400 - levostranný přítok do Černá Voda	čp. 91	Obytné budovy	1	5
Ohře 10100004 (139660000100)				
Kadaň	ČOV Kadaň	Čistírna odpadních vod	1	
Kadaň	čp. 270	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 283	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 284	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 573	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 626	Obytné budovy	1	

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Kadaň	čp. 648	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 933	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 1654	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 1671	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 1826	Obytné budovy	1	
Klášterec nad Ohří	Klášterec na Ohří - ul. OHŘECKÁ LOUKA (Q100) Klášterec na Ohří - ul. OHŘECKÁ LOUKA (Q100) - č.ev.: 498	Obytné budovy	1	100
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. KYSELKA (Q100) Klášterec nad Ohří - ul. KYSELKA (Q100) - č.p.: 20	Obytné budovy	1	100
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. ZAHRADNÍ (Q100) Klášterec nad Ohří - ul. ZAHRADNÍ (Q100) - č.p.: 44	Obytné budovy	1	100
Klášterec nad Ohří	Q100 - Plovoucí molo V ř. km 134, 3 vodního toku Ohře u Občerstvení Loděnice (Zahradní 44) se nachází plovoucí molo. Při dosažení 1. SPA na hlásném profilu LG Klášterec nad Ohří (Ohře) je potřeba provést opatření uvedené v povodňovém plánu města Klášterec nad Ohří.	Rekreační objekty	1	
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Klášterec nad Ohří - U Porcelánky 212	Čistírna odpadních vod	1	
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ (Q20) - č.ev.: 307, 333, 346, 349	Rekreační objekty	4	20
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ (Q100) Klášterec nad Ohří - ul. MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ (Q100) - č.ev.: 305, 306, 309, 329, 330, 332, 334, 335, 336, 345, 348, 400, 401, 403	Obytné budovy	14	100
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. PŘÍVOZNÍ (Q5) Klášterec nad Ohří - ul. PŘÍVOZNÍ (Q5)č.ev.: 615, 616	Obytné budovy	2	5
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. PŘÍVOZNÍ (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. PŘÍVOZNÍ (Q20) - č.ev.: 617	Rekreační objekty	1	20
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. PŘÍVOZNÍ (Q100) Klášterec nad Ohří - ul. PŘÍVOZNÍ (Q100) - č.p.: 22, 25, 26	Obytné budovy	3	100
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U PORCELÁNKY (Q5) Klášterec nad Ohří ul. U PORCELÁNKY (Q5) - č.ev.: 584	Obytné budovy	1	5

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U PORCELÁNKY (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. U PORCELÁNKY (Q20) - č.ev.: 585	Rekreační objekty	1	20
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. U PORCELÁNKY (Q100) Klášterec nad Ohří - ul. U PORCELÁNKY (Q100) - č.p.: 212	Obytné budovy	1	100
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Miřetice u Klášterce nad Ohří ev. č. 81 (Q5) Miřetice u Klášterce nad Ohří ev. č. 81 (Q5)	Obytné budovy	1	5
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Rašovice + Mikulovice (Q100) Rašovice + Mikulovice (Q100) - č.p.: 75, 77, 79 ; č.ev.: 10, 11, 53, 54	Obytné budovy	7	100
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Thun 1794 a.s. Porcelánka Klášterec nad Ohří - Pražská 435, 431 51 Klášterec nad Ohří	Průmysl	3	
Perštejn, k.ú. Černýš	č.e. 23	Rekreační objekty	1	100
Perštejn, k.ú. Černýš	č.e. 24	Rekreační objekty	1	100
Perštejn, k.ú. Černýš	č.e. 25	Rekreační objekty	1	100
Perštejn, k.ú. Černýš	č.e. 25	Rekreační objekty	1	100
Perštejn, k.ú. Černýš	č.e. 51	Rekreační objekty	1	100
Perštejn, k.ú. Černýš	če. 87-9	Rekreační objekty	3	100
Perštejn, k.ú. Černýš	če. 95, 56-60	Rekreační objekty	6	100
Perštejn, k.ú. Černýš	čp. 31	Zemědělství	1	100
Perštejn, k.ú. Černýš	čp. 32	Služby	1	100
Perštejn, k.ú. Černýš	čp. 35	Obytné budovy	1	100
Perštejn, k.ú. Černýš	čp. 58	Služby	1	100
Rokle	čp. 6	Obytné budovy	1	20
Rokle Želina	čp. 7	Obytné budovy	1	100
Rokle Želina	čp. 9	Obytné budovy	1	20
Podmileský p. 10101204 (142250000100)				
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. POD SKALKOU (Q100) Klášterec nad Ohří - ul. POD SKALKOU (Q100) - č.p.: 115	Obytné budovy	1	100
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Ciboušov č.p.: 2 (Q100) Ciboušov č.p.: 2 (Q100)	Obytné budovy	1	100
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - Ciboušov (Q5) Klášterec nad Ohří - Ciboušov (Q5) - č.p.: 13, 15, 17, 18, 26, 183 ; č.ev.: 2, 590	Obytné budovy	8	5
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. CIBOUŠOVSKÁ (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. CIBOUŠOVSKÁ (Q500) - č.p.: 439, 815	Obytné budovy	2	500

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO (Q5) Klášterec nad Ohří - ul. JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO (Q5) - č.p.: 792, 806	Obytné budovy	2	5
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO (Q20) - č.p.: 803, 804, 805, 847, 848	Obytné budovy	5	20
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO (Q500) - č.p.: 790, 791, 796, 800, 801, 802, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 845, 846	Obytné budovy	15	500
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. KRÁLOVÉHRADECKÁ (Q100) Klášterec nad Ohří - ul. KRÁLOVÉHRADECKÁ (Q100) - č.p.: 883	Obytné budovy	1	100
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. OSVOBOZENÁ (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. OSVOBOZENÁ (Q500) - č.p.: 129, 143, 150, 158, 161, 191	Obytné budovy	6	500
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. PETLÉRSKÁ (Q5) Klášterec nad Ohří - ul. PETLÉRSKÁ (Q5) - č.p.: 202, 203, 204	Obytné budovy	3	
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. PETLÉRSKÁ (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. PETLÉRSKÁ (Q500) - č.p.: 171, 172, 173	Obytné budovy	3	500
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. POD SKALKOU (Q5) Klášterec nad Ohří - ul. POD SKALKOU (Q5) - č.p.: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55	Obytné budovy	7	
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. POD SKALKOU (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. POD SKALKOU (Q20) - č.p.: 114, 116, 117, 123, 131, 132, 133, 134, 156	Obytné budovy	9	20
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. SOUBĚŽNÁ (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. SOUBĚŽNÁ (Q20) - č.p.: 194 ; č.ev.: 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 515, 516, 517, 518	Obytné budovy	19	20
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. SOUBĚŽNÁ (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. SOUBĚŽNÁ (Q500) - č.p.: 182, 185, 186, 187, 193, 195, 196, 205, 213, 672	Obytné budovy	10	500

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Pojistková skříň v místní části Ciboušov V místní části Ciboušov se na sloupu nízkého napětí nachází pojistková skříň, kterou je třeba při povodni vypnout.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Polava 10100431 (147430000100)				
Vejprty	ČOV Vejprty	Čistírna odpadních vod	1	
Vejprty	čp. 859	Služby	1	100
Vejprty	čp. 894	Služby	1	100
Vejprty	čp. 982	Obytné budovy	1	100
Vejprty	čp. 1030	Služby	1	100
Prunéřovský p. 10284026 (142330200100)				
Kadaň	čp. 532	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 533	Obytné budovy	1	
Kadaň	čp. 538	Obytné budovy	1	
Přísečnice 10100539 (147500000100)				
Kryštofovy Hamry	č.e. 21	Rekreační objekty	1	100
Kryštofovy Hamry	č.e. 52	Rekreační objekty	1	
Kryštofovy Hamry	čp. 1	Obytné budovy	1	
Kryštofovy Hamry	čp. 136	Rekreační objekty	1	
Kryštofovy Hamry	st. 191	Obytné budovy	1	
Rašovický p. 10221657 (142290000100)				
Klášterec nad Ohří, k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří	Rašovice č.p.: 2 (historická povodeň) Rašovice č.p.: 2 (historická povodeň)	Obytné budovy	1	
Široký p. 10101921 (142230000100)				
Klášterec nad Ohří	Klášterec na Ohří - ul. TYRŠOVA (Q100) Klášterec na Ohří - ul. TYRŠOVA (Q100) - č.p.: 141	Obytné budovy	1	100
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. CHOMUTOVSKÁ (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. CHOMUTOVSKÁ (Q20) - č.p.: 153, 553	Obytné budovy	2	20
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. VÍTĚZNÁ (Q5) Klášterec nad Ohří - ul. VÍTĚZNÁ (Q5) - č.p.: 320, 345	Obytné budovy	2	5
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. VÍTĚZNÁ (Q20) Klášterec nad Ohří - ul. VÍTĚZNÁ (Q20) - č.p.: 348, 353, 365	Obytné budovy	3	20
Klášterec nad Ohří	Klášterec nad Ohří - ul. VÍTĚZNÁ (Q500) Klášterec nad Ohří - ul. VÍTĚZNÁ (Q500) - č.p.: 292, 351	Obytné budovy	2	500
Třebčický p. 10226634 (142540000100)				

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Veliká Ves	č.e. 13	Rekreační objekty	1	
Veliká Ves	č.e. 23	Rekreační objekty	1	
Veliká Ves	čp. 4, 5, 6	Obytné budovy	3	
Veliká Ves	čp. 8 a OBT p.č. 489_2	Obytné budovy	2	
Veliká Ves	čp. 10	Obytné budovy	1	
Veliká Ves	čp. 11	Obytné budovy	1	
Veliká Ves	čp. 12	Obytné budovy	1	
Veliká Ves	čp. 25	Obytné budovy	1	
Veliká Ves	čp. 26	Obytné budovy	1	
Veliká Ves 142540001400 recipient 142540000100 Třebčický p.	čp. 27, 29, 30, 31	Obytné budovy	4	
Veliká Ves	čp. 29, 34	Obytné budovy	2	
Veliká Ves	čp. 34	Obytné budovy	1	
Veliká Ves	čp. 37, 38, 90, č.e. 16	Obytné budovy	4	
Veliká Ves	čp. 39, 40	Obytné budovy	2	
Veliká Ves	čp. 42	Zemědělství	1	
Veliká Ves	čp. 75	Obytné budovy	1	
Veliká Ves	trafačka	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Veliká Ves	trafostanice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Veliká Ves	zemědělská stavba	Zemědělství	1	
Veliká Ves	zemědělské stavení	Zemědělství	1	
Úhošťanský p. 10284032 (142340000100)				
Rokle Hradec	ČOV Hradec u Kadaně	Čistírna odpadních vod	1	
Rokle Hradec	čp. 7	Obytné budovy	1	
Rokle Hradec	čp. 8	Obytné budovy	1	
Rokle Hradec	čp. 10	Obytné budovy	1	
Rokle	čp. 13	Obytné budovy	1	
Rokle Hradec	čp. 33	Obytné budovy	1	
Vejprtský p. 10230491 (147460000100)				
Vejprty	čp. 101	Rekreační objekty	1	
Vejprty	čp. 358	Rekreační objekty	1	
Vejprty	čp. 902	Služby	1	
Vejprty	čp. 964	Rekreační objekty	1	
Vejprty	čp. 1148	Obytné budovy	1	
Vejprty	čp. 1168	Obytné budovy	1	

Tabulka obsahuje 298 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.10 Ohrožující objekty

Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
			tok neurčen
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	ZKL, a.s. Hutní průmysl - Nádražní 224, Miřetice u Klášterce nad Ohří	Průmysl	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Černá voda 10284059 (147580000100)			
Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok	ČOV Kovářská	Čistírna odpadních vod	
Dubá II 10228962 (142520000100)			
Mašťov	ČOV Mašťov	Čistírna odpadních vod	
Liboc 10100076 (142400000100)			
Libědice	OBT ČOV na p.č. 271_2	Služby	
Tok: 10230972 (142310000400)			
Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov	Průmyslová zóna Verne Průmyslová zóna Verne	Průmysl	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Tok: 10228966 (142540001400)			
Veliká Ves recipient 142540000100 Třebčický p.	ČOV Podlesice recipient 142540000100 Třebčický potok	Čistírna odpadních vod	
Ohře 10100004 (139660000100)			
Kadaň	ČOV Kadaň	Čistírna odpadních vod	
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Klášterec nad Ohří - U Porcelánky 212	Čistírna odpadních vod	Látky biologického charakteru
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří	Thun 1794 a.s. Porcelánka Klášterec nad Ohří - Pražská 435, 431 51 Klášterec nad Ohří	Průmysl	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Polava 10100431 (147430000100)			
Vejprty	ČOV Vejprty	Čistírna odpadních vod	
Úhošťanský p. 10284032 (142340000100)			
Rokle Hradec	ČOV Hradec u Kadaně	Čistírna odpadních vod	

Tabulka obsahuje 11 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

6.11 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 19.04.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

V databázi SEKM

Přehled kontaminovaných míst (SEKM)

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
	tok neurčen
Měděnec: **Skládka Měděnec** (mapa, podrobný výpis)	1001
Cca 250 m nad prameništěm přítoku Malodolského potoka	
bezejmenná vodoteč	
Klášterec nad Ohří: **Skládka Klášterec** (mapa, podrobný výpis)	30
30 m severně protéká pravostranný přítok Širokého potoka.	
Bílá voda	
Háj u Loučné pod Klínovcem: **Bývalá galvanovna Háj u Loučné pod Klínovcem** (mapa, podrobný výpis)	20
Nejbližší povrchový tok: potok Bílá voda, pravostranný přítok pohraničního toku Polava, protékající při severovýchodní a východní hranici zájmového území - levý břeh Bílé vody tvoří hranici zájmového území, jedná se o drobnou vodoteč V. řádu, která odvodňuje i část severovýchodních svahů Klínovce Vzdálenost zájmového území od povrchového toku: povrchový tok tvoří severovýchodní až východní hranici prověřované lokalityVzdálenější povrchový tok: hraniční povrchový tok Polava = Hraniční potok (pramení u státní hranice ČR - Německo jihovýchodně od Božího Daru ve výšce 1 110 m n.m., teče od jihozápadu k severovýchodu /paralelně s Bílou vodou/ po jejich soutoku pak dále k severu, severně od Vejprt opouští naše území ve výšce 660 m n.m.).	
Háj u Loučné pod Klínovcem: **Bývalý zemědělský areál** (mapa, podrobný výpis)	400
Hydrologicky spadá zájmové území do povodí s číslem hydrologického pořadí 1-15-03 Přítoky Freiberské Muldy, Šopavy a Flöhy, v užším členění do dílčího povodí 1-15-03-005 potok Bílá voda. Plocha dílčího povodí P je 5,598 km2, lesnatost je 60%.	
Černá voda	
Kovářská: **Obecní skládka** (mapa, podrobný výpis)	30
Kovářská: **Sponit a.s., závod Kovářská** (mapa, podrobný výpis)	1001
Ptok protéká areálem závodu v nadmořské výšce 780 až 796 m n.m.	
Dubá II	
Mašťov: **Skládka Mašťov** (mapa, podrobný výpis)	1001
Těleso skládky zasahuje až do povrchové vodoteče Dubá II.	
Liboc	
Radonice u Kadaně: **V polích** (mapa, podrobný výpis)	20
Vilémov u Kadaně: **Skládka Vilémov** (mapa, podrobný výpis)	250
Protéká 250 m severně	

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
Lužický potok	
Tušimice: **Areál společnosti JETCON s.r.o. v Tušimicích** (mapa, podrobný výpis)	50
Zájmová lokalita náleží k hydrogeologickému rajonu 2131 Mostecká pánev-severní část ze skupiny rajonů Terciérní a křídové sedimentace podkrušnohorských pánví. Oblast náleží k povodí Ohře č.h.p. 1-13-02-1211; vlastní lokalita je pak částečně odvodňována Lužickým potokem č.h.p. 1-13-02-1200.	
Tušimice: **Severočeské doly a.s. - Doly Nástup Tušimice** (mapa, podrobný výpis)	20
není	
Prunéřov: **Prunéřov III B** (mapa, podrobný výpis)	1001
Úhošťany: **Naše radost** (mapa, podrobný výpis)	1001
neznámo	
Prunéřov: **Prunéřov A1 - A2 EPRU** (mapa, podrobný výpis)	1001
Bez vztahu k vodoteči.	
Ohře	
Klášterec nad Ohří: **Benzina s.r.o. ČSPHM Klášterec** (mapa, podrobný výpis)	700
Hydrologicky spadá oblast do povodí řeky Ohře a je součástí dílčího povodí s číslem 1-13-05-009/0 Teplá a Ohře od Teplé po Libocký potok, tj. Oblast povodí Ohře a Dolního Labe. Délka údolnice je 2,71 km.	
Polava	
České Hamry u Vejprt: **Skládka České Hamry** (mapa, podrobný výpis)	50
Vejprty: **Městská skládka** (mapa, podrobný výpis)	15
potok Dubá II	
Veliká Ves: **V pískovně II** (mapa, podrobný výpis)	350
350 m jižně	
potok Liboc	
Libědice: **Skládka Libědice** (mapa, podrobný výpis)	300
Uhošťanský potok	
Rokle: **Skládka Rokle** (mapa, podrobný výpis)	1001
Protéká přímo pod skládkou, odpady v nivě potoka.	
Vintířovský potok	
Pětipsy: **U trati** (mapa, podrobný výpis)	1001

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
- protéká pod čelem skládky, odpady v kontaktu s jeho vodou	
Vintířov u Radonic: **Skládka Vintířov** (mapa, podrobný výpis)	5

Tabulka obsahuje 22 záznamy, byla aktualizována z databáze SEKM dne 19.04.2024 (https://www.sekm.cz/portal/)

Poznámka: objekty v inundačním území označeny modrým podkladem

6.12 Evakuace

V digitálním povodňovém plánu jsou údaje o evakuačních místech zapsány a aktualizovány v centrální databázi POVIS. Lokální databáze je z tohoto zdroje exportována.

Evakuační středisko se umísťuje zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Evakuované osoby jsou zde shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko zajišťuje:

- řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných dopravních prostředků
- vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin
- přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek
- vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska
- první zdravotnickou pomoc, popř. přednemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení
- vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy
- nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin
- udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska
- podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu

Přijímací středisko zajišťuje:

- příjem evakuovaných osob
- přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování
- první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení
- informování orgánů o průběhu evakuace
- informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování
- informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob

6.12.1 Evakuační místa

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
ZŠ Krátká - Klášterec nad Ohří (mapa)	Krátká 676 Klášterec nad Ohří		70	150
		Mgr. Petr Opava, ředitel 734 751 281	Poznámka: Emanuel Fuksa, školník; Tel.: 736 633 301, 734 751 281, 731 569 764	
ZŠ Školní - Klášterec nad Ohří (mapa)	Školní 519 43151 Klášterec nad Ohří	474375575	70	150
		Ing. Monika Bártová, ředitelka 774 360 736	Poznámka: Jaromír Benda, školník; Tel.: 474 375 575, 774 360 736, 605 278 448	

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Služebna sboru dobrovolných hasičů (mapa)	Přísečnická 80 43186 Kovářská			
velitel jednotky 734 148 359				
Základní škola Kovářská (mapa)	nám. J. Švermy 445 43186 Kovářská			
starosta 724 148 357				
Penzion-restaurant Okounov (mapa)	čp.62 43151 Okounov	474394288		
Zdeňka Marschalková				
Hotel Formule 1, Perštejn (mapa)	Karlovarská 223 43163 Perštejn	474394179 fax:474394179		
Naďa Nováková 602 468 646				
Hotel Meran (mapa)	Hlavní 178 43163 Perštejn	474394215		
Richter 731 166 920, 604 643 253				
Hotel Slunce, Lužný (mapa)	Lužný 18 43151 Perštejn	474620637		
Potraviny Perštejn - Dům služeb (mapa)	Perštejn	725503551		
Jitka Sobotková				
Selský dvůr, Perštejn (mapa)	čp.300 431 63 Perštejn	474319410 fax:474319418		
Fuksa 777 822 002				
Městské kulturní a sportovní středisko Vejprty (mapa)	Pohraniční stráže 1272/2 43191 Vejprty	474386147		
Základní škola Vejprty (mapa)	Moskevská 723/2 43191 Vejprty	474386124		

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 12 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.13 Záplavová území

Přehled vyhlášených záplavových území


vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Černá voda (Černá voda)	**Kadaň** Kovářská, Kryštofovy Hamry, Loučná pod Klínovcem	0,000 - 11,400 délka 11,4 km	KÚ Ústeckého kraje 02.01.2007 183840/ZPZ/2006/Černá voda/07Ko (POVIS)

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Hučivý p. (Hučivý potok)	**Kadaň** Měděnec, Perštejn	0,000 - 5,270 délka 5,3 km	KÚ Ústeckého kraje 27.12.2006 - 14.08.2016 5274-05/ZPZ/Hučivý/06/Ko (POVIS)
Hučivý p. (Hučivý potok)	**Kadaň** Měděnec, Perštejn	0,000 - 5,180 délka 5,2 km	KÚ Ústeckého kraje 15.08.2016 4382/ZPZ/2014/Hučivý/Ko (POVIS)
Klášterecký p. (Klášterecký potok)	**Kadaň** Klášterec nad Ohří	0,000 - 1,735 délka 1,7 km	MěÚ Kadaň 14.11.2019 MUKK/47496/2019 (POVIS)
Leska (Leska)	**Kadaň, Podbořany, Žatec** Krásný Dvůr, Libědice, Nové Sedlo, Podbořany	0,000 - 13,878 délka 13,9 km	KÚ Ústeckého kraje 29.08.2023 KUUK/126637/2023 (POVIS)
Liboc (Liboc)	**Kadaň** Libědice, Mašťov, Pětipsy, Radonice, Vilémov	9,229 - 25,499 délka 16,3 km	KÚ Ústeckého kraje 14.01.2008 6533/ZPZ/2008/Liboc 9-25/Ko (POVIS)
Liboc (Liboc)	**Kadaň** Radonice	20,370 - 21,100 délka 0,7 km	KÚ Ústeckého kraje 25.06.2009 20001/ZPZ/09/Liboc-aktual2009/Ko (POVIS)
Liboc (Liboc)	**Kadaň, Žatec** Čeradice, Chbany, Libědice, Libočany, Nové Sedlo, Žatec	0,000 - 9,660 délka 9,7 km	KÚ Ústeckého kraje 08.04.2013 256/ZPZ/2013/Liboc2013/Ko (POVIS)
Malodolský p. (Malodolský p.)	**Kadaň** Perštejn	0,000 - 2,500 délka 2,5 km	MěÚ Kadaň 01.08.2015 MUKK/26765/2015 (POVIS)
Malodolský p. (Malodolský potok)	**Kadaň** Perštejn	0,000 - 2,440 délka 2,4 km	MěÚ Kadaň 22.02.2005 - 31.07.2015 ŽP-46/05/To (POVIS)
Ohře (Ohře)	**Chomutov, Kadaň** Březno, Chbany, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Okounov, Perštejn, Rokle	103,400 - 141,285 délka 37,9 km	KÚ Ústeckého kraje 10.11.2009 162989-07/ZPZ/09/Ohře-2009/Ko (POVIS)
Podmileský p. (Podmileský potok)	**Kadaň** Klášterec nad Ohří	0,000 - 3,230 délka 3,2 km	KÚ Ústeckého kraje 25.01.2022 KUUK/012240/2022 (POVIS)
Polava (Polava)	**Kadaň** Vejprty	2,000 - 5,250 délka 3,3 km	KÚ Ústeckého kraje 26.01.2007 5269/2005/ZPZ/Polava/07/Ko (POVIS)
Prunéřovský p. (Prunéřovský p.)	**Kadaň** Kadaň, Klášterec nad Ohří	2,300 - 6,600 délka 4,3 km	KÚ Ústeckého kraje 21.02.2014 4249/ZPZ/2013/Prunéřovský2013/Ko (POVIS)
Prunéřovský p. (Prunéřovský potok)	**Chomutov, Kadaň** Kadaň, Klášterec nad Ohří, Místo	0,000 - 8,031 délka 8,0 km	KÚ Ústeckého kraje 22.12.2008 58944-06/ZPZ/08/Prunéřovský/Ko (POVIS)
Široký p. (Široký potok)	**Kadaň** Klášterec nad Ohří	0,000 - 2,300 délka 2,3 km	MěÚ Kadaň 23.08.2007 ŽP-2996/07/vod/To (POVIS)
Široký p. (Široký potok)	**Kadaň** Klášterec nad Ohří	0,000 - 1,350 délka 1,4 km	MěÚ Kadaň 31.10.2022 MUKK/48894/2022 (POVIS)

Tabulka obsahuje 17 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.04.2024

6.14 Důležitá telefonní čísla



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

6.15 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

Abecední seznam toků, kde byly k datu 19.04.2024 evidovány fotografie. Aktuální stav zápisů ověřujte v databázi POVIS.

Bílá voda (147440000100) (POVIS)
Černá voda (147580000100) (POVIS)
Hučivý p. (142150000100) (POVIS)
Klášterecký p. (142260000100) (POVIS)
Liboc (142400000100) (POVIS)
nepojmenovaný (142220001000) (142220001000) (POVIS)
nepojmenovaný (147600004400) (147600004400) (POVIS)
Ohře (139660000100) (POVIS)
Podmileský p. (142250000100) (POVIS)
Polava (147430000100) (POVIS)
Přísečnice (147500000100) (POVIS)
Rašovický p. (142290000100) (POVIS)
Široký p. (142230000100) (POVIS)
Vejprtský p. (147460000100) (POVIS)

6.15.1 Výběr podle objektu

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění fotografií.

Evakuační místa (POVIS)
Hlásné profily (POVIS)
Srážkoměry (POVIS)

Místa omezující odtokové poměry (POVIS)
Ohrožené objekty (POVIS)
Kontaminovaná místa nebo skládky (POVIS)
Ledové jevy (POVIS)
Vodní díla (POVIS)

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Blesková povodeň (POVIS)

Protipovodňová opatření (POVIS)
Povodňové značky (POVIS)
Doprava – objížďky (POVIS)
Dopravní omezení (POVIS)
Místní varovné systémy (POVIS)

Povodňové komise (POVIS)
Organizace - subjekty povodňové ochrany (POVIS)

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

7

Kontakty

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

7 Kontakty


Důležité kontakty

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	SOS	112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	800 850 860
Plyn: pohotovostní linka	1239



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

8

Internet - užitečné odkazy

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

8 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz,** konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:

http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

9
Tiráž

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

9 Tiráž

Vydal: Městský úřad Kadaň, Městský úřad Kadaň, ...
datum vydání verze 3.0.0: 24.12.2025.

Zpracovali: **Odbor životního prostředí MěÚ Kadaň**

...

datum zpracování: 15.02.2006

aktualizace: **AQUATEST, a.s.**

Geologická 4

152 00 Praha 5

datum zpracování: 21.09.2012

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4204

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

© 2008-2025 Městský úřad Kadaň | tisk: 24.12.2025

Rejstřík

D

Dokumenty (POVIS) 73

E

EU: GDPR 9
Evakuační místa 119
Evidenční listy hlásných profilů 88

F

Fotografie - toky 122

G

GDPR 9

H

Hlásné profily - aktuální stav 90
Hlásné profily - tabulka 88

I

Informace - telefon 127

K

katastrální území v ORP 23
Kritická místa 97

L

Ledové jevy - tabulka 103

M

Metodické pokyny 6
Místa omezující odtokové poměry 97

N

Nařízení vlády 6
Nebezpečné objekty - tabulka 116, 117
Normy 6

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 9
Odvětvové normy 6
Ohrožené objekty - tabulka 104
Ohrožující objekty - tabulka 116, 117
ORP Chomutov - pk 19
ORP Kadaň - pk 17, 56, 61, 64, 96, 97
ORP Karlovy Vary - pk 19
ORP Ostrov - pk 19
ORP Podbořany - pk 19
ORP Žatec - pk 19

P

počet obyvatel obcí ORP 23
Poruchy - telefon 127
Postupové doby - tabulka 48
Používané zkratky 10
Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 17, 56
Předpisy 6

S

Souhrnná zpráva po povodni 73
Soulad s plánem vyššího správního celku 3
SPA na hlásných profilech - tabulka 88
Správci vodních toků - tabulka 82
Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 93
Srážkoměrné stanice - tabulka 92
Stanovisko správců povodí a toku 3

T

Tiráž 135
Tísňová volání 127

V

Vodní díla - tabulka 86, 87
Vodní toky - tabulka 75
Vodní toky ISVS - tabulka 77
Vyhlášená záplavová území - tabulka 120
Vyhlášky 6

Y

yr.no 92

Z

Zákony 6
Záplavová území - tabulka 120
Zkratky 10