
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu, vzduch a přírodu

Povodňový plán ORP Podbořany

Textová část



Zpracoval: Antonín Müller, IČO 868 45 225
Wolkerova 185, 439 23, Lenešice
Aktualizace: AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Datum vytvoření tiskové sestavy: 24.12.2025

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Obsah

1 Titulní list 3

1.1 Autoři ... 4
1.2 Aktualizace povodňového plánu ... 4
1.3 Seznam podkladů ... 6
1.4 Seznam předpisů ... 6
1.5 GDPR ... 9
1.6 Používané symboly a zkratky ... 11

2 Úvodní část 17

2.1 Správci vodních toků ... 17
2.2 Příslušný povodňový orgán ... 17
2.3 Povodňové komise sousedních ORP ... 19

3 Věcná část 23

3.1 Charakteristika zájmového území ... 23
Správní rozdělení a demografické údaje ... 24
Geomorfologické poměry ... 24
Hydrografické poměry ... 25
Klimatické poměry ... 25
Průměrné roční teploty v České republice ... 26
Průměrné roční srážky v České republice ... 27
Hydrologické údaje ... 28
Odtokové poměry ... 29
3.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi ... 29
Přirozená povodeň ... 30
Zvláštní povodeň ... 30
3.3 Povodňová opatření ... 31
Přípravná opatření ... 31
Opatření za povodně ... 31
Opatření po povodni ... 32
Povodňové prohlídky ... 32
Předpovědní a hlásná povodňová služba ... 32
Předpovědní povodňová služba ... 34
Hlásná povodňová služba ... 39
Informační toky hlásné povodňové služby ... 39
Schéma přenosu informací ... 40
Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ ... 40
Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ ... 41
Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí ... 41
Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce ... 42
Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce ... 42
Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje ... 43
Schéma varování při zvláštní povodni ... 43
Hlásné profily ... 44
3.4 Stupně povodňové aktivity ... 44
1. SPA – stav bdělosti ... 44

2. SPA – stav pohotovosti 45
3. SPA – stav ohrožení 45
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek 45
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích 46
Ledové povodně v období mrazu 46
Ledové povodně v období tání 46
Zásady vyhlašování SPA v období mrazu 47
Zásady vyhlašování SPA v období tání 47
3.5 Dokumentace a vyhodnocení 48
Povodňová kniha 48
Zpráva o povodni 49

4 Organizační část 53

4.1 Povodňové orgány daného území 53
4.2 Povodňová komise 54
4.3 Činnost a jednání povodňové komise 56
Úkoly členů povodňové komise 56
Předseda povodňové komise 56
Zástupce předsedy povodňové komise 56
Tajemník povodňové komise 56
Členové povodňové komise 57
Sekretariát (zapisovatelka) 57
Hlavní činnost po povodni 57
4.4 Stupně povodňové aktivity 57
1.stupeň – stav bdělosti 58
2.stupeň – stav pohotovosti 58
3.stupeň – stav ohrožení 58
4.5 Opatření přípravná 58
4.6 Opatření k ochraně životního prostředí 59
4.7 Pracovní skupina 59
4.8 Technické prostředky 60
4.9 Způsob varování a informování obyvatelstva 60
4.10 Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně 61
4.11 Činnost obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně 61
4.12 Záchranné práce 62
4.13 Evakuační zavazadlo 62
4.14 Evakuace osob 63
4.15 Statut povodňové komise 63
Jednací řád 66

5 Grafická část 71

6 Přílohy 75

6.1 Dokumenty 75
Vzor zápisu do záznamníku 75
Osnova zprávy o povodni 75
6.2 Seznam toků 76
Vodní toky (Dibavod) 77
Vodní toky (ISVS) 78
Správci vodních toků na správním území 79

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

6.3 Vodní díla I.–III. kategorie ... 81
Další vodní díla ... 82
6.4 Hlásné profily ... 86
Aktuální stavy hlásných profilů ... 87
6.5 Srážkoměrné stanice ... 89
Aktuální stavy srážkoměrů ... 89
6.6 Seznam členů pracovní skupiny ... 90
6.7 Hlídková (hlásná) služba ... 91
6.8 Seznam kritických míst ... 91
6.9 Ohrožené objekty ... 94
6.10 Ohrožující objekty ... 99
6.11 Kontaminovaná místa a skládky ... 100
6.12 Evakuace ... 101
Evakuační místa ... 102
6.13 Záplavová území ... 103
6.14 Protipovodňová opatření ... 104
6.15 Důležitá telefonní čísla ... 105
6.16 Fotodokumentace ... 105
Výběr podle objektu ... 105

7 Kontakty 109

8 Internet - užitečné odkazy 113

9 Tiráž 117

Rejstřík 119

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

1

Titulní list

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

1 Titulní list

Povodňový plán ORP Podbořany

Obec s rozšířenou působností:	Podbořany
Kraj:	Ústecký kraj
Příslušný vodoprávní úřad:	Městský úřad Podbořany,
Povodňový orgán v době mimo povodeň	...
Povodňová komise	ORP Podbořany

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Potvrzení souladu pro Povodňový plán ORP Podbořany s nadřízeným povodňovým plánem
datum: 17.12.2012 , č.j.: 3379/ZPZ/2012/dPPORP Podbořany 2012/Ko Podpis: RNDr. Tomáš Burian

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Městský úřad Podbořany

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.

https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4210

1.1 Autoři

Zpracovali: **Antonín Müller, IČO 868 45 225**
Wolkerova 185, 439 23, Lenešice
datum zpracování: 30.06.2005
aktualizace: **AQUATEST, a.s.**
Geologická 4
152 00 Praha 5
datum zpracování: 21.09.2012

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 3.0.0 dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **20.04.2024**

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	18.12.2025	Zrušení on-line mapy pro aktuální stavy hlásných profilů a srážkoměrů, službu ČHMÚ již neposkytuje	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	08.11.2024	Doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	24.04.2024	POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	03.01.2024	Úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	23.05.2017	Aktualizace počtu obyvatel a tabulek POVIS	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	03.01.2017	Aktualizace mapového klienta - HVMAP Doplnění odkazů na Průvodce HPPS 32 Úprava přílohy Evakuace 101	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
3.0.0	16.11.2016	Změna uživatelského rozhraní - podpora mobilních zařízení	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
2.0.0	19.08.2016	Aktualizace mapového klienta	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	19.1.2016	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2016	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	31.10.2015	Úprava odkazů na mapy, aktualizace proměnných	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	25.2.2015	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2015	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	21.11.2014	Doplněna příloha Správci vodních toků na správním území 79	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
2.1.0	12.6.2014	úprava publikační šablohy WebHelp/Layout pro verzi H&M 6.5.1	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
2.0.0	10.12.2013	Revize a úprava textové části pro dávkovou aktualizaci z POVIS Doplnění sekce Dokumenty 75 Doplnění příruček povodňové ochrany Doplnění tabulky Kontaminovaná místa a skládky 100	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.3	16.12.2012	Zrušení členění příloh	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	29.11.2012	Aktualizace tabulek	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	24.10.2012	Úprava struktury textu a tabulek pro novou verzi redakčního systému. Aktualizace tabulek	
	8.8.2012	Odstranění odkazů na ZVHS	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	25.4.2012	Doplnění nového Metodického pokynu č.9/2011 HPPS Aktualizace počtu obyvatel v obcích, správců vodních toků, vodních děl I.-III. kategorie Změna schémat Přenosu informací za povodně Doplnění fotodokumentace objektů 105	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.2	14.11.2010	aktualizace PP obcí	Aquatest a.s.
1.0.1	30.6.2010	aktualizace údajů o počtu obyvatel k 1.1.2010	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.0	22.12.2009	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.

1.3 Seznam podkladů

[1] Vodohospodářská mapa ČR 1:50 000 list 12-11 Žatec
[2] Povodňový plán obce Blatno
[3] Povodňový plán obce Krásný Dvůr
[4] Povodňový plán obce Kryry, 2008, Antonín Miller
[5] Povodňový plán obce Lubenec, 2008, Antonín Müller
[6] Povodňový plán obce Nepomyšl
[7] Povodňový plán obce Petrohrad
[8] Povodňový plán obce Vroutek, 2008, Antonín Miller
[9] Povodňový plán ORP Podbořany, 2009, Antonín Müller
[10] Internetové stránky obce Lubenec, městského úřadu Podbořany, Ústeckého kraje, Povodí Ohře, státní podnik, ČHMU.

1.4 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: https://www.e-sbirka.cz/
Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP: www.mzp.cz:80/cz/platne_pravni_predpisy
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- působnost orgánů státní správy

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

[6] **Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů**

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

[7] **Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví),** (zákon o státní pomoci při obnově území).

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

[8] **Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon**

[9] **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**

- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
- nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[10] **Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**

[11] **Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici**.

[12] **Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**

- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
- použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
- spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] **Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- definice krizových situací
- orgány krizového řízení
- finanční zabezpečení krizových situací

[14] **Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**

- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
- úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] **Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**

[16] **Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- obsah činnosti a složení krizových orgánů
- způsob zpracování krizových plánů

[17] **Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace**

- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] **Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**

- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
- kategorizace vodohospodářských děl

[19] **Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**

- činnost správců vodních toků

[20] **~~Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.~~, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - zrušeno 01.07.2023**

- územní plánování

[21] Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

[22] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

- obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)

- skladba a obsah povodňových plánů
- druhy povodňových plánů
- stupně povodňové aktivity
- podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

(Věstník MŽP č. 12/2011)

- vymezení hlavních pojmů
- hlásná povodňová služba
- předpovědní povodňová služba
- schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

[25] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)

- skladba a obsah manipulačních řádů
- podklady pro vypracování manipulačních řádů
- manipulace za povodní

[26] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů

(Věstník MŽP č. 7/2000)

- kvantifikace typů zvláštních povodní
- stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
- stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

(Věstník MŽP č. 9/2005)

- vymezení hlavních pojmů
- vodní díla, pro která se plán zpracovává
- postup při zpracování plánu

[28] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona

- kompetence vodoprávních úřadů
- omezující podmínky

[29] Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;

- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

- Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;
- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

1.5 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán ORP Podbořany

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR")).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS
- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje").

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč.

povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidlo GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS.**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

1.6 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora
HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OVM	orgány veřejné moci
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.

Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

2
Úvodní část

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

2 Úvodní část

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Podbořany je základním dokumentem ochrany před povodněmi. Slouží ke koordinaci činností v ORP Podbořany v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Úkolem povodňového plánu je zabezpečení včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně a zajištění zabezpečovacích a záchranných prací.

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Podbořany, zpracovaný v roce 2008 Antonínem Müllerem, byl aktualizován v roce 2009 společností AQUATEST a.s., v Praze v rámci zpracování projektu DVT pro zadavatele Severočeské sdružení obcí (SESO). Byla provedena jednotná restrukturalizace povodňového plánu, aktualizace organizační části a aktualizace věcné části z důvodů doplnění sítě hlásných profilů.

Znění povodňového plánu ORP Podbořany odpovídá v současné době platné právní úpravě. Povodňový plán bude aktualizován ve smyslu technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání povodňových plánů, v případě potřeby dané při změnách podmínek, za nichž byl zpracován, včetně např. změn telefonních čísel. Jeho prověření bude provedeno po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů


Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

2.1 Správci vodních toků

Povodí Ohře, s.p.

Lesy ČR, s.p.

Seznam toků a jejich správců je v příloze Vodní toky (ISVS 78).



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

2.2 Příslušný povodňový orgán

Po dobu trvání povodně zajišťuje ochranu obyvatel a majetku příslušný povodňový orgán – Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Podbořany.

ORP Podbořany

seznam členů PK:

ORP Podbořany
Pracovní štáb

správní území: 868 Podbořany

adresa: Mírová 615, Podbořany

telefon: 415237500

e-mail: info@podborany.net

web: http://www.podborany.net

S-JTSK: -811 672 -1 017 541

GPS: 50.2256N 13.4165E (mapy.cz)

Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Podbořany je zřízena starostou města Podbořany k plnění úkolů při ochraně před povodněmi jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností. Při svém jednání se komise řídí statutem 63 a jednacím řádem komise. Starosta města Podbořany taktéž jmenuje členy povodňové komise obce s rozšířenou působností – Podbořany.

Nadřízeným povodňovým orgánem je

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Povodňová komise Ústeckého kraje

seznam členů PK:

Povodňová komise Ústeckého kraje

správní území: CZ042 Ústecký kraj

adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

telefon: 475657111

fax: 475200245

e-mail: urad@kr-ustecky.cz

web: http://www.kr-ustecky.cz

S-JTSK: -760 851 -975 992

GPS: 50.6617N 14.0393E (mapy.cz)

2.3 Povodňové komise sousedních ORP

Seznamy a spojení na členy souvisejících povodňových komisí obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v kapitole Kontakty - Povodňové komise. Jedná se o tyto povodňové komise:

Přehledová tabulka

povodňová komise	telefon	fax	e-mail
ORP Kadaň Mírové náměstí 1, Kadaň	474319501	474319504	e-podatelna@mesto-kadan.cz
ORP Karlovy Vary Moskevská 1281/21, Karlovy Vary	353151111	353151400	posta@mmkv.cz
ORP Kralovice Markova tř. 2, Kralovice	373300260		kralovice@kralovice.cz
ORP Rakovník Husovo nám. 27, Rakovník	313259111		posta@murako.cz
ORP Žatec Náměstí Svobody 1, Žatec	415736111	415736148	epodatelna@mesto-zatec.cz

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025


3

Věcná část

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

3 Věcná část

3.1 Charakteristika zájmového území



3.1.1 Správní rozdělení a demografické údaje

Obec s rozšířenou působností Podbořany se nachází v jižní části Ústeckého kraje. ORP tvoří 11 měst a obcí s příslušnými městskými částmi.

Seznam měst, městysů a obcí v ORP Podbořany

obce	informativní počet obyvatel k 01.01.2024 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)			katastrální území	
Blatno	497			Blatno u Podbořan, Malměřice	
Blšany	1037			Blšany, Liběšovice, Malá Černoc, Sířem, Soběchleby u Podbořan, Stachov u Blšan	
Krásný Dvůr	637			Krásný Dvůr	
Kryry	2321			Běsno, Kryry, Stebno u Petrohradu, Strojetice u Podbořan	
Lubenec	1305			Dolní Záhoří, Drahonice u Lubence, Horní Záhoří, Ležky, Libkovice, Libyně, Lubenec, Přibenice, Vítkovice u Lubence	
Nepomyšl	438			Dětaň, Dvérce, Chmelištná, Nepomyšl, Nová Ves u Podbořan	
Očihov	359			Očihov, Očihovec	
Petrohrad	632			Bílenec, Černčice u Petrohradu, Petrohrad	
Podbořanský Rohozec	167			Podbořanský Rohozec, Podbořanský Rohozec u Hradiště I, Podbořanský Rohozec u Hradiště II	
Podbořany	6134			Buškovice, Dolánky u Kaštic, Hlubany, Kaštice, Kněžice u Podbořan, Letov, Neprobylice u Kaštic, Podbořany, Pšov u Podbořan, Sýrovice, Valov	
Vroutek	1863			Lužec, Mukoděly, Skytaly, Vesce u Drahonic, Vidhostice, Vrbička, Vroutek	
Celkem	15390				

Tabulka obsahuje 11 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

Údaje o počtu obyvatel jsou jen informativní. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad.

3.1.2 Geomorfologické poměry

Z geomorfologického hlediska zaujímá podstatnou část území ORP Podbořany celek Žatecká pánev, kód IIIB-3a. Západní okraj zasahuje do celku IIIc-1b Rohozecká vrchovina a jižní část do celku VB-1a Rakovnická pahorkatina. Severní část Žatecké pánve na okraji území ORP Podbořany tvoří rovina akumulačního rázu kvartérních struktur v oblasti podhorských náplavových kuželů. Jižní část Žatecké pánve v okolí obce Podbořany již zasahuje do brázdy nezpevněných mezozoických a terciérních struktur České vysočiny, tektonicky a litologicky podmíněných s výraznými strukturně podmíněnými tvary. Rohozecká vrchovina je plochou vrchovinou neovulkanických struktur České vysočiny v oblasti stratovulkánu. Rakovnická pahorkatina je členitou pahorkatinou permokarbonských struktur České vysočiny, tektonicky méně porušenou.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

3.1.3 Hydrografické poměry

Zájmové území se nachází na vodohospodářské mapě měřítka 1:50 000 list 12-11 Žatec, zejména v povodí vodohospodářsky významného toku Dolánecký potok (číslo hydrologického pořadí 1-13-03-021 až 25). Východní okraj zasahuje do povodí vodohospodářsky významného toku Blšanka 1-13-03-043 až 077, západní okraj do povodí potoka Leska 1-13-03-012 až 015.

Dolánecký potok pramení JZ od Podbořanského Rohozce ve výšce 498 m n.m. ústí zprava do Lesky u Kněžice v 240 m n.m. Plocha povodí Dolaneckého potoka činí 64,3 km2. Průměrný průtok u ústí činí 0,26 $m^3 s^{-1}$.

Potok Leska pramení JZ od Konice ve výšce 571 m n.m. ústí zprava do Liboce u Sedčice v 233 m n.m. Plocha povodí Lesky činí 156,8 km^2. Průměrný průtok u ústí činí 0,64 m^3s^{-1}.

Blšanka pramení V od Kopáčova ve výšce 675 m n.m. ústí zprava do Ohře u Trnovan v 193 m n.m. Plocha povodí Blšanky činí 482,5 km2. Průměrný průtok u ústí činí 1,63 m^3s^{-1}.

3.1.4 Klimatické poměry

Zájmové území náleží ke klimatickým oblastem MW 1, 3, 4, 7 a W 2 (Quitt E. in Atlas podnebí Česka. CHMI Praha 2007). Ve starším členění těmto oblastem odpovídají rajony MT 3, 4, 10, 11 a T2 (Quitt, E.: Klimatické oblasti ČSSR. Studia Geographica 16: 1 - 79, Geografický ústav ČSAV, Brno 1971), respektive v méně podrobném členění:

1. okrsek A2 teplý, suchý, s mírnou zimou, s kratším slunečním svitem: T-2 = W2

2. okrsek B1 mírně teplý, mírně suchý s mírnou zimou: MT-10 = MW-4 + MT-11 = MW-7

3.okrsek B2 mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou = MT-3 = MW-1 + MT-4 = MW3 (Atlas podnebí ČSR 1960).

Průměrná roční teplota vzduchu v oblasti je 7,0 až 7,6°C podle měření klimatických stanic Žlutice (504 m n.m.) a Podbořany (316 m n.m.) z časové řady let 1901 – 1950. Podle časové řady 1931 – 1960 odpovídá stanici Podbořany 7,8°C, v současné době (1998-2007) lze předpokládat na základě měření v širším okolí průměrnou roční teplotu cca 8,0 až 8,8°C.

V podhůří Doupovských hor lze očekávat lokálně nižší teploty, než na zbytku území, jak indikuje průměr ze stanice Doupov (580 m n.m. 1901 - 50) 6,4°C.

Počet ledových dnů na stanici Podbořany činí 35,5 za rok, počet mrazových dnů 107,0 z časové řady let 1926 – 1950.

Průměrná roční výška srážek činí pro stanici Podbořany 455 mm, pro stanici Kryry (305 m n.m.) 463 mm, Lubenec (376 m n.m.) 493 mm a pro stanici Žlutice 525 mm. Nejvyšší naměřený denní úhrn srážek byl 54,6 mm dne 9.7.1926 z časové řady 1903 - 1941 pro srážkoměrnou stanici Žlutice.

V následujících tabulkách č. 2 jsou dokumentovány dlouhodobé průměry teplot a srážek:


Tab. č. 2 – Teplota (T) - stanice Podbořany a Žlutice 1901 - 1950

Měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
t [°C] P	-2,1	-1,0	2,8	7,4	12,7	15,7	17,4	16,4	12,7	7,4	2,6	-0,8	7,6
t [°C] Ž	-2,5	-1,4	2,3	6,4	12,0	15,0	16,7	15,8	12,4	7,2	1,7	-1,4	7,0

Tab. č. 3 – Atmosférické srážky (HSA) - stanice Podbořany, Kryry, Lubenec, Žlutice 1901 - 1950

Měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
H_{SA} [mm] P	22	21	23	33	60	57	59	57	38	32	27	26	455
H_{SA} [mm] K	20	21	26	35	58	55	61	61	40	33	28	25	463
H_{SA} [mm] L	24	24	28	40	53	57	69	61	41	36	29	31	493
H_{SA} [mm] Ž	34	32	32	40	51	62	68	60	41	37	35	33	525


3.1.4.1 Průměrné roční teploty v České republice



Zdroj: ČHMÚ

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

3.1.4.2 Průměrné roční srážky v České republice



Zdroj: ČHMÚ

3.1.5 Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje pro vodní toky Blšanka, Dolánecký p. a Struhařský p. byly převzaty z podkladu [IX]. Hydrologická data jsou IV. třídy přesnosti.

Blšanka - N – leté průtoky (QN)
profil nad Očihovským potokem – 233,8 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	3,8	6,2	10,6	14,7	19,5	27,2	34,0	IV

profil nad Podvineckým potokem – 135,7 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	8,12	13,4	22,8	31,6	92,0	58,5	73,2	IV

profil nad Podhorou

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	6,6	10,8	18,5	25,6	34,1	47,4	59,4	IV

profil nad Mlýneckým potokem – 66,0 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	5,1	8,3	14,2	19,7	26,2	36,4	45,6	IV

profil pod Řepany - 43,0 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	3,8	6,2	10,6	14,7	19,5	27,2	34,0	IV

profil nad Struhařovským potokem – 26,4 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	2,8	4,6	7,9	11,0	14,6	20,3	25,3	IV

N – velké vody opakující se s četností 1× za N let
Q_N – průtoky v m^{3}s^{-1}.

Hydrologická data pro vodní tok Dolánecký potok. Hydrologická data jsou IV. třídy přesnosti. Plocha povodí je 26,9 km^2.

Dolánecký potok - N – leté průtoky (QN)
profil nad Kyselým potokem – 26,9 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	2,1	3,5	5,9	8,2	10,9	15,1	18,9	IV

N – velké vody opakující se s četností 1× za N let
Q_N – průtoky v m^{3}s^{-1}.

Hydrologická data pro vodní tok Struhařský potok. Hydrologická data jsou IV. třídy přesnosti. Plocha povodí je 13,5km2. Dlouhodobý průměrný roční průtok 54l/sec. Průměrný dlouhodobý roční srážkový úhrn na povodí 600 mm.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Struhařský potok - N – leté průtoky (QN)
profil Lubenecký rybník – 13,5 km^2

N	1	2	5	10	20	50	100	Třída
Q_N	2,1	3,5	5,9	8,2	10,9	15,1	18,9	IV

N – velké vody opakující se s četností 1× za N let
Q_N – průtoky v m^3s^{-1}.

3.1.6 Odtokové poměry

V zájmovém území ORP Podbořany byly provedeny studie odtokových poměrů na tocích **Blšanka** a **Dolánecký potok** (Vodní cesty a.s. projektová a inženýrská činnost - Ing. Jakub Krise a Tomáš Feygl, Na Pankráci 57 Praha 4.). Záplavové území je vyhlášenou pouze pro tok **Blšanky** pro ř.km 11,698 až 28,279 ze dne 15.7.2005 č.j. 2668-2004/45929/ŽP/Blšanka/05/Ko.

Z výše uvedené studie pro tok Blšanky vyplývá, že kapacita koryta v obcích Liběšovice, Sířem, Blšany, Očihov (1-13-03-081, 077, 075, 071) je menší než Q_5.

V roce 1872 (25. května) kulminovala v korytě Blšanky zatím poslední **katastrofální povodeň** (extrémní srážky, protržení pěti rybníků, stržení chmelnic, provalení ucpaných mostů atd.). Podle dochovaných povodňových značek na přeživších objektech a dobové literatury se jednalo o průtok výrazně vyšší než Q100. V roce 1977 (zejména v horní části) zaplavila příbřežní pozemky krátká povodeň způsobená protržením dvou rybníků na Podvineckém potoce (IV).

Pro hodnocení povodňové ochrany nelze pominout vliv vodních děl 81 (rybníků),. Transformace povodňové vlny se však projevuje při povodni do hodnoty maximálně Q_1 až Q_5. Při výskytu větších povodní je vliv retenčního účinku nevýznamný.

Zhoršení odtokových poměrů způsobují objekty na toku (mostní konstrukce, lávky, propustky), které snižují průtočný profil a dochází tak ke vzdutí hladiny. Jsou to navíc místa možného vzniku bariér zachycením spláví. Viz Kritická místa 91.

V zájmovém území stanoveno a vyhlášeno záplavové území pro tok Blšanky od soutoku s Podvineckým potokem. Výše proti toku Blšanky a na Dolánecké potoce byla taktéž posouzena záplavová území. Ohrožené objekty na toku Blšanky jsou veškeré, které jsou ohroženy záplavovou čárou Q100. Ohrožené objekty byly dále posouzeny na tocích Mlýnecký potok a Podvinecký potok pro povodňový úsek v obci Kryry v rámci navržení nových pomocných hlásných profilů, kdy byly posouzeny veškeré objekty v dotčených obcích ohrožené vybřežením toků z koryt. Viz Seznam ohrožených objektů 94.

Ohrožující objekty je nutné kontrolovat z důvodů možného zřícení a snížení tak průtočného profilu toku a následným povodňovým škodám. Viz Ohrožující objekty 99.

3.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný. Povodeň začíná vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním 3. SPA, není-li v době jeho odvolání vyhlášen 2. SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen 2. ani 3. SPA, ale stav nebo průtok vody v určitém profilu dosáhl směrodatné úrovně pro vyhlášení 2. popř. 3. SPA. Povodeň může být způsobena přirozenými jevy 30 nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň 30).

3.2.1 Přirozená povodeň

Přirozená povodeň je situace způsobená přírodními jevy, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány, zejména při:

- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém povodí lze rozdělit do čtyř hlavních skupin:

- Povodně způsobené **táním** sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a dlouhou dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné; Výraznější povodně tohoto typu byly sledovány např. v březnu 1983.
- Povodně způsobené krátkodobými **srážkami velké intenzity** v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence;
- Povodně způsobené **dlouhotrvajícími regionálními srážkami**. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají časté, způsobují však největší škody;

Nejvýznamnější povodně na Litoměřicku byly zaznamenány v letech 1940, 2002 a 2006, z nichž nejrozsáhlejší byla povodeň v roce 2002.

- Povodně způsobené **zimními ledovými jevy** jako (např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy). Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod. Jedná se o povodně místního charakteru.

Významným prvkem je zde předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu Praha a jeho regionálního předpovědního pracoviště v Ústí nad Labem, ale také monitorovací systém Povodí Ohře, s. p. s nepřetržitou hlásnou službou.

3.2.2 Zvláštní povodeň

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- **narušení vzdouvacího tělesa vodního díla** *(zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1)*
- **poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl** *(označená jako ZPV 2)*
- **nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla** *(označená jako ZPV 3)*

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě. Pro účely technickobezpečnostního dohledu jsou vodohospodářská díla zařazena do I. až IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při jeho případné havárii. Pro díla I. a II. kategorie je vlastník (uživatel) nebo správce povinen zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu prostřednictvím pověřené odborné organizace, kterou jsou v České republice Vodní díla – technickobezpečnostní dohled, a.s. U děl III. a IV. kategorie provádí vlastník (uživatel) nebo správce technickobezpečnostní dohled sám.

Z hlediska možnosti vzniku a průběhu zvláštních povodní mají největší význam vodohospodářská díla zařazená do I. až III. kategorie. Ve správním obvodě ORP Podbořany se nacházejí následující vodní díla III.kategorie (dle Seznamu VD I – III kategorie v České republice, které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR):

- Závlahová nádrž Blatno;
- závlahová nádrž Vidhostice
- Stebenský rybník

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

K riziku vzniku zvláštních povodní může dojít u VD IV kategorie uvedených v Seznamu VD IV kategorie v České republice, vydalo Ministerstvo zemědělství ČR a bez kategorie. Vzhledem k tomu, že kategorie těchto děl je IV. kategorie bude stav těchto VD posuzován alespoň při povodňových prohlídkách 1× ročně.

Viz seznam vodních děl 81.

Rozdíly mezi zvláštními a přirozenými povodněmi jsou, kromě obecných příčin jejich vzniku, zejména v pravděpodobnosti výskytu jednotlivých druhů povodní, v parametrech (kulminace, objem, časový průběh) a v rychlosti postupu, resp. postupové době a samozřejmě z toho vyplývajících ničivých účincích. Ve správním obvodu ORP Podbořany se může vyskytnout každý z popsaných typů povodní.

3.3 Povodňová opatření

Opatření k ochraně před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí preventivní opatření, prováděná v době mimo povodeň a při nebezpečí povodně a operativní opatření, prováděná v době povodně. Povodňová opatření ve smyslu ustanovení §65 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

3.3.1 Přípravná opatření

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydána podle správního řádu.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, trpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky.

Mezi tato opatření můžeme zařadit:

a. stanovení záplavových území;
b. vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity;
c. povodňové plány;
d. povodňové prohlídky;
e. příprava předpovědní a hlásné povodňové služby;
f. organizační a technická příprava;
g. vytváření hmotných povodňových rezerv;
h. vyklízení záplavových území;
i. příprava účastníků povodňové ochrany;
j. činnost předpovědní povodňové služby;
k. činnost hlásné povodňové služby;
l. varování při nebezpečí povodně;
m. zřízení a činnost hlídkové služby;
n. evidenční a dokumentační práce.

3.3.2 Opatření za povodně

V době povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu (to znamená, že není proti nim opravného prostředku).

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky nebo do objektů těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce, popřípadě přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit příkazy příslušných povodňových orgánů

Mezi tato opatření můžeme zařadit:

a. řízené ovlivňování odtokových poměrů;
b. povodňové zabezpečovací práce;
c. povodňové záchranné práce;
d. zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

3.3.3 Opatření po povodni

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

a. dokumentační práce;
b. vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod;
c. vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně;
d. vyhodnocení účinnosti přijatých opatření;
e. návrhy na úpravu povodňových opatření.

3.3.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, VD a v záplavových územích, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán ORP Podbořany nejméně 1× ročně, za účasti zástupce obcí a měst, správce vodního toku a zástupce správce povodí – Povodí Ohře, s.p.. Výsledkem je rozhodnutí o odstranění závad a zápis do povodňové knihy 48.

Z provedených prohlídek se zpracuje zápis v souladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb., novela 20/2004 Sb., popřípadě se pořídí další dokumentace (fotografie, video nahrávky).

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňová komise může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

3.3.5 Předpovědní a hlásná povodňová služba

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_verejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html

- Povodňové zprávy



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html

3.3.5.1 Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav se správcem povodí Povodí Ohře, s.p.

Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ jsou rozesílány tak, aby se vždy dostaly v plném znění na úroveň krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí krizových mobilních telefonů). Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ obsahují vymezení území, na které se mají rozeslat.

Přednostně se využívá spojových prostředků HZS a krizových mobilních telefonů. Pro předávání zpráv na krajský úřad Ústeckého kraje a obec s rozšířenou působností Podbořany, musí být připraveny dva nezávislé způsoby. Doručení zpráv se zabezpečuje alespoň jednou cestou. Operační a informační střediska HZS Ústeckého kraje (HZS - Územní odbor Žatec) zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem zpráv a vyrozumění příslušných orgánů a složek IZS. Požadavky na vyrozumění a varování je nutné uplatnit na OPIS HZS GŘ (ústřední orgány) a na KOPIS Ústeckého kraje (krajské orgány a obce).

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na VHD Povodí Ohře, s.p. a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily. Vlastníci vodních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí předpovědním pracovištím poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích na těchto VD.

Schémata přenosu informací 39 jsou uvedena v následujících kapitolách. Pro plošnou distribuci některých informací předpovědní povodňové služby (předpověď počasí, obecné upozornění nebo výstraha) může být navíc použito také Internetu a veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

- Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

ČHMÚ: https://www.chmi.cz/

- výstrahy

výstrahy: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

- radar a srážkoměry)

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025



radar a srážkoměry: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

- povodňová služba



povodňová služba: https://hydro.chmi.cz/hpps/

- indikátor přívalových povodní



indikátor přívalových povodní: https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

- předpověď modelu Aladin



předpověď modelu Aladin: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html

- Předpověď počasí: Meteopress



Předpověď počasí: https://www.meteopress.cz/

- Aktuální meteorologická data: VentuSky



Aktuální meteorologická data: https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h

- Lokální předpověď větru a počasí: Windy



Lokální předpověď větru a počasí: https://www.windy.com/50.2256099581/13.4164756062?rain,50.2256099581,13.4164756062

- In-počasí



Portál In-počasí: https://www.in-pocasi.cz/

- Předpověď počasí (Seznam)



Předpověď počasí: https://pocasi.seznam.cz/

Srážkové radary okolních států:

- Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: http://www.radareu.cz/

- Polské srážkové radary

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Polské srážkové radary: https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=52,19,6.5

- Slovenské srážkové radary

Slovenské srážkové radary: https://www.shmu.sk/sk/?page=65

- Rakouské srážkové radary

Rakouské srážkové radary: https://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

- Německé srážkové radary

Německé srážkové radary: https://www.wetteronline.de/regenradar

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

- MZe: Vodohospodářský informační portál

https://www.voda.gov.cz/portal/cz/

- Srážkoměrné stanice Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe: https://www.pla.cz/portal/srazky/cz/PC/CelkovaMapa.aspx?data=1

- Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe: https://www.pla.cz/portal/sap/PC/

- Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm

- Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm

Aktuální stavy hlásných profilů 87 **rozhodných pro správní území**

Aktuální stavy srážkoměrů 89

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

3.3.5.2 Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňová komise ORP Podbořany a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby **hlídkovou službu**.

3.3.5.2.1 Informační toky hlásné povodňové služby

Subjekty zapojené do předávání informací (informačních zpráv) hlásné povodňové služby jsou:

- **ObÚ:** obecní úřad, povodňová komise obce (PKOb), určený pozorovatel
- **ORP:** Městský úřad Podbořany jako úřad obce s rozšířenou působností nebo jím určené pracoviště se stálým spojením, povodňovákomise obce s rozšířenou působností Podbořany (PK ORP Podbořany)
- **KÚ ÚK:** krajský úřad Ústeckého kraje
- **PK ÚK:** povodňová komise Ústeckého kraje
- **OVHD POh,s.p:** odbor vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p., informační podpora povodňové komise Ústeckého kraje (PKÚK)
- **VD:** vodní dílo, vlastník vodního díla
- **VD-TBD:** organizace pověřená k provádění technickobezpečnostního dohledu nad VD a posudků pro zařazení VD do kategorií
- **RPP ČHMÚ:** regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ Ústí nad Labem
- **CPP ČHMÚ:** centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
- **OPIS HZS GŘ:** operační a informační středisko MV – generálního ředitelství HZS ČR
- **KOPIS HZS ÚK:** operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje
- **MŽP:** povodňová služba Ministerstva životního prostředí, informační podpora Ústřední povodňové komise (ÚPK)

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na Městský úřad Podbořany - obec s rozšířenou působností a ten informuje příslušné KOPIS HZS, Ústecký krajský úřad, Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Ústí nad Labem a OVHD Povodí Ohře, s.p.

Pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá všech dostupných informačních prostředků. Při komunikaci mezi ústředním povodňovým orgánem, povodňovým orgánem Ústeckého kraje a Městským úřadem Podbořany jako obce s rozšířenou působností se zpravidla využívá služeb KOPIS HZS.

Vydá-li ČHMÚ informační zprávu, šíří se tato zpráva stejně jako výstraha nebo upozornění. Celý text informační zprávy se šíří až do úrovně obce s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí mobilních telefonů). Informační zprávy musí obsahovat vymezení území, na které se mají rozeslat.

Při vzniku povodně operační a informační střediska HZS zajišťují vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění povodňových orgánů, případně dalších státních orgánů a orgánů územně samosprávních celků podle povodňových plánů.

Varovat obyvatelstvo a vlastníky nemovitostí před nebezpečím povodně jsou oprávněné a odpovědné povodňové orgány. Při nebezpečí z prodlení mohou spouštět varovací systém příslušné KOPIS HZS.

Za informování obcí o povodňovém nebezpečí ve své územní působnosti je odpovědný krajský úřad Ústeckého kraje prostřednictvím města Podbořany jako obce s rozšířenou působností. Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědná obec.

Vlastníci objektů na vodních tocích (přehrady, jezy, mosty a propustky) hlásí správci vodního toku jakékoli události vedoucí k omezení funkce nebo průtočnosti těchto objektů a podle situace informují KOPIS HZS, příslušný obecní úřad nebo krajský úřad Ústeckého kraje a podávají návrhy na vyhlášení stupňů povodňové aktivity. Při zjištění ohrožení bezpečnosti vodního díla I. a II., případně III. kategorie informují jejich vlastníci i VD – TBD a.s. Praha.


V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení, které přebírají práva a povinnosti povodňových orgánů.

Schémata přenosu informací hlásné povodňové služby při přirozených povodních a při zvláštních povodních jsou uvedeny na dalších stránkách.

Schéma přenosu informací

Zdroje:

- *Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).*
- *Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)*



© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025




Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv (HIZ, HRIZ), které vydává CPP/RPP ČHMÚ

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP




Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP




Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce (při nebezpečí povodně a za povodně)

předání informace z obce na ORP a sousedním obcím
záložní předání informace provozovateli stanice (náhradní pozorování)






Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce

hlavní cesta předání informace
záložní předání informace

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025


MŽP
Ústřední orgány
CPP ČHMÚ
OPIS GŘ HZS
RPP ČHMÚ
KOPIS HZS
KRAJ
ORP
VHD POVODÍ
úřední zveřejnění
OBEC
OBEC
OBEC
OBEC
Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje (z důvodu povodně)
hlavní cesta přenosu informace
záložní předání (výměna) informace


Varování obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně
Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat tísňová informace z hromadných sdělovacích prostředků pro informování obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.
Elektronické sirény po akustickém signálu odbaví verbální informaci „Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, České televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“
OÚ pod vodním dílem
OÚ ORP
Vlastník (správce) vodního díla
Krajský úřad
Správci povodí VHD podniku Povodí VD I. a II. kategorie
Územně příslušné operační a informační středisko HZS kraje
Legenda:
VHD vodohospodářský dispečink
OÚ obecní úřad
ORP obec s rozšířenou působností
požadavek na varování při nebezpečí zvláštní povodně
varování

3.3.5.3 Hlásné profily

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic, který je tvořen hlásnými profily kategorie A a B, vybranými limnigrafy (hlásné profily kategorie C), vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ v Ústí nad Labem a VHD POh, s.p.

Při nebezpečí povodně nebo při dosažení prvního stupně povodňové aktivity dochází k rozšíření počtu objektů hlásné sítě o místní **hlásné profily kategorie „C"** a zvýšení frekvence hlášení podle dohody se službou konajícím pracovníkem ve sběrném centru.

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **národní úrovni**, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Pozorování a sběr zajišťují pozorovatelé ČHMÚ – pobočka Ústí nad Labem nebo Povodí Ohře s.p. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. **V ORP Podbořany nejsou stanoveny žádné hlásné profily kategorie A**

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **krajské – regionální úrovni**. Jsou zřízeny krajským úřadem Ústeckého kraje a jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce. V ORP Podbořany **nejsou stanoveny žádné hlásné profily kategorie B**

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Seznam hlásných profilů 86

3.4 Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity:

3.4.1 1. SPA – stav bdělosti

nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

a) upozornění nebo výstraha předpovědní služby
b) náhlé tání sněhové pokrývky
c) srážky větší intenzity
d) velké narůstání nebo hromadění ledu v toku
e) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
f) dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla
g) provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

3.4.2 2. SPA – stav pohotovosti

se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
c) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
d) přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér
e) pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu
f) mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3.4.3 3. SPA – stav ohrožení

se vyhlašuje při:

a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
b) bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území
c) vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny
d) mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

3.4.4 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající stupňům povodňové aktivity podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze **pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí**).

Při velmi **nasyceném** povodí, kde se průtoky například udržují na úrovni 30 denní vody, může k dosažení SPA stačit například jen 20mm srážek.

Naopak při **nenasyceném** povodí a vysokých letních teplotách vzduchu nemusí být například dosažen 2. SPA ani při 80mm.

Pro orientační odhad jsou rozlišeny limitní hodnoty pro **povodí nenasycené** a pro **povodí nasycené**.

Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky. Rozhodující je při tzv. přívalových povodních na malých povodích při letních extrémních bouřkových srážkách. Vyznačují se rychlým nástupem i poklesem průtoků a vysokou kulminací.

Protože informace o intenzitě srážek nejsou běžně dostupné, jsou dále uvedené limitní hodnoty vztaženy k **24 hodinovým úhrnům srážek**.

Jako směrodatné limitní hodnoty pro vyhlašování SPA podle srážek je nutno používat informace o **prokazatelně spadlých srážkách**. Je třeba si také uvědomit, že situace SPA odpovídají na různých úsecích toků různým průtokům, například 1. SPA nastává obvykle od 30-denního průtoku až po 2-letý průtok. Situace odpovídající 3. SPA je třeba dále ověřit podle skutečného stavu na vodních tocích.

Další informace: Srážkoměrné stanice 89

3.4.5 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích

Ledové povodně nevyvolává vysoký průtok vody, ale led v korytě, který výrazně snižuje průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody. Ledové povodně se vyznačují extrémními stavy vody a téměř běžně se dosahuje hladin stoleté vody. Obvykle se tak děje na na krátkém úseku toku, avšak v určitých případech může ledová povodeň zasáhnout tok v délce několika desítek kilometrů.

S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný.

3.4.5.1 Ledové povodně v období mrazu

V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše nebo kde se intenzivně tvoří převážně jen dnový led a koryto nezamrzá. Ledová kaše i dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se tvoří v tocích s malou hloubkou vody a větším sklonem dna. Vnitrovodní led se buď zachytává na dně a vytváří **dnový led** nebo v proudu vyroste a spojí se s dalšími částečkami vnitrovodního ledu do shluků a vyplave na hladinu, kde se z něj postupně utvoří **ledová kaše**. Na hladině pak zaznamenáváme chod ledové kaše.

3.4.5.2 Ledové povodně v období tání

Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně v období tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě rozhoduje vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími dešťovými srážkami, průtok v toku se příliš nezvětší, nebo se zvýší pozvolna a led postupně odtaje. Nastoupí-li po mrazivém počasí náhle teplé počasí s velkými dešťovými srážkami, průtok v tocích prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije. Extrémně zaledněná koryta se vyskytují v částech toků s režimem dnového ledu.

V úsecích toku, kde je převážně jen ledový pokryv, přivodí proudící voda v období tání její rozlámání a vzniklé kry se dají do pohybu. Nastává **odchod ledu**. Rozlámání ledové pokrývky neprobíhá současně v celém toku. Nejdříve dojde k rozlámání v místech, kde je pokrývka nejslabší, tj. v místech s větší rychlostí vody nebo s teplejší vodou. Odchodu utvořených ker brání neporušený ledový pokryv. Na jejím okraji se kry hromadí a kupí, vznikají **ledové zácpy**. Ty rostou jak do délky tak výšky, ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

Rozsah zácpy závisí na celé řadě okolností. První zácpy na horním toku jsou malé. Prolomením zácpy se vytvoří vlna, která při svém postupu rozrušuje doposud celistvý pokryv a tlačí před sebou vzniklé kry. Vlna se při svém postupu tokem zplošťuje a postupně ztrácí svoji sílu. Pohyb ledu se zastaví a vznikne nová zácpa. Nová zácpa je již větší.

Uvolněné zácpy v horní části toku většinou iniciují prolomení zácep spodních. Za trvání teplého počasí a narůstání průtoku se tok směrem dolů postupně uvolňuje a všechny zácpy se většinou soustředí do jedné velké na dolním úseku toku. Po jejím prolomení nastává bouřlivý odchod ledu v dolním toku a proud s ledovými krami je ničivý.

Zácpa může být dlouhá jen pár desítek metrů, ale také desítky kilometrů. Její setrvání na jednom místě je velmi rozdílné, od několika minut po několik dní. Velikost a trvání zácpy není příliš závislé na průtoku vody. Postačí, aby se dosáhlo průtoku, který přivodí rozlámání pokrývky a její následný pohyb. Tento průtok je většinou mnohem menší než jednoletá voda. Zácpa ucpává koryto a extrémně vzdouvá vodu. Výška vzdutí je závislá na velikosti zácpy a průtoku vody, ale i za relativně malého průtoku se dosahuje extrémních stavů.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

3.4.5.3 Zásady vyhlašování SPA v období mrazu

Příchodem větších celodenních mrazů toky s malou rychlostí vody zamrznou a v tocích s větším sklonem dna a rychlostí vody se začne tvořit vnitrovodní led a následně ledová kaše nebo dnový led. Toky, které rychle zamrznou, nepředstavují v období mrazů nebezpečí. Nebezpečí ledových povodní je na tocích, které nezamrzají souvislým ledovým pokryvem a ve kterých se vyskytuje dnový led nebo chod ledové kaše.

Na počátku období větších celodenních mrazů je velká produkce ledové kaše, množství ledu v korytě poměrně rychle narůstá, protože je velký rozsah volné hladiny. S rozvojem břehového ledu a ledového pokryvu produkce ledu klesá a většinou po 10 - 14 dnech celodenních mrazů nastává ustálený stav. Tok z velké části zamrzne a led již téměř neroste a ledové poměry zůstávají většinou nezměněné až do doby oblevy. To platí o tocích s chodem ledové kaše. U toků s režimem dnového ledu toto neplatí a led v korytě většinou roste celé mrazové období.

S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při prohlídkách toku věnuje pozornost především místům, kde se v minulosti vytvořily ledové nápěchy. Informuje místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci a navrhuje vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

1. SPA – bdělost nastává při zjištění chodu ledové kaše.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového nápěchu, u kterého je předpoklad, že může způsobit vybřežení vody a škody.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje zatopení a vznik větších škod.

U balvanitých toků, které nezamrzají, ale tvoří se v nich intenzivně dnový led, je nutné věnovat pozornost růstu dnového ledu a hodnotit nebezpečí možného náhlého odchodu ledu doprovázeného velkou vlnou vody a ledu. Ke vzniku takové vlny je nutná větší tloušťka dnového ledu. Její nebezpečná velikost závisí na místních poměrech. Někdy může postačit tloušťka jen 10 cm.

1. SPA – bdělost nastává při prvním zjištění růstu dnového ledu.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje v době, kdy tloušťka dnového ledu dosáhne nebezpečné hodnoty (podle individuálního posouzení správce vodního toku).

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud bezprostřední nebezpečí chodu vlny vody a ledu korytem představuje ohrožení životů v území podél toku. V takovém případě by měl být vyhlášen zákaz vstupu do ohroženého území.

3.4.5.4 Zásady vyhlašování SPA v období tání

Rozsáhle zamrzlé vodní toky představují nebezpečí ledové povodně. Toto nebezpečí se stává aktuální příchodem náhlého velkého oteplení, kdy je nebezpečí zvýšení průtoku.

1. SPA – bdělost nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí.

V případech extrémního zalednění koryta dochází většinou k vylití vody z koryta již při relativně malém zvýšení průtoku. Místa extrémního zalednění je nutné nalézt ještě v období mrazů a posoudit jejich nebezpečnost. Jestliže hrozí nebezpečí škod, je potřebné učinit opatření. Extrémní zalednění se vyskytuje především u menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje na počátku odchodu ledu.

Velké ledové povodně se vyskytují za odchodu ledu. Zvýšený průtok uvolní led a dá jeho kry do pohybu. Odchod ledu začíná většinou na horním toku a postupuje dolů tokem. Směrem po toku se zvětšuje množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější. K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí škody.

Správci toků sledují počátek zámrazového období, vývoj ledových jevů a negativní důsledky zimního režimu. Při výskytu mimořádných ledových jevů a při nebezpečí vzniku škod nebo ohrožení provozu zařízení informují příslušné povodňové orgány a navrhují vhodné opatření k likvidaci příčiny.

3.5 Dokumentace a vyhodnocení

Evidenční a dokumentační práce jsou opatření prováděná za účelem zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

Tyto práce slouží pro posouzení a vyhodnocení povodně z hydrologického hlediska a z hlediska účinnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

- Záznamy v povodňové knize
- Průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků
- Průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně
- Označování nejvýše dosažené hladiny
- Fotografická dokumentace povodňové situace a filmové záznamy
- Zaměřování a zakreslování záplavového území
- Monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění
- Účelový terénní průzkum a šetření.
- Zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně

3.5.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání
- datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity
- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu
- popis provedených opatření
- výsledky povodňových prohlídek

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelky, které jsou povinny každý zápis podepsat. Přehledný způsob jak zprávy o povodni zachytit a vyhodnotit je evidence zpráv **v Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv** 75, kde jsou všechny zprávy zapsány. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdoba čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

- **Telefonické zprávy** (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také se mohou nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači. Zprávě se přidělí evidenční číslo, které se napíše do pravého horního rohu zprávy, dále **od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána**.
- U zpráv, které jsou již **v tištěné formě**, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předán, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do **Desek pro ukládání dokumentů**, jedná se o desky s rychlovazačem.
- Zprávy na **disketách, magnetofonových páskách a videokazety** se evidují jako ostatní zprávy.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

3.5.2 Zpráva o povodni

Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK ORP Podbořany. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (2. nebo 3. stupeň), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje :

- rozbor příčin a průběhu povodně
- popis a posouzení účinnosti provedených opatření
- věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod
- návrh opatření na odstranění následků povodně

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťuje POh s.p. a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.


© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

4

Organizační část

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

4 Organizační část



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

4.1 Povodňové orgány daného území

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

- mimo povodeň
  - orgány obcí
  - obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  - krajské úřady
  - Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra
- v době povodně
  - povodňové komise obcí
  - povodňové komise obcí s rozšířenou působností
  - povodňové komise krajů
  - Ústřední povodňová komise České republiky

Povodňovou komisi obce zřizuje obecní rada k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územním obvodu možnost povodní. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejích pokynů.

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňové komise obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňové komisi kraje.

Povodňovou komisi kraje zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z řad zaměstnanců krajského úřadu, příslušných správců povodí a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňovému orgánu. Povodňová komise kraje řídí, kontroluje a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi , řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností.

Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda České republiky, která též schvaluje její statut. Předsedou je ministr životního prostředí České republiky a místopředsedou ministr vnitra České republiky. Ústřední povodňová komise řídí, kontroluje a koordinuje v celém rozsahu ochranu před povodněmi v době povodně, ohrožující rozsáhlá území, pokud povodňové komise ucelených povodí vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření.

Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany ve správním území Podbořany jako obce s rozšířenou působností zejména:

- správce povodí – Povodí Ohře, s.p., závod Terezín
- správci ostatních drobných vodních toků – Lesy České republiky, s.p
- Český hydrometeorologický ústav (pobočka Ústí nad Labem, Centrální předpovědní pracoviště Praha)
- vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl a objektů na vodních tocích
- vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohrožených územích
- Hasičské záchranné sbory
- složky Policie České republiky
- Územní střediska záchranné služby
- složky Armády České republiky
- orgány hygienické služby
- organizace pověřená činností TBD – Vodní díla – technickobezpečnostní dohled, a.s.
- další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů. **V době povodně** mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

4.2 Povodňová komise

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Podbořany zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

ORP Podbořany

seznam členů PK:

ORP Podbořany
Pracovní štáb

správní území: 868 Podbořany

adresa: Mírová 615, Podbořany

telefon: 415237500

e-mail: info@podborany.net

web: http://www.podborany.net

S-JTSK: -811 672 -1 017 541

GPS: 50.2256N 13.4165E (mapy.cz)

V součinnosti s povodňovou komisí funguje v obci Pracovní skupina. Činnost a úkoly této skupiny jsou podrobně uvedeny v části Pracovní skupina 59.

Povodňové komise obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňové komisi kraje.

▼ Povodňová komise Ústeckého kraje

seznam členů PK:



Povodňová komise Ústeckého kraje

správní území:	CZ042 Ústecký kraj
adresa:	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
telefon:	475657111
fax:	475200245
e-mail:	urad@kr-ustecky.cz
web:	http://www.kr-ustecky.cz
S-JTSK:	-760 851 -975 992
GPS:	50.6617N 14.0393E (mapy.cz)

4.3 Činnost a jednání povodňové komise

4.3.1 Úkoly členů povodňové komise

4.3.1.1 Předseda povodňové komise

- Řídí činnost povodňové komise v době povodní i mimo ni.
- Svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňových plánů.
- Vyhlašuje a odvolává 2. a 3.stupeň povodňové aktivity (tj. stav pohotovosti a stav ohrožení) a informuje o této situaci nadřízený povodňový orgán a sousední PK ORP.
- Přebírá řízení povodňové ochrany obcí, které o to požádají, případně těch, které vlastními silami nezvládají řešit povodňovou situaci.
- Rozděluje úkoly členům PK.

4.3.1.2 Zástupce předsedy povodňové komise

- Zastupuje předsedu PK v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho kompetencí.

4.3.1.3 Tajemník povodňové komise

- Zajišťuje aktuální informace o stavu a vývoji povodňové situace (hlásná služba, ČHMÚ, správce toku).
- Zajišťuje zprostředkování zpráv od hlásné služby.
- Oznamuje změny povodňového plánu.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

- Zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl.
- Zajišťuje zpracování zprávy po povodních

4.3.1.4 Členové povodňové komise

- Jsou podřízeni předsedovi komise
- Plní uložené úkoly – udržují kontakt se složkami IZS, organizují ubytovaní a zásobování pro evakuované osoby

4.3.1.5 Sekretariát (zapisovatelka)

Není členem PK

- Udržuje spojení se členy PK obcí a ostatními spolupracujícími orgány.
- Vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu) a o osobách postižených při povodni.
- Vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro PK.
- Zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy.
- Přepisuje informace do PC a připravuje podklady pro hlášení
- Plní ostatní uložené úkoly.

4.3.2 Hlavní činnost po povodni

- Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity.
- Pracovníci povodňové komise koordinují poskytování humanitární pomoci, (spací pytle, jídlo, balená voda, léky apod.).
- Pracovníci povodňové komise kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení.
- Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a celé infrastruktury.
- Pomohou zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinují vyčerpání vody ze zaplavených obecních, městských studní (pokud budou), včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťují posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů.
- Zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.
- Koordinují spolu se starosty obcí, měst odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).
- Vyžádají si od jednotlivých starostů soupisy povodňových škod pro pojišťovny a do souhrnné zprávy.
- Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise obce s rozšířenou působností Podbořany povodňové komisi Ústeckého kraje, dále správci povodí (Povodí Ohře, s.p. Chomutov do souhrnné zprávy).
- Vzor zprávy je uveden v příloze tohoto povodňového plánu.
- Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně, o opatřeních na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.
- V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

4.4 Stupně povodňové aktivity

4.4.1 1.stupeň – stav bdělosti

Stav bdělosti je dosažen při převzetí varovné informace o reálné hrozbě povodňové situace nebo předpovědi extrémního hydrometeorologického jevu. O této situaci jsou informováni ostatní členové povodňové komise.

Pracovník PK informuje starosty obcí o reálném nebezpečí povodně s tím, aby starostové o tomto nebezpečí informovali majitele nemovitostí a rekreačních objektů ve svém území.

Při dosažení stavu bdělosti je navázán kontakt s povodňovými komisemi okolních měst a obcí, vzájemná výměna informací. Do povodňové knihy jsou zaznamenávány údaje o vodních stavech.

4.4.2 2.stupeň – stav pohotovosti

Při vyhlášení 2.stupně PA jsou členové PK povinní na vyzvání oznámit svou dosažitelnost předsedovi (místopředsedovi, příp. tajemníkovi) PK.

Povodňová komise při stavu pohotovosti zvýší četnost sledování srážek, vodních stavů a jejich tendenci.

Při zvyšující se tendenci vodních stavů, pokračování srážek apod., povodňová komise ORP Podbořany naváže a udržuje kontakt s povodňovou komisí Ústeckého kraje a místní jednotkou HZS.

V případě nepříznivých prognóz vývoje povodňové situace jsou zahájeny akce k ochraně osob a majetku (příprava protipovodňových zábran, dopravní opatření apod.)

Proběhne prohlídka míst určených k evakuaci osob a materiálu, připravují se případná dopravní opatření.

4.4.3 3.stupeň – stav ohrožení

Kontrolují se a zajišťuje příznivé odtokové podmínky tj. uvolňování průtočných profilů mostů a propustků.

V případě nutnosti si ORP Podbořany vyžádá pomoc HZS, lékařské pomoci a městské policie/policie ČR. Zajišťuje evakuaci osob z ohrožených objektů – zejména osob s omezenou schopností pohybu.

V případě, že některá obec nezvládá činnost ochrany před povodní převezme řízení ochrany ORP Podbořany. Tuto skutečnost zapíše do povodňového deníku s časem převzetí pravomocí. Totéž provede, pokud o toto některá obec či město požádá.

4.5 Opatření přípravná

Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.

Zpracování povodňového plánu
zodpovídá: starosta obce

Potvrzování souladu s povodňovým plánem
zodpovídá: ...
termín: průběžně

Prověření a aktualizace povodňového plánu
prověřuje: zpracovatel
zodpovídá: starosta obce

Ověření spojení na členy Povodňové komise
zodpovídá: starosta obce
termín: každoročně v červnu a říjnu

Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi
zodpovídá: místostarosta, správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí
termín: 1 ročně

Povodňové prohlídky
zodpovídá: místostarosta obce,

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí
termín: dle povodňového plánu, min. 1× rok

4.6 Opatření k ochraně životního prostředí

Před povodní:

Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz atd.

Po povodni:

Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků atd. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.

4.7 Pracovní skupina

Pracovní skupina je zřízena k operativnímu plnění úkolů PK. Úzce spolupracuje s PK a s majiteli dostupných technických prostředků. Tato skupina může být tvořena pracovníky obecního úřadu, dobrovolníky, nebo občany, kteří jsou povoláni rozhodnutím povodňové komise. Seznam členů pracovní skupiny je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

ORP Podbořany

seznam členů PK:

ORP Podbořany
Pracovní štáb

správní území:	868 Podbořany
adresa:	Mírová 615, Podbořany
telefon:	415237500
e-mail:	info@podborany.net
web:	http://www.podborany.net
S-JTSK:	-811 672 -1 017 541
GPS:	50.2256N 13.4165E (mapy.cz)

4.8 Technické prostředky

Jde prostředky o poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní.

4.9 Způsob varování a informování obyvatelstva

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Obyvatelstvo bude také varováno místními sdělovacími prostředky (regionální rozhlasové a televizní stanice), a službou SMS InfoKanál. Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

signál	tón	kdy zazní
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA	kolísavý tón po dobu 140 vteřin	při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
ZKUŠEBNÍ TÓN	nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin	ověřování provozuschopnosti se provádí každou **první středu v měsíci ve 12 hodin**

Kromě varovného signálu "**VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA**" existuje v České republice také signál "**POŽÁRNÍ POPLACH**". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

"AKUSTICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN" je pravidelně prováděna každou první středu v měsíci v časovém úseku 12,00 až 12,15 hod. a je vyhlašována trvalým tónem, který trvá 140 sekund.

"TECHNICKÁ ZKOUŠKA SIRÉNY" se používá při opravách sirén a tón je krátký v délce 2,5 sekundy.

Je třeba dodržovat následují zásady chování při mimořádné situaci:

- zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
- mimořádnou událost oznamte na některé z tísňových čísel 150, 155, 158, 112 nebo 156 (městská policie), tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (i bez karty)
- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
- nepodceňujte vzniklou situaci
- varujte ostatní ohrožené osoby
- chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
- poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
- uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
- mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne orgán samosprávy

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	SOS	112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Další informace: Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

4.10 Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.
- Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách.
- Připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů apod.)

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

- Připravit evakuační zavazadla 62 pro celou rodinu.
- Podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater.
- Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci.
- Zajistit snadno odplavitelný materiál.
- V případě zatápění domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody.

Při vyhlášení evakuace:

- Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci.
- Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře a okna).
- Vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem).

4.11 Činnost obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně

Při hrozbě vzniku zvláštní povodně:

- Zajistit si stálý poslech hromadných sdělovacích prostředků
- Informovat se o rozsahu zaplavení, době zaplavení a času, který bude pro evakuaci k dispozici
- Připravit vozidlo a evakuační zavazadla 62 pro celou rodinu, připravit se k okamžité evakuaci
- Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
- Připravit evakuaci hospodářských zvířat

Vyhlášení evakuace:

- Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
- Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře a okna)
- V ohroženém území uvolnit hospodářská zvířata
- Okamžitě zanechat veškeré další činnosti a přesunout se na místo, které nebude ohroženo zvláštní povodní
- Co nejdříve se přesunout do evakuačního prostoru

- **V tomto případě je klíčová rychlost evakuace!!!**

4.12 Záchranné práce

Velitelem záchranných prací je předseda povodňové komise, který určí velitele pracovní skupiny.

Pracovní skupina zajišťuje pomoc při záchraně osob, majetku. Zajištění odtoku vody (odstranění překážek), náhradní ubytování a zajišťování potřebné pomoci od ostatních složek (policie, hasiči, vojsko atd.)

Členové pracovní skupiny jsou ve výpisu povodňové komise.

ORP Podbořany

seznam členů PK:

ORP Podbořany
Pracovní štáb

správní území:	868 Podbořany
adresa:	Mírová 615, Podbořany
telefon:	415237500
e-mail:	info@podborany.net
web:	http://www.podborany.net
S-JTSK:	-811 672 -1 017 541
GPS:	50.2256N 13.4165E (mapy.cz)

4.13 Evakuační zavazadlo

V případě ohrožení obyvatel je nutná evakuace z postižených oblastí. V takovém případě je třeba, aby měl každý jednotlivec připraveno evakuační (nouzové) zavazadlo. V něm by neměly chybět:

- osobní doklady, cennosti a peníze, důležité dokumenty (jako např. pojistné smlouvy)
- osobní léky a základní zdravotnické prostředky
- trvanlivé potraviny na 3 dny, např. dobře zabalený chléb, trvanlivé salámy, konzervy, které se dají konzumovat i za studena, sušenky, čokoláda atd. nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy apod.
- hygienické a toaletní potřeby, např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček, ručník atd.
- předměty denní potřeby – jídelní misky, příbor, otvírač na konzervy, nůž, souprava na šití, zavírací špendlíky, provázek atd.
- bateriová svítilna (svíčky), zapalovač nebo sirky
- rozhlasový přijímač (např. ve formě mp3 přehrávače), náhradní baterie, mobilní telefon s nabíječkou

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

- přikrývka, spací pytel, deka, karimatka
- náhradní oblečení a prádlo podle ročního období, pláštěnka, pokrývka hlavy
- oblíbená hračka pro děti, společenské hry (např. karty), knížka nebo další prostředky pro ukrácení dlouhé

Jako evakuační zavazadlo je vhodné použít kufr, batoh, nebo cestovní tašku. Celková hmotnost by neměla překročit 20kg (dospělý) nebo 10kg (dítě). Každé evakuační zavazadlo musí být označeno visačkou se jménem a adresou.

4.14 Evakuace osob

Ohrožené nemovitosti 94
Evakuační místa 101

4.15 Statut povodňové komise

Článek 1

Úvodní ustanovení

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností ORP Podbořany (dále jen komise) je ustanovena podle § 79 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. Komise je v době povodně povodňovým orgánem a v systému povodňové ochrany je podřízena Povodňové komisi Ústeckého kraje.

Článek 2

Složení komise

Komise působí ve složení:

předseda	starosta města Podbořany
tajemník	pracovník ŽP odboru MěÚ Podbořany
členové	pracovníci jmenovaní starostou města z členů zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Článek 3

Činnost komise

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi ve správním obvodu ORP Podbořany, pokud povodňová komise nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření, vyžaduje nutnou pomoc u příslušného povodňového orgánu vyššího stupně.

Za tím účelem:

a) potvrzuje soulad věcné a grafické části jí předložených povodňových plánů obcí, měst s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností;

b) zpracovává povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládá jej správci povodí k odbornému stanovisku;

c) organizuje provádění povodňových prohlídek;

d) prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;

e) organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi;

f) ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany;

g) organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav pobočka Ústí nad Labem a HZS ÚO Žatec;

h) organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňováho plánu, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí, měst a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;

i) vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;

j) využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací ÚO HZS Žatec

k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová Ústeckého kraje, nařizuje po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností;

l) v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České republiky (152. žpr. Rakovník) nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech;

m) spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí. měst při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;

n) soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost provedených opatření a zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni;

o) vede záznamy v povodňové knize.

Článek 4

Jednání komise

1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, a to zpravidla jednou ročně.
2. Předseda komise je povinen komisi svolat, pokud o to požádá místopředseda, tajemník nebo některý z členů komise.
3. Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu.
4. Komise si může podle potřeby přizvat k jednání představitele dalších orgánů státní správy a samosprávy a zástupce odborných organizací.
5. Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, popřípadě doporučeními.
6. Sídlem komise je městský úřad Podbořany. V případě potřeby může být jednání svoláno i do jiného místa.

Článek 5

Předseda komise

1. Svolává povodňovou komisi.
2. Řídí jednání povodňové komise.
3. Podepisuje zápisy z jednání povodňové komise
4. Odpovídá za činnost komise nadřízenému povodňovému orgánu.
5. Jmenuje a odvolává členy povodňové komise.
6. Jmenuje a odvolává členy pracovního štábu (za povodní i operativně podle situace).
7. Dává pokyny vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost.
8. Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předkládá dodatečně komisi ke schválení.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

9. Potvrzuje doklady o majetkové újmě fyzických a právnických osob vzniklé v důsledku provádění nutných protipovodňových opatření z nařízení povodňové komise.
10. Zodpovídá za zpracování a aktualizaci povodňového plánu a stvrzuje jeho schválení.
11. Zodpovídá za organizaci a koordinaci protipovodňových záchranných a zabezpečovacích prací na území města.
12. Vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci své územní působnosti.
13. Vyžaduje pomoc v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS).
14. Vyžaduje pomoc Armády ČR (152. žpr. Rakovník).
15. Vyžaduje, případně nařizuje pomoc od orgánů, právnických a fyzických osob v rámci své územní působnosti.
16. Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území ORP, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření.
17. Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany dle povodňového plánu.
18. Účastní se na vyžádání jednání povodňového orgánu vyššího stupně

Článek 6

Místopředseda komise

1. V plném rozsahu zastupuje předsedu povodňové komise

Článek 7

Tajemník komise

1. Dle pokynu předsedy komise zajišťuje svolání komise.
2. Sestavuje zápisy z jednání komise.
3. Zajišťuje součinnost mezi povodňovou komisí a jejím pracovním štábem.
4. Soustřeďuje zprávy hlídkové služby a občanů a firem o povodňové situaci jako podklad pro činnost povodňové komise.
5. Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území ORP
6. Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy.
7. Zajišťuje činnost pracovního štábu komise.

Článek 8

Pracovní skupina PK ORP Podbořany

1. Pracovní štáb plní operativní úkoly komise, předkládá komisi návrhy na opatření, popř. zajišťuje provedení těchto opatření. Vyhodnocuje stav a potřebu protipovodňových opatření v obci, městě.
2. Vedoucího pracovního štábu jmenuje předseda povodňové komise po dohodě s místopředsedou povodňové komise.

Článek 9

Spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a schváleným povodňovým plánem pomoc složek Integrovaného záchranného systému, jakož i pomoc ostatních orgánů, fyzických a právnických osob.

Článek 10

Zabezpečení činnosti komise

K zabezpečení činnosti komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má Městský úřad Podbořany k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda povodňové komise.

Článek 11

Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení povodňovou komisí obce s rozšířenou působností Podbořany.

V Podbořanech dne

předseda povodňové komise
ORP Podbořany
Mgr. Radek Rendl

4.15.1 Jednací řád

Článek 1

Základní ustanovení

1. Funkci předsedy komise ORP Podbořany vykonává dle zákona č.254/2001 Sb. o vodách starosta města Podbořany
2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise.
3. Komise je v době povodně povodňovým orgánem.
4. Sídlem komise je městský úřad v Podbořanech

Článek 2

Činnost komise

je dána statutem, schváleným Povodňovou komisí ORP Podbořany

Článek 3

Svolání komise

1. Komisi svolává předseda nebo místopředseda komise.
2. Komise se schází
   -za povodně k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace,
   -mimo povodně k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi.
3. Předseda komise je povinen komisi svolat na žádost místopředsedy, tajemníka nebo některého z členů komise.
4. Komise se svolává písemně, v naléhavých případech nebo při ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky Hasičských záchranných sborů nebo policie.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Článek 4

Jednání komise

1. Jednání komise řídí předseda, příp. místopředseda komise.
2. O jednání komise sestavuje zápis tajemník komise.
3. Zápis podepsaný předsedou komise je předán všem členům komise do 14 dnů po zasedání.
4. Za povodňové situace jsou závěry komise a přijatá rozhodnutí předávány členům komise operativně prostřednictvím faxů či e-mailů., pokud nejsou předány osobně.
5. Písemné zprávy a podklady pro jednání komise se předkládají předsedovi komise, a to nejpozději týden před zasedáním komise, za povodňové situace nejpozději před zahájením jednání komise. K písemným zprávám a podkladům se připojí formulace „návrhu“ usnesení, které má komise přijmout.
6. Komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení.
7. Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů přítomných na jednání komise. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda komise.
8. Členové komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání komise.
9. Komise je schopná činnosti a rozhodování v nutných případech ve složení minimálně nadpoloviční většiny počtu členů komise. Ostatní členové budou o rozhodnutích vždy informováni, pokud možno neprodleně, v naléhavých případech dodatečně (zápisem, záznamem, a j.).

Článek 5

Platnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabyl platnosti schválením povodňovou komisí ORP Podbořany.

V Podbořanech dne

předseda povodňové komise
ORP Podbořany
Mgr. Radek Rendl

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

5

Grafická část

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.



Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4210

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

6

Přílohy

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

6 Přílohy

6.1 Dokumenty

Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (KNIHA.pdf, 468 KB)
- Povodňová kniha (DOC) (KNIHA.docx, 109 KB)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)

- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc, 34 KB)

- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

VH dokument

- Potvrzení souladu pro Povodňový plán ORP Podbořany s nadřízeným povodňovým plánem, Krajský úřad Ústeckého kraje (Podpis: RNDr. Tomáš Burian) 17.12.2012

6.1.1 Vzor zápisu do záznamníku

Evid.č.	Datum a čas přijetí zprávy	Od koho je zpráva přijatá	Název a obsah zprávy	Datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání	Komu byla zpráva odeslána	Kdo zprávu přijal	Podpis osoby, která zprávu zapsala
01/97	7.8.1998	p.Nováková	Přerušení kanalizace mezi šachtou objektu a hl.řádem	7.8.1998 telefonem	Dispečer JM V aK	p. Sedlák	
02/98	8.8.1998	Ing. Kotyza	Není obsluha bagru	8.8.1998 telefonem	Ing. Nový	Ing. Nový	
03/98							

6.1.2 Osnova zprávy o povodni

1. Hydrometeorologická situace

- Popis hydrometeorologické situace před povodní.
- Stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech.
- Průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky.
- Průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně.
- Ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace.

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi na území obce

- Provozní situace na vodních tocích.
- Činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací.
- Zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby.
- Vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní).
- Přehled významných záchranných prací (evakuace).
- Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity.
- Celkové zhodnocení povodňových aktivit na území obce.
- Vyčíslení mimořádných nákladů za povodně.

3. Důsledky povodně a vzniklé škody

- Rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty.
- Škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících.
- Škody a závady na ostatních objektech.
- Vyčíslení povodňových škod.

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

- Vlastní přijatá opatření.
- Potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací.
- Opatření k odstranění povodňových škod.
- Opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci území obce.

5. Přílohy

- Tabulky, grafy.
- Fotografie.
- Videozáznamy.

6.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Správci vodních toků a nádrží

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

6.2.1 Vodní toky (Dibavod)

Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Bílenecký p.	10229251	143000000100	Podvinecký p.	Lesy ČR, s.p.
Blšanka (1-13-03-043) 0,00 - 46,60 (od ústí po hranici VU Hradiště)	10100062	142780000100	Ohře	počet úseků 3: Povodí Ohře, s.p., Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Březnice	10234022	143020000100	Podvinecký p.	Lesy ČR, s.p.
Černocký p.	10226799	143110000100	Blšanka	Lesy ČR, s.p.
Dolánecký p. (1-13-03-021)	10100252	142560000100	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Dubá II	10228962	142520000100	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Jesenice	10238770	142980000100	Podvinecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Kyselý p.	10224438	142590000100	Dolánecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Leska (1-13-03-026) (od ústí po zaústění Doláneckého potoka)	10100251	142470000100	Liboc	počet úseků 4: Povodí Ohře, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Ležecký p.	10229254	142830000100	Blšanka	Lesy ČR, s.p.
Libkovický p.	10231627	142780100100	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Lybiňský p.	10229201	142880000100	Mlýnecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Mlýnecký p.	10236247	142850000100	Blšanka	počet úseků 3: Povodí Ohře, s.p., Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Ministerstvo obrany ČR
Němčanský p.	10233786	142500000100	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Očihovecký p.	10238666	143050000100	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Od Nové Teplice	10226966	142780200100	Libkovický p.	Lesy ČR, s.p.
Podhájský p.	10231448	142490000200	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Podhora	10222134	142910000100	Blšanka	Lesy ČR, s.p.
Podvinecký p.	10284082	142930000100	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Radičeveská strouha	10238422	143210000100	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Rohozecký p.	10233858	142570000100	Dolánecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Struhařský p.	10238743	142810000100	Blšanka	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p.
Tisový p.	10236385	142960000100	Podvinecký p.	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p.
Třebčický p.	10226634	142540000100	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Valovský p.	10233928	143090000100	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Vlkovský p.	10284040	143120000100	Černocký p.	Povodí Ohře, s.p.
Vrbičský p.	10222114	142860000100	Mlýnecký p.	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.

6.2.2 Vodní toky (ISVS)

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Bílenecký potok	10229251	100292284	Podvinecký p.	Lesy ČR, s.p.
Blšanka	10100062	100003187	Ohře	Povodí Ohře, s.p.
Brodský potok	10231414	100294442	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Březnice	10234022	100297046	Podvinecký p.	Lesy ČR, s.p.
Černčický potok od Mlýnského vrchu	10226987	100290026	Podvinecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Černocký potok	10226799	100289839	Blšanka	Lesy ČR, s.p.
Dolánecký potok	10100252	100003141	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Drahonický potok	10229201	100292234	Mlýnecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Dubá II	10228962	100291996	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Jesenice	10238770	100301774	Podvinecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Kaštická strouha	10221968	100285023	Dolánecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Krtský potok	10238846	100301849	Podvinecký p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP 01 Valovského potoka	10233985	100297009	Valovský p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP 02 Valovského p., (z Valova)	10236250	100299264	Valovský p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP 03 Valovského p. (pod nádrží)	10226852	100289891	Valovský p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP 05 Mlýneckého p. (nad nádrží)	10229227	100292260	Mlýnecký p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Dubá II - trubní	11000052	100369767		Povodí Ohře, s.p.
LBP potoka pod Jestřábím vrchem	11000035	100369560		Povodí Ohře, s.p.
LBP Struhařského potoka v ř. km cca 3	10231715	100294743	Struhařský p.	Lesy ČR, s.p.
LBP v osadě Bílenec	10236353	100299367	Bílenecký p.	Lesy ČR, s.p.
Leska	10100251	100003108	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Leska	10100251	100003108	Liboc	Povodí Ohře, s.p.
Ležecký potok	10229254	100292287	Blšanka	Lesy ČR, s.p.
Liběšovický potok	10233856	100296880	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Mlýnecký potok	10236247	100299261	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Němčanský potok	10233786	100296810	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Očihovecký potok	10238666	900003267	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
PBP 01 Očihoveckého potoka	10226890	100289929	Očihovecký p.	Povodí Ohře, s.p.
PBP 02 Libkovického potoka	10231633	100294661	Libkovický p.	Povodí Ohře, s.p.
PBP 03 Libkovického potoka	10234031	100299347		Povodí Ohře, s.p.
PBP Bíleneckého potoka v ř. km 3,7	10231712	100294740	Bílenecký p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Březnice v ř. km 3,5	11000550	100425982		Lesy ČR, s.p.
PBP Dubá II - trubní	11000049	100369732		Povodí Ohře, s.p.
PBP Dubá II - trubní	11000050	100369737		Povodí Ohře, s.p.
PBP Jesenice v ř. km 0,8	10234140	100297162	Jesenice	Lesy ČR, s.p.
PBP Podvineckého potoka v ř. km 4,85	10236376	100299390	Podvinecký p.	Lesy ČR, s.p.
Podbořanská strouha	10224438	100287488	Dolánecký p.	Povodí Ohře, s.p.

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Podhájský potok	10231448	100294476	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Podhora	10222134	100285189	Blšanka	Lesy ČR, s.p.
Podvinecký potok	10284082	100301999	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Potok Na sekyře	10238682	100301686	Černocký p.	Povodí Ohře, s.p.
Potok od Čižné	10231537	100294565	Černocký p.	Povodí Ohře, s.p.
Potok od Kostrčan	10229202	100292235	Libkovický p.	Povodí Ohře, s.p.
Potok od Sv.Václava	10226824	100289864		Povodí Ohře, s.p.
Potok od Sýrovického vrchu	10233795	100296819	Radičeveská strouha	Povodí Ohře, s.p.
Potok v zámeckém parku v Krásném Dvoře	10233822	100296846	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Potok z Královského Údolí	10224603	100287653	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Potok z Mokřin	11000040	100369612	Podhora	Povodí Ohře, s.p.
Potok z Nepomyšlského rybníka	10238604	100301609	Dolánecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Radičeveská strouha	10238422	100301428	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Rohozecký potok	10233858	100296882	Dolánecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Soběchlebský potok	10222171	100285226	Černocký p.	Povodí Ohře, s.p.
Stebenský potok	10229297	100292329	Podvinecký p.	Povodí Ohře, s.p.
Struhařský potok	10238743	100301747	Blšanka	Lesy ČR, s.p.
Struhařský potok	10238743	100301747	Blšanka	Lesy ČR, s.p.
Tiský potok	10229354	100292386	Podvinecký p.	Lesy ČR, s.p.
Tiský potok	10229354	100292386	Podvinecký p.	Lesy ČR, s.p.
Tisový potok	10236385	100299399	Podvinecký p.	Lesy ČR, s.p.
Tisový potok	10236385	100299399	Podvinecký p.	Lesy ČR, s.p.
Třebčický potok	10226634	100289674	Leska	Povodí Ohře, s.p.
Valovský potok	10233928	100296952	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Vlkovský potok	10284040	100301976	Černocký p.	Povodí Ohře, s.p.
Vrbický potok	10231627	100294655	Blšanka	Povodí Ohře, s.p.
Vrbičský potok	10222114	100285169	Mlýnecký p.	Lesy ČR, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

6.2.3 Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, s.p.	Blšanka	10100062	100003187	Ohře
	Brodský potok	10231414	100294442	Leska
	Černčický potok od Mlýnského vrchu	10226987	100290026	Podvinecký p.
	Dolánecký potok	10100252	100003141	Leska
	Drahonický potok	10229201	100292234	Mlýnecký p.
	Dubá II	10228962	100291996	Leska

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	Jesenice	10238770	100301774	Podvinecký p.
	Kaštická strouha	10221968	100285023	Dolánecký p.
	Krtský potok	10238846	100301849	Podvinecký p.
	LBP 01 Valovského potoka	10233985	100297009	Valovský p.
	LBP 02 Valovského p., (z Valova)	10236250	100299264	Valovský p.
	LBP 03 Valovského p. (pod nádrží)	10226852	100289891	Valovský p.
	LBP 05 Mlýneckého p. (nad nádrží)	10229227	100292260	Mlýnecký p.
	LBP Dubá II - trubní	11000052	100369767	
	LBP potoka pod Jestřábím vrchem	11000035	100369560	
	Leska	10100251	100003108	Liboc
	Liběšovický potok	10233856	100296880	Blšanka
	Mlýnecký potok	10236247	100299261	Blšanka
	Němčanský potok	10233786	100296810	Leska
	Očihovecký potok	10238666	900003267	Blšanka
	PBP 01 Očihoveckého potoka	10226890	100289929	Očihovecký p.
	PBP 02 Libkovického potoka	10231633	100294661	Libkovický p.
	PBP 03 Libkovického potoka	10234031	100299347	
	PBP Dubá II - trubní	11000049	100369732	
	PBP Dubá II - trubní	11000050	100369737	
	Podbořanská strouha	10224438	100287488	Dolánecký p.
	Podhájský potok	10231448	100294476	Leska
	Podvinecký potok	10284082	100301999	Blšanka
	Potok Na sekyře	10238682	100301686	Černocký p.
	Potok od Čižné	10231537	100294565	Černocký p.
	Potok od Kostrčan	10229202	100292235	Libkovický p.
	Potok od Sv.Václava	10226824	100289864	
	Potok od Sýrovického vrchu	10233795	100296819	Radičeveská strouha
	Potok v zámeckém parku v Krásném Dvoře	10233822	100296846	Leska
	Potok z Královského Údolí	10224603	100287653	Blšanka
	Potok z Mokřin	11000040	100369612	Podhora
	Potok z Nepomyšlského rybníka	10238604	100301609	Dolánecký p.
	Radíčeveská strouha	10238422	100301428	Blšanka
	Rohozecký potok	10233858	100296882	Dolánecký p.
	Soběchlebský potok	10222171	100285226	Černocký p.
	Stebenský potok	10229297	100292329	Podvinecký p.
	Třebčický potok	10226634	100289674	Leska
	Valovský potok	10233928	100296952	Blšanka
	Vlkovský potok	10284040	100301976	Černocký p.
	Vrbický potok	10231627	100294655	Blšanka
Lesy ČR, s.p.	Bílenecký potok	10229251	100292284	Podvinecký p.
	Březnice	10234022	100297046	Podvinecký p.
	Černocký potok	10226799	100289839	Blšanka

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	LBP Struhařského potoka v ř. km cca 3	10231715	100294743	Struhařský p.
	LBP v osadě Bílenec	10236353	100299367	Bílenecký p.
	Ležecký potok	10229254	100292287	Blšanka
	PBP Bíleneckého potoka v ř. km 3,7	10231712	100294740	Bílenecký p.
	PBP Březnice v ř. km 3,5	11000550	100425982	
	PBP Jesenice v ř. km 0,8	10234140	100297162	Jesenice
	PBP Podvineckého potoka v ř. km 4,85	10236376	100299390	Podvinecký p.
	Podhora	10222134	100285189	Blšanka
	Struhařský potok	10238743	100301747	Blšanka
	Tiský potok	10229354	100292386	Podvinecký p.
	Tisový potok	10236385	100299399	Podvinecký p.
	Vrbičský potok	10222114	100285169	Mlýnecký p.

Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

6.3 Vodní díla I.–III. kategorie

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Blatno (mapa) Podvinecký p.	**III. (významné vodní dílo)** 1-13-03-0620-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Blatno Blatno u Podbořan	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p. Karlovarská 7, 25261 Jeneč
Stebenský rybník (mapa) Podvinecký p.	**III. (významné vodní dílo)** 1-13-03-0660-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Kryry Stebno u Petrohradu	ČR - SPÚ Provozovatel: Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.. Správce: Rybářství Mariánské Lázně s.r.o.. Přemyslova 1106/19, 50168 Hradec Králové
Vidhostice (mapa) Mlýnecký p.	**III. (významné vodní dílo)** 1-13-03-0560-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vroutek Vidhostice	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p. Husinecká 1024/11a, 13000 Praha Žižkov

Zpracování osobních údajů viz GDPR *Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

6.3.1 Další vodní díla

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
113030140001 (mapa)	1-13-03-0140-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Krásný Dvůr Krásný Dvůr	
113030160001 (mapa)	1-13-03-0160-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Krásný Dvůr Krásný Dvůr	
113030170003 (mapa)	1-13-03-0170-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Krásný Dvůr Krásný Dvůr	
113030210002 (mapa)	1-13-03-0210-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořanský Rohozec Podbořanský Rohozec	
113030210005 (mapa)	1-13-03-0210-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořanský Rohozec Podbořanský Rohozec	
113030230002 (mapa)	1-13-03-0230-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Hlubany	
113030230004 (mapa)	1-13-03-0230-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Nepomyšl Nepomyšl	
113030240001 (mapa)	1-13-03-0240-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Podbořany	
113030240002 (mapa)	1-13-03-0240-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Buškovice	
113030240003 (mapa)	1-13-03-0240-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Podbořany	
113030240004 (mapa)	1-13-03-0240-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Buškovice	
113030240007 (mapa)	1-13-03-0240-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Podbořany	
113030240008 (mapa)	1-13-03-0240-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Podbořany	
113030440004 (mapa)	1-13-03-0440-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Libkovice	

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
113030450001 (mapa)	1-13-03-0450-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Libkovice	
113030480004 (mapa)	1-13-03-0480-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Lubenec	
113030500001 (mapa)	1-13-03-0500-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Ležky	
113030500002 (mapa)	1-13-03-0500-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Ležky	
113030530002 (mapa)	1-13-03-0530-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vroutek Vrbička	
113030550001 (mapa)	1-13-03-0550-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Dolní Záhoří	
113030550002 (mapa)	1-13-03-0550-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Drahonice u Lubence	
113030550003 (mapa)	1-13-03-0550-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Drahonice u Lubence	
113030560001 (mapa)	1-13-03-0560-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vroutek Vidhostice	
113030580001 (mapa)	1-13-03-0580-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vroutek Vroutek	
113030630001 (mapa)	1-13-03-0630-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Blatno Blatno u Podbořan	
113030660008 (mapa)	1-13-03-0660-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Kryry Stebno u Petrohradu	
113030660010 (mapa)	1-13-03-0660-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Petrohrad Petrohrad	
113030690001 (mapa)	1-13-03-0690-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Kryry Strojetice u Podbořan	
113030690002 (mapa)	1-13-03-0690-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Kryry Strojetice u Podbořan	

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
113030700001 (mapa)	1-13-03-0700-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Kryry Kryry	
113030800001 (mapa)	1-13-03-0800-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Blšany Soběchleby u Podbořan	
113030810001 (mapa)	1-13-03-0810-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Blšany Liběšovice	
Blšany (mapa) Blšanka	**IV. (významné vodní dílo)** 1-13-03-0770-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Blšany Blšany	ČR - PF Provozovatel: ZS Blšany
Černý rybník (mapa)	1-13-03-0760-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Valov	
Dolní kněžický rybník (mapa)	1-13-03-0260-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Kněžice u Podbořan	Rathouský Jaromír Přátelství 2570, 43801 Žatec
Dolní Mory (mapa)	1-13-03-0180-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Kněžice u Podbořan	Prokůpková Milena 1/6, Rathouská Žofie 1/8, Rathouský Jan 1/4, Rathouský Jaromír 1/6, Rathouský Pavel Ing. 1/6, Skřička Martin 1/8 Mory 68, 43801 Podbořany, Tř. 1. máje 1281, 75301 Hranice, Zlechov 259, 68710, Přátelství 2570, 43801 Žatec, Sv. Čecha 1122, 43801 Žatec, I.P.Pavlova 1010/48, 77900 Olomouc
Finklův rybník (Finger) (mapa)	1-13-03-0660-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Petrohrad Petrohrad	Obec Petrohrad Petrohrad 146, 43985
Horní kněžický rybník (mapa)	1-13-03-0260-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Kněžice u Podbořan	Město Podbořany Mírová 615, 44117 Podbořany
Jezírko (Velký vroutecký rybník) (mapa)	1-13-03-0590-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vroutek Vroutek	Klímová Veronika PhDr. Krolmusova 155/20, 16300 Praha Řepy
Krcál (mapa)	1-13-03-0250-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Podbořany	Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689/14, 41550 Teplice Trnovany
Kryrský rybník (mapa)	1-13-03-0580-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vroutek Vroutek	Hujová Jarmila 1/3, Kořenová Dagmar 1/6, Runtová Libuše 1/6, Šilhánek Pavel 1/3 Libá 231, 35131, Chelčického 1125, 44001 Louny, Chelčického 1125, 44001 Louny, Na Výsluní 602, 43981 Kryry

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Leska (Horní Mory) (mapa)	1-13-03-0180-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Kněžice u Podbořan	Rathouský Jan 1/4, Rathouský Pavel Ing. 1/4, Skřička Martin 1/4, Rathouský Jiří Ing. 1/4 Zlechov 259, 68710, Svatopluka Čecha 1122, 43801 Žatec, I.P.Pavlova 1010/48, 77900 Olomouc, Mašatova 421/25, 14800 Praha Kunratice
Lubenecký rybník (mapa)	1-13-03-0480-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Lubenec	Obec Lubenec Podbořanská 51, 43983 Lubenec
Malý Olpram (mapa)	1-13-03-0240-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Hlubany	
Máslový rybník (mapa)	1-13-03-0580-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vroutek Vroutek	
Máslový rybník (mapa)	1-13-03-0580-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vroutek Vroutek	Město Vroutek Náměstí Míru 166, 43982 Vroutek
Nepomyšlský rybník (mapa)	1-13-03-0230-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Nepomyšl Nepomyšl	ČR Správce: Pozemkový fond ČR Husinecká 1024/11a, 13000 Praha Žižkov
Očihov (mapa) Valovský potok	**IV. (významné vodní dílo)** 1-13-03-0760-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Očihov Očihov	ČR Provozovatel: Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 43003 Chomutov
Ovčí rybník (mapa)	1-13-03-0760-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Valov	Svoboda Jaromír Šimanovská 57, 19800 Praha Kyje
Podhájský rybník (mapa)	1-13-03-0140-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Nepomyšl Nepomyšl	Rybářství Třeboň HLd. a.s. Rybářská 801, 37901 Třeboň II
Rumplák (U kafilerie) (mapa)	1-13-03-0250-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Podbořany	ČR Správce: Povodí Ohře Bezručova 4219, 43003 Chomutov
rybník U kafilerie (mapa) Dolánecký p.	**IV.** 1-13-03-0250-0-00	Podbořany Kněžice u Podbořan	ČR - PF Provozovatel: Povodí Ohře s.p.
Skytalská nádrž (mapa)	1-13-03-0530-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Vroutek Skytaly	Horáček Josef Skytaly 10, 44101 Vroutek
Snílek (mapa)	1-13-03-0140-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Krásný Dvůr Krásný Dvůr	
Struhař (mapa)	1-13-03-0480-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Lubenec Víkovice u Lubence	

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Velký Olpram (mapa)	1-13-03-0240-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořany Buškovice	
Velký Rohozec (mapa) pp Dolánecského p.	**IV. (významné vodní dílo)** 1-13-03-0210-0-00 Libocký potok a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku	Podbořanský Rohozec Podbořanský Rohozec	Píšťalka Provozovatel: Píšťalka

Zpracování osobních údajů viz GDPR 9 *Tabulka obsahuje 57 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

6.4 Hlásné profily

Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Blšanka: ř. km 33,077	C: Mukoděly – most P 42_M	C0868_003	1. SPA	240		Podbořany Vroutek
			2. SPA	270		
			3. SPA	300		
Blšanka: ř. km 28,7 (v intravilánu města Kryry, predikce pro město Blšany///Revize SPA - 11/2014)	C: Kryry	PO-05	1. SPA	120		Podbořany Kryry
			2. SPA	135		
			3. SPA	155		
Blšanka: ř. km 28,162	C: Kryry – most PF 118_M	C0868_001	1. SPA	130		Podbořany Kryry
			2. SPA	190		
			3. SPA	230		
Dolánecký potok: ř. km 17 (v intravilánu obce Nepomyšl, predikce pro obec Buškovice a město Podbořany/ //Revize SPA - 10/2014)	C: Nepomyšl	PO-06	1. SPA	60		Podbořany Nepomyšl
			2. SPA	75		
			3. SPA	90		
Leska: ř. km 12,2 (Brody, Krásný Dvůr, Zlovědice// Revize SPA - 11/2014)	C: Krásný Dvůr (Brody)	KA-17	1. SPA	90		Podbořany Krásný Dvůr
			2. SPA	110		
			3. SPA	130		
Mlýnecký potok: ř. km 3,8 (v intravilánu části obce Vidhostice/ //Revize SPA - 11/2014)	C: Vroutek (Vidhostice)	PO-02	1. SPA	80		Podbořany Vroutek
			2. SPA	100		
			3. SPA	120		
Podvínecký potok: ř. km 1,4 (v intravilánu města Kryry po soutok s Blšankou//Revize SPA - 11/2014)	C: Kryry	PO-01	1. SPA	70		Podbořany Kryry
			2. SPA	90		
			3. SPA	110		

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Tisový potok: ř. km 1,1 (v intravilánu obce Blatno///Revize SPA - 11/2014)	C: Blatno	PO-04	1. SPA	50		Podbořany Blatno
			2. SPA	65		
			3. SPA	80		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

6.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

▼ ČHMÚ: Aktuální hydrologická situace

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

▼ Blšanka: ř. km 28,7 (v intravilánu města Kryry, predikce pro město Blšany///Revize SPA - 11/2014): Kryry: PO-05

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/PO-05

▼ Dolánecký potok: ř. km 17 (v intravilánu obce Nepomyšl, predikce pro obec Buškovice a město Podbořany/ //Revize SPA - 10/2014): Nepomyšl: PO-06

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/PO-06

- Leska: ř. km 12,2 (Brody, Krásný Dvůr, Zlovědice// Revize SPA - 11/2014): Krásný Dvůr (Brody): KA-17



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/KA-17

- Mlýnecký potok: ř. km 3,8 (v intravilánu části obce Vidhostice/ //Revize SPA - 11/2014): Vroutek (Vidhostice): PO-02



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/PO-02

- Podvínecký potok: ř. km 1,4 (v intravilánu města Kryry po soutok s Blšankou//Revize SPA - 11/2014): Kryry: PO-01



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/PO-01

- Tisový potok: ř. km 1,1 (v intravilánu obce Blatno///Revize SPA - 11/2014): Blatno: PO-04



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/PO-04

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

6.5 Srážkoměrné stanice

Norská meterologická služba (Yr.no)

Předpověď počasí (anglicky):
https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/2-3068119/Czech%20Republic/%C3%9Asteck%C3%BD%20kraj/Louny%20District/Podbo%C5%99any

Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
LG Žatec (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Žatec	Žatec	Ústecký kraj
VD Nechranice (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Chbany	Kadaň	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

6.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

ČHMÚ: Radar a srážkoměry

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

LG Žatec POH_3401

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=3401&oid=3

- VD Nechranice POH_2002

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2002&oid=2

6.6 Seznam členů pracovní skupiny

Seznam členů pracovní skupiny je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

- ORP Podbořany

seznam členů PK:

ORP Podbořany
Pracovní štáb

správní území:	868 Podbořany
adresa:	Mírová 615, Podbořany
telefon:	415237500
e-mail:	info@podborany.net
web:	http://www.podborany.net
S-JTSK:	-811 672 -1 017 541
GPS:	50.2256N 13.4165E (mapy.cz)

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

6.7 Hlídková (hlásná) služba

Seznam členů hlídkové služby je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

ORP Podbořany

seznam členů PK:

ORP Podbořany
Pracovní štáb

správní území: 868 Podbořany

adresa: Mírová 615, Podbořany

telefon: 415237500

e-mail: info@podborany.net

web: http://www.podborany.net

S-JTSK: -811 672 -1 017 541

GPS: 50.2256N 13.4165E (mapy.cz)

6.8 Seznam kritických míst

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
		tok neurčen
Vroutek most 3	Vroutek	1,34 - 1,34
ID toku 10222174		
Vroutek most 2	Vroutek	1,25 - 1,25
ID toku 10222174		
Vroutek most 1	Vroutek	1,11 - 1,11
tok ID 10222174		
most 2243-2	Petrohrad	0,53 - 0,53
* Rovná 142990004000 recipient Podvinecký p. 142930000100		
lávka 0,51 ř.km	Petrohrad	0,51 - 0,51
* Rovná 142990004000 recipient Podvinecký p. 142930000100		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
lávka 0,41 ř.km	Petrohrad	0,41 - 0,41
* Rovná 142990004000 recipient Podvinecký p. 142930000100		
lávka 0,35 ř.km	Petrohrad	0,35 - 0,35
* Rovná 142990004000 recipient Podvinecký p. 142930000100		
Most směr Dvérce	Nepomyšl	
průtok pod mostem směrem na Dvérce pozice č. 4 učp. 72 Dvérce - potok tekoucí z lesa podél silnice z Nepomyšle do Dvorců. Zde je nejhorší průtok pozice č. 1 čp. 19, dále pak dešťovou kanalizací přes rybní ve středu obce pozice č. 2 a čp. 12 Nepomyšlský potok		
Blšanka 10100062		
lávka	Lubenec	39,88 - 39,88
most Podbořanská ul.	Lubenec	39,77 - 39,77
most Řepanská ul.	Lubenec	39,15 - 39,15
most Řepany	Lubenec	37,74 - 37,74
most 34,97 ř.km	Lubenec	34,97 - 34,97
most 34,79 ř.km	Lubenec	34,79 - 34,79
most 2246-3	Vroutek	33,177 - 33,177
Most	Kryry	29,371 - 29,371
most 5. května	Kryry	28,672 - 28,672
Lávka Podvinecký p.	Kryry	28,502 - 28,502
most Kostelní ul.	Kryry	28,161 - 28,161
lávka u ČOV	Kryry	27,658 - 27,658
most Žatecká ul.	Blšany	20,96 - 20,96
most 2218-2	Blšany	17,08 - 17,08
lávka 15,88 ř.km	Blšany	15,88 - 15,88
most 15,64 ř.km	Blšany	15,64 - 15,64
Černocký p. 10226799		
lávka	Blšany	5,38 - 5,38
lávka	Blšany	5,13 - 5,13
most	Blšany	2,75 - 2,75
Dolánecký p. 10100252		
most 17,64 ř.km	Nepomyšl	17,64 - 17,64
most 17,0 ř.km	Nepomyšl	17 - 17
most u tvrze	Podbořany	10,28 - 10,28
most Hlubanská ul.	Podbořany	9,604 - 9,604
železniční most	Podbořany	9,358 - 9,358
most Dukelská ul.	Podbořany	8,995 - 8,995
lávka 8,892 ř.km	Podbořany	8,892 - 8,892
lávka Potoční - Mlýnská ul.	Podbořany	8,83 - 8,83
Kyselý p. 10224438		
Mostek nad křížením tratí ČD	Podbořany	
mostek je nekapacitní a vzdouvá hladinu Q100 v prostoru nad ním cca o 20 cm		
Propustek po silnicí Podbořany-Vroutek	Podbořany	

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
trubní propustek nevyhovuje svým technickým stavem ani malou průtočnou kapacitou danou průměrem, v důsledku toho může dojít k ucpání naplaveninami a k porušení silničního tělesa		
Propustek pod tratí ČD	Podbořany	
propustek je z hlediska průtočné kapacity dostatečný		
Zatrubnění části Kyselého p.	Podbořany	
Zatrubnění v centrální části obce v délce 524 m až k profilu vyštění do Dolánečkého p. Max kap. 7 m3/s		
Mlýnecký p. 10236247		
Vroutek most 9	Vroutek	9,42 - 9,42
Vroutek most 10	Vroutek	9,32 - 9,32
Vroutek most 8	Vroutek	6,75 - 6,75
Vroutek most 7	Vroutek	3,75 - 3,75
Podhora 10222134		
Vroutek most 6	Vroutek	1,78 - 1,78
Vroutek most 4	Vroutek	1,65 - 1,65
Vroutek most 5	Vroutek	0,13 - 0,13
Rohozecký p. 10233858		
most 3,8 ř.km	Podbořanský Rohozec	3,8 - 3,8
most směr Chmeliště	Nepomyšl	
průtok pod mostem na silnici do Chmeliště vpravo čp. 141, pozice č. 1 přeplnění koupaliště pod hřištěm pozice č. 5, zatopená louka pod hřbitovem pozice č. 2 a nejnižší místo průtoku tohoto potoka pozice č. 3 u čp. 98		
Za mostem směr Nepomyšl	Podbořanský Rohozec	
průtok za mostem směr Nepomyšl čp 89,70,71,108		
Struhařský p. 10238743		
železniční most	Lubenec	1,18 - 1,18
propust u MŠ	Lubenec	0,96 - 0,96
propust do Lubeneckého rybníka	Lubenec	0,88 - 0,88
most Pražská ul.	Lubenec	0,2 - 0,2
Tisový p. 10236385		
most 2063-4	Blatno	1,14 - 1,14
most 1,0 ř.km	Blatno	1 - 1
lávka 0,9 ř.km	Blatno	0,9 - 0,9
lávka 0,81	Blatno	0,81 - 0,81
most 0,78 ř.km	Blatno	0,78 - 0,78
železniční most	Blatno	0,73 - 0,73
Vrbičský p. 10222114		
Vroutek most 11	Vroutek	3,56 - 3,56
zatrubnění		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 60 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

6.9 Ohrožené objekty

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Blšanka 10100062 (142780000100)				
Blšany	č.p. 5	Obytné budovy	1	
Blšany	č.p. 79	Obytné budovy	1	100
Blšany	č.p. 126	Obytné budovy	1	
Blšany	č.p. 140	Obytné budovy	1	
Blšany	č.p. 170	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Liběšovice	č.p. 27	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Liběšovice	č.p. 28	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Liběšovice	č.p. 53	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Sířem	č.p. 30	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Sířem	č.p. 31	Obytné budovy	1	
Kryry	č.p. 58	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 99	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 105	Služby	1	
Kryry	č.p. 122	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 129	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 138	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 140	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 144	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 151	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 155	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 162	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 179	Obytné budovy	1	
Kryry	č.p. 180	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 181	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 182	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 183	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 202	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 205	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 218	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 233	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 252	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 317	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 438	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 442	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 443	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 506	Obytné budovy	1	100
Kryry	č.p. 509	Obytné budovy	1	100
Kryry	ČOV Kryry	Čistírna odpadních vod	1	100
Kryry	sklárna AGC Tovární ul.	Průmysl	1	100

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Lubenec, k.ú. Drahonice u Lubence	č.p. 10	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 64	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 198	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 286	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 287	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 289	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 301	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 303	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 304	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 305	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 306	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 372	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p. 374	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p.31	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p.288	Obytné budovy	1	100
Lubenec	č.p.302	Obytné budovy	1	100
Lubenec	ČOV Lubenec	Čistírna odpadních vod	1	100
Lubenec, k.ú. Přibenice	č.p. 1	Obytné budovy	1	100
Lubenec, k.ú. Přibenice	č.p. 34	Obytné budovy	1	100
Očihov	č.p. 16	Obytné budovy	1	100
Očihov	č.p. 22	Obytné budovy	1	100
Očihov	č.p. 27	Obytné budovy	1	100
Očihov	č.p. 35	Obytné budovy	1	100
Očihov	č.p. 43	Obytné budovy	1	100
Očihov	č.p. 45	Obytné budovy	1	100
Očihov	č.p. 47	Obytné budovy	1	100
Očihov	č.p. 49	Obytné budovy	1	100
Očihov	č.p. 82	Obytné budovy	1	100
Vroutek, k.ú. Mukoděly	č.p. 33	Obytné budovy	1	100
Vroutek, k.ú. Mukoděly	č.p. 39	Obytné budovy	1	100
Černocký p. 10226799 (143110000100)				
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 50	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 51	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 59	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 82	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 83	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 84	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 123	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 125	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 127	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 153	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 155	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	č.p. 159	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Malá Černoc	st. 148/3	Obytné budovy	1	

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.e. 4	Rekreační objekty	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.e. 9	Rekreační objekty	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.e. 17	Rekreační objekty	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.e.20	Rekreační objekty	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 11	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 13	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 14	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 15	Rekreační objekty	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 73	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 77	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 86	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 92	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 93	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 100	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 101	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 106	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 109	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 111	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 114	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 121	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 123	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 126	Obytné budovy	1	
Blšany, k.ú. Soběchleby u Podbořan	č.p. 136	Obytné budovy	1	
Dolánecký p. 10100252 (142560000100)				
Nepomyšl	č.p. 98	Obytné budovy	1	
Nepomyšl	č.p. 141	Obytné budovy	1	
Podbořany, k.ú. Hlubany	č.p. 15	Obytné budovy	1	100
Podbořany, k.ú. Hlubany	č.p. 42	Obytné budovy	1	100
Podbořany, k.ú. Hlubany	č.p. 76	Obytné budovy	1	100
Podbořany, k.ú. Hlubany	č.p. 86	Obytné budovy	1	100

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Podbořany, k.ú. Hlubany	č.p. 89	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 59	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 61	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 144	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 189	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 260	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 450	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 514	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 849	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 850	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 877	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p. 895	Obytné budovy	1	100
Podbořany	č.p.873	Obytné budovy	1	100
Podbořany	ČOV Podbořany	Čistírna odpadních vod	1	100
Dubá II 10228962 (142520000100)				
Krásný Dvůr	č.p. 13	Obytné budovy	1	
Kyselý p. 10224438 (142590000100)				
Podbořany	č.p. 488	Obytné budovy	1	
Leska 10100251 (142470000100)				
Krásný Dvůr	č.p. 20	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 23	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 24	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 31	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 65	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 132	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 150	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	ČOV Krásný Dvůr	Čistírna odpadních vod	1	
Němčanský p. 10233786 (142500000100)				
Krásný Dvůr	č.p. 5	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 5	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 19	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 20	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 43	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 55	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 93	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 94	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 96	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 97	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 116	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 121	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 127	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 129	Obytné budovy	1	

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Krásný Dvůr	č.p. 131	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 147	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 164	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 177	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 178	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 179	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	č.p. 180	Obytné budovy	1	
Krásný Dvůr	hala	Služby	1	
Krásný Dvůr	nádražní budova	Služby	1	
Tok: 10238604 (142580000200)				
Nepomyšl *142580000200 - Nepomyšlský potok	č.p. 64	Obytné budovy	1	
Nepomyšl *142580000200 - Nepomyšlský potok	č.p. 72	Obytné budovy	1	
Nepomyšl *142580000200 - Nepomyšlský potok	č.p. 197	Obytné budovy	1	
Tok: 10233941 (142910000400)				
Nepomyšl, k.ú. Dvérce *142910000100	č.p. 4	Obytné budovy	1	
Nepomyšl, k.ú. Dvérce *142910000100	č.p. 5	Obytné budovy	1	
Nepomyšl, k.ú. Dvérce *142910000100	č.p. 7	Obytné budovy	1	
Nepomyšl, k.ú. Dvérce *14291000100	č.p. 10	Obytné budovy	1	
Nepomyšl, k.ú. Dvérce *142910000100	č.p. 12	Obytné budovy	1	
Nepomyšl, k.ú. Dvérce *142910000100	č.p. 19	Obytné budovy	1	
Tok: 10226987 (142990004000)				
Petrohrad, k.ú. Černčice u Petrohradu *142990004000 Rovná	č.p. 55	Obytné budovy	1	
Petrohrad, k.ú. Černčice u Petrohradu *142990004000 Rovná	č.p. 60	Obytné budovy	1	
Petrohrad, k.ú. Černčice u Petrohradu *142990004000 Rovná	č.p. 61	Obytné budovy	1	
Petrohrad, k.ú. Černčice u Petrohradu *142990004000 Rovná	č.p. 62	Obytné budovy	1	
Petrohrad, k.ú. Černčice u Petrohradu *142990004000 Rovná	č.p. 73	Obytné budovy	1	
Petrohrad, k.ú. Černčice u Petrohradu	ČOV Černčice tok *142990004000 Rovná	Čistírna odpadních vod	1	
Očihovecký p. 10238666 (143050000100)				

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Očihov, k.ú. Očihovec	č.p. 6	Obytné budovy	1	100
Očihov, k.ú. Očihovec	č.p. 27	Obytné budovy	1	100
Očihov, k.ú. Očihovec	č.p. 36	Obytné budovy	1	100
Rohozecký p. 10233858 (142570000100)				
Podbořanský Rohozec	č.e. 5	Rekreační objekty	1	
Podbořanský Rohozec	č.p. 21	Obytné budovy	1	
Podbořanský Rohozec	č.p. 22	Obytné budovy	1	
Podbořanský Rohozec	č.p. 40	Obytné budovy	1	
Podbořanský Rohozec	č.p. 51	Obytné budovy	1	
Podbořanský Rohozec	č.p. 70	Obytné budovy	1	
Podbořanský Rohozec	č.p. 71	Obytné budovy	1	
Podbořanský Rohozec	č.p. 89	Obytné budovy	1	
Podbořanský Rohozec	č.p. 108	Obytné budovy	1	
Struhařský p. 10238743 (142810000100)				
Lubenec mateřská škola	MŠ č.p. 277	Služby	1	
Tisový p. 10236385 (142960000100)				
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 40	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 47	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 66	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 74	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 75	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 77	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 78	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 82	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 105	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 111	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 113	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	č.p. 123	Obytné budovy	1	100
Blatno, k.ú. Blatno u Podbořan	OÚ č.p. 59	Služby	1	100

Tabulka obsahuje 199 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

6.10 Ohrožující objekty

Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Blšanka 10100062 (142780000100)			
Kryry	ČOV Kryry	Čistírna odpadních vod	
Lubenec	ČOV Lubenec	Čistírna odpadních vod	

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Dolánecký p. 10100252 (142560000100)			
Podbořany	ČOV Podbořany	Čistírna odpadních vod	
Leska 10100251 (142470000100)			
Krásný Dvůr	ČOV Krásný Dvůr	Čistírna odpadních vod	
Tok: 10226987 (142990004000)			
Petrohrad, k.ú. Černčice u Petrohradu	ČOV Černčice tok *142990004000 Rovná	Čistírna odpadních vod	

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

6.11 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 20.04.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

V databázi SEKM

Přehled kontaminovaných míst (SEKM)

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
bezejmenná vodoteč	
Nepomyšl: **Skládka TDO Nepomyšl** (mapa, podrobný výpis)	200
Cca 200 m západně od skládky vytéká z Nepomyšlského rybníka bezejmenná vodoteč, která po asi 700 m tvoří pravostraný přítok Dolánečkého potoka (600 m severně od skládky).	
Vroutek: **Skládka Vroutek** (mapa, podrobný výpis)	1001
Prostorem skládky protéká bezejmenný pravostranný přítok potoka Podhory, který pramení cca 500 m nad skládkou. Horní část toku je svedena do betonových žlabovek, v prostoru skládky teče v přirozeném korytu a za propustkem pod železniční tratí je částečně zatrubněna. Nad skládkou se v důsledku přehrazení jejího toku vytváří drobná nádrž. Povrchová voda se v prostoru skládky vzdouvá, což způsobuje trvalý bezprostřední kontakt spodních vrstev odpadů s povrchovou vodou.	
Blšanka	
Lubenec: **Královské údolí** (mapa, podrobný výpis)	250
250 m jižně, v údolí, protéká říčka Blšanka.	
Lubenec: **UNIPETROL, a.s ČS PHM Lubenec** (mapa, podrobný výpis)	150
Jižně od bývalé ČS PHM protéká ve vzdálenosti cca 90 m bezejmenná zatrubněná vodoteč, která je pravobřežním přítokem Blšanky.	
Černocký potok	
Soběchleby u Podbořan: **Skládka Soběchleby u Podbořan** (mapa, podrobný výpis)	1200
Asi 1,2 km severovýchodně, ve směru toku občasné vodoteče roklí, protéká Černocký potok.	

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
Dolánecký potok	
Nepomyšl: **důl Antonín** (mapa, podrobný výpis)	500
00 m jižně od skládky protéká Dolánecký potok.	
Podbořany: **TKO Podbořany- Pod Rumplákem** (mapa, podrobný výpis)	1001
Podél západního okraje skládky (skládka má přibližně tvar rovnostranného trojúhelníka se základnou kolmou k západnímu směru) protéká Dolánecký potok. Podle jihovýchodního okraje skládky prochází zatrubněná bezejmená vodoteč, která na jižním okraji skládky tvoří pravostraný přítok Doláneckého potoka.	
Leska	
Krásný Dvůr: **Skládka TKO - Zlovědice** (mapa, podrobný výpis)	250
250 m severozápadně protéká potok Leska.	
občasný tok	
Strojetice u Podbořan: **Skládka Strojetice** (mapa, podrobný výpis)	500
500 m severně protéká občasný tok - přítok potoka Blšanka.	
Podvinecký potok	
Blatno u Podbořan: **Nad zastávkou** (mapa, podrobný výpis)	100
100 m severně od skládky protéká Podvinecký potok.50 m jižně od skládky závlahová nádrž Blatno. Z nádrže, jihozápadně od skládky, vytéká Podvinecký potok, který dále pokračuje severovýchodním směrem.	
Černčice u Petrohradu: **Skládka Petrohrad** (mapa, podrobný výpis)	200
200 m západně protéká Podvinecký potok	
Kryry: **Skládka Kryry** (mapa, podrobný výpis)	200
200 m východně od skládky protéká Podvinecký potok.	
potok Blšanka	
Vroutek: **Skládka Mukoděly** (mapa, podrobný výpis)	300
300 m severovýchodně protéká potok Blšanka,občasá vodoteč pod skládkou.	
potok Dubá II	
Krásný Dvůr: **V pískovně** (mapa, podrobný výpis)	280
280 m jižně.	

Tabulka obsahuje 14 záznamů, byla aktualizována z databáze SEKM dne 20.04.2024 (https://www.sekm.cz/portal/)

Poznámka: objekty v inundačním území označeny modrým podkladem

6.12 Evakuace

V digitálním povodňovém plánu jsou údaje o evakuačních místech zapsány a aktualizovány v centrální databázi POVIS. Lokální databáze je z tohoto zdroje exportována.

Evakuační středisko se umísťuje zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Evakuované osoby jsou zde shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko zajišťuje:

- řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných dopravních prostředků
- vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin

- přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek
- vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska
- první zdravotnickou pomoc, popř. přednemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení
- vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy
- nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin
- udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska
- podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu

Přijímací středisko zajišťuje:

- příjem evakuovaných osob
- přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování
- první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení
- informování orgánů o průběhu evakuace
- informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování
- informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob

6.12.1 Evakuační místa

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Kulturní dům Blatno (Bílý dům) (mapa)	čp.27 43984 Blatno		14	
Základní škola Blatno (mapa)	čp.4 Blatno	415217526	30	
Bývalá škola (mapa)	Nerudova 1 43988 Blšany			
Turistická ubytovna (mapa)	čp.68 43972 Krásný Dvůr	415210220		
Základní škola Kryry (mapa)	Komenského 393 43981 Kryry	415216001	120	550
		Mgr. Kamil Kraus.	Poznámka: V případě potřeby bude rozšířena ubytovací kapacita v ZŠ Kryry o dalších cca 200 lůžek	
Kulturní dům (mapa)	Podbořanská 239 43983 Lubenec	415212189	133	
		Milan Fesfárek 728971945		
Zlatuše Tlustá (mapa)	Zahradní 359 439 83 Lubenec	731747390		133
Kulturní dům (mapa)	čp.82 Nepomyšl	415213133 fax:415211241		
			Poznámka: místo dočasného umístění	
Kulturní dům Očihov (mapa)	čp.147 43987 Očihov			

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Vladimír Šeda - starosta				
Ubytovna Zemědělské společnosti Očihov (mapa)	čp.149 43987 Očihov	724536120		
Ing. Pavel Beran				
Základní škola Petrohrad (mapa)	čp.3 43901 Petrohrad - Černčice	415219104		
Obecní úřad (mapa)	čp.6 441 01 Podbořanský Rohozec	415213136		
Poznámka: místo dočasného umístění				
Kulturní dům Vroutek (mapa)	čp.128 43982 Vroutek	415218009	100	
Ing. Marie Hessová 606 501 653				
Restaurace Bonus Vroutek (mapa)	Kryrská 106 43982 Vroutek	415218055		150
Miroslav Šír				
Základní škola Vroutek (tělocvična, školní jídelna) (mapa)	Karlovarská 460 43982 Vroutek	415218643	60	350
Mgr. Jana Pospíšilová 736 472 833				

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 15 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

6.13 Záplavová území

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Blšanka (Blšanka)	**Podbořany** Kryry, Lubenec, Vroutek	28,279 - 43,150 délka 14,9 km	KÚ Ústeckého kraje 20.11.2009 193455-08/ZPZ/09/Blšanka28-43/Ko (POVIS)
Blšanka (Blšanka)	**Podbořany, Žatec** Blšany, Holedeč, Kryry, Liběšice, Libořice, Měcholupy, Očihov, Zálužice, Žatec	11,698 - 28,279 délka 16,6 km	KÚ Ústeckého kraje 15.07.2005 2668-2004/45929/ZPZ/Blšanka/05/Ko (POVIS)
Dolánecký p. (Dolánecký potok)	**Podbořany** Nepomyšl, Podbořanský Rohozec, Podbořany	0,000 - 21,900 délka 21,9 km	KÚ Ústeckého kraje 12.12.2008 153374/ZPZ/08/Dolánecký p/Ko (POVIS)
Leska (Leska)	**Kadaň, Podbořany, Žatec** Krásný Dvůr, Libědice, Nové Sedlo, Podbořany	0,000 - 13,878 délka 13,9 km	KÚ Ústeckého kraje 29.08.2023 KUUK/126637/2023 (POVIS)

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

6.14 Protipovodňová opatření

Hotová

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 20.04.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

Plánovaná

Přehled protipovodňových opatření


název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Libkovický rybník	Lubenec (Podbořany)	**Libkovický p.**
	Hráz Stav realizace: Plánované **Kapacita: Q** Lokalita: oprava hráze **Ohrožení: hráz je ve špatném stavu, při zvýšeném průtoku by mohlo dojít k protržení, rybník je již 20 let vypuštěn** ID PPO: 1366	
Melichovský ryvník	Lubenec (Podbořany)	**Libkovický p.**
	Hráz Stav realizace: Plánované **Kapacita: Q** Lokalita: oprava hráze **Ohrožení: poškozená hráz, hrozí protržením** ID PPO: 1367	
Meliorační rýhy	Nepomyšl (Podbořany)	**Rohozecký p.**
	Agrotechnická opatření Stav realizace: Plánované **Kapacita: Q** Lokalita: Lokalita Dvérce, stráň pod Velkou a obecními studnami jako nutná opatření jsou ve formě údržby příkopů podél hlavní silnice 111/22116 směrem Nepomyšl-Dvérce-Vroutek, dále pak orba zemědělských pozemků napříč strání a vytvoření melioračních rýh, které by přerušily stékání povrchové vody z okolních lesů.Dále je nutné v této obci udržovat dešťovou kanalizaci. **Ohrožení:** ID PPO: 1369	
Meliorační rýhy	Podbořanský Rohozec (Podbořany)	**Rohozecký p.**
	Agrotechnická opatření Stav realizace: Plánované **Kapacita: Q** Lokalita:	

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
	orba zemědělské půdy napříč a vytvoření melioračních rýh, které přeruší stékání povrchové vody z okolních lesů; tvorba údržby hlavní silnice směr Nepomyšl a vedlejší silnice směr Hájenka **Ohrožení:** ID PPO: 1368	

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

6.15 Důležitá telefonní čísla



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

6.16 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

Abecední seznam toků, kde byly k datu 20.04.2024 evidovány fotografie. Aktuální stav zápisů ověřujte v databázi POVIS.

Blšanka (142780000100) (POVIS)
Mlýnecký p. (142850000100) (POVIS)
Podhora (142910000100) (POVIS)
Vrbičský p. (142860000100) (POVIS)

6.16.1 Výběr podle objektu

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění fotografií.

Evakuační místa (POVIS)
Hlásné profily (POVIS)
Srážkoměry (POVIS)

Místa omezující odtokové poměry (POVIS)
Ohrožené objekty (POVIS)
Kontaminovaná místa nebo skládky (POVIS)
Ledové jevy (POVIS)
Vodní díla (POVIS)
Blesková povodeň (POVIS)

Protipovodňová opatření (POVIS)
Povodňové značky (POVIS)
Doprava – objížďky (POVIS)
Dopravní omezení (POVIS)
Místní varovné systémy (POVIS)

Povodňové komise (POVIS)
Organizace - subjekty povodňové ochrany (POVIS)

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

7

Kontakty

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

7 Kontakty


Důležité kontakty

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	SOS	112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	800 850 860
Plyn: pohotovostní linka	1239



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

8

Internet - užitečné odkazy

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

8 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz,** konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:

http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

9
Tiráž

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

9 Tiráž

Vydal: Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad, Mírvá 615, 44117 Podbořany, 415237500
datum vydání verze 3.0.0: 24.12.2025.

Zpracovali: **Antonín Müller, IČO 868 45 225**
Wolkerova 185, 439 23, Lenešice
datum zpracování: 30.06.2005
aktualizace: **AQUATEST, a.s.**
Geologická 4
152 00 Praha 5
datum zpracování: 21.09.2012

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace 4 textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4210

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

© 2008-2025 Město Podbořany | tisk: 24.12.2025

Rejstřík

D

Dokumenty (POVIS) 75

E

EU: GDPR 9
Evakuační místa 102
Evidenční listy hlásných profilů 86

F

Fotografie - toky 105

G

GDPR 9

H

Hlásné profily - aktuální stav 87
Hlásné profily - tabulka 86

I

Informace - telefon 109

K

katastrální území v ORP 24
Kritická místa 91

M

Metodické pokyny 6
Místa omezující odtokové poměry 91

N

Nařízení vlády 6
Nebezpečné objekty - tabulka 99, 100
Normy 6

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 9
Odvětvové normy 6
Ohrožené objekty - tabulka 94
Ohrožující objekty - tabulka 99, 100
ORP Kadaň - pk 19
ORP Karlovy Vary - pk 19
ORP Kralovice - pk 19
ORP Podbořany - pk 17, 54, 59, 62, 90, 91
ORP Rakovník - pk 19
ORP Žatec - pk 19

P

počet obyvatel obcí ORP 24
Poruchy - telefon 109
Používané zkratky 11
Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 17, 54
Protipovodňová opatření - tabulka 104
Předpisy 6

S

Souhrnná zpráva po povodni 75
Soulad s plánem vyššího správního celku 3
SPA na hlásných profilech - tabulka 86
Správci vodních toků - tabulka 79
Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 89
Srážkoměrné stanice - tabulka 89
Stanovisko správců povodí a toku 3

T

Tiráž 117
Tísňová volání 109

V

Vodní díla - tabulka 81, 82
Vodní toky - tabulka 77
Vodní toky ISVS - tabulka 78
Vyhlášená záplavová území - tabulka 103
Vyhlášky 6

Y

yr.no 89

Z

Zákony 6
Záplavová území - tabulka 103
Zkratky 11