
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti | Pro vodu, vzduch a přírodu

Povodňový plán ORP Roudnice nad Labem

Textová část



Zpracoval: ...
...
Aktualizace: AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5
Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

Datum vytvoření tiskové sestavy: 24.12.2025

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Obsah

1 Titulní list 3

1.1 Autoři ... 4
1.2 Aktualizace povodňového plánu ... 4
1.3 Seznam podkladů ... 6
1.4 Seznam předpisů ... 6
1.5 GDPR ... 9
1.6 Používané symboly a zkratky ... 10

2 Úvodní část 17

2.1 Správci vodních toků ... 17
2.2 Příslušný povodňový orgán ... 18
2.3 Povodňové komise sousedních ORP ... 20

3 Věcná část 25

3.1 Charakteristika zájmového území ... 25
Správní rozdělení a demografické údaje ... 25
Geomorfologické poměry ... 27
Hydrografické poměry ... 27
Klimatické poměry ... 28
Průměrné roční teploty v České republice ... 29
Průměrné roční srážky v České republice ... 30
Odtokové poměry ... 30
3.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi ... 31
Přirozená povodeň ... 31
Zvláštní povodeň ... 31
3.3 Povodňová opatření ... 32
Přípravná opatření ... 32
Opatření za povodně ... 33
Opatření po povodni ... 33
Povodňové prohlídky ... 33
Předpovědní a hlásná povodňová služba ... 33
Předpovědní povodňová služba ... 35
Hlásná povodňová služba ... 38
Informační toky hlásné povodňové služby ... 39
Schéma přenosu informací ... 40
Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ ... 40
Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ ... 41
Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí ... 41
Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce ... 42
Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce ... 42
Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje ... 43
Schéma varování při zvláštní povodni ... 44
Hlásné profily ... 44
3.4 Stupně povodňové aktivity ... 45
1. SPA – stav bdělosti ... 45
2. SPA – stav pohotovosti ... 45

3. SPA – stav ohrožení ... 46
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek ... 46
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích ... 46
Ledové povodně v období mrazu ... 46
Ledové povodně v období tání ... 47
Zásady vyhlašování SPA v období mrazu ... 47
Zásady vyhlašování SPA v období tání ... 48
3.5 Dokumentace a vyhodnocení ... 48
Povodňová kniha ... 48
Zpráva o povodni ... 49

4 Organizační část 53

4.1 Povodňové orgány daného území ... 53
4.2 Povodňová komise ... 54
4.3 Činnost a jednání povodňové komise ... 56
Úkoly členů povodňové komise ... 56
Předseda povodňové komise ... 56
Zástupce předsedy povodňové komise ... 56
Tajemník povodňové komise ... 56
Členové povodňové komise ... 57
Sekretariát (zapisovatelka) ... 57
Hlavní činnost po povodni ... 57
4.4 Stupně povodňové aktivity ... 57
1.stupeň – stav bdělosti ... 57
2.stupeň – stav pohotovosti ... 58
3.stupeň – stav ohrožení ... 58
4.5 Opatření přípravná ... 58
4.6 Opatření k ochraně životního prostředí ... 58
4.7 Pracovní skupina ... 59
4.8 Technické prostředky ... 59
4.9 Způsob varování a informování obyvatelstva ... 59
4.10 Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně ... 60
4.11 Činnost obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně ... 61
4.12 Záchranné práce ... 61
4.13 Evakuační zavazadlo ... 62
4.14 Evakuace osob ... 63
4.15 Statut povodňové komise ... 63
Jednací řád ... 66

5 Grafická část 71

6 Přílohy 75

6.1 Dokumenty ... 75
Vzor zápisu do záznamníku ... 76
Osnova souhrnné zprávy o povodni ... 76
6.2 Seznam toků ... 77
Vodní toky (Dibavod) ... 77
Vodní toky (ISVS) ... 78
Správci vodních toků na správním území ... 79
6.3 Vodní díla I.–III. kategorie ... 80

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Další vodní díla ... 81
6.4 Hlásné profily ... 81
Aktuální stavy hlásných profilů ... 82
6.5 Srážkoměrné stanice ... 83
Aktuální stavy srážkoměrů ... 84
6.6 Ohrožení přívalovými srážkami ... 84
6.7 Místa omezující odtokové poměry ... 85
Ledové jevy ... 86
6.8 Ohrožené objekty ... 87
6.9 Ohrožující objekty ... 91
6.10 Čistírny odpadních vod ... 92
6.11 Kontaminovaná místa a skládky ... 93
6.12 Záplavová území ... 93
6.13 Protipovodňová opatření ... 94
6.14 Dopravní omezení ... 95
6.15 Evakuace ... 97
Evakuační místa ... 97
6.16 Fotodokumentace ... 98
Výběr podle objektu ... 98

7 Kontakty 103

8 Internet - užitečné odkazy 107

9 Tiráž 111

Rejstřík 113

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

1

Titulní list

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

1 Titulní list

Povodňový plán ORP Roudnice nad Labem

Obec s rozšířenou působností:	Roudnice nad Labem
Kraj:	Ústecký kraj
Příslušný vodoprávní úřad:	Městský úřad Roudnice nad Labem - Vodoprávní úřad
Povodňový orgán v době mimo povodeň	...
Povodňová komise	ORP Roudnice nad Labem

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

KÚÚK odbor životního prostředí a zemědělství, Potvrzení souladu dPP ORP Roudnice nad Labem s Povodňovým plánem Ústeckého kraje
datum: 06.11.2012 , č.j.: 3358/ZPZ/2012/dPPORP Roudnice 2012/Ko

Schválení povodňového plánu:

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.

https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4211

1.1 Autoři

Zpracovali: ...

...

datum zpracování: ...

aktualizace: **AQUATEST, a.s.**

Geologická 4

152 00 Praha 5

datum zpracování: 21.09.2012

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace 4 textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 3.0.0 dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů 75 povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **09.11.2025**

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	18.12.2025	Zrušení on-line mapy pro aktuální stavy hlásných profilů a srážkoměrů, službu ČHMÚ již neposkytuje	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	08.11.2024	Doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu 75	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	24.04.2024	POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	03.01.2024	Úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
	10.12.2022	Aktualizace proměnných, aktualizace Vodního zákona, nastavení zabezpečení PDF	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	23.05.2017	Aktualizace počtu obyvatel a tabulek POVIS	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
3.0.2	03.01.2017	Aktualizace mapového klienta - HVMAP Úprava přílohy Evakuace 97	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
3.0.1	16.12.2016	Doplnění odkazů na Průvodce HPPS 33	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	10.11.2016	Aktualizace tabulek POVIS	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
3.0.0	28.10.2016	Změna uživatelského rozhraní - podpora mobilních zařízení Aktualizace mapového klienta	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	19.1.2016	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2016	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	31.10.2015	Úprava odkazů na mapy, aktualizace proměnných	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	25.2.2015	Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2015	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	21.11.2014	Doplněna příloha Správci vodních toků na správním území 79	HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.
	6.11.2014	Doplnění údajů z PP města Roudnice nad Labem, sjednocení obsahu příloh s PP města	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
2.1.0	12.6.2014	úprava publikační šablohy WebHelp/Layout pro verzi H&M 6.5.1	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
2.0.0	10.12.2013	Revize a úprava textové části pro dávkovou aktualizaci z POVIS Doplnění sekce Dokumenty 75 Doplnění příruček povodňové ochrany Doplnění tabulky Kontaminovaná místa a skládky 93	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.4	16.12.2012	Aktualizace tabulek	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	29.11.2012	Aktualizace tabulek Zrušení členění příloh	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	24.10.2012	Úprava struktury textu a tabulek pro novou verzi redakčního systému. Aktualizace tabulek	
	8.8.2012	Odstranění odkazů na ZVHS	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	25.4.2012	doplnění fotodokumentace objektů 98	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	2.4.2012	Zrušení přílohy Seznam dostupných technických prostředků	Aquatest a.s.
1.0.3	22.2.2012	Doplnění nového Metodického pokynu č.9/2011 HPPS Aktualizace počtu obyvatel v obcích, správců vodních toků, vodních děl I.-III. kategorie Změna schémat Přenosu informací za povodně	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.2	14.11.2010	aktualizace povodňových plánů obcí	Aquates a.s.
1.0.1	30.6.2010	aktualizace údajů o počtu obyvatel k 1.1.2010	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
1.0.0	22.12.2009	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.

1.3 Seznam podkladů

[1] Vodohospodářská mapa ČR 1:50 000 list 02-43 Litoměřice, 02-44 Štětí
[2] Mapy záplavových území pro toky Labe,Ohře a Čepel; VÚV T.G.M. Praha http://www.dibavod.cz
[3] Povodňový plán ORP Roudnice nad Labem, 2008
[4] Internetové stránky Povodí Ohře, s.p.
[5] Internetové stránky Povodí Labe, s.p.

1.4 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: https://www.e-sbirka.cz/
Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP: https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/legislativa

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- působnost orgánů státní správy

[6] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

[7] **Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví),** (zákon o státní pomoci při obnově území).

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

[8] **Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon**

[9] **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**

- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
- nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[10] **Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**

[11] **Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici**.

[12] **Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**

- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
- použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
- spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] **Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- definice krizových situací
- orgány krizového řízení
- finanční zabezpečení krizových situací

[14] **Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**

- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
- úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] **Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**

[16] **Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- obsah činnosti a složení krizových orgánů
- způsob zpracování krizových plánů

[17] **Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace**

- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] **Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**

- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
- kategorizace vodohospodářských děl

[19] **Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**

- činnost správců vodních toků

[20] **~~Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb~~., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - zrušeno 01.07.2023**

- územní plánování

[21] **Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik**

[22] **Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl**

- obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] **Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány** (červen 2006)

- skladba a obsah povodňových plánů
- druhy povodňových plánů
- stupně povodňové aktivity
- podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] **Metodický pokyn č. 9** odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby *(Věstník MŽP č. 12/2011)*

- vymezení hlavních pojmů
- hlásná povodňová služba
- předpovědní povodňová služba
- schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

[25] **Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích** *(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)*

- skladba a obsah manipulačních řádů
- podklady pro vypracování manipulačních řádů
- manipulace za povodní

[26] **Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů** *(Věstník MŽP č. 7/2000)*

- kvantifikace typů zvláštních povodní
- stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
- stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] **Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní** *(Věstník MŽP č. 9/2005)*

- vymezení hlavních pojmů
- vodní díla, pro která se plán zpracovává
- postup při zpracování plánu

[28] **Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona**

- kompetence vodoprávních úřadů
- omezující podmínky

[29] **Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;**

- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;
- Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;
- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

obce
(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)
Přílohy:
- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

1.5 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán ORP Roudnice nad Labem

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR")).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS
- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje").

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidla GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS.**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

1.6 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora
HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy

MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.

Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

2

Úvodní část

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

2 Úvodní část

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem je základním dokumentem ochrany před povodněmi. Slouží ke koordinaci činností v ORP Roudnice nad Labem v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Úkolem povodňového plánu je zabezpečení včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně a zajištění zabezpečovacích a záchranných prací.

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem, zpracovaný OŽP MěÚ Roudnice nad Labem v roce 2008, byl aktualizován v roce 2009 společností AQUATEST a.s., v Praze v rámci zpracování projektu DVT pro zadavatele Severočeské sdružení obcí (SESO). Byla provedena jednotná restrukturalizace povodňového plánu, aktualizace organizační části a aktualizace věcné části z důvodů doplnění sítě hlásných profilů.

Znění povodňového plánu ORP Roudnice nad Labem odpovídá v současné době platné právní úpravě. Povodňový plán bude aktualizován ve smyslu technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání povodňových plánů, v případě potřeby dané při změnách podmínek, za nichž byl zpracován, včetně např. změn telefonních čísel. Jeho prověření bude provedeno po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

2.1 Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů MZe ČR.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

ISVS

Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, státní podnik	Brníkovský potok	10228917	100291951	Hvížďalecký p.
	Čepel	10100416	100003633	
	Daminěveská strouha	10226641	100289681	Hořínský p.
	Dobříňská strouha	10228818	100291852	Labe
	Kostelecký potok (PBP Malé Ohře)	10238344	100301351	Malá Ohře (náhon)
	LBP Mlýnského p. (Na panském Roudníčeku)	10238323	100301330	
	Libotenická strouha	10235800	100298815	Labe

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	Malá Ohře	10101366	100003599	Ohře
	Mlýnský potok (PBP Malé Ohře)	10238279	100301286	Malá Ohře (náhon)
	Mšenský potok	10226537	100289578	Malá Ohře (náhon)
	Náhon Budyně	10235957	100298972	Malá Ohře (náhon)
	Náhon Obrtky	10231033	100294061	Obrtka
	Obrtka	10284057	100301985	Úštěcký p.
	Od Bažantnice	10221993	100285048	
	Ohře	10100004	100001293	Labe
	PBP Mlýnského p.silnice Budyně-Mšené	10221846	100284901	
	PBP Věšínské strouhy (u obce Ledčice)	10228959	100291993	Věšínská strouha
	Račiněveská strouha (občasný tok)	10226627	100289667	Čepel
	Tok Vodozbav	10238135	100301143	Záhorecká strouha
	Tvrdodolská svodnice	10235920	100298935	Ohře
	Úštěcký potok	10100151	100001154	Labe
	Věšínská strouha	10226674	100289714	Čepel
	Vražkovský potok	10224308	100287358	Čepel
	Záhorecká strouha	10221588	100284644	Labe
Povodí Labe, státní podnik	Labe	10100002	400066631	Labe
	rameno	10185674	400188628	
	vedlejší rameno Lounky	10185693	400188646	Labe
Lesy ČR, s.p.	PBP Ohře v ř. km 14,95	10224127	100287177	Ohře
	Podbradecký potok	10221858	100284913	Mšenský p.

Tabulka obsahuje údaje k 09.11.2025.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

Seznam vodních nádrží a jejich vlastníků nebo provozovatelů je v příloze Vodní díla 80

Změna správy vodních toků

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 01.01.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 01.01.2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30.06.2012 zanikla Opatřením ministerstva zemědělství ČR ze dne 09.12.2011.

Činnosti z hlediska správy majetku HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) zrušené Zemědělské vodohospodářské správy nyní vykonává Státní pozemkový úřad.

2.2 Příslušný povodňový orgán

Po dobu trvání povodně zajišťuje ochranu obyvatel a majetku příslušný povodňový orgán – Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Roudnice nad Labem.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

ORP Roudnice nad Labem: Roudnice na d Labem

seznam členů PK:

ORP Roudnice nad Labem

správní území:	841 Roudnice nad Labem
adresa:	Karlovo náměstí 21, Roudnice na d Labem
telefon:	416850102
fax:	416850171
e-mail:	mesto@roudnicenl.cz
web:	https://www.roudnicenl.cz
S-JTSK:	-749 051 -1 004 380
GPS:	50.4238N 14.2601E (mapy.com)

Povodňová komise obce s rozšířenou působností – Roudnice nad Labem je zřízena starostou města Roudnice nad Labem k plnění úkolů při ochraně před povodněmi jako zvláštní orgán obce s rozšířenou působností. Při svém jednání se komise řídí statutem 63 a jednacím řádem komise. Starosta města Roudnice nad Labem taktéž jmenuje členy povodňové komise obce s rozšířenou působností – Roudnice nad Labem.

Nadřízeným povodňovým orgánem je

Povodňová komise Ústeckého kraje

seznam členů PK:

Povodňová komise Ústeckého kraje

správní území: CZ042 Ústecký kraj

adresa: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

telefon: 475657111

e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

web: http://www.kr-ustecky.cz

S-JTSK: -760 851 -975 992

GPS: 50.6617N 14.0393E (mapy.com)

2.3 Povodňové komise sousedních ORP

Seznamy a spojení na členy souvisejících povodňových komisí obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v kapitole Kontakty - Povodňové komise. Jedná se o tyto povodňové komise:

Přehledová tabulka

povodňová komise	telefon	fax	e-mail
ORP Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou	315739811	315723479	mesto@mestokralupy.cz
ORP Litoměřice MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice	416916111		podatelna@litomerice.cz
poznámka: sekretariát 416916105,106, oper. středisko MP 416733044, tajemnik PK 416916179			
ORP Louny Mírové náměstí 35, Louny	415621111	415621100	podatelna@mulouny.cz
ORP Lovosice Školní 407/2, Lovosice	416571111	416532130	meulovo@meulovo.cz
poznámka: krizový mobil PK - 739699183			
ORP Mělník MÚ Mělník, nám. Míru 51, Mělník	315622311	315622318	mu@melnik.cz
ORP Slaný	312511156		vedoucismeny@meuslany.cz

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

povodňová komise	telefon	fax	e-mail
Budova MP Slaný, Masarykovo nám. 3, Slaný, Velvarská 136/1, Slaný			
poznámka: trvalé spojení na operační středisko MP Slaný: 312511156, 606671866			
záložní pracoviště: ZŠ Smečno, Kačická 171, Smečno, ,			

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025


3

Věcná část

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

3 Věcná část

3.1 Charakteristika zájmového území



3.1.1 Správní rozdělení a demografické údaje

Obec s rozšířenou působností Roudnice n.L. se nachází v jihovýchodní části Ústeckého kraje. ORP tvoří 33 měst a obcí s příslušnými městskými částmi.

Seznam měst, městysů a obcí v ORP Roudnice nad Labem

obce	informativní počet obyvatel k 01.01.2025 (údaje MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)			katastrální území	
Bechlín	1277			Bechlín, Předonín	
Brzánky	91			Brzánky	
Břiza	426			Břiza	
Budyně nad Ohří	2109			Březany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Kostelec nad Ohří, Nížebohy, Písty, Roudníček, Vrbka u Roudníčku	
Ctiněves	376			Ctiněves	
Černěves	230			Černěves	
Černouček	327			Černouček	
Dobříň	548			Dobříň	

obce	informativní počet obyvatel k 01.01.2025 (údaje MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)			katastrální území	
Doksany	455			Doksany	
Dušníky	405			Dušníky	
Horní Beřkovice	982			Horní Beřkovice	
Hrobce	712			Hrobce, Rohatce	
Chodouny	712			Chodouny, Lounky	
Kleneč	573			Kleneč	
Kostomlaty pod Řípem	428			Kostomlaty pod Řípem	
Krabčice	936			Krabčice u Roudnice nad Labem, Rovné pod Řípem, Vesce pod Řípem	
Kyškovice	310			Kyškovice	
Libkovice pod Řípem	540			Libkovice pod Řípem	
Libotenice	438			Libotenice	
Martiněves	801			Charvatce u Martiněvsi, Martiněves u Libochovic, Radešín u Martiněvsi	
Mnetěš	563			Mnetěš	
Mšené-lázně	1827			Brníkov, Ječovice, Mšené-lázně, Podbradec, Ředhošť, Vrbice u Mšeného-lázní	
Nové Dvory	381			Chvalín, Nové Dvory u Doksan	
Přestavlky	289			Přestavlky u Roudnice nad Labem	
Račiněves	619			Račiněves	
Roudnice nad Labem	11948			Podlusky, Roudnice nad Labem	
Straškov-Vodochody	1077			Straškov, Vodochody	
Vědomice	936			Vědomice	
Vražkov	447			Vražkov	
Vrbice	563			Mastířovice, Vetlá, Vrbice u Roudnice nad Labem	
Záluží	223			Záluží u Roudnice nad Labem	
Žabovřesky nad Ohří	273			Žabovřesky nad Ohří	
Židovice	390			Židovice nad Labem	
Celkem	32212				

Tabulka obsahuje 33 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Údaje o počtu obyvatel jsou jen informativní. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad.

3.1.2 Geomorfologické poměry

Z geomorfologického hlediska je zájmové území součástí soustavy Česká tabule. V rámci České tabule náleží území do podsoustavy Polabská tabule, oblasti Dolnooharská tabule.

- Z toho údolí Labe a Ohře je součástí celku VIB-1c - Terezínská kotlina. Typologicky jde o rovinu akumulačního rázu v oblasti nižších fluviálních teras a údolních niv.
- Vyšší polohy nad Roudnicí již zasahují do Řípské tabule (celek VIB1b). Řípská tabule je plochá pahorkatina zpevněných mezozoických struktur České vysočiny tektonicky méně porušená s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů.
- Malé území při severozápadním okraji ORP nad obcí Žabovřesky zasahuje do celku Hazmburská tabule VIB-1a. Charakterem je stejná jako VIB-1b ovšem s výraznými tvary na neovulkanických strukturách

Geograficky a orograficky jsou zajímavé štěrkopískové terasy Labe, které dosahují místy výrazného relativního převýšení, které následně determinuje inundaci. Jedná se především o terénní zlomy na pravém břehu vodního toku Labe u obce Brzánky a naopak na levém břehu Labe kolem Roudnice nad Labem. Nejnižším bodem území je hladina Labe u Lounek, nejvyššími body jsou vrchol Řípu (459 m n.m.) a vrchol Sovice (278 m n.m.).

3.1.3 Hydrografické poměry

Oblast zájmového území náleží do povodí Labe (ZVM 1:50 000 listy č.02-43, č.02-44, č.12-21 a č.12-22), číslo hydrologického pořadí 01-12-03-037 až 045 mezipovodí Labe a 01-13-04-039 až 067 mezipovodí Ohře. Řeka Labe je hlavním tokem v oblasti a erozivní základnou, do které jsou odvodňovány povrchové i podzemní vody v zájmovém území. Lokální erozní základnou je řeka Ohře a vodohospodářsky významné potoky Čepel (pravostranný přítok Ohře) a Úštěcký potok.

Seznam významných vodních toků správního obvodu ORP Roudnice nad Labem

Název VT	Číslo hydrogeolog.pořadí	Délka VT	Vymezení úseku kat.významný	Správce toku
Labe	1-01-01-001	370,7		Povodí Labe, s.p.
Ohře	1-13-01-006	253,6		Povodí Ohře, s.p.
Čepel	1-13-04-065/1	6,4	po silniční most Podlusky	Povodí Ohře, s.p.

Základní hydrologické údaje o vodních tocích ve vybraných profilech

Název VT	Název profilu	Průtok	N-leté průtoky						
		Qa	1	2	5	10	20	50	100
		m3s-1							
Labe	Mělník	251	1080	1490	2060	2520	2990	3640	4150
Ohře	Louny	36,3	251	339	466	568	674	823	942

Řeka Labe pramení na Labské louce v Krkonoších ve výšce 1384 m n.m. Celková plocha povodí činí 144 055 km^2, z toho na území republiky 51391,5 km^2. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m^{3}s^{-1}. Délka toku v rámci správního obvodu ORP Roudnice nad Labem je 13,6 km od obce Záluží (pl.km 20,7) po obec Chodouny (pl.km 34,3).

Postupové doby povodňových průtoků na Dolním Labi

Po profil	Plavební	Q20		Q100	
	km	min	max	min	max
Mělník	0,375				
Štětí	18,160	1:20	2:50	1:50	3:20
Roudnice n.L.	27,300	1:30	2:30	1:30	2:40
Kopisty	41,210	2:00	2:30	1:30	3:20

Řeka Ohře pramení u Wiesenstadtu ve výšce 752 m n.m. a ústí zprava do Labe u Litoměřic ve výšce 143 m n.m. Plocha povodí je 5613,7 km^2, průměrný průtok u ústí do Labe činí 37,94 m^3s^{-1}. Délka toku Ohře v rámci správního obvodu ORP Roudnice nad Labem činí cca 19km.

Potok Čepel pramení ve Straškově-Vodochodech ve výšce 215 m n.m. a ústí zprava do Ohře u Doksan ve 155 m n.m.. Plocha povodí 99,3 km^2, průměrný průtok u ústí 0,25 m^3s^{-1}.

Úštěcký potok pramení 1 km jižně od Mukařova ve výšce 505 m n.m. a ústí zprava do Labe u Oken ve 148 m n.m.. Plocha povodí 316,7 km^2, průměrný průtok u ústí 1,03 m^3s^{-1}.

Všechny ostatní vodoteče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem, s ohledem na svoji délku, průtok, velikost povodí, konfiguraci terénu či vzdálenost od intravilánu nejbližších sídel nepředstavují nebezpečí povodně, která by musela být řešena povodňovou komisí obce s rozšířenou působností. Tyto lokální vodoteče, v případě velkých přívalových srážek, vyžadují pouze hlídky v rámci dotčených obcí, které tak zajistí potřebnou informovanost obyvatel.

Soupis drobných vodních toků správního obvodu ORP Roudnice nad Labem

a) Podbradecký potok
b) Mšenský potok
c) Čepel (od silničního mostu Podlusky do Straškova)
d) Úštěcký potok (pouze k.ú.Lounky)

3.1.4 Klimatické poměry

Celé zájmové území náleží ke klimatické oblasti W 2 (Quitt E. in Atlas podnebí Česka. CHMI Praha 2007). Ve starším členění této oblasti odpovídá rajonu T2 (Quitt E.: Klimatické oblasti ČSSR. Studia Geographica 16: 1 - 79, Geografický ústav ČSAV, Brno 1971), respektive v méně podrobném členění:

1. okrsek A2 teplý, suchý, s mírnou zimou, s kratším slunečním svitem: (Atlas podnebí ČSR 1960).

Průměrná roční teplota vzduchu v oblasti je 8,5°C podle měření klimatické stanice Roudnice n.L.(187 m n.m.) z časové řady let 1901 – 1950. Podle časové řady 1931 – 1960 došlo ke vzestupu na 8,7°C. Pro období 1998-2007 podle interpolace blízké základní klimatické stanice Doksany lze předpokládat průměrnou roční teplotu cca 9,8 až 10,0°C.

Počet ledových dnů na stanici Roudnice n.L. činí 31,5 za rok, počet mrazových dnů 97,0 z časové řady let 1926 – 1950. S tím souvisí výskyt ledových jevů na tocích a „vznik“ rizikových situací. Místa s pozorovanými ledovými jevy jsou uvedena v příloze viz. kapitola 4.2.8. Kritická místa a místa, která se budou kontrolovat.

Průměrná roční výška srážek činí pro stanici 761 Roudnice n.L. 488 mm, pro stanici 722 Předonín - Bechlín - Jezero (180 m n.m.) 520 mm, 563 Mneteš - Hájovna Říp (237 m n.m.) 499 mm, pro stanici 581 Mšené-lázně (220 m n.m.) 496 mm, pro stanici 96 Budyně n.O. (160 m n.m.) 481 mm a pro stanici 992 Vrutice (161 m n.m.) 472 mm (1901-50 nebo 1931-60). Nejvyšší naměřený denní úhrn srážek byl 85,7 mm dne 5.6.1926 z časové řady 1901 - 1950 pro srážkoměrnou stanici Roudnice n.L.

V následujících tabulkách jsou dokumentovány dlouhodobé průměry teplot a srážek:

Teplota (t)
stanice Roudnice n.L 1901-1950, 1931-60, Doksany 1961-1990, 2008


Měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
t [°C] R	-1,6	-0,4	3,6	8,3	13,9	16,6	18,4	17,7	14,1	8,4	3,3	-0,1	8,5
t [°C] R	-2,0	-0,8	3,4	8,7	13,9	17,1	18,8	18,3	14,5	8,7	3,9	0,0	8,7
t [°C] D	-2,0	-0,2	3,7	8,5	13,4	16,8	18,1	17,4	13,5	8,5	3,7	0,0	8,5
t [°C] D	2,1	3,6	4,6	8,9	14,7	18,2	19,2	18,6	13,3	8,6	4,9	2,0	9,9

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Atmosférické srážky (HSA)
Stanice Roudnice n.L., Předonín - Bechlín-Jezero, Mneteš - Hájovna Říp, 1931-1960, Mšené-lázně, Budyně n.O. Vrutice 1901-50


Měsíc	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok
HSA [mm] R	26	24	25	34	52	68	76	52	36	39	29	27	488
HSA [mm] P	32	27	24	37	56	65	84	58	36	44	31	31	525
HSA [mm] Mn	29	27	28	33	54	67	84	55	38	40	30	29	514
HSA [mm] Mš	25	23	26	39	52	65	73	60	40	35	31	27	496
HSA [mm] B	28	23	23	33	53	66	69	57	40	35	29	25	481
HSA [mm] V	28	21	25	34	47	57	72	60	35	34	31	28	472

3.1.4.1 Průměrné roční teploty v České republice



Zdroj: ČHMÚ

3.1.4.2 Průměrné roční srážky v České republice



Zdroj: ČHMÚ

3.1.5 Odtokové poměry

V zájmovém území ORP Podbořany byla stanovena záplavová území na tocích Labe, Ohře a potoku Čepel (Studie záplavového území Čepel km 0,000 – 6,374“, zpracovaná Ing. Jakub Krise, Praha v termínu 7/2005). Záplavová území jsou na základě těchto prací vyhlášena pro toky Labe, Ohře a potoka Čepel.

Záplavové území na řece Ohři do vysoké míry kopíruje pás údolní nivy – kapacita řečiště je vzhledem k morfologii údolní nivy značně omezená a jsou zde úseky toku, které nestačí převést ani na jednoletou vodu. Jedná se však o původní zachovalé a tím ekologicky vysoce hodnotné lužní lesy a břehové porosty, kde vybřežením toku nedochází k žádným škodám. Při vyšších průtocích (nad Q5)už jsou ale zaplavovány i části okolních obcí a zejména rekreační objekty v blízkosti koryta toku. Týká se obcí Žabovřesky nad Ohří, Břežany n.O., Budyně n.O., Písty a Dokasny.

Odtokové poměry na Labi mají oproti Ohři odlišný charakter. Řeka zde prochází údolím s poměrně vysokými břehy a tím je rozliv omezený. V rámci ORP Roudnice n.L. jsou rozlitím Labe ohroženy obce Brzánky, Kozlovice, Dobříň, Záluží (částečně), Lounky, Černěves, Horbce a dále nábřežní části města Roudnice n.L. (ŽST) a sportovní areál Pod Lipou na pravém břehu.

Při povodních na Labi také dochází ke zpětnému vzdutí proti proudu Ohře od soutoku v Litoměřicích. Za povodňové epizody v r.2002 ale toto zpětné vzdutí nezasáhlo až na území ORP Roudnice nad Labem (končilo zhruba u obce Dolánky n.O.).

Transformační účinky vodních děl na procházející povodně jsou z hlediska PPO pasivního rázu. Průtoky v Labi mohou ovlivňovat VD Vltavské kaskády a VD v povodí středního a horního Labe. Na Ohři je jedinou významnou nádrží VD Nechranice.

Ve vlastním povodí ORP Roudnice nad Labem je jen několik rybníků IV.kategorie, u kterých se nepředpokládá významný transformační účinek.

Zhoršení odtokových poměrů na místních malých vodotečích způsobují objekty na toku (mostní konstrukce, lávky), které snižují průtočný profil a dochází ke vzdutí hladiny. Jsou to navíc místa možného vzniku bariér zachycením spláví.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Seznam vyhlášených záplavových území. 93
Seznam kritických míst 85

3.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto a může působit škody; povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný. Povodeň začíná vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním 3. SPA, není-li v době jeho odvolání vyhlášen 2. SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen 2. ani 3. SPA, ale stav nebo průtok vody v určitém profilu dosáhl směrodatné úrovně pro vyhlášení 2. popř. 3. SPA. Povodeň může být způsobena přirozenými jevy 31 nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň 31).

3.2.1 Přirozená povodeň

Přirozená povodeň je situace způsobená přírodními jevy, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány, zejména při:

- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém povodí lze rozdělit do čtyř hlavních skupin:

- Povodně způsobené **táním** sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a dlouhou dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné; Výraznější povodně tohoto typu byly sledovány např. v březnu 1983.
- Povodně způsobené krátkodobými **srážkami velké intenzity** v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence;
- Povodně způsobené **dlouhotrvajícími regionálními srážkami**. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají časté, způsobují však největší škody;

Nejvýznamnější povodně na Litoměřicku byly zaznamenány v letech 1940, 2002 a 2006, z nichž nejrozsáhlejší byla povodeň v roce 2002.

- Povodně způsobené **zimními ledovými jevy** jako (např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy). Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod. Jedná se o povodně místního charakteru.

Významným prvkem je zde předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu Praha a jeho regionálního předpovědního pracoviště v Ústí nad Labem, ale také monitorovací systém Povodí Ohře, s. p. s nepřetržitou hlásnou službou.

3.2.2 Zvláštní povodeň

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- **narušení vzdouvacího tělesa vodního díla** *(zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1)*
- **poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl** *(označená jako ZPV 2)*
- **nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla** *(označená jako ZPV 3)*

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě. Pro účely technickobezpečnostního dohledu jsou

vodohospodářská díla zařazena do I. až IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při jeho případné havárii. Pro díla I. a II. kategorie je vlastník (uživatel) nebo správce povinen zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu prostřednictvím pověřené odborné organizace, kterou jsou v České republice Vodní díla – technickobezpečnostní dohled, a.s. U děl III. a IV. kategorie provádí vlastník (uživatel) nebo správce technickobezpečnostní dohled sám.

Z hlediska možnosti vzniku a průběhu zvláštních povodní mají největší význam vodohospodářská díla zařazená do I. až III. kategorie. Ve správním obvodě ORP Roudnice nad Labem se nacházejí následující vodní díla III.kategorie (dle Seznamu VD I – III kategorie v České republice, které vydalo Ministerstvo zemědělství ČR):

- Zdymadlo Roudnice nad Labem (Labe)
- Jez Doksany(Ohře).

K riziku vzniku zvláštních povodní může dojít u VD IV kategorie uvedených v Seznamu VD IV kategorie v České republice, vydalo Ministerstvo zemědělství ČR a bez kategorie. V ORP Roudnice nad Labem se nenachází žádné významné vodní dílo IV kategorie. Stav ostatních VD posuzován při povodňových prohlídkách alespoň 1× ročně.

Viz seznam vodních děl 80.

Rozdíly mezi zvláštními a přirozenými povodněmi jsou, kromě obecných příčin jejich vzniku, zejména v pravděpodobnosti výskytu jednotlivých druhů povodní, v parametrech (kulminace, objem, časový průběh) a v rychlosti postupu, resp. postupové době a samozřejmě z toho vyplývajících ničivých účincích. Ve správním obvodu ORP Roudnice nad Labem se může vyskytnout každý z popsaných typů povodní.

3.3 Povodňová opatření

Opatření k ochraně před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí preventivní opatření, prováděná v době mimo povodeň a při nebezpečí povodně a operativní opatření, prováděná v době povodně. Povodňová opatření ve smyslu ustanovení §65 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

3.3.1 Přípravná opatření

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydána podle správního řádu.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, trpět odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky.

Mezi tato opatření můžeme zařadit:

a. stanovení záplavových území;
b. vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity;
c. povodňové plány;
d. povodňové prohlídky;
e. příprava předpovědní a hlásné povodňové služby;
f. organizační a technická příprava;
g. vytváření hmotných povodňových rezerv;
h. vyklízení záplavových území;
i. příprava účastníků povodňové ochrany;
j. činnost předpovědní povodňové služby;
k. činnost hlásné povodňové služby;
l. varování při nebezpečí povodně;
m. zřízení a činnost hlídkové služby;
n. evidenční a dokumentační práce.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

3.3.2 Opatření za povodně

V době povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu (to znamená, že není proti nim opravného prostředku).

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky nebo do objektů těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce, popřípadě přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit příkazy příslušných povodňových orgánů

Mezi tato opatření můžeme zařadit:

a. řízené ovlivňování odtokových poměrů;
b. povodňové zabezpečovací práce;
c. povodňové záchranné práce;
d. zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

3.3.3 Opatření po povodni

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

a. dokumentační práce;
b. vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod;
c. vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně;
d. vyhodnocení účinnosti přijatých opatření;
e. návrhy na úpravu povodňových opatření.

3.3.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, VD a v záplavových územích, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán ORP Roudnice nad Labem nejméně 1× ročně, za účasti zástupce obcí a měst, správce vodního toku a zástupce správce povodí – Povodí Ohře, s.p.. Výsledkem je rozhodnutí o odstranění závad a zápis do povodňové knihy 48.

Z provedených prohlídek se zpracuje zápis v souladu s ustanovením zákona č. 254/2001 Sb., novela 20/2004 Sb., popřípadě se pořídí další dokumentace (fotografie, video nahrávky).

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňová komise může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

3.3.5 Předpovědní a hlásná povodňová služba

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_verejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html

- Povodňové zprávy

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html

3.3.5.1 Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav se správcem povodí Povodí Ohře, s.p.

Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ jsou rozesílány tak, aby se vždy dostaly v plném znění na úroveň krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí krizových mobilních telefonů). Upozornění, výstrahy a informační zprávy ČHMÚ obsahují vymezení území, na které se mají rozeslat.

Přednostně se využívá spojových prostředků HZS a krizových mobilních telefonů. Pro předávání zpráv na krajský úřad Ústeckého kraje a obec s rozšířenou působností Roudnice nad Labem, musí být připraveny dva nezávislé způsoby. Doručení zpráv se zabezpečuje alespoň jednou cestou. Operační a informační střediska HZS Ústeckého kraje (HZS - Územní odbor Litoměřice) zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem zpráv a vyrozumění příslušných orgánů a složek IZS. Požadavky na vyrozumění a varování je nutné uplatnit na OPIS HZS GŘ (ústřední orgány) a na KOPIS Ústeckého kraje (krajské orgány a obce).

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na VHD Povodí Ohře, s.p. a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily. Vlastníci vodních děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí předpovědním pracovištím poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích na těchto VD.

Schémata přenosu informací 39 jsou uvedena v následujících kapitolách. Pro plošnou distribuci některých informací předpovědní povodňové služby (předpověď počasí, obecné upozornění nebo výstraha) může být navíc použito také Internetu a veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

- Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

ČHMÚ: https://www.chmi.cz/

- povodňová služba (HPPS)

povodňová služba: https://hydro.chmi.cz/hpps/

- výstrahy



výstrahy: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

- radar a srážkoměry)



radar a srážkoměry: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

- Předpověď počasí: Meteopress



Předpověď počasí: https://www.meteopress.cz/

- Aktuální meteorologická data: VentuSky



Aktuální meteorologická data: https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h

- Lokální předpověď větru a počasí: Windy

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025



Lokální předpověď větru a počasí: https://www.windy.com/50.4238041332/14.260127183?rain,50.4238041332,14.260127183

- In-počasí



Portál In-počasí: https://www.in-pocasi.cz/

Srážkové radary okolních států:

- Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: http://www.radareu.cz/

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

- MZe: Vodohospodářský informační portál



https://www.voda.gov.cz/

- Srážkoměrné stanice Povodí Labe, státní podnik



Povodí Labe: https://www.pla.cz/portal/srazky/cz/PC/CelkovaMapa.aspx?data=1

- Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe: https://www.pla.cz/portal/sap/PC/

- Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm

- Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm

Aktuální stavy hlásných profilů 82 **rozhodných pro správní území**

Aktuální stavy srážkoměrů 84

3.3.5.2 Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňová komise ORP Roudnice nad Labem a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby **hlídkovou službu**.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

3.3.5.2.1 Informační toky hlásné povodňové služby

Subjekty zapojené do předávání informací (informačních zpráv) hlásné povodňové služby jsou:

- **ObÚ:** obecní úřad, povodňová komise obce (PKOb), určený pozorovatel
- **ORP:** Městský úřad Roudnice nad Labem jako úřad obce s rozšířenou působností nebo jím určené pracoviště se stálým spojením, povodňovákomise obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem (PK ORP Roudnice nad Labem)
- **KÚ ÚK:** krajský úřad Ústeckého kraje
- **PK ÚK:** povodňová komise Ústeckého kraje
- **OVHD POh,s.p:** odbor vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p., informační podpora povodňové komise Ústeckého kraje (PKÚK)
- **VD:** vodní dílo, vlastník vodního díla
- **VD-TBD:** organizace pověřená k provádění technickobezpečnostního dohledu nad VD a posudků pro zařazení VD do kategorií
- **RPP ČHMÚ:** regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ Ústí nad Labem
- **CPP ČHMÚ:** centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
- **OPIS HZS GŘ:** operační a informační středisko MV – generálního ředitelství HZS ČR
- **KOPIS HZS ÚK:** operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje
- **MŽP:** povodňová služba Ministerstva životního prostředí, informační podpora Ústřední povodňové komise (ÚPK)

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obec na Městský úřad Roudnice nad Labem - obec s rozšířenou působností a ten informuje příslušné KOPIS HZS, Ústecký krajský úřad, Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ v Ústí nad Labem a OVHD Povodí Ohře, s.p.

Pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá všech dostupných informačních prostředků. Při komunikaci mezi ústředním povodňovým orgánem, povodňovým orgánem Ústeckého kraje a Městským úřadem Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností se zpravidla využívá služeb OPIS HZS.

Vydá-li ČHMÚ informační zprávu, šíří se tato zpráva stejně jako výstraha nebo upozornění. Celý text informační zprávy se šíří až do úrovně obce s rozšířenou působností. Na ostatní obce lze předat pouze zkrácenou podobu této zprávy (např. pomocí mobilních telefonů). Informační zprávy musí obsahovat vymezení území, na které se mají rozeslat.

Při vzniku povodně operační a informační střediska HZS zajišťují vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění povodňových orgánů, případně dalších státních orgánů a orgánů územně samosprávních celků podle povodňových plánů.

Varovat obyvatelstvo a vlastníky nemovitostí před nebezpečím povodně jsou oprávněné a odpovědné povodňové orgány. Při nebezpečí z prodlení mohou spouštět varovací systém příslušné KOPIS HZS.

Za informování obcí o povodňovém nebezpečí ve své územní působnosti je odpovědný krajský úřad Ústeckého kraje prostřednictvím města Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností. Za informování fyzických a právnických osob ve své územní působnosti je odpovědná obec.

Vlastníci objektů na vodních tocích (přehrady, jezy, mosty a propustky) hlásí správci vodního toku jakékoli události vedoucí k omezení funkce nebo průtočnosti těchto objektů a podle situace informují KOPIS HZS, příslušný obecní úřad nebo krajský úřad Ústeckého kraje a podávají návrhy na vyhlášení stupňů povodňové aktivity. Při zjištění ohrožení bezpečnosti vodního díla I. a II., případně III. kategorie informují jejich vlastníci i VD – TBD a.s. Praha.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení, které přebírají práva a povinnosti povodňových orgánů.


Schémata přenosu informací hlásné povodňové služby při přirozených povodních a při zvláštních povodních jsou uvedeny na dalších stránkách.

3.3.5.2.2 Schéma přenosu informací

Zdroje:

- *Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).*
- *Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)*

Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ



© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ




Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv (HIZ, HRIZ), které vydává CPP/RPP ČHMÚ

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP

Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí




Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí

hlavní cesta předání zprávy
záložní předání zprávy
postoupení zprávy obcím podle povodňového plánu nebo rozhodnutí ORP

Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce




Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce (při nebezpečí povodně a za povodně)

předání informace z obce na ORP a sousedním obcím
záložní předání informace provozovateli stanice (náhradní pozorování)

Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce




Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce

hlavní cesta předání informace
záložní předání informace

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje





Schéma varování při zvláštní povodni



3.3.5.3 Hlásné profily

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic, který je tvořen hlásnými profily kategorie A a B, vybranými limnigrafy (hlásné profily kategorie C), vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ v Ústí nad Labem a VHD POh, s.p. a VHD Pla, s.p.

Při nebezpečí povodně nebo při dosažení prvního stupně povodňové aktivity dochází k rozšíření počtu objektů hlásné sítě o místní **hlásné profily kategorie „C“** a zvýšení frekvence hlášení podle dohody se službou konajícím pracovníkem ve sběrném centru.

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **národní úrovni**, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Pozorování a sběr zajišťují pozorovatelé ČHMÚ – pobočka Ústí nad Labem nebo Povodí Ohře s.p. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. **V ORP Roudnice nad Labem nejsou stanoveny žádné hlásné profily kategorie A.** Pro vydávání varování ve správním obvodu ORP Roudnice n.L. jsou využity hlásné profily Mělník (kat. A) pro tok Labe a Louny (kat. A) pro tok Ohře.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **krajské – regionální úrovni**. Jsou zřízeny krajským úřadem Ústeckého kraje a jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce. V ORP Roudnice nad Labem **nejsou stanoveny žádné hlásné profily kategorie B.**

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Seznam hlásných profilů 81

3.4 Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity:

3.4.1 1. SPA – stav bdělosti

nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

a) upozornění nebo výstraha předpovědní služby
b) náhlé tání sněhové pokrývky
c) srážky větší intenzity
d) velké narůstání nebo hromadění ledu v toku
e) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
f) dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla
g) provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

3.4.2 2. SPA – stav pohotovosti

se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
b) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
c) přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
d) přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér
e) pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu
f) mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3.4.3 3. SPA – stav ohrožení

se vyhlašuje při:

a) dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových plánech
b) bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území
c) vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny
d) mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

3.4.4 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající stupňům povodňové aktivity podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze **pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí**).

Při velmi **nasyceném** povodí, kde se průtoky například udržují na úrovni 30 denní vody, může k dosažení SPA stačit například jen 20mm srážek.

Naopak při **nenasyceném** povodí a vysokých letních teplotách vzduchu nemusí být například dosažen 2. SPA ani při 80mm.

Pro orientační odhad jsou rozlišeny limitní hodnoty pro **povodí nenasycené** a pro **povodí nasycené**.

Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky. Rozhodující je při tzv. přívalových povodních na malých povodích při letních extrémních bouřkových srážkách. Vyznačují se rychlým nástupem i poklesem průtoků a vysokou kulminací.

Protože informace o intenzitě srážek nejsou běžně dostupné, jsou dále uvedené limitní hodnoty vztaženy k **24 hodinovým úhrnům srážek**.

Jako směrodatné limitní hodnoty pro vyhlašování SPA podle srážek je nutno používat informace o **prokazatelně spadlých srážkách**. Je třeba si také uvědomit, že situace SPA odpovídají na různých úsecích toků různým průtokům, například 1. SPA nastává obvykle od 30-denního průtoku až po 2-letý průtok. Situace odpovídající 3. SPA je třeba dále ověřit podle skutečného stavu na vodních tocích.

Další informace: Srážkoměrné stanice 83

3.4.5 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích

Ledové povodně nevyvolává vysoký průtok vody, ale led v korytě, který výrazně snižuje průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody. Ledové povodně se vyznačují extrémními stavy vody a téměř běžně se dosahuje hladin stoleté vody. Obvykle se tak děje na na krátkém úseku toku, avšak v určitých případech může ledová povodeň zasáhnout tok v délce několika desítek kilometrů.

S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný.

3.4.5.1 Ledové povodně v období mrazu

V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše nebo kde se intenzivně tvoří převážně jen dnový led a koryto nezamrzá. Ledová kaše i dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se tvoří v tocích s malou hloubkou vody a větším sklonem dna. Vnitrovodní led se buď zachytává na dně a vytváří **dnový led** nebo v proudu vyroste a spojí se s dalšími částečkami vnitrovodního ledu do shluků a vyplave na hladinu, kde se z něj postupně utvoří **ledová kaše**. Na hladině pak zaznamenáváme chod ledové kaše.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

3.4.5.2 Ledové povodně v období tání

Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně v období tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě rozhoduje vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími dešťovými srážkami, průtok v toku se příliš nezvětší, nebo se zvýší pozvolna a led postupně odtaje. Nastoupí-li po mrazivém počasí náhle teplé počasí s velkými dešťovými srážkami, průtok v tocích prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije. Extrémně zaledněná koryta se vyskytují v částech toků s režimem dnového ledu.

V úsecích toku, kde je převážně jen ledový pokryv, přivodí proudící voda v období tání její rozlámání a vzniklé kry se dají do pohybu. Nastává **odchod ledu**. Rozlámání ledové pokrývky neprobíhá současně v celém toku. Nejdříve dojde k rozlámání v místech, kde je pokrývka nejslabší, tj. v místech s větší rychlostí vody nebo s teplejší vodou. Odchodu utvořených ker brání neporušený ledový pokryv. Na jejím okraji se kry hromadí a kupí, vznikají **ledové zácpy**. Ty rostou jak do délky tak výšky, ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

Rozsah zácpy závisí na celé řadě okolností. První zácpy na horním toku jsou malé. Prolomením zácpy se vytvoří vlna, která při svém postupu rozrušuje doposud celistvý pokryv a tlačí před sebou vzniklé kry. Vlna se při svém postupu tokem zplošťuje a postupně ztrácí svoji sílu. Pohyb ledu se zastaví a vznikne nová zácpa. Nová zácpa je již větší.

Uvolněné zácpy v horní části toku většinou iniciují prolomení zácep spodních. Za trvání teplého počasí a narůstání průtoku se tok směrem dolů postupně uvolňuje a všechny zácpy se většinou soustředí do jedné velké na dolním úseku toku. Po jejím prolomení nastává bouřlivý odchod ledu v dolním toku a proud s ledovými krami je ničivý.

Zácpa může být dlouhá jen pár desítek metrů, ale také desítky kilometrů. Její setrvání na jednom místě je velmi rozdílné, od několika minut po několik dní. Velikost a trvání zácpy není příliš závislé na průtoku vody. Postačí, aby se dosáhlo průtoku, který přivodí rozlámání pokrývky a její následný pohyb. Tento průtok je většinou mnohem menší než jednoletá voda. Zácpa ucpává koryto a extrémně vzdouvá vodu. Výška vzdutí je závislá na velikosti zácpy a průtoku vody, ale i za relativně malého průtoku se dosahuje extrémních stavů.

3.4.5.3 Zásady vyhlašování SPA v období mrazu

Příchodem větších celodenních mrazů toky s malou rychlostí vody zamrznou a v tocích s větším sklonem dna a rychlostí vody se začne tvořit vnitrovodní led a následně ledová kaše nebo dnový led. Toky, které rychle zamrznou, nepředstavují v období mrazů nebezpečí. Nebezpečí ledových povodní je na tocích, které nezamrzají souvislým ledovým pokryvem a ve kterých se vyskytuje dnový led nebo chod ledové kaše.

Na počátku období větších celodenních mrazů je velká produkce ledové kaše, množství ledu v korytě poměrně rychle narůstá, protože je velký rozsah volné hladiny. S rozvojem břehového ledu a ledového pokryvu produkce ledu klesá a většinou po 10 - 14 dnech celodenních mrazů nastává ustálený stav. Tok z velké části zamrzne a led již téměř neroste a ledové poměry zůstávají většinou nezměněné až do doby oblevy. To platí o tocích s chodem ledové kaše. U toků s režimem dnového ledu toto neplatí a led v korytě většinou roste celé mrazové období.

S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při prohlídkách toku věnuje pozornost především místům, kde se v minulosti vytvořily ledové nápěchy. Informuje místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci a navrhuje vyhlášení stupňů povodňové aktivity.

1. SPA – bdělost nastává při zjištění chodu ledové kaše.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového nápěchu, u kterého je předpoklad, že může způsobit vybřežení vody a škody.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje zatopení a vznik větších škod.

U balvanitých toků, které nezamrzají, ale tvoří se v nich intenzivně dnový led, je nutné věnovat pozornost růstu dnového ledu a hodnotit nebezpečí možného náhlého odchodu ledu doprovázeného velkou vlnou vody a ledu. Ke vzniku takové vlny je nutná větší tloušťka dnového ledu. Její nebezpečná velikost závisí na místních poměrech. Někdy může postačit tloušťka jen 10 cm.

1. SPA – bdělost nastává při prvním zjištění růstu dnového ledu.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje v době, kdy tloušťka dnového ledu dosáhne nebezpečné hodnoty (podle individuálního posouzení správce vodního toku).

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud bezprostřední nebezpečí chodu vlny vody a ledu korytem představuje ohrožení životů v území podél toku. V takovém případě by měl být vyhlášen zákaz vstupu do ohroženého území.

3.4.5.4 Zásady vyhlašování SPA v období tání

Rozsáhle zamrzlé vodní toky představují nebezpečí ledové povodně. Toto nebezpečí se stává aktuální příchodem náhlého velkého oteplení, kdy je nebezpečí zvýšení průtoku.

1. SPA – bdělost nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí.

V případech extrémního zalednění koryta dochází většinou k vylití vody z koryta již při relativně malém zvýšení průtoku. Místa extrémního zalednění je nutné nalézt ještě v období mrazů a posoudit jejich nebezpečnost. Jestliže hrozí nebezpečí škod, je potřebné učinit opatření. Extrémní zalednění se vyskytuje především u menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné mechanizačními prostředky před příchodem většího průtoku.

2. SPA – pohotovost se vyhlašuje na počátku odchodu ledu.

Velké ledové povodně se vyskytují za odchodu ledu. Zvýšený průtok uvolní led a dá jeho kry do pohybu. Odchod ledu začíná většinou na horním toku a postupuje dolů tokem. Směrem po toku se zvětšuje množství transportovaného ledu a zácpy jsou postupně mohutnější. K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního toku.

3. SPA – ohrožení se vyhlašuje pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá z koryta a působí škody.

Správci toků sledují počátek zámrazového období, vývoj ledových jevů a negativní důsledky zimního režimu. Při výskytu mimořádných ledových jevů a při nebezpečí vzniku škod nebo ohrožení provozu zařízení informují příslušné povodňové orgány a navrhují vhodné opatření k likvidaci příčiny.

Ve správním území Roudnice nad Labem je několik říčních úseků, na kterých jsou pozorovány ledové jevy 85.

3.5 Dokumentace a vyhodnocení

Evidenční a dokumentační práce jsou opatření prováděná za účelem zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

Tyto práce slouží pro posouzení a vyhodnocení povodně z hydrologického hlediska a z hlediska účinnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

- Záznamy v povodňové knize
- Průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků
- Průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně
- Označování nejvýše dosažené hladiny
- Fotografická dokumentace povodňové situace a filmové záznamy
- Zaměřování a zakreslování záplavového území
- Monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění
- Účelový terénní průzkum a šetření.
- Zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně

3.5.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání
- datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity
- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu
- popis provedených opatření

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

- výsledky povodňových prohlídek

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelky, které jsou povinny každý zápis podepsat. Přehledný způsob jak zprávy o povodni zachytit a vyhodnotit je evidence zpráv **v Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv** 76, kde jsou všechny zprávy zapsány. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdoba čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

- **Telefonické zprávy** (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také se mohou nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači. Zprávě se přidělí evidenční číslo, které se napíše do pravého horního rohu zprávy, dále **od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána**.
- U zpráv, které jsou již **v tištěné formě**, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předán, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do **Desek pro ukládání dokumentů**, jedná se o desky s rychlovazačem.
- Zprávy na **disketách, magnetofonových páskách a videokazety** se evidují jako ostatní zprávy.

3.5.2 Zpráva o povodni

Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK ORP Roudnice nad Labem. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (2. nebo 3. stupeň), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje:

- rozbor příčin a průběhu povodně
- popis a posouzení účinnosti provedených opatření
- věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod
- návrh opatření na odstranění následků povodně

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťuje POh s.p./ PLa, s.p. a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.


© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

4

Organizační část

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

4 Organizační část



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

4.1 Povodňové orgány daného území

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

- mimo povodeň
  - orgány obcí
  - obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  - krajské úřady
  - Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra
- v době povodně
  - povodňové komise obcí
  - povodňové komise obcí s rozšířenou působností
  - povodňové komise krajů
  - Ústřední povodňová komise České republiky

Povodňovou komisi obce zřizuje obecní rada k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územním obvodu možnost povodní. Povodňová komise obce je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejích pokynů.

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňové komise obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňové komisi kraje.

Povodňovou komisi kraje zřizuje hejtman kraje a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z řad zaměstnanců krajského úřadu, příslušných správců povodí a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán kraje je podřízen ústřednímu povodňovému orgánu. Povodňová komise kraje řídí, kontroluje a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi , řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností.

Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda České republiky, která též schvaluje její statut. Předsedou je ministr životního prostředí České republiky a místopředsedou ministr vnitra České republiky. Ústřední povodňová komise řídí, kontroluje a koordinuje v celém rozsahu ochranu před povodněmi v době povodně, ohrožující rozsáhlá území, pokud povodňové komise ucelených povodí vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření.

Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany ve správním území Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností zejména:

- správci povodí: Povodí Ohře, s.p., závod Terezín, Povodí Labe. s.p. závod Dolní Labe
- správci ostatních drobných vodních toků: Lesy České republiky, s.p, Povodí Ohře, s.p., závod Terezín
- Český hydrometeorologický ústav (pobočka Ústí nad Labem, Centrální předpovědní pracoviště Praha)
- vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl a objektů na vodních tocích
- vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohrožených územích
- Hasičské záchranné sbory
- složky Policie České republiky
- Územní střediska záchranné služby
- složky Armády České republiky
- orgány hygienické služby
- organizace pověřená činností TBD-Vodní díla-technickobezpečnostní dohled, a.s.
- další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů. **V době povodně** mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

4.2 Povodňová komise

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje předseda z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

ORP Roudnice nad Labem: Roudnice na d Labem

seznam členů PK:



ORP Roudnice nad Labem

správní území: 841 Roudnice nad Labem

adresa: Karlovo náměstí 21, Roudnice na d Labem

telefon: 416850102

fax: 416850171

e-mail: mesto@roudnicenl.cz

web: https://www.roudnicenl.cz

S-JTSK: -749 051 -1 004 380

GPS: 50.4238N 14.2601E (mapy.com)

V součinnosti s povodňovou komisí funguje v obci Pracovní skupina. Činnost a úkoly této skupiny jsou podrobně uvedeny v části Pracovní skupina 59.

Povodňové komise obcí s rozšířenou působností jsou podřízeny povodňové komisi kraje.

Povodňová komise Ústeckého kraje

seznam členů PK:

Povodňová komise Ústeckého kraje

správní území:	CZ042 Ústecký kraj
adresa:	Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
telefon:	475657111
e-mail:	epodatelna@kr-ustecky.cz
web:	http://www.kr-ustecky.cz
S-JTSK:	-760 851 -975 992
GPS:	50.6617N 14.0393E (mapy.com)

4.3 Činnost a jednání povodňové komise

4.3.1 Úkoly členů povodňové komise

4.3.1.1 Předseda povodňové komise

- Řídí činnost povodňové komise v době povodní i mimo ni.
- Svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňových plánů.
- Vyhlašuje a odvolává 2. a 3.stupeň povodňové aktivity (tj. stav pohotovosti a stav ohrožení) a informuje o této situaci nadřízený povodňový orgán a sousední PK ORP.
- Přebírá řízení povodňové ochrany obcí, které o to požádají, případně těch, které vlastními silami nezvládají řešit povodňovou situaci.
- Rozděluje úkoly členům PK.

4.3.1.2 Zástupce předsedy povodňové komise

- Zastupuje předsedu PK v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho kompetencí.

4.3.1.3 Tajemník povodňové komise

- Zajišťuje aktuální informace o stavu a vývoji povodňové situace (hlásná služba, ČHMÚ, správce toku).
- Zajišťuje zprostředkování zpráv od hlásné služby.
- Oznamuje změny povodňového plánu.
- Zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl.
- Zajišťuje zpracování zprávy po povodních

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

4.3.1.4 Členové povodňové komise

- Jsou podřízeni předsedovi komise
- Plní uložené úkoly – udržují kontakt se složkami IZS, organizují ubytovaní a zásobování pro evakuované osoby

4.3.1.5 Sekretariát (zapisovatelka)

Není členem PK

- Udržuje spojení se členy PK obcí a ostatními spolupracujícími orgány.
- Vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu) a o osobách postižených při povodni.
- Vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro PK.
- Zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy.
- Přepisuje informace do PC a připravuje podklady pro hlášení
- Plní ostatní uložené úkoly.

4.3.2 Hlavní činnost po povodni

- Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity.
- Pracovníci povodňové komise koordinují poskytování humanitární pomoci, (spací pytle, jídlo, balená voda, léky apod.).
- Pracovníci povodňové komise kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení.
- Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a celé infrastruktury.
- Pomohou zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinují vyčerpání vody ze zaplavených obecních, městských studní (pokud budou), včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťují posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů.
- Zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství.
- Koordinují spolu se starosty obcí, měst odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).
- Vyžádají si od jednotlivých starostů soupisy povodňových škod pro pojišťovny a do souhrnné zprávy.
- Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem povodňové komisi Ústeckého kraje, dále správci povodí (Povodí Ohře, s.p./Povodí Labe, s.p. do souhrnné zprávy).
- Vzor zprávy je uveden v příloze tohoto povodňového plánu.
- Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně, o opatřeních na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.
- V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

4.4 Stupně povodňové aktivity

4.4.1 1.stupeň – stav bdělosti

Stav bdělosti je dosažen při převzetí varovné informace o reálné hrozbě povodňové situace nebo předpovědi extrémního hydrometeorologického jevu. O této situaci jsou informováni ostatní členové povodňové komise.

Pracovník PK informuje starosty obcí o reálném nebezpečí povodně s tím, aby starostové o tomto nebezpečí informovali majitele nemovitostí a rekreačních objektů ve svém území.

Při dosažení stavu bdělosti je navázán kontakt s povodňovými komisemi okolních měst a obcí, vzájemná výměna informací. Do povodňové knihy jsou zaznamenávány údaje o vodních stavech.

4.4.2 2.stupeň – stav pohotovosti

Při vyhlášení 2.stupně PA jsou členové PK povinní na vyzvání oznámit svou dosažitelnost předsedovi (místopředsedovi, příp. tajemníkovi) PK.

Povodňová komise při stavu pohotovosti zvýší četnost sledování srážek, vodních stavů a jejich tendenci.

Při zvyšující se tendenci vodních stavů, pokračování srážek apod., povodňová komise ORP Roudnice nad Labem naváže a udržuje kontakt s povodňovou komisí Ústeckého kraje a místní jednotkou HZS.

V případě nepříznivých prognóz vývoje povodňové situace jsou zahájeny akce k ochraně osob a majetku (příprava protipovodňových zábran, dopravní opatření apod.)

Proběhne prohlídka míst určených k evakuaci osob a materiálu, připravují se případná dopravní opatření.

4.4.3 3.stupeň – stav ohrožení

Kontrolují se a zajišťuje příznivé odtokové podmínky tj. uvolňování průtočných profilů mostů a propustků.

V případě nutnosti si ORP Roudnice nad Labem vyžádá pomoc HZS, lékařské pomoci a městské policie/policie ČR. Zajišťuje evakuaci osob z ohrožených objektů – zejména osob s omezenou schopností pohybu.

V případě, že některá obec nezvládá činnost ochrany před povodní převezme řízení ochrany ORP Roudnice nad Labem. Tuto skutečnost zapíše do povodňového deníku s časem převzetí pravomocí. Totéž provede, pokud o toto některá obec či město požádá.

4.5 Opatření přípravná

Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.

Zpracování povodňového plánu
zodpovídá: starosta obce

Potvrzování souladu s povodňovým plánem
zodpovídá: ...
termín: průběžně

Prověření a aktualizace povodňového plánu
prověřuje: zpracovatel
zodpovídá: starosta obce

Ověření spojení na členy Povodňové komise
zodpovídá: starosta obce
termín: každoročně v červnu a říjnu

Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi
zodpovídá: místostarosta, správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí
termín: 1 ročně

Povodňové prohlídky
zodpovídá: místostarosta obce,
správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí
termín: dle povodňového plánu, min. 1× rok

4.6 Opatření k ochraně životního prostředí

Před povodní:

Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz atd.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Po povodni:

Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků atd. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.

4.7 Pracovní skupina

Pracovní skupina je zřízena k operativnímu plnění úkolů PK. Úzce spolupracuje s PK a s majiteli dostupných technických prostředků. Tato skupina může být tvořena pracovníky obecního úřadu, dobrovolníky, nebo občany, kteří jsou povoláni rozhodnutím povodňové komise. Seznam členů pracovní skupiny je uveden ve výpisu členů povodňové komise.

ORP Roudnice nad Labem: Roudnice na d Labem

seznam členů PK:

ORP Roudnice nad Labem

správní území:	841 Roudnice nad Labem
adresa:	Karlovo náměstí 21, Roudnice na d Labem
telefon:	416850102
fax:	416850171
e-mail:	mesto@roudnicenl.cz
web:	https://www.roudnicenl.cz
S-JTSK:	-749 051 -1 004 380
GPS:	50.4238N 14.2601E (mapy.com)

4.8 Technické prostředky

Jde prostředky o poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní.

4.9 Způsob varování a informování obyvatelstva

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má

v takovém případě dělat.

Obyvatelstvo bude také varováno místními sdělovacími prostředky (regionální rozhlasové a televizní stanice), případně mobilní aplikací. Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

signál	tón	kdy zazní
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA	kolísavý tón po dobu 140 vteřin	při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
ZKUŠEBNÍ TÓN	nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin	ověřování provozuschopnosti se provádí každou **první středu v měsíci ve 12 hodin**

Kromě varovného signálu "**VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA**" existuje v České republice také signál "**POŽÁRNÍ POPLACH**". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

"AKUSTICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN" je pravidelně prováděna každou první středu v měsíci v časovém úseku 12,00 až 12,15 hod. a je vyhlašována trvalým tónem, který trvá 140 sekund.

"TECHNICKÁ ZKOUŠKA SIRÉNY" se používá při opravách sirén a tón je krátký v délce 2,5 sekundy.

Je třeba dodržovat následují zásady chování při mimořádné situaci:

- zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešiřte neověřené zprávy
- mimořádnou událost oznamte na některé z tísňových čísel 150, 155, 158, 112 nebo 156 (městská policie), tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (i bez karty)
- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
- nepodceňujte vzniklou situaci
- varujte ostatní ohrožené osoby
- chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
- poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
- uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
- mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne orgán samosprávy

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	SOS	**112**
Hasiči		**150**
Záchranná služba		**155**
Policie		**158**
Městská policie		**156**

Další informace: Základy přípravy na krizové situace

4.10 Činnost obyvatelstva při vzniku přirozené povodně

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

- Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách.
- Připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů apod.)

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

- Připravit evakuační zavazadla 62 pro celou rodinu.
- Podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater.
- Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci.
- Zajistit snadno odplavitelný materiál.
- V případě zatápění domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody.

Při vyhlášení evakuace:

- Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci.
- Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře a okna).
- Vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem).

4.11 Činnost obyvatelstva při vzniku zvláštní povodně

Při hrozbě vzniku zvláštní povodně:

- Zajistit si stálý poslech hromadných sdělovacích prostředků
- Informovat se o rozsahu zaplavení, době zaplavení a času, který bude pro evakuaci k dispozici
- Připravit vozidlo a evakuační zavazadla 62 pro celou rodinu, připravit se k okamžité evakuaci
- Informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
- Připravit evakuaci hospodářských zvířat

Vyhlášení evakuace:

- Upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
- Zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře a okna)
- V ohroženém území uvolnit hospodářská zvířata
- Okamžitě zanechat veškeré další činnosti a přesunout se na místo, které nebude ohroženo zvláštní povodní
- Co nejdříve se přesunout do evakuačního prostoru
- **V tomto případě je klíčová rychlost evakuace!!!**

4.12 Záchranné práce

Velitelem záchranných prací je předseda povodňové komise, který určí velitele pracovní skupiny.

Pracovní skupina zajišťuje pomoc při záchraně osob, majetku. Zajištění odtoku vody (odstranění překážek), náhradní ubytování a zajišťování potřebné pomoci od ostatních složek (policie, hasiči, vojsko atd.)

Členové pracovní skupiny jsou ve výpisu povodňové komise.

▼ ORP Roudnice nad Labem: Roudnice na d Labem

seznam členů PK:

ORP Roudnice nad Labem

správní území:	841 Roudnice nad Labem
adresa:	Karlovo náměstí 21, Roudnice na d Labem
telefon:	416850102
fax:	416850171
e-mail:	mesto@roudnicenl.cz
web:	https://www.roudnicenl.cz
S-JTSK:	-749 051 -1 004 380
GPS:	50.4238N 14.2601E (mapy.com)

4.13 Evakuační zavazadlo

V případě ohrožení obyvatel je nutná evakuace z postižených oblastí. V takovém případě je třeba, aby měl každý jednotlivec připraveno evakuační (nouzové) zavazadlo. V něm by neměly chybět:

- osobní doklady, cennosti a peníze, důležité dokumenty (jako např. pojistné smlouvy)
- osobní léky a základní zdravotnické prostředky
- trvanlivé potraviny na 3 dny, např. dobře zabalený chléb, trvanlivé salámy, konzervy, které se dají konzumovat i za studena, sušenky, čokoláda atd. nádoby s tekutinami – voda, čaj, šťávy apod.
- hygienické a toaletní potřeby, např. toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček, ručník atd.
- předměty denní potřeby – jídelní misky, příbor, otvírač na konzervy, nůž, souprava na šití, zavírací špendlíky, provázek atd.
- bateriová svítilna (svíčky), zapalovač nebo sirky
- rozhlasový přijímač (např. ve formě mp3 přehrávače), náhradní baterie, mobilní telefon s nabíječkou
- přikrývka, spací pytel, deka, karimatka
- náhradní oblečení a prádlo podle ročního období, pláštěnka, pokrývka hlavy
- oblíbená hračka pro děti, společenské hry (např. karty), knížka nebo další prostředky pro ukrácení dlouhé

Jako evakuační zavazadlo je vhodné použít kufr, batoh, nebo cestovní tašku. Celková hmotnost by neměla překročit 20kg (dospělý) nebo 10kg (dítě). Každé evakuační zavazadlo musí být označeno visačkou se jménem a adresou.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

4.14 Evakuace osob

Ohrožené nemovitosti 87
Evakuační místa 97

4.15 Statut povodňové komise

Článek 1

Úvodní ustanovení

Povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností ORP Roudnice nad Labem (dále jen komise) je ustanovena podle § 79 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů. Komise je v době povodně povodňovým orgánem a v systému povodňové ochrany je podřízena Povodňové komisi Ústeckého kraje.

Článek 2

Složení komise

Komise působí ve složení:

předseda	starosta města Roudnice nad Labem
tajemník	pracovník ŽP odboru MěÚ Roudnice nad Labem
členové	pracovníci jmenovaní starostou města z členů zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Článek 3

Činnost komise

Komise řídí, koordinuje, kontroluje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi ve správním obvodu ORP Roudnice nad Labem, pokud povodňová komise nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření, vyžaduje nutnou pomoc u příslušného povodňového orgánu vyššího stupně.

Za tím účelem:

a) potvrzuje soulad věcné a grafické části jí předložených povodňových plánů obcí, měst s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností;

b) zpracovává povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládá jej správci povodí k odbornému stanovisku;

c) organizuje provádění povodňových prohlídek;

d) prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;

e) organizuje odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi;

f) ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany;

g) organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou působností, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních ORP, příslušné správce povodí a Český hydrometeorologický ústav pobočka Ústí nad Labem a HZS ÚO Žatec;

h) organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňováho plánu, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí, měst a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;

i) vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;

j) využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací ÚO HZS Žatec

k) v nutných případech, pokud není svolána povodňová Ústeckého kraje, nařizuje po dohodě se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností;

l) v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje výpomoc ozbrojených sil České republiky (152. žpr. Rakovník) nad rámec sil a prostředků vymezených v povodňových plánech;

m) spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí. měst při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;

n) soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost provedených opatření a zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni;

o) vede záznamy v povodňové knize.

Článek 4

Jednání komise

1. Komise se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní k projednávání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, a to zpravidla jednou ročně.
2. Předseda komise je povinen komisi svolat, pokud o to požádá místopředseda, tajemník nebo některý z členů komise.
3. Komise jedná podle jednacího řádu, který je součástí povodňového plánu.
4. Komise si může podle potřeby přizvat k jednání představitele dalších orgánů státní správy a samosprávy a zástupce odborných organizací.
5. Závěry z jednání komise přijímá formou usnesení, popřípadě doporučeními.
6. Sídlem komise je městský úřad Roudnice nad Labem. V případě potřeby může být jednání svoláno i do jiného místa.

Článek 5

Předseda komise

1. Svolává povodňovou komisi.
2. Řídí jednání povodňové komise.
3. Podepisuje zápisy z jednání povodňové komise
4. Odpovídá za činnost komise nadřízenému povodňovému orgánu.
5. Jmenuje a odvolává členy povodňové komise.
6. Jmenuje a odvolává členy pracovního štábu (za povodní i operativně podle situace).
7. Dává pokyny vedoucímu pracovního štábu pro jeho činnost.
8. Může nařídit neodkladná opatření při nebezpečí z prodlení, která předkládá dodatečně komisi ke schválení.
9. Potvrzuje doklady o majetkové újmě fyzických a právnických osob vzniklé v důsledku provádění nutných protipovodňových opatření z nařízení povodňové komise.
10. Zodpovídá za zpracování a aktualizaci povodňového plánu a stvrzuje jeho schválení.
11. Zodpovídá za organizaci a koordinaci protipovodňových záchranných a zabezpečovacích prací na území města.
12. Vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci své územní působnosti.
13. Vyžaduje pomoc v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS).
14. Vyžaduje pomoc Armády ČR (152. žpr. Rakovník).
15. Vyžaduje, případně nařizuje pomoc od orgánů, právnických a fyzických osob v rámci své územní působnosti.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

16. Schvaluje souhrnnou zprávu o povodni na území ORP, včetně analýzy rozsahu a výše škod a účelnosti provedených opatření.
17. Prověřuje připravenost účastníků povodňové ochrany dle povodňového plánu.
18. Účastní se na vyžádání jednání povodňového orgánu vyššího stupně

Článek 6

Místopředseda komise

1. V plném rozsahu zastupuje předsedu povodňové komise

Článek 7

Tajemník komise

1. Dle pokynu předsedy komise zajišťuje svolání komise.
2. Sestavuje zápisy z jednání komise.
3. Zajišťuje součinnost mezi povodňovou komisí a jejím pracovním štábem.
4. Soustřeďuje zprávy hlídkové služby a občanů a firem o povodňové situaci jako podklad pro činnost povodňové komise.
5. Soustřeďuje podklady pro zprávy o povodňové situaci z území ORP
6. Soustřeďuje podklady pro doložení majetkové újmy.
7. Zajišťuje činnost pracovního štábu komise.

Článek 8

Pracovní skupina PK ORP Roudnice nad Labem

1. Pracovní štáb plní operativní úkoly komise, předkládá komisi návrhy na opatření, popř. zajišťuje provedení těchto opatření. Vyhodnocuje stav a potřebu protipovodňových opatření v obci, městě.
2. Vedoucího pracovního štábu jmenuje předseda povodňové komise po dohodě s místopředsedou povodňové komise.

Článek 9

Spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi a občany

K zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může komise v období, kdy vykonává svou činnost, vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy a schváleným povodňovým plánem pomoc složek Integrovaného záchranného systému, jakož i pomoc ostatních orgánů, fyzických a právnických osob.

Článek 10

Zabezpečení činnosti komise

K zabezpečení činnosti komise slouží za povodní veškeré síly a prostředky, které má Městský úřad Roudnice nad Labem k dispozici. O jejich nasazení a využití rozhoduje předseda povodňové komise.

Článek 11

Závěrečné ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení povodňovou komisí obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem.

V Roudnici nad Labem dne 20.4.2012

předseda povodňové komise
ORP Roudnice nad Labem
Vladimír Urban

4.15.1 Jednací řád

Článek 1

Základní ustanovení

1. Funkci předsedy komise ORP Roudnice nad Labem vykonává dle zákona č.254/2001 Sb. o vodách starosta města Roudnice nad Labem
2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise.
3. Komise je v době povodně povodňovým orgánem.
4. Sídlem komise je městský úřad v Podbořanech

Článek 2

Činnost komise

je dána statutem, schváleným Povodňovou komisí ORP Roudnice nad Labem

Článek 3

Svolání komise

1. Komisi svolává předseda nebo místopředseda komise.
2. Komise se schází
   -za povodně k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace,
   -mimo povodně k projednávání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi.
3. Předseda komise je povinen komisi svolat na žádost místopředsedy, tajemníka nebo některého z členů komise.
4. Komise se svolává písemně, v naléhavých případech nebo při ztrátě spojení lze využít i spojové prostředky Hasičských záchranných sborů nebo policie.

Článek 4

Jednání komise

1. Jednání komise řídí předseda, příp. místopředseda komise.
2. O jednání komise sestavuje zápis tajemník komise.
3. Zápis podepsaný předsedou komise je předán všem členům komise do 14 dnů po zasedání.
4. Za povodňové situace jsou závěry komise a přijatá rozhodnutí předávány členům komise operativně prostřednictvím faxů či e-mailů., pokud nejsou předány osobně.
5. Písemné zprávy a podklady pro jednání komise se předkládají předsedovi komise, a to nejpozději týden před zasedáním komise, za povodňové situace nejpozději před zahájením jednání komise. K písemným zprávám a podkladům se připojí formulace „návrhu“ usnesení, které má komise přijmout.
6. Komise přijímá závěry formou usnesení nebo doporučení.
7. Ve sporných případech se rozhoduje hlasováním, rozhoduje většina hlasů přítomných na jednání komise. Při rovnosti hlasů rozhodne předseda komise.
8. Členové komise mají právo žádat v případě potřeby o svolání komise.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

9. Komise je schopná činnosti a rozhodování v nutných případech ve složení minimálně nadpoloviční většiny počtu členů komise. Ostatní členové budou o rozhodnutích vždy informováni, pokud možno neprodleně, v naléhavých případech dodatečně (zápisem, záznamem, a j.).

Článek 5

Platnost jednacího řádu

Tento jednací řád nabyl platnosti schválením povodňovou komisí

V Roudnici nad Labem dne 20.4 2012

předseda povodňové komise
ORP Roudnice nad Labem
Vladimír Urban

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

5

Grafická část

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.



Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4211


© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

6

Přílohy

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

6 Přílohy



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

6.1 Dokumenty

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_4211_Roudnice_nad_Labem_orp.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 4211_Roudnice_nad_Labem_orp_pkomise.pdf
  - Organizace: 4211_Roudnice_nad_Labem_orp_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 4211_Roudnice_nad_Labem_orp_rejstrik.pdf

Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (Povodnova_kniha.pdf)
- Povodňová kniha (DOC) (Povodnova_kniha.docx)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc)

- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc)

- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

VH dokument

- Potvrzení souladu dPP ORP Roudnice nad Labem s Povodňovým plánem Ústeckého kraje, KÚÚK odbor životního prostředí a zemědělství 06.11.2012

6.1.1 Vzor zápisu do záznamníku

Evid.č.	Datum a čas přijetí zprávy	Od koho je zpráva přijatá	Název a obsah zprávy	Datum a čas odeslání zprávy, způsob odeslání	Komu byla zpráva odeslána	Kdo zprávu přijal	Podpis osoby, která zprávu zapsala
01/97	7.8.1998	p.Nováková	Přerušení kanalizace mezi šachtou objektu a hl.řádem	7.8.1998 telefonem	Dispečer JM V aK	p. Sedlák	
02/98	8.8.1998	Ing. Kotyza	Není obsluha bagru	8.8.1998 telefonem	Ing. Nový	Ing. Nový	
03/98							

6.1.2 Osnova souhrnné zprávy o povodni

1. Hydrometeorologická situace

- Popis hydrometeorologické situace před povodní.
- Stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech.
- Průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky.
- Průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně.
- Ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace.

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi na území obce

- Provozní situace na vodních tocích.
- Činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací.
- Zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby.
- Vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní).
- Přehled významných záchranných prací (evakuace).
- Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity.
- Celkové zhodnocení povodňových aktivit na území obce.
- Vyčíslení mimořádných nákladů za povodně.

3. Důsledky povodně a vzniklé škody

- Rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty.
- Škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících.
- Škody a závady na ostatních objektech.
- Vyčíslení povodňových škod.

4. Celkové zhodnocení, návrh opatření

- Vlastní přijatá opatření.
- Potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací.
- Opatření k odstranění povodňových škod.
- Opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci území obce.

5. Přílohy

- Tabulky, grafy.
- Fotografie.
- Videozáznamy.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

6.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Správci vodních toků a nádrží

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

6.2.1 Vodní toky (Dibavod)

▼ Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Brníkovský p.	10228917	143861200100	Hvížďalecký p.	Povodí Ohře, státní podnik
Brozanský náhon	10221656	143950400100	Ohře	
Čepel (1-13-04-065/1) (po silniční most v Podluskách)	10283950	143870000100	Ohře	
Dobřínská strouha	10228818	139170000100	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Hvížďalecký p.	10221858	143861100100	Mšenský p.	Lesy ČR, s.p.
Labe (1-01-01-001)	10100002	100010000100	Labe	Povodí Labe, státní podnik
Libotenická strouha	10235800	139190000100	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Malá Ohře (náhon)	10101366	143860900100	Ohře	Povodí Ohře, státní podnik
Mšenský p.	10226537	143861000100	Malá Ohře (náhon)	Povodí Ohře, státní podnik

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Obrtka	10284057	139360000100	Úštěcký p.	Povodí Ohře, státní podnik
Ohře (1-13-01-006)	10100004	139660000100	Labe	počet úseků 2: Povodí Ohře, státní podnik, Správce zahraniční
Račiněveská strouha (občas.)	10226627	143920000100	Čepel	Povodí Ohře, státní podnik
rameno Ohře	10228743	143950100100	Čepel	
Tvrdodolská svodnice	10235920	143861800100	Ohře	Povodí Ohře, státní podnik
Úštěcký p. (1-12-03-044)	10100151	139230000100	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Věšínská strouha	10226674	143880000100	Čepel	Povodí Ohře, státní podnik
Vražkovský p.	10224308	143940000100	Čepel	Povodí Ohře, státní podnik
Záhorecká strouha	10221588	139210000100	Labe	Povodí Ohře, státní podnik

Tabulka obsahuje údaje k 09.11.2025.

6.2.2 Vodní toky (ISVS)

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Brníkovský potok	10228917	100291951	Hvížďalecký p.	Povodí Ohře, státní podnik
Čepel	10100416	100003633		Povodí Ohře, státní podnik
Čepel	10100416	100003633		Povodí Ohře, státní podnik
Damině veská strouha	10226641	100289681	Hořínský p.	Povodí Ohře, státní podnik
Dobříňská strouha	10228818	100291852	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Kostelecký potok (PBP Malé Ohře)	10238344	100301351	Malá Ohře (náhon)	Povodí Ohře, státní podnik
Labe	10100002	400066631	Labe	Povodí Labe, státní podnik
LBP Mlýnského p. (Na panském Roudníčeku)	10238323	100301330		Povodí Ohře, státní podnik
Libotenická strouha	10235800	100298815	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Malá Ohře	10101366	100003599	Ohře	Povodí Ohře, státní podnik
Mlýnský potok (PBP Malé Ohře)	10238279	100301286	Malá Ohře (náhon)	Povodí Ohře, státní podnik
Mšenský potok	10226537	100289578	Malá Ohře (náhon)	Povodí Ohře, státní podnik
Náhon Budyně	10235957	100298972	Malá Ohře (náhon)	Povodí Ohře, státní podnik
Náhon Obrtky	10231033	100294061	Obrtka	Povodí Ohře, státní podnik
Obrtka	10284057	100301985	Úštěcký p.	Povodí Ohře, státní podnik
Od Bažantnice	10221993	100285048		Povodí Ohře, státní podnik
Ohře	10100004	100001293	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
PBP Mlýnského p.silnice Budyně-Mšené	10221846	100284901		Povodí Ohře, státní podnik
PBP Ohře v ř. km 14,95	10224127	100287177	Ohře	Lesy ČR, s.p.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
PBP Věšínské strouhy (u obce Ledčice)	10228959	100291993	Věšínská strouha	Povodí Ohře, státní podnik
Podbradecký potok	10221858	100284913	Mšenský p.	Lesy ČR, s.p.
Račiněveská strouha (občasný tok)	10226627	100289667	Čepel	Povodí Ohře, státní podnik
rameno	10185674	400188628		Povodí Labe, státní podnik
Tok Vodozbav	10238135	100301143	Záhorecká strouha	Povodí Ohře, státní podnik
Tvrdodolská svodnice	10235920	100298935	Ohře	Povodí Ohře, státní podnik
Úštěcký potok	10100151	100001154	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
vedlejší rameno Lounky	10185693	400188646	Labe	Povodí Labe, státní podnik
Věšínská strouha	10226674	100289714	Čepel	Povodí Ohře, státní podnik
Vražkovský potok	10224308	100287358	Čepel	Povodí Ohře, státní podnik
Záhorecká strouha	10221588	100284644	Labe	Povodí Ohře, státní podnik

Tabulka obsahuje údaje k 09.11.2025.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

6.2.3 Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, státní podnik	Brnikovský potok	10228917	100291951	Hvížďalecký p.
	Čepel	10100416	100003633	
	Daminěveská strouha	10226641	100289681	Hořínský p.
	Dobříňská strouha	10228818	100291852	Labe
	Kostelecký potok (PBP Malé Ohře)	10238344	100301351	Malá Ohře (náhon)
	LBP Mlýnského p. (Na panském Roudníčeku)	10238323	100301330	
	Libotenická strouha	10235800	100298815	Labe
	Malá Ohře	10101366	100003599	Ohře
	Mlýnský potok (PBP Malé Ohře)	10238279	100301286	Malá Ohře (náhon)
	Mšenský potok	10226537	100289578	Malá Ohře (náhon)
	Náhon Budyně	10235957	100298972	Malá Ohře (náhon)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	Náhon Obrtky	10231033	100294061	Obrtka
	Obrtka	10284057	100301985	Úštěcký p.
	Od Bažantnice	10221993	100285048	
	Ohře	10100004	100001293	Labe
	PBP Mlýnského p.silnice Budyně-Mšené	10221846	100284901	
	PBP Věšínské strouhy (u obce Ledčice)	10228959	100291993	Věšínská strouha
	Račiněveská strouha (občasný tok)	10226627	100289667	Čepel
	Tok Vodozbav	10238135	100301143	Záhorecká strouha
	Tvrdodolská svodnice	10235920	100298935	Ohře
	Úštěcký potok	10100151	100001154	Labe
	Věšínská strouha	10226674	100289714	Čepel
	Vražkovský potok	10224308	100287358	Čepel
	Záhorecká strouha	10221588	100284644	Labe
Povodí Labe, státní podnik	Labe	10100002	400066631	Labe
	rameno	10185674	400188628	
	vedlejší rameno Lounky	10185693	400188646	Labe
Lesy ČR, s.p.	PBP Ohře v ř. km 14,95	10224127	100287177	Ohře
	Podbradecký potok	10221858	100284913	Mšenský p.

Tabulka obsahuje údaje k 09.11.2025.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

6.3 Vodní díla I.–III. kategorie

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Jez Doksany (mapa) Ohře	**III. (významné vodní dílo)** 1-13-04-0562 Ohře	Doksany Doksany	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Správce: POh s.p.
Roudnice nad Labem (mapa) Labe	**III. (významné vodní dílo)** 1-12-03-0390 Labe	Vědomice Vědomice	ČR - Povodí Labe, státní podnik 495 088 111 Provozovatel: ČR - Povodí Labe, státní podnik 495 088 111 Správce: ČR - Povodí Labe, státní podnik 495 088 111

Zpracování osobních údajů viz GDPR 9 *Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 09.11.2025*

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

6.3.1 Další vodní díla

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Křepelka (mapa)	1-13-04-0490 Malá Ohře	Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří	Město Budyně nad Ohří Mírové náměstí 65, 41118 Budyně nad Ohří
Podlusky (mapa) Čepel ř. km 8	**IV.** 1-13-04-0651 Čepel	Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem	Blažek Jaroslav, Na Výsluní 2252, Podlusky, 41301 Roudnice nad Labem Provozovatel: Blažek Jaroslav, Na Výsluní 2252, Podlusky, 41301 Roudnice nad Labem Správce: Blažek Jaroslav, Na Výsluní 2252, Podlusky, 41301 Roudnice nad Labem
Šírek (mapa)	1-13-04-0490 Malá Ohře	Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří	OKIM spol. s r.o. Havlíčkova 396, 41117 Libochovice
Zadní Obec (mapa)	1-13-04-0490 Malá Ohře	Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří	ČR Správce: Lesy ČR Přemyslova 1106/19, 50168 Hradec Králové

Zpracování osobních údajů viz GDPR 9 *Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 09.11.2025*

6.4 Hlásné profily

Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Čepel: ř. km 9,3 (v intravilánu města Roudnice nad Labem, obce Podlusky a Nové Dvory/ //Revize SPA - 10/2014)	C: Roudnice nad Labem	RL-01	1. SPA	120		Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem
			2. SPA	130		
			3. SPA	140		
Labe: ř. km 836,65 (Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře)	A: Mělník	215	1. SPA	400	815	Mělník Mělník
			2. SPA	500	1 190	
			3. SPA	550	1 410	
Vltava: ř. km 10,8 (Vraňany - ústí Vltavy)	A: Vraňany	214	1. SPA	370	590	Kralupy nad Vltavou Vojkovice
			2. SPA	510	935	
			3. SPA	610	1 400	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

6.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

- ČHMÚ: Aktuální hydrologická situace

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

- Čepel: ř. km 9,3 (v intravilánu města Roudnice nad Labem, obce Podlusky a Nové Dvory/ //Revize SPA - 10/2014): Roudnice nad Labem: RL-01

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/RL-01

- Labe: ř. km 836,65 (Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře): Mělník: A 215

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307081

ČHMÚ Praha: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=60

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Vltava: ř. km 10,8 (Vraňany - ústí Vltavy): Vraňany: A 214

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307289

ČHMÚ Praha: http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=VLVX&oid=2

6.5 Srážkoměrné stanice

Norská meterologická služba (Yr.no)

Předpověď počasí (anglicky):
https://www.yr.no/en/forecast/daily-table/2-3066727/Czech%20Republic/%C3%9Asteck%C3%BD%20kraj/Litom%C4%9B%C5%99ice%20District/Roudnice%20nad%20Labem

Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Doksany (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Doksany	Roudnice nad Labem	Ústecký kraj
Roudnice - VD (mapa)	PLA - Závod Dolní Labe	Roudnice nad Labem	Roudnice nad Labem	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

6.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

▼ ČHMÚ: Radar a srážkoměry

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/srz

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

▼ Doksany CHMU_307505

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=307505

▼ Roudnice - VD PLA_52

PLA - Závod Dolní Labe: http://www.pla.cz/portal/srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=72&oid=3

6.6 Ohrožení přívalovými srážkami

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Přehled ohrožených míst

obec, katastrální území	místo	popis ohrožení	hlavní směr proudění
Roudnice nad Labem, **Roudnice nad Labem**	Roudnice - U Kalešova	Ohrožena komunikace a průmyslové objekty splachem z polí. Výstup studie VÚV	SSZ

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

6.7 Místa omezující odtokové poměry

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
		tok neurčen
Budyně na Ohří - Rybníček - odtok	Budyně nad Ohří	
Dobříň - strouha, most pod pískovnou	Dobříň	
Dobříň - strouha, viadukt, vtok do zatrubnění	Dobříň	
Hrobce - propustek pod železnicí	Hrobce	
nízký profil		
Čepel 10283950		
Trubní křížení	Roudnice nad Labem	9,375 - 9,375
Hrozí zíchyt spláví a destrukce potrubí.		
Most nad autosalonem	Roudnice nad Labem	9,37 - 9,37
Hrozí záchyt spláví.		
Most 240-03	Roudnice nad Labem	9,28 - 9,28
Hrozí záchyt spláví.		
Most ke statku	Roudnice nad Labem	8,71 - 8,71
Nekapacitní, hrozí záchyt spláví.		
Most pod rybníkem	Roudnice nad Labem	7,78 - 7,78
Nekapacitní, dojde k masivnímu vzdutí o násep. Zahlcen při Q50.		
Most 24618-3	Roudnice nad Labem	7,56 - 7,56
Nekapacitní, dojde k masivnímu vzdutí o násep. Zahlcen při Q50.		
Lávka I.	Roudnice nad Labem	7,5 - 7,5
Hrozí záchyt spláví a destrukce. Zahlcena již při Q5.		
Lávka + potrubí.	Roudnice nad Labem	7,16 - 7,16
Hrozí záchyt spláví a destrukce. Potrubí zahlceno již při Q1 - KRITICKÝ PROFIL PRO PODLUSKY		
Most k ČOV	Roudnice nad Labem	6,9 - 6,9
Nekapacitní, dojde k masivnímu vzdutí o násep. Zahlcen při Q50.		
Most k mlýnu	Roudnice nad Labem	5,88 - 5,88
Nekapacitní, dojde k masivnímu vzdutí o násep. Zahlcenjiž při Q2.		
Labe 10100002		
Jezová zdrž	Vědomice	809 - 809
Zanášení splaveninami		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Most 240-031	Vědomice	809 - 809
Záchyt spláví na pilířích mostu. Strategický most - při povodni průjezdný.		
Libotenická strouha 10235800		
Mostek nad Odchovnou kuřic č.p. 154	Libotenice	1,48 - 1,48
Nekapacitní mostek, riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu		
Mostek přes polní cestu - směr Hrobce	Libotenice	0,77 - 0,77
Nekapacitní mostek, riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu		
Zatrubnění Libotenické s. před KD	Libotenice	0,3 - 0,3
Nekapacitní, riziko zachycení spláví a omezení průtočnosti profilu		
Malá Ohře (náhon) 10101366		
Budyně na Ohří - Barokní most	Budyně nad Ohří	
Mšenský p. 10226537		
Budyně na Ohří - most Slánská ulice	Budyně nad Ohří	
Budyně na Ohří - most u Židovského hřbitova	Budyně nad Ohří	
Budyně na Ohří - Vrbka 1	Budyně nad Ohří	
Budyně na Ohří - Vrbka 2	Budyně nad Ohří	
Ohře 10100004		
most 2472-3	Doksany	9,371 - 9,371

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 25 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

6.7.1 Ledové jevy

Přehled ledových jevů

tok	úsek toku [ř. km]	lokalita	popis
Čepel	1,25	Nové Dvory-Čepel 1,25 km	jez
Čepel	5,86–6,92	Dušníky-Podlusky	koryto
Labe	809,34–810,34	Roudnice nad Labem-Bezděkov	jez
Ohře	1,9–53,8	Terezín-Louny	
Ohře	9,201	Brozany - most-Ohře 10,2 km	silniční most
Ohře	10,309	Doksany-Ohře 10,8 km	jez – MVE
Ohře	17,446–17,857	Budyně nad Ohří-Břežany n. Ohří - most	most železniční, silniční
Úštěcký potok	1,86	Lounky-Úštěcký potok 2,3 km	jez

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

6.8 Ohrožené objekty

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Čepel 10283950 (143870000100)				
Roudnice nad Labem, k.ú. Podlusky Roudnice n/L - Podlusky - Potoční a 9. května	č.p.2049, 2054, 2190, 2191 Objekty ohroženy rozlivem podél náspu komunikace, při Q100 plně zaplaveny.	Obytné budovy	4	20
Roudnice nad Labem, k.ú. Podlusky Roudnice n/L - Podlusky	č.p.2120, 2148 Objekty zasaženy silným vzdutím o násep nájezdu na most.	Obytné budovy	2	100
Roudnice nad Labem, k.ú. Podlusky Roudnice n/L - Podlusky - 1. máje	č.p.2149, 2119, 2117, 2116, 2115, 2113, 2194, 2111, 2051 Objekty ohroženy rozlivem Q20 - zaplaveny zahrady, při Q100 i RD.	Obytné budovy	9	20
Roudnice nad Labem, k.ú. Podlusky Roudnice n/L - Podlusky - Chvalínská	č.p.2187, 2261, 2188, 2189, 2336 Objekty ohroženy rozlivem Q20 - zaplaveno č.p. 2189 a zahrady, při Q100 i ostatní RD.	Obytné budovy	5	20
Roudnice nad Labem, k.ú. Podlusky Roudnice n/L - Podlusky	č.p.2252, 2150, 2251 Objekty zasaženy silným vzdutím o násep nájezdu na most.	Obytné budovy	3	100
Roudnice nad Labem, k.ú. Podlusky Roudnice n/L - Podlusky - Chvalínská	č.p.2317, 2318, 2319, 2320 Ohroženy dolní zahrady, objekty RD na náspu mimo ohrožení.	Obytné budovy	4	5
Roudnice nad Labem, k.ú. Podlusky Roudnice n/L - Podlusky - Chvalínská	č.p.2321, 2322, 2337 Objekty ohroženy rozlivem Q20 - zaplaveny zahrady, při Q100 i RD.	Obytné budovy	2	20
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Žižkova ulice	Autosalon Horejsek Objekt ohrožen zejména při nápěchu na mostu.	Služby	1	
	č.p.2492			
Labe 10100002 (100010000100)				
Brzánky	občanská zástavba	Obytné budovy	1	
Černěves Černěves - u Labe	č.e.53 Objekty v prvotním rozlivu již při Q5. Kritická lokalita obce.	Rekreační objekty	1	5
Černěves	č.p. 26	Obytné budovy	1	
Černěves Černěves - centrum	č.p.1,19,18 Objekty ohroženy při Q20.	Obytné budovy	3	20
Černěves Černěves - u Labe	č.p.5,31,71,87 Objekty v prvotním rozlivu již při Q5. Kritická lokalita obce.	Obytné budovy	4	5
Černěves Černěves - centrum	č.p.16,14,38 Objekt ohrožen již při Q20.	Obytné budovy	3	20
Černěves Černěves - u Labe	č.p.20 Objekty v prvotním rozlivu již při Q5. Kritická lokalita obce.	Obytné budovy	1	5
Černěves Černěves - u Labe	č.p.25,26 Objekty v prvotním rozlivu již při Q5. Kritická lokalita obce.	Obytné budovy	2	5
Černěves Černěves - centrum	Černěves Q100 Při Q100 dojde k zaplavení celého centra obce.	Obytné budovy	30	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Černěves Černěves - česačka	Česačka chmele Při Q100 zaplaven celý areál.	Zemědělství	3	100
Černěves Černěves - centrum	OÚ Černěves č.42 Při Q100 zasažen úřad.	Služby	1	100
Dobříň	Dobříň - ulice Labská a Roudnická	Obytné budovy	11	
	č. p. 172 108 105 101 99 138 107 100 94 109 71			
Dobříň	Dobříň - ulice Na Vršku a V Zátiší	Obytné budovy	17	
	70 81 34 4 41 6 44 20 7 140 33 103 11 136 e. 34 58 příbřežní pozemky, karavany, chatky			
Dobříň	Dobříň - ulice Pod Javorem a K Přívozu	Obytné budovy	12	
	46 49 51 190 141 161 47 142 156 155 42 29 + garáže: ev. č. 5 - 27			
Dobříň	Dobříň - ulice Pod Kanálem	Čistírna odpadních vod	16	
	21 75 8 2 1 23 22 116 Ev. 29 74 73 Ev. 3 Ev. 1 52 183 121			
Dobříň	občanská zástavba	Obytné budovy	1	
Hrobce	Hrobce - ulice K Labi	Obytné budovy	8	
	č. p. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 141, 1			
Hrobce	Hrobce - ulice Ke Hřišti	Výrobní a skladové prostory	2	
	hřiště, infrastruktura, zastavěné plocha a nád´voří			
Hrobce	Hrobce - ulice Polní	Obytné budovy	1	
	č. p. 179, 95			
Hrobce	Hrobce - ulice Řipská	Obytné budovy	1	
	č. p. 69			
Hrobce	Hrobce - ulice V Polabí	Obytné budovy	3	
	č. p. 59, 58, 49			
Hrobce	Hrobce - ulice V Úvoze	Obytné budovy	6	
	č. p. 7, 12, 10 + druhá budova, nádvoří 9, 135, 88			
Hrobce	občanská zástavba	Obytné budovy	1	
Chodouny, k.ú. Lounky	ČOV Lounky	Čistírna odpadních vod	1	
Chodouny, k.ú. Lounky	občanská zástavba	Obytné budovy	75	
	Q100			
Kyškovice	ČOV Kyškovice	Čistírna odpadních vod	1	
Kyškovice	občanská zástavba	Obytné budovy	1	
Libotenice ČOV Libotenice	ČOV Libotenice ČOV Libotenice	Čistírna odpadních vod	1	
Libotenice	Libotenice I Libotenice č. p. 99, 130, 9, 19, 10, 11, 12, 33, 14, 129, 159, 81, 80	Obytné budovy	13	
Libotenice	Libotenice II. Libotenice č. p. 16, 17, 90, 6, 7, 58, 25, 26, 5, 4, 2, 1, 27, 28, 29, 124, 30, 126, 132, 145	Obytné budovy	20	
Libotenice	Libotenice III. Libotenice č. p. 70, 15, 142, 23, 93, 21, 34, 24, 42, 41, 54, 35, 36, 55, 56, 57, 64, 106, 79, 148, 137, 138	Obytné budovy	22	
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Havlíčkova ulice	Bike Point Objekty ohroženy zaplavením od železničních podjezdů a podchodů.	Služby	1	
	č.p.287			

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Poděbradova ulice	Bytovka ČD Objekty ohroženy zaplavením ulice od železničního podjezdu na začátku ulice Palackého.	Obytné budovy	1	
	č.p.322			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Havlíčkova ulice	č.p.258, 257 Objekty ohroženy zaplavením od železničního podjezdu.	Obytné budovy	2	
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Havlíčkova ulice	č.p.277, 276, 275 Objekty ohroženy zaplavením od železničních podjezdů a podchodů.	Obytné budovy	3	
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Nábřeží	č.p.299, 298, 296, 297 Objekty ohroženy zaplavením sahajícím až za železniční násep.	Obytné budovy	4	
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - náměstí Jana z Dražic	č.p.320, 319, 318, 317 Objekty ohroženy zaplavením od žel. podjezdu - ohroženy pouze sklepy od řeky.	Obytné budovy	4	
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Poděbradova ulice	č.p.325, 324 Objekty ohroženy zaplavením ulice od železničního podjezdu na začátku ulice Palackého.	Obytné budovy	2	
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Nábřeží	ČRS Objekt ohrožen zaplavením sahajícím až za železniční násep.	Sportovní	1	
	č.p.315			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Havlíčkova ulice	Gymnázium Ohrožena dolní část objektu od Havlíčkovy ulice - při povodni chráněno mobilními vaky.	Shromažďovací (haly, sály)	1	
	č.p.175. Objekty chráněny v době povodně mobilní stěnou z protipovodňových vaků.			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Havlíčkova ulice	Havlíčkova ul. Objekty ohroženy zaplavením Havlíčkovy ulice od želzeničních podjezdů a podchodů - ochrana objektů vodními vaky.	Obytné budovy	23	
	č.p.169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 178, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Objekty chráněny v době povodně mobilní stěnou z protipovodňových vaků.			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Ostrov	Chaty PLA Objekty v přímém zaplavení již od Q5.	Rekreační objekty	3	5
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Nábřežní ul.	Klub Kanoistika Objekt ohrožen zaplavením sahajícím až za železniční násep.	Sportovní	1	
	č.p.303			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Poděbradova ulice	Nádraží ČD Objekty ohroženy zaplavením ulice od železničního podjezdu na začátku ulice Palackého.	Služby	1	
	č.p.321			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Poděbradova ulice	Pivovar Objekty ohroženy zaplavením ulice od železničního podjezdu na začátku ulice Palackého.	Služby	2	
	č.p.1357, 323 v rekonstrukci			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Nábřeží	PLA Objekty ohroženy zaplavením sahajícím až za železniční násep.	Služby	3	
	č.p.305, 311, 303			

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Pod Katovnou	PLA - zdymadla Objekty ohroženy přímým zaplavením po těleso náspu železnice.	Obytné budovy	3	
	č.p.223			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - nábřeží	Přístaviště lm-marine Ohrožena restaurace přímo na nábřeží a budovy nad opěrkou (sklady a zázemí přístavu).	Sportovní	2	
	č.p.430;			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Havlíčkova ulice	Restaurace Maják Objekty ohroženy zaplavením od železničních podjezdů a podchodů..	Služby	1	
	č.p.273			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Havlíčkova ulice	Stanice RWE Objekt ohrožen zaplavením od železničních podjezdů a podchodů.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Havlíčkova ulice	Trafostanice Ohrožen celý objekt od Havlíčkovy ulice - při povodni chráněno mobilními vaky.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Pod Katovnou	Zdymadla Objekty ohroženy zaplavením až po těleso železničního náspu.	Služby	2	
	č.p.1891, 1890			
Vědomice Jihozápadní část obce.	Budova č. e. 25 Budova č. e. 25.	Rekreační objekty	1	
Vědomice V jižní části obce u hřiště.	ČOV Vědomice V jižní části obce u hřiště.	Čistírna odpadních vod	2	
Vědomice Jižní část obce u hřiště - ulice Pod Lipou.	Jižní část obce u hřiště - ulice Pod Lipou Sportovní areál č. p. 172, obytné budovy č. e. 40, 51 - 53, č. p. 15, 118, 292, 297, 301, 388, 418.	Sportovní	12	
	basketbalová hala			
Vědomice Kemp v jižní části obce - ulice Pod Lipou.	Kemp v jižní části obce - ulice Pod Lipou Kemp - č. e. 41 - 49, restaurace č. p. 298.	Rekreační objekty	10	
Vědomice Obytné domy na ulici Roudnická.	Obytné domy na ulici Roudnická Obytné budovy č. e. 36, č. p. 4, 6 - 8, 11, 12, 22, 24 - 27, 36 - 38, 43, 44, 48, 59, 151 - 153.	Obytné budovy	22	
Vědomice Jižní část obce - koupaliště.	Plavecký bazén a zázemí klubu kanoistiky Koupaliště (č. p. 300) a zázemí klubu kanoistiky (č. e. 61).	Sportovní	2	
Vědomice Rekreační objekty v západní části obce.	Rekreační objekty v západní části obce Rekreační objekty č. e. 4, 6 - 9, 21, 22.	Rekreační objekty	7	
Vědomice V jižní části obce, u č. p. 37 a 151.	Výroba laminátových bazénů Vědomice V jižní části obce, u č. p. 37 a 151.	Výrobní a skladové prostory	3	
Záluží, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	ČOV Záluží	Čistírna odpadních vod	1	
Záluží, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	občanská zástavba	Obytné budovy	1	
Židovice, k.ú. Židovice nad Labem	ČOV Židovice	Čistírna odpadních vod	1	

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Židovice, k.ú. Židovice nad Labem	občanská zástavba	Obytné budovy	1	
Ohře 10100004 (139660000100)				
Budyně nad Ohří, k.ú. Břežany nad Ohří	Břežany nad Ohří	Obytné budovy	39	
	66 67 68 69 71 72 83 85 74 75 23 4 1 42 100 E1 -21 E23 E24 E26			
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - Děkanská ulice	Obytné budovy	9	
	95 396 98 99 100 349 96 101 212			
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - Hradební ulice	Obytné budovy	23	
	145 360 146 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 162 163 138 137 136 135 134 133			
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - K Babínu a Děkanská ulice	Čistírna odpadních vod	7	
	K Babínu 313 306 358 387 398 188, Děkanská 94			
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - Kepkovaulice	Obytné budovy	6	
	400 389 394 395 329 335 + garáže			
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - Okružní ulice	Obytné budovy	14	
	102 103 104 105 106 393 154 156 271 132 129 130 127 128			
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - Ostrovní ulice	Obytné budovy	16	
	112 113 114 115 116 127 126 123 121 120 119 107 108 109 111 110			
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - Potoční ulice	Čistírna odpadních vod	11	
	E11 - 417 404 429 229 228 311 227 226 271			
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - ulice V Brance	Obytné budovy	10	
	140 141 143 89 16 15 14 18 19 144			
Budyně nad Ohří	ČOV Budyně	Čistírna odpadních vod	1	
Budyně nad Ohří, k.ú. Písty	Písty	Obytné budovy	109	
	Všechny objekty v zastavěném území místní části (cca 60 objektů) Chatová osada „U jezu“ – všechny objekty na pravém břehu Ohře (Ev. č. 1 – 45), Hradčany			
Doksany	ČOV Doksany	Čistírna odpadních vod	1	
Žabovřesky nad Ohří	chaty	Rekreační objekty	1	
Žabovřesky nad Ohří	občanská zástavba	Obytné budovy	1	

Tabulka obsahuje 86 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

6.9 Ohrožující objekty

Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Čepel 10283950 (143870000100)			
Roudnice nad Labem Roudnice n/L - Žižkova ulice	Autosalon Horejsek Objekt ohrožen zejména při nápěchu na mostu.	Služby	
Labe 10100002 (100010000100)			
Chodouny, k.ú. Lounky	ČOV Lounky	Čistírna odpadních vod	
Kyškovice	ČOV Kyškovice	Čistírna odpadních vod	

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Libotenice ČOV Libotenice	ČOV Libotenice ČOV Libotenice	Čistírna odpadních vod	Látky biologického charakteru
Vědomice V jižní části obce u hřiště.	ČOV Vědomice V jižní části obce u hřiště.	Čistírna odpadních vod	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Vědomice V jižní části obce, u č. p. 37 a 151.	Výroba laminátových bazénů Vědomice V jižní části obce, u č. p. 37 a 151.	Výrobní a skladové prostory	Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky
Záluží, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	ČOV Záluží	Čistírna odpadních vod	
Židovice, k.ú. Židovice nad Labem	ČOV Židovice	Čistírna odpadních vod	
Ohře 10100004 (139660000100)			
Budyně nad Ohří	ČOV Budyně	Čistírna odpadních vod	
Doksany	ČOV Doksany	Čistírna odpadních vod	

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

6.10 Čistírny odpadních vod

Přehled čistíren odpadních vod

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Labe 10100002 (100010000100)				
Dobříň	Dobříň - ulice Pod Kanálem	Čistírna odpadních vod	16	
	21 75 8 2 1 23 22 116 Ev. 29 74 73 Ev. 3 Ev. 1 52 183 121			
Chodouny, k.ú. Lounky	ČOV Lounky	Čistírna odpadních vod	1	
Kyškovice	ČOV Kyškovice	Čistírna odpadních vod	1	
Libotenice ČOV Libotenice	ČOV Libotenice ČOV Libotenice	Čistírna odpadních vod	1	
Vědomice V jižní části obce u hřiště.	ČOV Vědomice V jižní části obce u hřiště.	Čistírna odpadních vod	2	
Záluží, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	ČOV Záluží	Čistírna odpadních vod	1	
Židovice, k.ú. Židovice nad Labem	ČOV Židovice	Čistírna odpadních vod	1	
Ohře 10100004 (139660000100)				
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - K Babínu a Děkanská ulice	Čistírna odpadních vod	7	
	K Babínu 313 306 358 387 398 188, Děkanská 94			
Budyně nad Ohří	Budyně na Ohří - Potoční ulice	Čistírna odpadních vod	11	
	E11 - 417 404 429 229 228 311 227 226 271			
Budyně nad Ohří	ČOV Budyně	Čistírna odpadních vod	1	
Doksany	ČOV Doksany	Čistírna odpadních vod	1	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 11 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

6.11 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 09.11.2025 pro tuto tabulku žádné údaje.

V databázi SEKM

Další údaje najdete v databázi SEKM: Přehled kontaminovaných lokalit

Pro podrobnější informace o lokalitách se registrujte nebo přihlašte.

6.12 Záplavová území

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Bělá	**Kostelec nad Orlicí, Roudnice nad Labem, Rychnov nad Kněžnou** Budyně nad Ohří, Častolovice, Černíkovice, Hřibiny-Ledská, Libel, Lično, Synkov-Slemeno, Třebešov	0,000 - 13,000 délka 13,0 km	KÚ Královéhradeckého kraje 06.12.2018 KUKHK-17728/ZP/2018-14 (POVIS)
Čepel	**Roudnice nad Labem** Kleneč, Krabčice, Račiněves, Roudnice nad Labem, Straškov-Vodochody, Vražkov	6,390 - 16,738 délka 10,3 km	MěÚ Roudnice nad Labem 04.08.2022 MURCE/31341/2022 (POVIS)
Čepel	**Roudnice nad Labem** Doksany, Dušníky, Nové Dvory, Roudnice nad Labem, Židovice	0,000 - 6,374 délka 6,4 km	KÚ Ústeckého kraje 14.01.2008 6078/ZPZ/2008/Čepel/Ko (POVIS)
Labe	**Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem** Bohušovice nad Ohří, Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hrobce, Chodouny, Křešice, Libochovany, Libochovice, Libotenice, Lovosice, Lukavec, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Řehlovice, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Žalhostice, Židovice	726,600 - 826,600 délka 100,0 km	KÚ Ústeckého kraje 10.05.2017 3949/ZPZ/2014/Labe/Ko (POVIS)

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Labe	**Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem** Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hoštka, Hrobce, Hřensko, Chodouny, Křešice, Kyškovice, Lhotka nad Labem, Libochovany, Libotenice, Litoměřice, Lovosice, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Židovice	726,600 - 823,600 délka 97,0 km	KÚ Ústeckého kraje 18.03.2004 3282/03/ZPZ/Ko (POVIS)
Ohře	**Litoměřice, Louny, Lovosice, Roudnice nad Labem** Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Doksany, Dolánky nad Ohří, Koštice, Křesín, Libochovice, Litoměřice, Nové Dvory, Radovesice, Terezín, Žabovřesky nad Ohří	0,000 - 32,300 délka 32,3 km	OkÚ Litoměřice 30.04.2002 231.2 - 249/02/ŽP (POVIS)
Ohře	**Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem** Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Doksany, Dolánky nad Ohří, Křesín, Libochovice, Lukavec, Nové Dvory, Radovesice, Žabovřesky nad Ohří	5,336 - 30,600 délka 25,3 km	KÚ Ústeckého kraje 19.08.2016 3761/ZPZ/2014/Ohře5-30/Ko (POVIS)
Úštěcký p. (Úštěcký potok)	**Litoměřice, Roudnice nad Labem** Drahobuz, Hoštka, Chodouny, Křešice, Lovečkovice, Polepy, Úštěk, Vrbice, Vrutice	0,000 - 34,166 délka 34,2 km	KÚ Ústeckého kraje 03.01.2007 27492-2006/ZPZ/Úštěcký/07/Ko (POVIS)

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

6.13 Protipovodňová opatření

Hotová

Přehled protipovodňových opatření

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Labe, Roudnice nad Labem, protipovodňová ochrana	Roudnice nad Labem (Roudnice nad Labem)	808.0 - 810.0
	Zvýšení ochrany Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Instalace mobilních protipovodňových Vaků, opatření na kanalizaci včetně systému čerpání vnitřních OV z chráněného území.	

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
	Ohrožení: Lokalita města Roudnice ohrožená propagací rozlivu za železniční trať do Poděbradovy a Havlíčkovy ulice. ID PPO: 1894	
Ochranná hráz zemědělských pozemků ve Vědomicích	Vědomice (Roudnice nad Labem)	**Labe** 81.4 - 82.3
	Hráz Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Ochranná hráz v jihozápadní části území obce Vědomice - pravý břeh vodního toku Labe. **Ohrožení:** ID PPO: 172	

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

Plánovaná

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 09.11.2025 pro tuto tabulku žádné údaje.

6.14 Dopravní omezení

Neprůjezdné komunikace

Přehled dopravních omezení

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Labe 10100002 (100010000100)			
ORP: Roudnice nad Labem Hrobce: **Zaplavený podjezd pod železnicí**			
Zaplavený podjezd pod železnicí - zamezení průjezdu			
ORP: Roudnice nad Labem Vědomice: **Vědomice - silnice III/24052**	83,000		
Při rozlití vodního toku Labe může dojít k zaplavení a zneprůjezdnění silnice III/24052 v obci Vědomice.			
ORP: Roudnice nad Labem Vědomice: **Vědomice - silnice III/24063**	84,000		
Při rozlití vodního toku Labe může dojít k zaplavení a zneprůjezdnění silnice III/24063 v obci Vědomice.			
ORP: Roudnice nad Labem Libotenice: **III/24056 Libotenice**	802,700		
Při povodni na Labi větší jak Q100 dochází k zneprůjezdnění silnice III/24056 v centru obce			
ORP: Roudnice nad Labem	805,000	**100**	

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Černěves: **Černěves - příjezd od Lounek**			
V případě povodně Q20 a větší dojde k zaplavení komunikace III/24055 na příjezdu do Lounek (pod místním hřbitovem) a k zaplavení centra Lounek.			
ORP: Roudnice nad Labem Černěves: **Černěves - centrum obce**	805,300	**100**	
V případě povodně Q100 a větší dojde k zaplavení místní komunikace od návsi, podél OÚ až ke hřbitovu.			
ORP: Roudnice nad Labem Černěves: **Černěves - východní výjezd z obce**	805,300	**100**	
V případě povodně Q100 a větší dojde k zaplavení místní komunikace od návsi až skoro k Bumbaj Klubu.			
ORP: Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem: **Havlíčkova ul.**	808,600		
Železničními podjezdy dojde k zaplavení Havlíčkovy ulice.			
ORP: Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem: **Havlíčkova ul.**	808,800		
Železničními podjezdy dojde k zaplavení Havlíčkovy ulice.			
ORP: Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem: **Palackého ul. - Poděbradova ul.**	809,300		
Železničními podjezdy dojde k zaplavení snížené části Palackého ulice a k zaplavování Poděbradovy ulice.			
Ohře 10100004 (139660000100)			
ORP: Roudnice nad Labem Budyně nad Ohří: **Kostelen na Ohří - zaplavení komunikace**			
ORP: Roudnice nad Labem Budyně nad Ohří: **Zaplavení silniční komunikace BUdyně nad Ohří**			

Tabulka obsahuje 12 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

Objížďky

Přehled objízdných tras

označení	trasa	ORP	obec
zákaz vjezdu	**Objížďka zaplaveného železničního podjezdu**	Roudnice nad Labem	Hrobce
Libotenice - Oleško			
směr objížďky	**Objížďka Havlíčkovy ul.**	Roudnice nad Labem	Roudnice nad Labem
Přes třídu T.G. Masaryka ke kruhovému objezdu a ulici Třebízského.			
směr objížďky	**Objížďka Poděbradovy a Palackého ul.**	Roudnice nad Labem	Roudnice nad Labem
Přes ulici Michálkova - Na Hradčanech k Prokopově ulici.			
směr objížďky	**Roudnice n/L - Vědomice**	Roudnice nad Labem	Roudnice nad Labem

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

označení	trasa	ORP	obec
Most 240-031 a 240-031A průjezdný i nad Q100.			

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách

https://dopravniinfo.gov.cz/

6.15 Evakuace

V digitálním povodňovém plánu jsou údaje o evakuačních místech zapsány a aktualizovány v centrální databázi POVIS. Lokální databáze je z tohoto zdroje exportována.

Evakuační středisko se umísťuje zpravidla v místě mimo evakuační prostor. Evakuované osoby jsou zde shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko zajišťuje:

- řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných dopravních prostředků
- vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin
- přerozdělování evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek
- vytvoření a označení místa pro podávání základních informací v prostoru evakuačního střediska
- první zdravotnickou pomoc, popř. přednemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných nebo nemocných do zdravotnických zařízení
- vytýčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy
- nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin
- udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska
- podávání informací o průběhu evakuace pracovní skupině krizového štábu

Přijímací středisko zajišťuje:

- příjem evakuovaných osob
- přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst přemístění a míst nouzového ubytování
- první zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení
- informování orgánů o průběhu evakuace
- informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování
- informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, o počtech a potřebách evakuovaných osob

6.15.1 Evakuační místa

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
čp. 133 a čp. 155 (mapa)	čp.133 41301 Bříza			
Kulturní dům Ctiněves (mapa)	čp.24 41301 Ctiněves			

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Kulturní dům Černěves (mapa)	čp.72 41301 Černěves	416849333		
Základní škola Horní Beřkovice (mapa)	Podřipská 15 41185 Horní Beřkovice	416873512 fax:416873512		
Základní škola a Mateřská škola Chodouny (mapa)	čp.119 41171 Chodouny	416849255		
			Poznámka: další tel: 416 849 125	
Kulturní dům Kyškovice (mapa)	čp.5 Kyškovice			
3. ZŠ (mapa)	Školní 1803 Roudnice nad Labem	416831569 fax:416831569		
		PaedDr. Zuzana Zrzavá - ředitelka		
Ubytovna letiště (mapa)	Žižkova 3389 41301 Roudnice nad Labem			
Ubytovna SOŠ a SOU (mapa)	Neklanova 1806 41301 Roudnice nad Labem	416831554 fax:416831555		
Bývalá škola (mapa)	Školní 8 41301 Vrbice - Vetlá			

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 09.11.2025

6.16 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

Abecední seznam toků, kde byly k datu 09.11.2025 evidovány fotografie. Aktuální stav zápisů ověřujte v databázi POVIS.

Čepel (143870000100) (POVIS)
Labe (100010000100) (POVIS)
Libotenická strouha (139190000100) (POVIS)

6.16.1 Výběr podle objektu

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění fotografií.

Evakuační místa (POVIS)
Hlásné profily (POVIS)
Srážkoměry (POVIS)

Místa omezující odtokové poměry (POVIS)
Ohrožené objekty (POVIS)
Kontaminovaná místa nebo skládky (POVIS)

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Ledové jevy (POVIS)
Vodní díla (POVIS)
Blesková povodeň (POVIS)

Protipovodňová opatření (POVIS)
Povodňové značky (POVIS)
Doprava – objížďky (POVIS)
Dopravní omezení (POVIS)
Místní varovné systémy (POVIS)

Povodňové komise (POVIS)
Organizace - subjekty povodňové ochrany (POVIS)

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

7

Kontakty

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

7 Kontakty


Důležité kontakty

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání		**112**
Hasiči		**150**
Záchranná služba		**155**
Policie		**158**
Městská policie		**156**

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	**800 850 860**
Plyn: pohotovostní linka	**1239**



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

8

Internet - užitečné odkazy

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

8 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz,** konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:

http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

9

Tiráž

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

9 Tiráž

Vydal: ..., ..., ...
datum vydání verze 3.0.0: 24.12.2025.

Zpracovali: **...**

...

datum zpracování: ...

aktualizace: **AQUATEST, a.s.**

Geologická 4

152 00 Praha 5

datum zpracování: 21.09.2012

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace 4 textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4211

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025

Rejstřík

B

Bleskové povodně - tabulka 84

C

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka 92

D

Dokumenty (POVIS) 75
Dopravní omezení 95
Dopravní omezení - objížďky 95

E

EU: GDPR 9
Evakuační místa 97
Evidenční listy hlásných profilů 81

F

Fotografie - toky 98

G

GDPR 9

H

Hlásné profily - aktuální stav 82
Hlásné profily - tabulka 81

I

Informace - telefon 103

K

katastrální území v ORP 25
Kritická místa 85

L

Ledové jevy - tabulka 86

M

Metodické pokyny 6
Místa omezující odtokové poměry 85

N

Nařízení vlády 6
Nebezpečné objekty - tabulka 91
Neprůjezdné komunikace 95
Normy 6

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 9
Objížďky 95
Odvětvové normy 6
Ohrožené objekty - tabulka 87
Ohrožující objekty - tabulka 91
ORP Kralupy nad Vltavou - pk 20
ORP Litoměřice - pk 20
ORP Louny - pk 20
ORP Lovosice - pk 20
ORP Mělník - pk 20
ORP Roudnice nad Labem - pk 18, 54, 59, 61
ORP Slaný - pk 20

P

počet obyvatel obcí ORP 25
Poruchy - telefon 103
Používané zkratky 10
Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 18, 54
Protipovodňová opatření - tabulka 94
Předpisy 6
Přívalové povodně - tabulka 84

S

Souhrnná zpráva po povodni 76
Soulad s plánem vyššího správního celku 3
SPA na hlásných profilech - tabulka 81
Správci vodních toků - tabulka 17, 79
Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 84
Srážkoměrné stanice - tabulka 83
Stanovisko správců povodí a toku 3

T

Tiráž 111
Tísňová volání 103

V

Vodní díla - tabulka 80, 81
Vodní toky - tabulka 77
Vodní toky ISVS - tabulka 78
Vyhlášená záplavová území - tabulka 93
Vyhlášky 6

Y

yr.no 83

Z

Zákony 6

Záplavová území - tabulka 93
Zkratky 10

© 2008-2025 MěÚ Roudnice nad Labem | tisk: 24.12.2025