
Povodňový plán města Ústí nad Labem

Textová část



Zpracoval: Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor mimořádných událostí
Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
Aktualizace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Magistrát města Ústí nad Labem, Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí - Bc. Nikola Hartmanová, Ing. Linda Kaňková,
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

Datum vytvoření tiskové sestavy: 24.12.2025

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Obsah

1 Titulní list 3

1.1 Autoři ... 4
1.2 Aktualizace povodňového plánu ... 4

2 Úvod 9

3 Věcná část 13

3.1 Povodňová charakteristika území ... 14
Vodní toky ... 14
Základní hydrologické údaje vodních toků ... 16
Správci vodních toků ... 20
Vodní díla na území města ... 21
3.2 Povodně na území města ... 23
3.3 Vznik povodně ... 23
3.4 Historie povodní na území města Ústí nad Labem ... 24
Povodeň v srpnu 2002 ... 24
Povodeň v březnu 2006 ... 25
Povodeň v lednu 2010 ... 25
Povodeň v lednu 2011 ... 25
Povodeň v lednu 2013 ... 26
3.5 Předpovědní a hlásná povodňová služba ... 26
3.6 Směrodatné limity ... 28
Směrodatné limity platné pro území města ... 28
Stupně povodňové aktivity ... 30
1. SPA – stav bdělosti ... 31
2. SPA – stav pohotovosti ... 31
3. SPA – stav ohrožení ... 32
Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek ... 32
3.7 Opatření k ochraně před povodněmi ... 34
Přípravná opatřeni ... 34
Povodňové zabezpečovací práce ... 35
Povodňové záchranné práce ... 35
Povodňové prohlídky ... 35
3.8 Evidenční a informační materály ... 36

4 Organizační část 39

4.1 Struktura povodňové služby ... 39
Povodňové orgány ... 39
Povinnosti povodňových orgánů, dané zákonem ... 40
Ostatní účastníci povodňové ochrany ... 40
Vyžádání pomoci při ochraně před povodněmi ... 41
Pracovní skupiny ... 41
Povodňové plány ... 43
Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN) ... 44
4.2 Opatření přípravná a opatření při nebezpečí povodně ... 44

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

4.3 Opatření v době zvýšeného nebezpečí povodně ... 46
4.4 Opatření v průběhu povodně ... 46
Opatření při vyhlášení stavu pohotovosti ... 47
Opatření při vyhlášení stavu ohrožení ... 49
Dopravní omezení – uzavírání komunikací ... 50
Opatření po povodni ... 51

5 Grafická část 55

6 Přílohy 59

6.1 Dokumenty ... 59
Formuláře ... 60
Osnova Zprávy o povodni ... 60
6.2 Statut povodňové komise města Ústí nad Labem ... 61
6.3 Přehled největších evidovaných povodní v 19.–21. století ... 63
6.4 Nejvyšší stavy hladiny Labe v letech 1960-2018 v Ústí nad Labem ... 64
6.5 Výšky hladin řeky Labe – zaplavování a evakuace ... 64
6.6 Hlásné profily ... 66
Aktuální stavy hlásných profilů ... 68
6.7 Srážkoměrné stanice ... 71
Aktuální stavy srážkoměrů ... 71
6.8 Postup povodňových vln při velkých vodách ... 73
6.9 Seznam toků ... 73
Vodní toky (Dibavod) ... 76
Správci vodních toků na správním území ... 77
6.10 Vodní díla I.–III. kategorie ... 80
Další vodní díla ... 81
6.11 Ohrožené objekty ... 81
Obytné budovy ... 82
Čerpací stanice ... 87
Čistírny odpadních vod ... 88
Kanalizační výústě ... 88
Malé vodní elektrárny ... 92
Trafostanice ... 92
6.12 Ohrožující objekty ... 99
6.13 Čistírny odpadních vod ... 107
6.14 Kontaminovaná místa a skládky ... 108
6.15 Místa omezující odtokové poměry ... 108
6.16 Místa ohrožená ledovými jevy ... 118
6.17 Malé vodní elektrárny ... 119
6.18 Záplavová území ... 119
6.19 Povodňové plány vlastníků nemovitostí ... 122
6.20 Evakuační plán ... 122
1. Předpokládané počty osob při povodni ... 126
2. Přehled míst shromažďování ... 126
3. Evakuační trasy ... 128
4. Evakuační střediska ... 128
5. Dopravní zabezpečení ... 129
6. Nouzové ubytování a stravování ... 130

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6.21 Protipovodňová opatření (POVIS) ... 135
PPO - liniové stavby ... 139
6.22 Umístění a instalace mobilních protipovodňových zábran ... 140
Místa pro výstavbu mobilních protipovodňových zábran na území města ... 141
Kritické hodnoty pro výstavbu mobilních protipovodňových zábran ... 142
Postup při výstavbě protipovodňových zábran ... 142
Technické údaje týkající se stavby hrází z pytlů ... 145
Čerpání vody ... 145
Grafická dokumentace ... 147
6.23 Schéma vyrozumění ... 154
6.24 Fotodokumentace ... 156
6.25 Internet - užitečné odkazy ... 156

7 Kontakty 159

8 Ostatní 163

8.1 Seznam předpisů ... 163
8.2 GDPR ... 166
8.3 Seznam podkladů ... 168
8.4 Používané symboly a zkratky ... 168
8.5 Export dat pro povodňové plány ... 171
Databáze POVIS ... 171
Ústecký kraj ... 172
Ostatní zdroje ... 172
8.6 Tiráž ... 173

Rejstřík 175

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

1

Titulní list

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

1 Titulní list

Povodňový plán města Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností:	Ústí nad Labem
Kraj:	Ústecký kraj
Vodoprávní úřad:	Magistrát města Ústí nad Labem, Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí
Povodňový orgán v době mimo povodeň	Magistrát města Ústí nad Labem, Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí
Povodňová komise	Ústí nad Labem

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Labe, státní podnik, stanovisko správce povodí a vodních toků
datum: 15.10.2021 , č.j.: PLa/Ja/2021/046820
Povodí Ohře, státní podnik, stanovisko správce povodí a vodních toků
datum: 26.10.2021 , č.j.: POH/47978/2021-2/201100

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

ORP Ústí nad Labem

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Rada Města Ústí nad Labem
Dne: 18.11.2004 č.j. 678/04

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

1.1 Autoři

Zpracovali:	Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor mimořádných událostí Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
datum zpracování:	30.06.2003
aktualizace:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Magistrát města Ústí nad Labem, Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí - Bc. Nikola Hartmanová, Ing. Linda Kaňková,
databáze POVIS:	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
Datum aktualizace 4 textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	24.12.2025
Autorská práva	
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:	© Ministerstvo životního prostředí © Český úřad zeměměřický a katastrální © Český statistický úřad © Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i. © Ředitelství silnic a dálnic ČR

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační 39

- 1× ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonní kontakty.
- Aktualizaci provádí Magistrát města nebo zpracovatel povodňového plánu dle pokynů Magistrátu města a zaznamená ji do tabulky.
- Revize této části PP nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná 13

- Podle odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV 752931 Povodňové plány) se provádí při výrazných změnách, s komentářem změn. Tato aktualizace podléhá vydání souladu s povodňovým plánem ORP Ústí nad Labem.
- Aktualizaci provádí Magistrát města nebo zpracovatel povodňového plánu dle zadání Magistrátu města a zaznamená ji do tabulky.

Přehled aktualizací digitální verze – textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	18.12.2025	Zrušení on-line mapy pro aktuální stavy hlásných profilů a srážkoměrů, službu ČHMÚ již neposkytuje	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.6.1	04.11.2025	Aktualizace a doplnění dat POVIS, Úvodní stránka: úpravy HPPS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.6.0	27.11.2024	Aktualizace dat POVIS, revize struktury plánu, verze k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.5.0	08.11.2024	Doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu 59 POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji, úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.4.1	06.12.2023	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.4.0	09.10.2023	Aktualizace dat POVIS, Úvodní stránka: doplnění HPPS, nastavení zabezpečení PDF (level A)	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.3.1	21.01.2023	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.3.0	06.12.2022	Aktualizace dat POVIS, doplnění přílohy Čistírny odpadních vod 107, nastavení zabezpečení PDF (Level A)	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
3.2.3	18.11.2021	Aktualizace dat POVIS, doplněno stanovisko Povodí Ohře, státní podnik	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.2.2	29.10.2021	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.2.1	19.10.2021	Aktualizace dat POVIS, doplněno stanovisko Povodí Labe, státní podnik	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.2.0	03.10.2021	Aktualizace dat POVIS, doplněn Přehled ČHP Seznam toků 73	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.1.0	24.04.2020	Opravy textu: Povodňové plány 43	Ing. Linda Kaňková, Magistrát města Ústí nad Labem, HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
3.0.0	20.02.2020	Aktualizace tabulek POVIS,	Ing. Linda Kaňková, Magistrát města Ústí nad Labem, HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
		opravy textu: Autoři 4, Předpovědní a hlásná povodňová služba 26, Základní hydrologické údaje vodních toků 16, Ostatní účastníci povodňové ochrany 40, Směrodatné limity platné pro území města 28 Přepracovaný a doplněný text: Umístění a instalace mobilních protipovodňových zábran 140, Místa pro výstavbu mobilních protipovodňových zábran na území města 141, Kritické hodnoty pro výstavbu mobilních protipovodňových zábran 142, Postup při výstavbě protipovodňových zábran 142, Technické údaje týkající se stavby hrází z pytlů 145, Čerpání vody 145 Grafická dokumentace 147 Doplněné přílohy: Protipovodňová opatření 135 (POVIS), PPO – liniové stavby 139	
2.0.2	17.01.2019	Doplnění kapitoly GDRP, vydání finální verze	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
2.0.1	15.08.2018	Aktualizace – testovací verze	Bc. Nikola Hartmanová, Magistrát města Ústí nad Labem, HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
2.0.0	14.08.2018	Aktualizace dat POVIS úprava uživatelského rozhraní, nové stránky: Úvodní stránka sekce Ostatní 163, Abecední seznam PK, doplněna interní verze dPP	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
1.2.1	31.12.2011	Doplnění nového Metodického pokynu č.9/2011 HPPS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
1.2.0	11.7.2011	Doplnění nových hlásných profilů C	Klenerová, HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
1.1.0	29.6.2011	Úpravy obsahu pro veřejnou verzi.	Klenerová, HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
1.0.0	25.05.2011	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

2
Úvod

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

2 Úvod

Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, např. poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Základní principy ochrany před povodněmi jsou velmi tradiční a byly uplatňovány už v dávné minulosti. Vycházejí ze základního předpokladu, že povodním nelze zabránit, lze však jejich průběh ovlivňovat a omezovat tak rozsah povodňových škod a následků. Tento předpoklad vyplývá z faktu, že vodní toky jsou součástí přírody a specifickým přírodním fenoménem. Každá lidská aktivita, především ve vodních tocích a v územích přilehlých k vodním tokům a zaplavovaných při průtocích přesahujících kapacitu koryta toku (tj. v inundačních územích), se musí tomuto faktu přizpůsobit. Mezi základní opatření k ochraně před povodněmi mj. patří i zpracování povodňového plánu.

Povodňový plán města Ústí nad Labem je zpracován na základě zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, zákona č. 239/2000 Sb.., o integrovaném záchranném systému, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zák č. 128/2000 Sb., o obcích, a na základě dalších souvisejících zákonů v platných znění.

Povodňový plán je dokument, který obsahuje:

- způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně;
- možnosti ovlivnění odtokového režimu;
- organizaci a přípravu zabezpečovacích prací;
- způsob zajištění včasné aktivace povodňových orgánů;
- zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů;
- přípravu a organizaci záchranných prací;
- zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území;
- stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Povodňový plán města Ústí nad Labem je dělen na věcnou, organizační, grafickou a přílohovou část.

A. **Věcná část** 13 – zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi ve Městě Ústí nad Labem a směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity.

B. **Organizační část** 39 – obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby.

C. **Grafická část** – obsahuje mapy nebo plány, na kterých je vyznačeno záplavové území, evakuační trasy a shromažďovací, evakuační a ubytovací místa.

D. **Přílohová část** 59 – obsahuje přílohy uvedené v textové části

Ochrana před povodněmi je činnost a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Operativní opatření jsou zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizového stavu podle krizových plánů.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025


3

Věcná část

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

3 Věcná část

	statutární město Ústí nad Labem
Kód obce:	554804
web:	http://www.usti-nad-labem.cz
informativní počet obyvatel k 01.01.2025: (údaje MV ČR -nenahrazuje ČSÚ)	**86842**, z toho starších 15 let: 74701
ČSÚ:	vybrané statistické údaje obce
katastrální území:	Boztěšice, Brná nad Labem, Budov u Svádova, Bukov, Církvice, Dělouš, Dobětice, Habrovice, Hostovice u Ústí nad Labem, Klíše, Kojetice u Malečova, Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Předlice, Sebuzín, Skorotice u Ústí nad Labem, Strážky u Habrovic, Střekov, Svádov, Tuchomyšl, Ústí nad Labem, Vaňov, Všebořice
povodňová komise:	server POVIS, lokální databáze



3.1 Povodňová charakteristika území

Město Ústí nad Labem leží v masivu Českého středohoří na soutoku Labe a Bíliny, je součástí výrazného hydrogeologického celku České křídové pánve. Území města je velmi členité a vykazuje značné rozdíly v nadmořských výškách od 131 do 630 m, většina území se rozkládá v nadmořské výšce 250–300 m. Celková rozloha města je 94 km^2, z toho vodní plocha zaujímá 3 % (309,8 ha) a stanovené záplavové území 546,7 ha.

Území města Ústí nad Labem se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s pravidelným sezónním cyklem teplot a srážek. V průběhu sezónních cyklů se vyskytují i krátkodobé změny počasí, které jsou způsobovány častými přechody atmosférických front, oddělující od sebe teplejší a studenější vzduchové masy, jejich přechod zvláště přes hřebeny Krušných hor je pak většinou doprovázen srážkami. Průměrný roční úhrn srážek za posledních 25 let je 550 mm.

Dále jsou uvedeny všechny vodní toky, na území města a organizace, které vykonávají jejich správu. Hydrologické číslo slouží k identifikaci toku.

3.1.1 Vodní toky

Všechny uvedené vodní toky i s jejich přítoky, které leží na území města Ústí nad Labem, mohou být zdrojem povodňového nebezpečí. Řeka Labe, řeka Bílina, Ždírnický a Klíšský, Neštěmický a Chuderovský potok mají stanovené záplavové území včetně aktivní zóny. Ostatní malé vodní toky, které leží na území města Ústí nad Labem, nemají záplavové území stanovené. Tučně jsou označené významné vodní toky.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Bahniště	10237271	144940001200	Labe	Lesy ČR, s.p.
Bílina (1-14-01-001)	10100034	144190000100	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Bílý p.	10102527	144890000100	Klíšský p.	Povodí Ohře, státní podnik
Blanský p.	10231818	144960000200	Labe	Lesy ČR, s.p.
Chuderovský p.	10106208	144880001000	Klíšský p.	Povodí Ohře, státní podnik
Kamenný p.	10225381	144960000400	Labe	Lesy ČR, s.p.
Klíšský p. (1-14-01-103)	10100564	144860000100	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik
Kojetický p.	10220806	144930000100	Labe	Lesy ČR, s.p.
Labe (1-01-01-001)	10100002	100010000100	Labe	Povodí Labe, státní podnik
Německý p.	10229422	144180000200	Labe	Lesy ČR, s.p.
Neštěmický p.	10101508	144950000100	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Novoveský p.	10231821	144920000400	Labe	Lesy ČR, s.p.
Olešnický p.	10232670	144970000100	Labe	Lesy ČR, s.p.
Pekelský p.	10225353	144940000800	Labe	Lesy ČR, s.p.
Podhořský p.	10283959	144810000100	Ždírnický p.	Povodí Ohře, státní podnik
Podlešínský p.	10224764	144180001200	Labe	Lesy ČR, s.p.
Průčelský p.	10232830	144180000400	Labe	Lesy ČR, s.p.
Ptačí p.	10232336	144880000400	Klíšský p.	Lesy ČR, s.p.
Rytina	10235319	144170000100	Labe	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p.
Stříbrnický p.	10110877	144920000200	Labe	Město Ústí nad Labem
Telnický p.	10101596	144770000100	Ždírnický p.	počet úseků 2: Povodí Ohře, státní podnik, Lesy ČR, s.p.
Tlučeňský p.	10230611	144150000100	Labe	Lesy ČR, s.p.
Zalužanský p.	10232599	144740000100	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Ždírnický p. (1-14-01-095) (od soutoku s Bílinou po soutok s Telnickým potokem)	10100528	144760000100	Bílina	počet úseků 3: Povodí Ohře, státní podnik, Lesy ČR, s.p.
Ždírnický p.	10234819	144830000100	Ždírnický p.	Povodí Ohře, státní podnik

Tabulka obsahuje údaje k 30.11.2025.

Poznámka:

Hydrologické číslo tj. hydrologické pořadí určuje:

- příslušnost do povodí hlavního toku I. řádu
- příslušnost do dílčího povodí hlavního toku
- hydrologické pořadí dalšího dělení dílčích povodí
- hydrologické pořadí detailních plošek povodí v rámci dílčích ploch povodí

3.1.2 Základní hydrologické údaje vodních toků

Tok: Labe (1-13-05-021)

n – leté vody	stav vody na vodočtu [cm]	nadmořská výška hladiny	n-leté průtoky [m^3/s]	poznámka
	0	130,95		teoreticky dno řeky Labe
	248	133,43	294	průměrný roční stav
	450	135,45	819	1. stupeň pov.aktivity (nevyhlašuje se – nastává)
	530	136,25	1 080	2. stupeň pov.aktivity (vyhlašuje se a odvolává)
Q_1 – jednoletá	580	136,75	1 240	
	600	136,95	1 310	3.stupeň pov.aktivity (vyhlašuje se a odvolává)

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

n – leté vody	stav vody na vodočtu [cm]	nadmořská výška hladiny	n-leté průtoky [m^3/s]	poznámka
Q_2 – dvouletá	691	137,86	1 650	
	753	138,48	1 910	povodeň – 17. 1. 2011
Q_5 – pětiletá	821	139,16	2 220	
	887	139,82	2 540	povodeň – 3. 4. 2006
Q_{10} – desetiletá	911	140,06	2 670	
Q_{20} – dvacetiletá	990	140,85	3 140	povodeň – 5. 6. 2013
	1 072		3 710	
Q_{50} – padesátiletá	1 082	141,77	3 780	
Q_{100} – stoletá	1 146	142,41	4 290	
Q_{200} – sto až dvěstěletá	1 196	142,91	4 700	povodeň – 16. 8. 2002

Odtokové poměry:
Měrná křivka koryta

profil: 765,948 (ř.km),
nula vodočtu na vodočtu v Ústí n. L. 130,95 m n. m. (B.p.v)

Tok: Bílina (1-14-01-092)

Odtokové poměry:
Měrná křivka koryta

profil: 3,75 (ř.km)

nula vodočtu v Trmicích 139,58 m n. m. (B.p.v)

N-leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	17		28	38		86	120

Tok: Klíšský potok (1-14-01-105)

Odtokové poměry:
Měrná křivka koryta

profil: ústí do Bíliny

N-leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	7,8	9,8	11,7	14,7	18,5	28,3	39,0

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Tok: Ždírnický potok (1-14-01-101)

Odtokové poměry:
Měrná křivka koryta

profil: u soutoku s Bílinou

N-leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	4,2	6,5	12,6	20,0	32,0	53,0	78,0

Tok: Ždírnický potok (1-14-01-101)

Odtokové poměry:
Měrná křivka koryta

profil: ř.k. 2,8, pod soutokem s Podhořským potokem

N – leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	7,8	11,0	16,0	21,0	29,0	47,0	65,0

Tok: Podlešínský potok (1-13-05-021)

Odtokové poměry:

N – leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	1,4	2,0	3,2	4,5	5,5	7,5	9,1

Tok: Hostovický potok (1-14-01-102)

Odtokové poměry:

N – leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	0,30	0,44	0,86	1,4	2,2	3,6	5,3

Tok: Podhořský potok (1-14-01-100)

Odtokové poměry:
Měrná křivka koryta

profil: Úžín

N – leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	0,3	0,5	0,9	1,5	2,3	3,8	5,7

Tok: bez. přítok Bílého potoka (1-14-01-106)

Odtokové poměry:
Měrná křivka koryta

profil: vodní nádrž Habrovice

N-leté průtoky

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	2,2	2,9

Tok: Chuderovský potok (1-14-01-105)

Odtokové poměry:

N-leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	2,0	2,8	4,0	5,3	7,3	12,0	16,6

Tok: Stříbrnický potok (1-14-02-001)

Odtokové poměry:

N-leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	2,0	3,1	5,0	7,0	9,3	11,5	14,0

Tok: Pekelský potok (1-14-02-003)

Odtokové poměry:

N-leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	2,1	3,3	5,5	7,6	10,0	12,5	15,2

Tok: Neštěmický potok (1-14-02-104)

Odtokové poměry:

Měrná křivka koryta

profil: ústí do Labe

N – leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{50}	Q_{20}	Q_{100}
m^3/s	1,5	3,0	5,5	8,0	11,0	16,0	20,8

Tok: Blanský potok (1-14-02-005)

Odtokové poměry:

N – leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	0,9	1,2	2,3	3,0	4,6	7,0	9,8

Tok: Kamenný potok (1-14-02-005)

Odtokové poměry:

N-leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	0,9	1,0	2,0	2,7	4,0	6,0	8,4

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Tok: Rytina (1-13-05-020)

Odtokové poměry:
Měrná křivka koryta

profil: zaústění do Labe

N – leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	2,7	4,0	6,5	9,0	11,0	15,0	18,4

Tok: Kojetický potok (1-14-02-002)

Odtokové poměry:
Měrná křivka koryta

profil: trati ČD

N-leté průtoky

	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}
m^3/s	1,0		3,1	4,0	6,0	8,6	11,2

Poznámka:

Zdrojem primárních hydrologických údajů je ČHMÚ, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany, zastoupený ČHMÚ-pobočka Ústí nad Labem, pošt. schránka 2, 400 11 Ústí nad Labem. Uvedená data nesmí být využívána ke komerčním účelům.

3.1.3 Správci vodních toků

Správce povodí a vodního toku řeky Labe:

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

Správce povodí a vodního toku řeky Bíliny:

Povodí Ohře, státní podnik

Správci malých vodních toků:

Lesy ČR s.p.
Městský obvod ÚL – město
Městský obvod ÚL – Severní Terasa

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Další informace: Přílohy: Správci vodních toků na správním území 77

3.1.4 Vodní díla na území města

Vodní díla I.–III. kategorie

▾ Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Barbora III (mapa)	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0890 bezejmenný tok	Ústí nad Labem Tuchomyšl	ČEZ, a. s. Provozovatel: ČEZ, a. s. Duhová, č. p. 1444, Praha-Michle, 140 00 Správce: ČEZ, a. s.
Střekov (mapa) Labe	**II. (významné vodní dílo)** 1-13-05-0210 Labe	Ústí nad Labem Ústí nad Labem	ČR - Povodí Labe, s.p. Provozovatel: Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, Vita Nejedlého č. p. 951, 500 03 Správce: Povodí Labe, s.p.
Užín Staré odkaliště (mapa)	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0980 Podhořský potok	Ústí nad Labem Všebořice	Tlaková plynárna Ústí n/L a.s. Havířská 346/100, Ústí n/L, Všebořice, 400 10 Provozovatel: TP Ústí n.L. Správce: TP Ústí n.L.

Zpracování osobních údajů viz GDPR 166 *Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.11.2025*

Další vodní díla

Štěrkové přehrážky:	Bukov na Klíšském potoce
	Olšinky na Kojetickém potoce
	Sebuzín na Tlučenském potoce
Malá vodní díla:	VN Habrovice
	Habrovický rybník

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Barbora III (mapa)	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0890 bezejmenný tok	Ústí nad Labem Tuchomyšl	ČEZ, a. s. Provozovatel: ČEZ, a. s. Duhová, č. p. 1444, Praha-Michle, 140 00 Správce: ČEZ, a. s.
Habrovice (mapa)	**IV.** 1-14-01-1060 Bílý potok	Ústí nad Labem Habrovice	ČRS - MO Ústí nad Labem Masarykova 242/155, Ústí n/L, 400 01
Habrovický rybník (mapa) Bílý potok	**IV.** 1-14-01-1060 Bílý potok	Ústí nad Labem Habrovice	Město Ústí nad Labem Velká hradební 2336/8, Ústí n/L, 400 01 Provozovatel: ČRS - MO Ústí nad Labem Masarykova 242/155, Ústí n/L, 400 01
Nové odkaliště TP Ústí (mapa)	**IV. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0950 Ždírnický potok	Ústí nad Labem Dělouš	TP Ústí Bílkova 855/19, Praha, Staré Město, 110 00 Provozovatel: TP Ústí
OH Střekovské nábřeží (mapa) Labe ř. km 765,36	**IV. (významné vodní dílo)**	Ústí nad Labem Střekov	ČR - PL s.p. Provozovatel: PL s.p. Správce: PL s.p.
Povrly (mapa) Lužecký p.	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-02-0120 Královský potok	Povrly Povrly	MĚĎ Povrly a.s. Mírová ulice 63, Povrly, 403 32 Provozovatel: MĚĎ Povrly a.s. Správce: MĚĎ Povrly a.s.
Rabenov (mapa)	**IV.** 1-14-01-0890 bezejmenný tok	Ústí nad Labem Tuchomyšl	Palivový kombinát Ústí, s.p. Ústí nad Labem, 400 76
Střekov (mapa) Labe	**II. (významné vodní dílo)** 1-13-05-0210 Labe	Ústí nad Labem Ústí nad Labem	ČR - Povodí Labe, s.p. Provozovatel: Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, Vita Nejedlého č. p. 951, 500 03 Správce: Povodí Labe, s.p.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Vodního dílo *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Užín Staré odkaliště (mapa)	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0980 Podhořský potok	Ústí nad Labem Všebořice	Tlaková plynárna Ústí n/L a.s. Havířská 346/100, Ústí n/L, Všebořice, 400 10 Provozovatel: TP Ústí n.L. Správce: TP Ústí n.L.

Zpracování osobních údajů viz GDPR 166 *Tabulka obsahuje 9 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.11.2025*

3.2 Povodně na území města

Povodně, které se mohou vyskytnout v podmínkách města Ústí nad Labem, lze rozdělit na několik hlavních typů:

Přirozená povodeň

- **Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky**, popř. v kombinaci s dešťovými srážkami. Tyto povodně se vyskytují nejčastěji na podhorských tocích, nabývají na intenzitě v nížinných úsecích velkých toků. V našem případě na toku řeky Labe a Bíliny.
- **Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti**. Vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních, méně pak na velkých tocích.
- **Letní povodně způsobené krátkodobými, avšak intenzivními srážkami**. Zasahují relativně malá území, mohou se vyskytovat zejména na malých tocích s katastrofálními důsledky nebo v kombinaci s letní povodní způsobenou dlouhotrvajícími regionálními dešti.
- **Zimní povodně způsobené ledovými jevy** na malých tocích při relativně malých průtocích. Vyskytují se na úsecích toků náchylných k tvorbě ledových valů, které brání rovnoměrnému odtoku, nebo tam, kde není tekoucí voda (např. přístaviště – Krásné Březno).

Další informace: Ledové jevy 118 *Záplavová území* 119

Zvláštní povodeň

Povodeň způsobená zvláštními vlivy, tj. situace, jež může nastat při stavbě, nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu (vodní nádrže, přehrážky na malých tocích a hráze rybníků apod.).

3.3 Vznik povodně

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním třetího stupně pov. aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje vodoprávní úřad, je-li splněna některá z těchto podmínek.

Na vodních tocích na území města Ústí nad Labem se mohou přirozené povodně vyskytnout i několikrát za rok, a to v kterémkoliv ročním období. Četnost výskytu kulminačních průtoků se statisticky zpracovává jako

n-leté vody. Maximální průtok n-leté povodně je hodnota, která je překročena nebo dosažena v průměru za n let, tj. v některých letech může být překročena několikrát a v jiných letech k jejímu překročení nedojde.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;
- déletrvajících vydatných srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečím chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Katastrální území města Ústí nad Labem, která mohou být zasažená povodní:

- Předlice
- Ústí nad Labem
- Vaňov
- Krásné Březno
- Neštěmice
- Mojžíř
- Církvice
- Sebuzín
- Brná nad Labem
- Střekov
- Svádov a další katastrální území, která mohou být zasažena povodní v důsledku přívalových srážek.

3.4 Historie povodní na území města Ústí nad Labem

3.4.1 Povodeň v srpnu 2002

Naše současná generace neměla do srpnové povodně v roce 2002 žádné větší zkušenosti s povodněmi. Pro zajímavost je uveden **přehled největších evidovaných povodní v 19.–21. století** 63 a **nejvyšší stav hladiny Labe v letech 1960-2006 v Ústí nad Labem** 64. Katastrofická povodeň, která zasáhla město Ústí nad Labem v srpnu 2002, byla typickým, i když extrémním příkladem velké letní povodně způsobené rozsáhlými regionálními srážkami zejména v jižních Čechách a poté i v severovýchodních Čechách. Průtoky na dolním Labi byly dány z rozhodující části přítokem Vltavy, protože přítok ze středního Labe byl relativně nepodstatný. Hladina řeky Labe v Ústí nad Labem dle hlášených hodinových údajů kulminovala dne 16.8.2002 na výšce 1 185 cm s průtokem 5 070 m^3/s. Na základě výsledků projektu „Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002" došlo k upravení kulminace hladiny řeky Labe v Ústí nad Labem na výšku 1 196 cm a průtok 4 700 m^3/s. Příčiny vzniku pov. situace, složitosti zpracování údajů a porovnání srpnové povodně s historickými povodněmi jsou podrobně popsány v ročence Město Ústí nad Labem – „Životní prostředí 2002".

V důsledku této katastrofické povodně došlo na území města Ústí nad Labem k narušení základních funkcí v území zasaženém povodní, byla zásadním způsobem omezena dopravní obslužnost, narušeny telekomunikační a poštovní služby, zdravotnické, sociální a školské služby, bydlení, zásobování el. energií, plynem, odvádění odpadních vod, likvidace odpadů apod.

Komunikace na území města Ústí nad Labem v důsledku vybřežení vody z řeky Labe a Bíliny byly postupně uzavírány, do kulminace dne 16.8.2002 bylo zatopeno celkem 140 komunikací ve vlastnictví města a bylo zaplaveno 12 mostních objektů. Dále bylo zaplaveno cca 700 objektů a evakuováno bylo přes 3 tis. občanů, z toho pouze 966 osob využilo možnosti náhradního ubytování poskytovaného orgány města.

Zpráva o průběhu této povodně je podrobně popsána v "Závěrečné zprávě o průběhu povodně na území města Ústí nad Labem".

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

3.4.2 Povodeň v březnu 2006

Další velká povodeň zasáhla území města Ústí nad Labem v průběhu března a dubna roku 2006. Postupně při vzestupu vodní hladiny řeky Labe docházelo k uzavírání komunikací, operativně se řešila dopravní situace, objízdné trasy, kyvadlová doprava, a to i směrem na Vaňov s pomocí ČD atd. Prováděla se evakuace občanů z ohrožených oblastí. V některých částech města došlo k omezení dodávek el. energie a tepla. Hladina řeky Labe kulminovala 4. 4. 2006 ve 2.00 hod. na výšce 887 cm. Hladina řeky Bíliny kulminovala dne 21. 4. 2006 v 7.00 hod. na výšce 215 cm.

Zpráva o průběhu této povodně je podrobně popsána v "Závěrečné zprávě o průběhu povodně na území města Ústí nad Labem".

3.4.3 Povodeň v lednu 2010

V důsledku hydrometeorologické situace v Povodí Vltavy, Labe a Ohře došlo v měsíci srpnu k povodňové situaci na Labi. Hladina řeky Labe kulminovala dne 9. 8. 2010 ve 13:00 hodin na výšce 562 cm. Mimo této povodňové situace došlo v důsledku silné srážkové činnosti (přívalové srážky) v období od 7. do 8. 8. 2010 a dále ve dnech 12. a 15. 8. 2010 na území Ústí nad Labem k rozlivu vody (k povodni) na menších vodních tocích. Dešťové srážky dle ČHMÚ dne 7. 8. 2010 dosahovaly úhrnů až 97,1 mm/m^2 na měřící stanici v Těchlovicích – Děčín, ve Verneřicích – 79,5 mm/m^2, na Telnici – 46,2 mm/m^2, ve Vaňově – 75,2 mm/m^2 a na Kočkově – 61,6 mm/m^2.

Vlivem přívalových srážek došlo na území města Ústí nad Labem k zaplavení a následně i k uzavření komunikací (např.: Tovární ul., Sebuzínská mezi Brnou a Sebuzínem, komunikace Pražská a ulice Čajkovského), vybřežení malých vodních toků a ke škodám na těchto vodních tocích – stržení břehů, dále k sesuvům půdy atd. v důsledku splavení vody z luk, lesů a strání.

Vzhledem ke škodám na majetku a rozsahu rozlivu na malých vodních tocích dosahovaly povodňové průtoky na recipientech hodnot pro vyhlášení a překročení 3. stupně povodňové aktivity.

Na území města Ústí nad Labem se jednalo o tyto drobné toky:

Olešnický potok, Rytina, Průčelský potok, Kojetický potok, Tlučenský potok, Podléšský potok (Podlešínský p.), Bezejmenný potok -Vaňov (Přístaviště osobních lodí), Pekelský potok, Němčický potok, Hostovický potok, Kamenný potok, Blanský potok, Něštěmický potok, Klíšský potok a Chuderovský potok

Zpráva o průběhu této povodně je podrobně popsána v "Závěrečné zprávě o průběhu povodně na území města Ústí nad Labem".

3.4.4 Povodeň v lednu 2011

Vzhledem k výraznému oteplení v kombinaci s vysokými srážkovými úhrny ve formě deště došlo ke zvýšení hladin vodních toků v povodí Vltavy, Ohře a Labe. Postupně při vzestupu vodní hladiny řeky Labe došlo k uzavření některých komunikací. Operativně se řešila dopravní situace, objízdné trasy, doprava MHD. Pro případ uzavření komunikace ve směru Ústí nad Labem – Vaňov byla zajištěna i náhradní doprava s pomocí ČD. Vzhledem k nepříznivému vývoji pov. situace byla realizována i stavba MPPZ na Střekovském nábřeží a v Olšinkách. Hladina řeky Labe kulminovala dne 17. 1. 2011 v 10:00 hodin na výšce 753 cm. Hladina řeky Bíliny kulminovala dne 15. 1. 2011, a to od 9:00 do 19:00 hodin na výšce 243 cm.

V důsledku srážkové činnosti došlo i k rozlití vody z malých vodních toků (např.: Hostovický potok, Němčický potok, Blanský potok, Kamenný potok a Rytina), k sesuvům půdy a k dalším škodám.

Zpráva o průběhu této povodně je podrobně popsána v "Závěrečné zprávě o průběhu povodně na území města Ústí nad Labem".

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

3.4.5 Povodeň v lednu 2013

Z důvodu dlouhodobých intenzivních srážek došlo ke zvednutí hladin všech menších toků v povodí a následně i ke zvednutí hladin velkých toků. Hladiny Labe i Bíliny se začaly postupně zvyšovat a 1. SPA u obou toků nastal 1. 6. 2013. Další den byla zahájena stavba MPPZ na Střekovském nábřeží a pytlových protipovodňových zábran v Olšinkách. 2. 6. 2013 došlo také k vyhlášení nouzového stavu na území Ústeckého kraje. Po vyhlášení 3. SPA na Labi byly zahájeny přípravy na evakuaci (zřízení krizové linky, vydání rozhodnutí o povinné evakuaci osob, I. etapa Q50, rozeslání SMS přes smsinfokanal). 4. 6. 2013 došlo k rozšíření povinné evakuace osob na II. etapu Q100. Při výšce hladiny Labe 1011 cm došlo k přelití MPPZ na Střekovském nábřeží. Hladina Labe kulminovala 5. 6. 2013 při výšce 1072 cm a průtoku 3710 m^3/s. Povodňový stav trval do 15. 6. 2013, kdy zanikl 1. SPA. Nouzový stav na území Ústeckého kraje byl ukončen o půlnoci 28. 6. 2013.

Zpráva o průběhu této povodně je podrobně popsána v dokumentu „Zpráva o povodni na území ORP Ústí nad Labem ve dnech 01.06.2013 – 14.06.2013"

3.5 Předpovědní a hlásná povodňová služba

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích rozhodných pro vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných (předpovědních) profilech. Je zabezpečována Českým hydrometeorologickým ústavem ve spolupráci se správci povodí.

Předpovědní profil je místo na vodním toku, pro které je vydávána předpověď vodních stavů nebo průtoků.

Předpověď je kvantifikovaná informace povodňové služby o očekávaných srážkách, vodních stavech nebo průtocích v určeném místě a čase. Vydává se buď pravidelně nebo při povodních (mimořádná povodňová předpověď).

Upozornění ČHMÚ je mimořádná varovná zpráva předpovědní povodňové služby, upozorňuje na možnost výskytu extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů, zejména na možnost výskytu extrémních srážek a možnost výrazného stoupnutí hladin vodních toků s překročením směrodatných limitů pro stupně povodňové aktivity.

Výstraha ČHMÚ je mimořádná varovná zpráva předpovědní povodňové služby, která se vydává, pokud je nebezpečný jev očekáván s dostatečně velkou pravděpodobností nebo pokud již nastal a dále potrvá. Předpokládá se překročení směrodatných limitů druhého a třetího stupně povodňové aktivity.

Informační zpráva informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace s cílem umožnit jim vyhodnocení povodňové situace pro řízení a zajišťování opatření k ochraně před povodněmi.

O všech těchto výše uvedených skutečnostech je vždy na území města Ústí nad Labem informován povodňový orgán obce, tak aby mohl přijmout veškerá potřebná opatření.

Možnosti předpovědní služby pro území města Ústí nad Labem jsou omezeny dobou doběhu povodňových průtoků zejména na Labi. V běžném provozu jsou vydávány předpovědi založené na postupových dobách a odpovídajících průtocích v systému stanic. Kvalifikovanou a dostatečně přesnou předpověď lze dát pouze s předstihem 24 hodin, předpověď s předstihem 3 dny je možné stanovit pouze orientačně s využitím matematického modelu a výpočetní techniky. Na malých tocích nelze s předpovědí reálně vůbec uvažovat.

Další informace: Schéma vodních toků: vyznačená čísla udávají dobu postupu povodňových vln v hodinách 73

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Předpovědní povodňovou službu pro město Ústí nad Labem zajišťuje Centrální prognózní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) v Praze, popř. ČHMÚ- pobočka Ústí n. L. – Kočkov, ve spolupráci s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik a Povodí Ohře, státní podnik

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže po vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejich vyhodnocení a k řízení a vyhodnocování opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány a podílejí se na ni ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu vydává ČHMÚ a obsahují odborná pravidla pro pozorování a hlášení povodňových stavů, vyhlašování stupňů povodňové aktivity a evidenční listy hlásných profilů kategorie A a B.

Hlásný profil 66 je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

1. **Základní hlásné profily – kategorie A**, jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
2. **Doplňkové hlásné profily – kategorie B**, jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
3. **Pomocné hlásné profily – kategorie C**, jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:

- za normální situace	- 1× denně (hlásné profily A)
- při upozornění nebo výstraze ČHMÚ	- 1× denně (všechny kategorie)
- při dosažení 1. stupně povodňové aktivity	- 2 x denně
- při dosažení nebo vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity	- 3 x denně
- při dosažení nebo vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity	- podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu

Na území města Ústí nad Labem se nachází jeden hlásný profil kategorie A, jeden hlásný profil kategorie C a to v Mojžíři. Tento profil zřídilo město Ústí nad Labem, další nejbližší hlásný profil kategorie A, stanice Trmice, a hlásný profil kategorie B v Libouchci.

Hlásná povodňová služba je zřízena na OŽP-VH MM Ústí n. L., kam jsou směrována veškerá jednotlivá hlášení, a to jak prostřednictvím ČHMÚ, tak i jednotlivých správců povodí, HZS a MP. K zabezpečení hlásné povodňové služby na území města organizuje povodňový orgán v případě potřeby hlídkovou službu. **Tuto službu na území města Ústí nad Labem vykonává MP.**

Vlastníci vodních děl vzdouvajících vodu oznamují nebezpečí zvláštní povodně příslušným povodňovým orgánům, HZS ČR a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby.

Osoby, které zajišťují telekomunikační služby, jsou povinny přednostně zabezpečovat komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

3.6 Směrodatné limity

Stanovení směrodatných limitů pro stupně povodňové aktivity (dále jen stupně) podle vodních stavů v hlásných profilech

Stupně povodňové aktivity se vyhlašují na základě dosažení směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

Stanovení směrodatných limitů pro stupně podle dešťových srážek

Orientačně je možné usuzovat na nebezpečí nebo vznik povodně podle hodnot dešťových srážek, a to hlavně na vodních tocích, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Směrodatné limity pro stupně jsou vázány na denní úhrny srážek na srážkoměrných stanicích na zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí a výjimečně i jiné instituce.

Stanovení stupňů při ledových jevech na tocích

Povodňové stavy na vodních tocích vznikají také v důsledku nebezpečných ledových jevů v období tání a v období mrazů. Období tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené srážkami nastupuje po období mrazů, kdy ve větším rozsahu zmrzly vodní toky. Tehdy nastává za zvýšeného průtoku vody v tocích odchod ledů a ledové kry se v určitých místech kupí a tvoří ledové zácpy.

V období mrazů dochází k chodu ledové kaše, ta tvoří v určitých místech ledové nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vody.

Správce toku podle výsledku prohlídky toku v počátečním období mrazů oznámí stav bdělosti a podle dalšího vývoje situace navrhne povodňovému orgánu vyhlášení dalších stupňů pov. aktivity.

Vyjádření stupňů povodňové aktivity v obecné rovině:

- **První stupeň (stav bdělosti)** nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká pominou-li příčiny takového nebezpečí. Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodích dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při z jištění mimořádných okolností, které by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.
- **Druhý stupeň (stav pohotovosti)** se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu
- **Třetí stupeň (stav ohrožení)** se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
- **Krizová situace** při živelné pohromě je mimořádná událost, při níž byl vyhlášen krizový stav (stav nebezpečí nebo nouzový stav).

3.6.1 Směrodatné limity platné pro území města

Všechny stavby a pozemky uvedené v tomto Povodňovém plánu leží v záplavovém území řek Labe, Bíliny a Ždírnického, Klíšského Neštěmického a Chuderovského potoka. Kóta nuly ústeckého vodočtu je přitom dle ČHMÚ 130,95 m n. m. ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Postup povodňových vln při velkých vodách 73

Povodňové stavy pro stupně povodňové aktivity v dotčeném úseku směrodatné pro Povodňovou komisi města Ústí nad Labem:

a) řeka Bílina

Jednotlivé stupně jsou v návaznosti na povodňové stupně řeky Bíliny v Trmicích vyhlašovány pro město Ústí nad Labem Povodňovou komisí města Ústí n. L. na základě odečtu výšky na vodočtu ČHMÚ Ústí nad Labem, umístěného v Trmicích (3. SPA = Q5 a větší).

Bílina: ř. km 3,8: A: Trmice

úsek: **Koštov - Trmice**

ID profilu: 240

dokumentace:

	[cm]	*[m³/s]*
1. SPA:	170	16,6
2. SPA:	190	22,6
3. SPA:	230	37

popis: *lávky pro pěší, levý břeh*

provozovatel: ČHMÚ Ústí nad Labem

stav: ověřený ČHMÚ

aktuální

obec: Trmice

ORP: Ústí nad Labem

S-JTSK: -763 382 -977 291

GPS: 50.6469N 14.0064E (mapy.com)

stav (QR: ČHMÚ Ústí nad Labem):

Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu.
Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

b) řeka Labe

Jednotlivé stupně jsou v návaznosti na povodňové stupně Labe v Ústí nad Labem vyhlašovány pro město Ústí nad Labem Povodňovou komisí města Ústí nad Labem na základě odečtu výšky na vodočtu ČHMÚ Ústí nad Labem, umístěného v Ústí nad Labem (Q1 = 580 cm).

Labe: ř. km 765,96: A: Ústí nad Labem

úsek:	**od ústí Ohře po státní hranici Litoměřice, Ústí nad Labem, Hřensko**
ID profilu:	236
dokumentace:	

	[cm]	*[m³/s]*
1. SPA:	450	810
2. SPA:	530	1 040
3. SPA:	600	1 260

popis:	*čerpací stanice Vaňov, ca 220 m nad mostem, levý břeh*
provozovatel:	ČHMÚ Praha
stav:	ověřený ČHMÚ aktuální
obec:	Ústí nad Labem
ORP:	Ústí nad Labem
S-JTSK:	-760 748 -976 882
GPS:	50.6539N 14.0425E (mapy.com)
stav (QR: ČHMÚ Praha):	

Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu.
Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

3.6.2 Stupně povodňové aktivity

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, stanovení směrodatných limitů podle dešťových srážek nebo při ledových jevech na tocích.

Předpověď vodního stavu na Labi na vodočtu v Ústí nad Labem a na Bílině na vodočtu v Trmicích pro následující den vypracovává Centrální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Praze (vydává výstražné informace předpovědní povodňové služby), popř. ČHMÚ – Kočkov ve spolupráci s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Labe, státní podnik a Povodí Ohře, státní podnik Kvalifikovanou a dostatečně přesnou předpověď při povodňových průtocích s předstihem na tři dny není možno za současných podmínek sestavit.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

2. a 3. stupeň povodňové aktivity pro území města Ústí nad Labem vyhlašuje a odvolává Povodňová komise města na základě předpovědní služby ČHMÚ a informací správců vodních toků a Povodňového orgánu města Trmice.

Schéma vyrozumění povodňové aktivity na toku řeky Labe a Bíliny pro město Ústí nad Labem 154

Rozsah operativních opatření prováděných pro ochranu před povodní se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity.

3.6.2.1 1. SPA – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Nastává při vodním stavu řeky **Bíliny 170 cm** na vodočtu v Trmicích a při vodním stavu řeky **Labe 450 cm** na vodočtu v Ústí n. L. Věnuje se zvýšená pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby. Při tomto stavu začíná tok řeky Labe vybřežovat v místech opevněných šikmou dlažbou, dochází ke vzdutí sekundárně do řeky Bíliny a dosahuje spodní části klenby mostu E. Beneše.

O tomto stupni jsou informováni všichni členové povodňové komise Ústí nad Labem. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce. Jedná se zejména o technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně na vodních tocích, popřípadě na objektech na vodním toku a v záplavovém území ke zmírnění průběhu povodně a jejich následků. Ve spolupráci s Městskou policií a jednotlivými úřady městských obvodů se provádí kontrola všech vodních toků na území města a odstraňují se případné překážky ve vodním toku a v profilu objektů, znemožňující plynulý odtok vody.

Prohlídky vodních toků se provádějí také během celého roku. Povodí Labe, státní podnik každý rok pořádá povodňovou prohlídku po toku řeky Labe, při které se zjišťují nepovolené skládky a kontroluje se břehové opevnění. Také ostatní správci vodních toků (Povodí Ohře, státní podnik, a Lesy ČR) a povodňový orgán města tj. OŽP-VH provádí každý rok povodňové prohlídky.

3.6.2.2 2. SPA – stav pohotovosti

Vyhlašuje Povodňová komise města Ústí n. L. v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste ve skutečný povodňový jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto, a to při vodním stavu řeky **Bíliny 190 cm** na vodočtu v Trmicích a při vodním stavu **530 cm řeky Labe** na vodočtu v Ústí nad Labem.

Při dosažení hladiny řeky Labe na 540 cm začíná voda vybřežovat z koryta a postupně dochází k rozlivu řeky Labe na komunikaci ul. Přístavní, pod mostem E. Beneše a dochází k postupnému uzavírání této komunikace (při 560 cm dosahuje hladina vody střední části klenby mostu E. Beneše). Je realizován odklon dopravy po objízdných trasách, včetně umístění dopravních značek, popřípadě zátarasů. Objízdná trasa pro kamionovou dopravu – po zelené značce. Objízdná trasa pro osobní auta od Děčína vede přes Předmostí, ul. Velká Hradební, Pařížská, Brněnská, Panská, U Trati na Pražskou ulici a pro auta ve směru od Prahy ulicí Malá Hradební, U Nádraží a přes Předmostí na Přístavní ulici.

Na základě předpovědi jsou zahájeny přípravné práce na odmontování řadičů SSZ z předpokládaných míst zatopení.

Městská policie provádí pravidelnou kontrolu této komunikace a v případě rozlivu tuto skutečnost nahlásí odboru dopravy Magistrátu města Ústí n. L. a Správě a údržbě silnic (dále jen SÚS). SÚS umístí na komunikaci dopravní značení, popřípadě zátarasy. Při řešení dopravní situace pomáhá Policie ČR. Pokles hladiny sleduje Městská policie a informace opět předá OD a SÚS. Po odstranění značek a zátarasů správci zaplavených komunikací tyto vyčistí.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

O vyhlášení 2. stupně jsou opět informováni členové povodňové komise Ústí nad Labem, dále fyzické a právnické osoby a organizace, které leží v záplavovém území a mají zpracovaný povodňový plán. Zasedá povodňová komise města. Situace se nadále pečlivě sleduje, provádějí se prohlídky záplavového území. Fyzické a právnické osoby a organizace postupují podle svého povodňového plánu. Podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění povodně.

3.6.2.3 3. SPA – stav ohrožení

Vyhlašuje Povodňová komise města Ústí n. L., při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce.

Vyhlašuje se při vodním stavu řeky **Bíliny 230 cm** na vodočtu v Trmicích a při vodním stavu **600 cm na řece Labi**.

O vyhlášení 3. stupně jsou opět informováni členové povodňové komise, dále fyzické a právnické osoby a organizace, ležící v záplavovém území. Jsou svoláni členové povodňové komise města, provádí se kontrola, která byla nařízena v době stavu pohotovosti. Vyhodnocují se informace z hlášení povodňových komisí MO, MO Ústí nad Labem-Střekov, popřípadě MO Ústí nad Labem-Severní Terasa a upřesňují se návrhy opatření.

Při stoupající tendenci dochází k přerušení dopravy na zaplavovaných komunikacích. Trolejbusová doprava je nahrazována autobusovou dopravou. Při přerušení dopravy přes oba mosty bude doprava realizována pomocí železniční dopravy.

V případě poklesu vodní hladiny Městská policie předává informace OD a SÚS. Po odstranění značek a zátarasů správci zaplavených komunikací tyto vyčistí.

Při stoupající tendenci vodní hladiny má město Ústí nad Labem k dispozici mapy záplavového území, včetně barevného rozlišení n-letých vod a seznam všech vlastníků domů a pozemků, které leží v záplavovém území a mají zpracovaný povodňový plán (samostatná příloha).

Při dalším postupu vodní hladiny dochází k postupné evakuaci obyvatelstva, dle Evakuačního plánu 122 a dle výšky hladin řeky Labe, při kterých dochází k zaplavení obytných domů a k postupné evakuaci obyvatelstva 4.

Podle vývoje povodňové situace jsou postupně aktivovány další složky protipovodňové ochrany, mezi ně patří i Pracovní skupiny Povodňové komise města Ústí nad Labem – jedná se o skupiny, které zajišťují spojení mezi dalšími složkami protipovodňové ochrany, řeší a provádějí další protipovodňová opatření.

3.6.3 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, anebo postupová doba je velmi krátká. **Jde zejména o povodí malých toků s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až hodinu.** V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. **Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).**

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako součást LVS.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]

	Nenasycené povodí	**Nasycené povodí**
	10 dní před srážkou nepršelo	Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm
1. SPA – bdělost	20 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 70 mm / 24 hodin	15 mm / 1 hodina 30 mm / 12 hodin 50 mm / 24 hodin
2. SPA – pohotovost	30 mm / 1 hodina 70 mm / 12 hodin 80 mm / 24 hodin	25 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 60 mm / 24 hodin
3. SPA – ohrožení	50 mm / 1 hodina 80 mm / 12 hodin	30 mm / 1 hodina 60 mm / 24 hodin

Veškeré údaje jsou orientační a budou pro město Ústí nad Labem průběžně upřesňovány na základě monitoringu srážek a odvíjejících se přívalových přítoků.

Pozor! V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý, a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit 3. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze s dostatečným předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat rychle a operativně.

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6hodinové srážky a souhrnné riziko přívalové povodně pro ORP.

Alternativně lze sledovat Indikátor přívalových povodní v samostatné GIS aplikaci ČHMÚ.

Odhady srážek z meteorologického radaru se mohou lišit od skutečně spadlých srážek! Poskytované informace nenahrazují oficiální předpovědi či výstrahy vydávané Českým hydrometeorologickým ústavem. Aplikace je provozována pouze v období s výskytem významné konvektivní oblačnosti (duben – říjen).

▾ ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

▾ ČHMÚ: indikátor přívalových povodní (mapová aplikace)



https://experience.arcgis.com/experience/f7ada465fba941399057cbce595e59e0/

- iRadar CZ: Aktuální radarová data (bouřky)



https://radar.bourky.cz/

3.7 Opatření k ochraně před povodněmi

Jedná se o preventivní opatření, prováděná v době povodňového klidu a operativní opatření, prováděná v době povodně. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán obce.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, případně stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

3.7.1 Přípravná opatřeni

- Zpracování povodňového plánu.
- Provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření.
- Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi.
- Kontrola, revize a cvičná instalace prvků PPO.
- Kontrola přístavů a způsobu kotvení lodí.
- Pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti.
- Zřízení a provoz hlásných profilů – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a ladění po každé povodňové události.
- Nastavení systému vyrozumívání občanů – městský rozhlas, megafon, mobil.
- Metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách v úseku povodňové ochrany (stanovení nového záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.).
- Informování občanů o upozorněních a výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně.
- Dokumentační práce ve městě a záplavových územích v době klidu.
- Dokumentace lokalit svahových sesuvů, sanace sesuvů a stabilizace svahů.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

3.7.2 Povodňové zabezpečovací práce

Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků.

Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména:

- odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňující plynulý odtok vody;
- rozrušování ledových nápěchů a zácp na vodním toku;
- ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží;
- opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází;
- opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu;
- provizorní uzavírání protržených hrází;
- instalace protipovodňových zábran;
- opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací;
- opatření k omezení znečištění vody;
- opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, popřípadě další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí. Zabezpečovací práce prováděné na vodních dílech zařazených do I. nebo II. kategorie se projednávají s osobou pověřenou prováděním technicko bezpečnostního dohledu, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení.

Využití a instalace mobilních protipovodňových zábran na území města Ústí nad Labem 140, včetně zajištění prac. sil a dopravy.

3.7.3 Povodňové záchranné práce

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány tj. Povodňová komise města Ústí nad Labem a jednotlivé PK MO ÚL ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

3.7.4 Povodňové prohlídky

V průběhu roku je nutné zjistit, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Povodňové prohlídky organizují povodňové orgány podle povodňových plánů ve spolupráci se správci povodí a správci vodních děl a vlastníky nemovitostí v záplavových územích, a to nejméně jedenkrát ročně.

Povodňový orgán může na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou v záplavovém území které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

3.8 Evidenční a informační materály

Na OŽP-VH MMÚL jsou k dispozici stálé materiály, které slouží veřejnosti i členům povodňových orgánů k získání informací, shrnující zkušenosti z minulých povodní a mohou pomoci při řešení další povodňové situace. Jedná se o následující dokumenty:

a) Povodňové plány:

- města Ústí nad Labem;
- správců toků;
- vlastníků pozemků a staveb, resp. správců nemovitostí.

Povinností účastníků ochrany před povodněmi je seznámit se s Povodňovým plánem města Ústí n. L., povinností výkonných pracovníků je seznámit se v potřebném rozsahu i s ostatními dokumenty, jako s Pov. plánem obce s rozšířenou působností – Ústí nad Labem a Pov. plánem Ústeckého kraje a dalšími dokumenty vztahujícím se k ochraně před povodněmi.

Za dodržování Povodňového plánu města Ústí nad Labem zodpovídá v době mimo povodně – vedoucí OŽP MMÚL a v době povodně – Povodňová komise města Ústí nad Labem.

b) Dokumentace

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní. K tomu zejména slouží záznamy v povodňové knize, průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování a zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické snímky a filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření.

c) Povodňová kniha

Záznamy v povodňové knize obsahují:

- znění **přijatých** zpráv s uvedením odesílatele, způsob převzetí (např.: telefonická zpráva);
- znění **odeslaných** zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů a způsobu odeslání;
- obsah příkazů (převzetí řízení povodňové ochrany vyšším povodňovým orgánem nebo ukončení jejího řízení ap.)
- popis uvedených opatření;
- výsledky povodňových prohlídek;
- datum a čas **přijetí** nebo **odeslání** zprávy (provedení záznamu v knize) a podpis zapisovatele.

d) Souhrnné informace o průběhu povodně

Povodňové orgány obce v tomto případě OŽP – VH a ostatní účastníci ochrany před povodněmi zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací nebo záchranné práce. Zpráva o povodni obsahuje především následující informace:

- rozbor příčin a průběh povodně;
- posouzení účinnosti provedených opatření;
- věcný rozsah a odborný odhad výše škod způsobených povodní;
- návrh opatření na odstranění následků povodně.

Informace je třeba zpracovat do tří měsíců po skončení povodně. V případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po skončení povodně. Zpráva se předkládá vyššímu povodňovému orgánu.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

4

Organizační část

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

4 Organizační část

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_554804_Usti_nad_Labem.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 554804_Usti_nad_Labem_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 554804_Usti_nad_Labem_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 554804_Usti_nad_Labem_obec_rejstrik.pdf

4.1 Struktura povodňové služby

Řízení ochrany před povodněmi ve městě Ústí n. L. je zabezpečováno povodňovými orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí Povodňovým plánem města Ústí nad Labem.

4.1.1 Povodňové orgány

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních:

a) v období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

- Magistrát města Ústí n. L. – odbor životního prostředí – oddělení Vodního hospodářství (dále jen OŽP-VH);
- Magistrát města Ústí n. L. – OŽP-VH (obec s rozšířenou působností);
- Krajský úřad Ústeckého kraje;
- Ministerstvo životního prostředí;
- zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.

b) po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

- Povodňová komise města Ústí nad Labem;
- Povodňová komise MO Ústí nad Labem-město;
- Povodňová komise MO Ústí nad Labem-Neštěmice;
- Rada MO Ústí nad Labem-Střekov;
- Rada MO Ústí nad Labem-Severní Terasa;
- Povodňová komise ORP Ústí nad Labem;
- Povodňová komise Ústeckého kraje;
- Ústřední povodňová komise;
- Pracovní štáb ústřední povodňové komise.

V době trvání povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád, tj. nelze proti nim použít opravný prostředek. Mimořádná pravomoc Povodňové komise města Ústí nad Labem začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Město Ústí nad Labem zřídilo Povodňovou komisi města Ústí n. L. jako svou výkonnou složku k plnění mimořádných úkolů v době povodně. Činnost povodňové komise a její pravomoci jsou vymezeny Statutem Povodňové komise města Ústí nad Labem 61. K plnění operativních úkolů zřídila Povodňová komise města Ústí n. L. pracovní skupiny. Tyto skupiny budou pracovat i v rámci plnění úkolů Povodňové komise obce s rozšířenou působností – Ústí nad Labem.

Povodňová komise města Ústí nad Labem zajišťuje ochranu před povodněmi, připravuje, organizuje a koordinuje činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi na území města Ústí nad Labem. Tuto činnost na území jednotlivých městských obvodů vykonávají jednotlivé povodňové komise MO a na území městského obvodu Střekov – RMO ÚL-Střekov a na území městského obvodu Severní Terasa – RMO ÚL-Severní Terasa.

V době povodně jsou povodňové komise jednotlivých městských obvodů a RMO ÚL Střekov a RMO ÚL Severní Terasa podřízeny Povodňové komisi města Ústí nad Labem.

4.1.2 Povinnosti povodňových orgánů, dané zákonem

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce;
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných toků správci těchto vodních toků;
c) provádějí povodňové prohlídky
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných a zabezpečovacích prací a zabezpečení náhradních funkcí ve městě;
e) prověřují připravenost účastníků ochrany před povodněmi;
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování;
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností;
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;
i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle pov. plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce;
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností;
m) vedou záznamy v povodňové knize.

4.1.3 Ostatní účastníci povodňové ochrany

Ostatními účastníky povodňové ochrany ve městě Ústí nad Labem, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou:

- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové – závod Dolní Labe – Roudnice n.L., provoz Vaňov Závod Roudnice nad Labem;
- Povodí Ohře, státní podnik- Podnikové ředitelství, závod Chomutov, provoz Teplice, závod Terezín, provoz Terezín;
- Lesy ČR – Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice;

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

- pracoviště předpovědní služby ČHMÚ, pobočka Ústí n. L. – Kočkov;
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje;
- Policie ČR;
- Krajská hygienická stanice Ústí n. L.;
- vlastníci a správci nemovitostí v ohroženém území a další subjekty, které mohou pomoci např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací, zásobováním vodou ap.. Město Ústí n. L. má zajištěny dopravní prostředky.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínkách. Při povodni postupují ostatní účastníci podle vlastních povodňových plánů a podle pokynů povodňových orgánů. Vlastníci nemovitostí a staveb zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a součinnost s povodňovými orgány a řeší v něm skutečnosti týkající se ochrany vlastní nemovitosti.

Organizace a občané jsou povinni odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku velkých vod, a dále jsou povinni umožnit vstup na své pozemky a do objektů v nezbytném rozsahu k provádění zabezpečovacích a záchranných prací.

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny pověřeným orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.

4.1.4 Vyžádání pomoci při ochraně před povodněmi

Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů.

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.

Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není tuto ochranu schopen zajistit.

Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným povodňovým orgánům nižšího stupně datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Povodňové orgány nižšího stupně zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi Krizový štáb města, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

4.1.5 Pracovní skupiny

Pracovní skupiny – jedná se o skupiny, které budou zajišťovat spojení mezi dalšími složkami protipovodňové ochrany, řešit a provádět další protipovodňová opatření. Při zahájení činnosti jednotlivých pracovních skupin docházejí vedoucí těchto skupin na jednání Povodňové komise města Ústí nad Labem.

1. **Pracovní skupina pro řízení dopravy**, nasazení sil a prostředků – zajišťuje veškerá dopravní opatření na území města Ústí nad Labem (např. objížďky, náhradní dopravu, řízení dopravy, odklizení řadičů SSZ atd), a to mezi ODM MMÚL, DP ÚL, AVE CZ Ústí nad Labem, s.r.o., SÚS, ŘSD ČR, ČD s.p., NTD group ÚL, MP a Policie ČR. Dále řeší parkování automobilů, popř. jejich odvoz mimo záplavové území na vlastní náklady majitele, odvoz majetku ve správě města (odpadkové koše), nasazení techniky na úklid komunikací a chodníků ve správě města a další související činnosti.
   vedoucí skupiny – vedoucí ODM MMÚL *(pracovníci ODM a OIÚP)*
2. **Pracovní skupina pro materiálně technické zabezpečení** – zabezpečuje zásobování zasahujících složek, nákup nutného drobného materiálu (např. desinfekční, hygienické a ochranné

prostředky apod.), příjem humanitární pomoci, zajištění zásobování evakuovaných osob a další související činnost.

vedoucí skupiny – vedoucí OHS MMÚL *(pracovníci OHS, OK MMÚL, prac. VPP – ÚMO – vykládka a nakládka humanitární pomoci – střediska pro vydávání humanitární pomoci, podn. subjekty, které mohou poskytnout techniku k vykládce a nakládce zboží – včetně obsluhy těchto zařízení, na vyžádání pomoc MP)*

3. **Pracovní skupina pro evakuaci a sociální služby** - vede přehled imobilních občanů (tyto informace poskytne povodňovému orgánu), zajišťuje evakuaci osob (přítomnost na shromaždištích, evakuačních střediscích a ubytovacích zařízení) dle evakuačních plánů, pomocí předem daných evakuačních skupin (přehled evakuovaných osob), zajišťuje hygienické a zdravotnické služby, prohlídky objektů a vyplácení státních sociálních dávek a další související činnosti. Zde je nutná pomoc pracovníků dalších odborů MMÚL a ÚMO.
   Ve spolupráci s prac. skupinou 2) zajišťují pomoc při zásobování evakuovaných osob.

   vedoucí skupiny *– vedoucí OSV MMÚL (pracovníci OSV a další pracovníci včetně MP, v případě pomoc ČK a dalších neziskových organizací)*

4. **Pracovní skupina pro zabezpečení městských organizací** – zajišťuje provoz Městských organizací a služeb, domovů důchodců, škol, školek a pohřební služby a ostatní související činnosti.

   vedoucí skupiny – vedoucí OMOŠ MMÚL *(pracovníci OMOŠ)*

5. **Pracovní skupina pro životní prostředí** – zajišťuje monitorování kvality vod popř. půdy, nakládání s odpadem a veterinární služby, včetně umístění zvířat z evakuovaných oblastí, a další související činnosti.

   vedoucí skupiny – vedoucí OŽP MMÚL *(pracovníci OŽP, ÚMO, AVE, KHS a Krajská veterinární správa popř. ZOO)*

6. **Pracovní skupina pro zajištění zásobování energií** – – zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými organizacemi, včetně řešení zásobování obyvatelstva medii např. teplem, el. energií, plynem atd. (Dalkia ČR, a.s. Veolia Energie ČR, Energy UL, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., RWE Group, Innogy, ČEZ, a.s., atd). Dále sleduje situaci v dalších velkých podnicích (např. Spolchemie, a.s., Setuza, a.s. apod.), které leží přímo v záplavovém území města Ústí nad Labem nebo mohou být jinak ohrožené.

   vedoucí skupiny – energetik magistrátu *(další pracovníci MMÚL)*

7. **Pracovní skupina pro zajištění informací pro styk s veřejností**:
   a) obsluha zvláštních telefonních linek, Infokanálu, osobní styk

   vedoucí skupiny – vedoucí OŽP MMÚL *(prac.OŽP a ostatní prac. MMÚL)*

   b) zajištění informací pro styk s médii

   vedoucí skupiny – tiskový mluvčí

8. **Pracovní skupina pro zjišťování následných škod** – zajišťuje statiky, zjišťuje škody vzniklé v důsledku povodně na území města a další související činnosti.

   vedoucí skupiny – vedoucí OI *(prac. OIÚP MMÚL, SO MMÚL a ÚMO)*

9. **Pracovní skupina pro finanční zajištění** – sleduje vynaložení finančních prostředků města na zásah a likvidaci škod, zabezpečení právního servisu při vydávání různých nařízení. Vytvoření finanční rezervy na protipovodňová opatření.

   vedoucí skupiny – vedoucí FO MMÚL *(prac. FO a ostatní prac. MMÚL)*

10. **Pracovní skupina pro instalaci mobilních protipovodňových zábran** – zajišťuje instalaci mobilních protipovodňových zábran(MPPZ) tj. mobilní montovatelné stěny, pytle s pískem, vodou plnitelné vaky – Rubena, případně další prostředky k ochraně před povodněmi, které jsou v době povodně k dispozici, včetně nasazení sil a prostředků.

    vedoucí skupiny – ředitel Městských služeb ÚL, př.o. *(prac. MSÚL, prac. VPP, příslušníci dobr. hasičů,dobrovolníci a v případě nutnosti pomoc MP)*

    Využití a instalace mobilních protipovodňových zábran na území města Ústí nad Labem 140 je součástí

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Povodňového plánu města Ústí nad Labem. Pracovní skupina postupuje podle podrobně zpracované Směrnice Městských služeb ÚL, př.o. "Postup pracovní skupiny před a při instalaci MPPZ".

Odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství zajišťuje potřebné podklady (povodňový plán, mapy záplavového území, seznam obyvatelstva, domů a pozemků ohrožených stoletou vodou řeky Labe a Bíliny a Ždírnického a Klíšského potoka, seznam fyzických a právnických osob a organizací, kterým je vyhlašován a odvoláván 2. a 3. stupeň povodňové aktivity, složení Povodňové komise města Ústí nad Labem a Povodňové komise obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem a další dokumenty). Zajišťuje předávání informací pomocí posílání SMS prostřednictvím služby Infokanálu. Dále zajišťuje zřízení pracoviště zvláštních tel. linek a jejich obsluhu.

Městská policie – provádí mj. hlídkovou službu ve spolupráci s ÚMO, podle pokynů zabezpečuje provedení přijatých opatření – evakuace, uzávěra komunikací, zajištění veřejného pořádku, pomoc při záchranných pracech a vydávání humanitární pomoci. Spolupracuje s Policií ČR a DI.

Za zajištění funkčnosti počítačové techniky zodpovídá Metropolnet, který v době povodňové situace musí mj. zajistit stálou službu pro okamžitou pomoc např. při výpadku techniky, včetně pomoci při získávání potřebných dat.

Jednotlivé odbory Magistrátu města Ústí nad Labem pomáhají při řešení povodňové situace na území města Povodňové komisi města Ústí nad Labem, Povodňové komisi obce s rozšířenou působností – Ústí nad Labem a pracovním skupinám (uvolňují pracovníky apod.).

Povodňové komise MO Ústí nad Labem-město a MO Ústí nad Labem-Neštěmice, MO Ústí nad Labem-Střekov a MO Ústí nad Labem-Severní Terasa se aktivně účastní prací v jednotlivých pracovních skupinách, např. poskytují pracovníky na zajištění fungování shromažďovacích, evakuačních a ubytovacích míst, na výdeji humanitární pomoci, zjišťování rozsahu škod apod. Dle svých zpracovaných podkladů mj. zabezpečují svůj majetek a provádějí další činnosti, které vyplývají z těchto podkladů.

Podle vývoje povodňové situace na území města Ústí nad Labem, budou na jednání Povodňové komise města Ústí nad Labem a i Povodňové komise ORP Ústí nad Labem docházet vedoucí jednotlivých pracovních skupin tak, aby nedocházelo ke zdlouhavému a zdvojenému řešení jednotlivých problémů a tím i k účasti velkého počtu organizací.

4.1.6 Povodňové plány

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně na území města Ústí nad Labem, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejích vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne k návrhu jejich vlastníků vodoprávní úřad, v tomto případě OŽP-VH MMÚL.

Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavovém území, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Zpracovatel (OŽP – VH MMÚL) Povodňového plánu města Ústí nad Labem každoročně prověřuje jeho aktuálnost, zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladuje. Ostatní povodňové plány zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak neprodleně.

Věcná a grafická část Povodňového plánu města Ústí nad Labem a jeho změny se předkládají k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně tj. Povodňovým plánem obce s rozšířenou působností – Ústí nad Labem na OŽP – VH MMÚL. U pov. plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad povodňový orgán obce (OŽP – VH MMÚL). Jde-li o stavbu přesahující svým rozsahem nebo vlivem na okolí významně území obce, potvrzuje soulad nadřízený pov. orgán (OŽP – VH MMÚL) a nižší pov. orgány o tom informuje.

Potvrzením souladu se stává věcná a grafická část pov. plánu závaznou. Organizační část pov. plánu zpracovatelé průběžně upravují a poskytují dotčeným pov. orgánům a účastníkům řízení ochrany před povodněmi k využití, pokud jim není přístupná na portálu veřejné správy v elektronické podobě.

4.1.6.1 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Povodňový plán nemovitosti právnických osob a podnikajících fyzických osob řeší přípravu a stanoví organizační, operativní, technická, provozní opatření, směřující k záchraně osob – zaměstnanců, materiálních hodnot daného objektu, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření max. využívající vlastní síly (zaměstnance) a prostředky (manipulační, dopravní a specializované) podle povahy provozně-technologických procesů.

Povodňový plán nemovitosti fyzických osob (jednotlivého objektu např. rodinného domu, garáže apod.) obsahuje informace o nutných opatřeních a činnostech pro ochranu života a zdraví obyvatel a pro ochranu majetku, které provádějí obyvatelé nemovitosti, příp. povodňové orgány a složky integrovaného záchranného systému.

U povodňových plánů zpracovatelé každoročně prověřují jejich aktuálnost zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladují.

Ostatní povodňové plány zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (sekce Dokumenty 59) nebo vyzvednout na Magistrátu města a dohodnout režim aktualizace a předávání aktuální fotodokumentace své nemovitosti povodňovému orgánu města.

V rámci zpracování povodňového plánu byly obesláním majitelů ohrožených objektů sumarizovány povodňové plány vlastníků nemovitostí. Údaje jsou zpracovány v on-line aplikaci. V povodňovém plánu jsou podrobné údaje k dispozici pouze v neveřejné verzi.

4.2 Opatření přípravná a opatření při nebezpečí povodně

Opatření přípravná a opatření při nebezpečí povodně- jsou prováděna průběžně bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně

a) zpracovávání povodňových plánů

- povodňový orgán obce, tj. OŽP-VH MMÚL zpracovává pro celé území města Povodňový plán města Ústí nad Labem

  zodp.: MMÚL – OŽP, vedoucí odboru

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

- vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce a předkládají jej k potvrzení na OŽP-VH MMÚL

  zodp.: jednotliví vlastnici staveb a pozemků

  termín: průběžně

- pomoc při zpracování povodňových plánů vlastníkům pozemků a staveb a ostatním zpracovatelům

  zodp.: MMÚL – OŽP-VH

  termín: průběžně

b) potvrzování souladu zpracovaných povodňových plánů

- předkládání jednotlivých povodňových plánů

  zodp.: zpracovatelé

  termín: ihned po zpracování

- potvrzování souladu povodňových plánů

  zodp.: MMÚL – OŽP-VH

  termín: průběžně

c) prověření a aktualizace povodňových plánů

- zpracovatel Povodňového plánu města Ústí nad Labem každoročně prověřuje aktuálnost povodňového plánu a toto dokladuje

  zodp.: MMÚL – OŽP-VH

  termín: nejpozději do 15.3. každého roku

- ostatní povodňové plány zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly plány zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňových plánu, učiní tak zpracovatel neprodleně

  zodp.: ostatní zpracovatelé

  termín: při potřebě úpravy – neprodleně

d) zajištění podkladů veškerého majetku ve správě jednotlivých MO ÚL

tak, aby zjištěné údaje mohly být využívány pro práci jednotlivých povodňových orgánů MO. To se také týká např. všech smluvních ujednání se správci objektů, nájemníků, firem na čištění, včetně tel. spojení, apod. Veškeré údaje budou poskytnuty také OŽP-VH MMÚL

zodp.: jednotlivé ÚMO ÚL

e) ověření spojení na členy Povodňové komise města Ústí nad Labem

zodp.: MMÚL – OŽP-VH

termín: 2 x ročně

f) ověření spojení na členy jednotlivých PK MO ÚL

zodp.: jednotlivé ÚMO ÚL

termín: 2 x ročně

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

g) kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi

zodp.: MMÚL – OŽP-VH, MS ÚL, správci vod. toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí

termín: dle vlastních pov. plánů, min. 1× ročně v říjnu

h) povodňové prohlídky

zodp.: MMÚL – OŽP-VH, ÚMO, správci vodních toků, vlastníci vodních děl a nemovitostí

termín: dle pov. plánů, min. 1× ročně (v dubnu nebo v říjnu)

4.3 Opatření v době zvýšeného nebezpečí povodně

a) zahájení činnosti hlásné povodňové služby MMÚL

zodp.: MMÚL – OŽP-VH a MP

termín: dle skutečné potřeby

b) zahájení činnosti hlídkové služby na celém území města

zodp.: MP

termín: dle skutečné potřeby

c) vyrozumění členů povodňové komise města Ústí nad Labem, Povodňové komise obce s rozšířenou působností – Ústí nad Labem a dalších obcí, jichž se vzniklá situace týká

zodp.: MMÚL – OŽP-VH, popř. MP

termín: dle skutečné potřeby

d) vyrozumění členů jednotlivých Povodňových komisí městských obvodů

zodp.: povodňové orgány jednotlivých ÚMO

termín: dle skutečné potřeby

e) kontrola všech vodních toků na území města Ústí nad Labem a odstraňování případných překážek ve vodních tocích a v profilech objektů, znemožňující plynulý odtok vody

zodp.: povodňové orgány jednotlivých ÚMO (ve spolupráci s MP, která provádí hlídkovou činnost

termín: dle skutečné potřeby

4.4 Opatření v průběhu povodně

Podrobně je zpracováno v Harmonogramu činností povodňové komise v Přílohách:

- Harmonogram činností PK statutárního města Ústí nad Labem, VRV a.s. (dPP statutárního města Ústí nad Labem) 27.10.2021

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

4.4.1 Opatření při vyhlášení stavu pohotovosti

a) pokračuje činnost hlásné služby

zodp.: tajemník PK nebo jeho zástupce

termín: ihned

b) pokračuje činnost hlásné služby na MO ÚL

zodp.: tajemníci PK MO ÚL

termín: ihned

c) pokračuje činnost hlídkové služby

zodp.: MP

termín: ihned

d) vyhlášení stavu pohotovost všem členům Povodňové komise města Ústí nad Labem a vlastníkům staveb a pozemků v případě, že mají zpracované povodňové plány

zodp.: tajemník PK nebo jeho zástupce

termín: ihned

e) vyhlášení stavu pohotovosti všem členům jednotlivých Povodňových komisí MO ÚL včetně vyhlášení pohotovosti všem nájemníkům staveb a pozemků, které jednotlivé MO ÚL mají ve své správě

zodp.: tajemníci jednotlivých PK městských obvodů

termín: ihned

f) svolání členů Povodňové komise města Ústí n. L.

zodp.: předseda PK

termín: podle vývoje situace, v případě potřeby ihned

g) svolání členů jednotlivých Povodňových komisí MO ÚL

zodp.: předsedové jednotlivých PK MO ÚL

termín: podle vývoje situace, v případě potřeby ihned

h) v případě zaplavení komunikace pod mostem E. Beneše

- postupné uzavírání této komunikace, umísťování dopravních značek a zátarasů (pomoc DI Policie ČR při řízení dopravy)
- zahájení práce pracovní skupiny pro řízení dopravy, nasazení sil a prostředků

zodp.: pracovní skupina pro řízení dopravy, nasazení sil a prostředků

termín: dle vývoje situace, v případě potřeby ihned

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

ch) uvedení pracovní skupiny pro instalaci mobilních protipovodňových zábran do pohotovosti

zodp.: předseda PK – prac. sk. pro instalaci MPPZ

termín: dle vývoje situace, v případě potřeby ihned

i) organizovat další opatření s cílem zmírnit škody

zodp.: předseda PK, předsedové jednotlivých PK MO

termín: dle vývoje situace, v případě potřeby ihned

j) příprava na zajištění veškerého majetku ve správě města a ve správě jednotlivých MO ÚL, popřípadě příprava na jeho odvoz

zodp.: předseda PK, předsedové jednotlivých PK MO

termín: dle vývoje situace, v případě potřeby ihned

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

4.4.2 Opatření při vyhlášení stavu ohrožení

a) vyhlášení stavu ohrožení všem členům Povodňové komise města Ústí nad Labem a vlastníkům staveb a pozemků v případě, že mají zpracované povodňové plány

zodp.: tajemník PK nebo jeho zástupce

termín: ihned

b) vyhlášení stavu ohrožení všem členům jednotlivých Povodňových komisí MO ÚL, včetně vyhlášení pohotovosti všem nájemníkům staveb a pozemků, které jednotlivé MO ÚL mají ve své správě

zodp.: tajemníci jednotlivých PK městských obvodů

termín: ihned

c) svolání členů Povodňové komise města Ústí n. L.

zodp.: předseda PK

termín: podle vývoje situace, v případě potřeby ihned

d) svolání členů jednotlivých Povodňových komisí MO ÚL

zodp.: předsedové jednotlivých PK MO ÚL

termín: podle vývoje situace, v případě potřeby ihned

e) zahájení prací jednotlivých pracovních skupin na základě rozhodnutí Povodňové komise města ÚL

zodp.: předseda PK, za činnost jednotlivých skupin zodpovídají vedoucí pracovních skupin

termín: ihned

f) kontrola prováděných opatření, která byla nařízena v době stavu pohotovosti a dále při stavu ohrožení

zodp.: předseda PK, předsedové jednotlivých PK MO

termín: ihned

g) vyhodnocení informací z hlášení PK MO včetně návrhů na další opatření

zodp.: předseda PK

termín: průběžně

h) zhodnocení stavu povodňové situace a nasazení sil a prostředků

zodp.: předseda PK, předsedové jednotlivých PK MO

termín: dle skutečné potřeby

ch) organizace a řízení povodňových záchranných prací a zabezpečovacích prací k záchraně osob, majetku atd.

zodp.: předseda PK, předsedové jednotlivých PK MO

termín: dle skutečné situace, v případě potřeby ihned

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

i) příprava na odvoz a zajištění veškerého majetku ve správě města a ve správě jednotlivých MO ÚL

zodp.: předseda PK, předsedové jednotlivých PK MO

termín: dle vývoje situace, v případě potřeby ihned

j) v případě zaplavování dalších komunikací postupné uzavírání dopravy a její přesměrování, tak aby nedošlo k narušení života ve městě

zodp.: pracovní skupina pro řízení dopravy

termín: průběžně, dle vývoje povodňové situace

Způsob informování obyvatelstva

Občané města Ústí n. L. jsou o vyhlášení 2. a 3. stupně povodňové aktivity vždy informováni prostřednictvím varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO). V místech, kde není pokrytí systému VISO, pak pomocí mobilních rozhlasových zařízení MP a jednotlivých městských obvodů, které je vlastní nebo mají tyto služby nasmlouvané. Dále jsou občané informováni prostřednictvím místních rozhlasových stanic a místního tisku. Magistrát města Ústí nad Labem také rozesílá SMS zprávy o situaci na mobilní telefony občanů, kteří mají zpracovaný povodňový plán, a tudíž jsou v databázi služby SMS Infokanál.

Při akutním nebezpečí záplavové vlny jsou občané varováni jednotným signálem „Všeobecná výstraha", což je kolísavý tón sirén po dobu 140 sekund, který může být spuštěn 3 x za sebou v tříminutových intervalech.

Průběžně využitelným informačním vodítkem o aktuální situaci je informace o dosažených vodních stavech, vyhlášených stupních povodňové aktivity a předpokládaném vývoji povodňové situace, které je možno získat na webových stránkách ČHMÚ (www.chmi.cz), dále Povodí Labe, s.p. (www.pla.cz), Povodí Ohře, státní podnik, (www.poh.cz) a Lesy ČR (www.lesycr.cz). Informace o aktuální situaci na vybraných tocích a nádržích jsou také obsaženy v teletextu ČT 1 na str. 182, na str. 183 je uvedeno Povodňové zpravodajství a na teletextu TV NOVA – str. 193, jsou vydávána jednotlivá upozornění a výstrahy ČHMÚ.

Další informace mohou občané také získat na odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Ústí nad Labem na informační tel. lince 475 271 100 nebo 601 570 189 (v době povodně Q5 a větší nepřetržitě, při nižší jen v pracovní době MMÚL).

4.4.3 Dopravní omezení – uzavírání komunikací

540 cm	voda vybřežuje na pravé straně komunikace Přístavní pod mostem E. Beneše
560 cm	uzavřena komunikace ul. Přístavní pod mostem E. Beneše
660 cm	uzavřena komunikace Přístaviště
670 cm	uzavřena Žižkova ul. ve směru na Trmice
690 cm	uzavírka Střekovského nábřeží a přilehlých komunikací
710 cm	uzavřena ul. Žižkova ve směru na Ústí n. L.
720 cm	uzavírka křižovatky U Pěti oblouků, přesměrování trolejbusové dopravy a odklon veškeré dopravy přes Severní Terasu. Popřípadě může být doprava směrem na Kr. Březno trasována přes most E. Beneše a Mariánský most.
750 cm	postupná uzavírka ul. Pražská – Žižkova, znemožněn přístup do Vaňova, zajištěna náhradní doprava (MHD, ČD)
770 cm	uzavřena cyklostezka pod mostem E. Beneše – Střekov

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

780 cm	uzavřena ul. U Cukrovaru, ul. U Podjezdu a ul. Veslařská
800 cm	uzavřena ul. Přístavní – Drážďanská
820 cm	sledování situace na podjezdu před vjezdem na most E. Beneše, a při objevení vody zahájeno čerpání
830 cm	uzavřena ul. Děčínská – loděnice v Olšinkách, v případě, že zde bude vystavena hráz hráz z pytlů a bude se čerpat voda
850 cm	uzavírka Mariánského mostu
860 cm	uzavřena ul. U Nádraží
920 cm	zastavena trolejbusová doprava a nahrazena autobusovou
940 cm	uzavřen most E. Beneše
1 000 cm	postupně omezována doprava po Střekově dle zatápěných komunikací, využívání objízdných tras přes výše položená místa
1 050 cm	uzavření ul. Tovární
1 230 cm	voda dosáhne konstrukce železničního mostu
1 230 cm	uzavřeno Západní nádraží

Uvedené výšky hladin jsou zaokrouhlené, vzhledem k tomu, že každá povodeň je svým způsobem jiná a vzniká za různých podmínek.

Výšky hladin řeky Labe, při kterých dochází k zaplavení obytných domů a k postupné evakuaci obyvatelstva 64

4.4.4 Opatření po povodni

a) podle rozsahu zasažení se provádí postupná likvidace škod způsobená povodní, jedná se např. o:

- úklid komunikací a dalších prostor
- postupný návrat evakuovaných občanů do jejich domovů, a to po provedeném static. posouzení a revizi el. zařízení
- odvoz odpadů
- postupné obnovování všech funkcí ve městě

zodp.: předseda PK, jednotliví předsedové PK MO a pracovní skupiny

termín: ihned podle vývoje situace

b) povodňové orgány jednotlivých MO jsou povinny zpracovat zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita,

došlo-li k povodňovým škodám nebo pokud byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. Tuto zprávu předkládají vyššímu povodňovému orgánu tj. OŽP-VH MMÚL

zodp.: jednotliví předsedové PK MO

termín: do dvou týdnů po povodni

c) jednotlivé pracovní skupiny zpracovávají zprávu o své činnosti při povodni

a předkládají ji povodňovému orgánu města, tj. OŽP-VH MMÚL

zodp.: vedoucí pracovních skupin

termín: do dvou týdnů po povodni

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

d) povodňový orgán města Ústí n. L. je povinen zpracovat zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita,

pokud došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. Vychází při tom ze zpráv zpracovaných povodňovými orgány nižších stupňů, pracovních skupin a zpráv ostatních účastníků ochrany před povodněmi

zodp.: OŽP-VH – MMÚL

termín: do 3 měsíců po povodni

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

5

Grafická část

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.



Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_554804/

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6

Přílohy

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6 Přílohy

6.1 Dokumenty

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_554804_Usti_nad_Labem.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 554804_Usti_nad_Labem_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 554804_Usti_nad_Labem_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 554804_Usti_nad_Labem_obec_rejstrik.pdf

Dokumenty uložené v POVIS

- Harmonogram činností PK statutárního města Ústí nad Labem, VRV a.s. (dPP statutárního města Ústí nad Labem) 27.10.2021
- Ústí nad Labem: Potvrzení o vstupu do evakuačního střediska, Magistrát města Ústí nad Labem
- Ústí nad Labem: Záznamy o zprávách a hlášeních v průběhu evakuace, Magistrát města Ústí nad Labem
- Ústí nad Labem: Záznamy zpráv a hlášení o počtech evakuovaných osob v průběhu evakuace, Magistrát města Ústí nad Labem

VH dokument

- stanovisko správce povodí a vodních toků, Povodí Labe, státní podnik (dPP města a ORP Ústí nad Labem) 15.10.2021
- stanovisko správce povodí a vodních toků, Povodí Ohře, státní podnik (dPP města a ORP Ústí nad Labem) 26.10.2021

Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (Povodnova_kniha.pdf)
- Povodňová kniha (DOC) (Povodnova_kniha.docx)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc)

- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc)

- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

6.1.1 Formuláře

Příloha 1.9.3.

- Ústí nad Labem: Potvrzení o vstupu do evakuačního střediska, Magistrát města Ústí nad Labem
- Ústí nad Labem: Záznamy o zprávách a hlášeních v průběhu evakuace, Magistrát města Ústí nad Labem

Příloha 1.9.4.

- Ústí nad Labem: Záznamy zpráv a hlášení o počtech evakuovaných osob v průběhu evakuace, Magistrát města Ústí nad Labem

6.1.2 Osnova Zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

- název obce, kde k povodni došlo;
- datum vzniku a ukončení povodně;
- vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni;
- kdo zprávu zpracoval;
- datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.);
- stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech;
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.);
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize);
- zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou);
- ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba);
- přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání);
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti;
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost;
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých;
- přehled o vyžádané další pomocí;
- zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku
- náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce.

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

- čištění koryta, čištění studní;

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

- odčerpávání vody ze zaplavených prostor;
- obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu;
- obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

- návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni;
- návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

- tabulky, grafy;
- fotografie;
- videozáznamy.

6.2 Statut povodňové komise města Ústí nad Labem

Čl. 1.

Základní ustanovení

a) K plnění úkolů ochrany před povodněmi na území města Ústí nad Labem zřídila Rada města Ústí nad Labem (dále jen Rada města) usnesením ze dne 20. 4. 1994 pod. č. 113/94, Povodňovou komisi města Ústí nad Labem (dále jen komise). Předsedou komise je v souladu s § 78, odst. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, primátor Města Ústí nad Labem. Další členy komise, včetně místopředsedy a tajemníka jmenuje a odvolává Rada města

b) Komise je povodňovým orgánem v době povodně. V době mimo povodeň vykonává funkci povodňového orgánu na území města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Ústí nad Labem. Komise spolupracuje s povodňovými komisemi městských obvodů Ústí nad Labem, které mj. metodicky řídí a koordinuje jejich činnost. V případě, že povodňová komise není zřízena, tuto činnost zajišťuje Rada městského obvodu.

c) Komise je podřízena Povodňové komisi obce s rozšířenou působností – Ústí nad Labem, (dále jen PK ORPÚL). V případě, že komise vlastními silami není schopna zajistit řízení ochrany před povodní na území města Ústí nad Labem, může v souladu s §. 77, odst. 7 zák. č. 254/2001 Sb., požádat PK ORPÚL o převzetí řízení ochrany před povodní. V tom případě zůstává komise dle § 77, odst. 8 zák. č. 254/01 Sb., nadále činná a provádí ve své územní působnosti opatření podle Povodňového plánu města Ústí nad Labem (dále jen povodňový plán) v koordinaci s PK ORPÚL nebo podle jejích pokynů. PK ORPÚL může převzít řízení ochrany před povodněmi také z vlastní iniciativy. V takovém případě je povinna oznámit komisi čas převzetí a rozsah povinností, které bude komise dále plnit (dle § 77 odst. 8 zák. č. 254/2001 Sb.).

d) Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, přejímá řízení ochrany před povodněmi příslušný orgán krizového řízení, tj. Krizový štáb Města Ústí nad Labem.

Čl. 2.

Činnost komise

Komise v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi vykonává činnosti podle Povodňového plánu města Ústí nad Labem, a to zejména:

a) organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi na území města Ústí nad Labem podle Povodňového plánu města Ústí nad Labem a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;

b) vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;

c) zajišťuje v době povodně nutnou hygienickou a zdravotní péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce na území města Ústí nad Labem;

d) v době povodně činí opatření a vydává příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takových případech musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu;

e) spolupracuje se všemi povodňovými orgány organizací dalších právních subjektů a povodňovými orgány správců toků na území města Ústí n. L.;

f) projednává a předkládá návrhy na změny a doplňky Povodňového plánu města Ústí nad Labem a podílí se na jeho aktualizaci.

K zajištění činnosti komise v době povodně jsou její členové nebo jiné osoby na její příkaz za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny komisi pomáhat na její výzvu při zajišťování ochrany před povodněmi.

Čl. 3.

Jednání komise

a) Komise města Ústí n. L. se schází k projednávání potřebných opatření podle povodňové situace v souladu s Povodňovým plánem města Ústí nad Labem, případně na základě úkolů stanovených PK ORPÚL nebo krizového štábu. Mimo období povodní se schází k projednání organizačních a jiných závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi.

b) Jednání komise dle potřeby svolává předseda, nebo jím pověřený zástupce:
- z vlastní iniciativy
- na žádost alespoň 3 členů komise
- z příkazu nadřízených orgánů

c) Všichni členové komise mají povinnost zúčastnit se jednání komise.

d) Komise je minimálně pětičlenná a usnáší se nadpoloviční většinou hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy komise.

e) Sídlem komise je Magistrát města Ústí nad Labem. V případě potřeby může být jednání komise svoláno do jiného místa.

Čl. 4.

Předseda povodňové komise

a) Předsedou komise je dle § 78 zák. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, primátor Města Ústí nad Labem.

b) Řídí práci komise, koordinuje její činnost s činností komisí městských obvodů a PK ORPÚL a zodpovídá za dodržování Povodňového plánu města Ústí nad Labem.

c) Informuje představitele města a radu (popř. zastupitelstvo) o vývoji povodňové situace a o provedených opatřeních.

d) Může činit neodkladné opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Tato opatření předkládá dodatečně komisi ke schválení.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Čl. 5.


Závěrečné ustanovení

Tento Statut nabývá platnosti dnem schválení v Radě města Ústí nad Labem.


Mgr. Jan Kubata, v.r.
náměstek primátora
města Ústí nad Labem

Mgr. Petr Gandalovič, v.r.
primátor města
Ústí nad Labem

6.3 Přehled největších evidovaných povodní v 19.–21. století



6.4 Nejvyšší stavy hladiny Labe v letech 1960-2018 v Ústí nad Labem



6.5 Výšky hladin řeky Labe – zaplavování a evakuace

Při předpokladu dosažení výšky hladiny řeky Labe až 821 cm tj. Q5

Střekov: část ulic Střekovské nábřeží, Děčínská, Vítězná, Mezistanice, K Zátoce a spodní část chatové oblasti Církvic

Při předpokladu dosažení výšky hladiny řeky Labe až 911 cm tj. Q10

Střekov: část ulic Děčínská, Rybářská, Střekovské nábřeží, oblast Olšinek a část ulice Mezistanice, Labská, U Stodol, 28. Října, Vítězná a část chatové oblasti Církvic a Sebuzín

Neštěmice: část ulice Veslařská, Vodařská a Svádovská

Při předpokladu dosažení výšky hladiny řeky Labe až 990 cm tj. Q20

Střekov: část ulic U Viaduktu, Pionýrů, U Stanice, Tomáše ze Štítného, Na Pile, Kramoly, Rybářská, Sukova, Železničářská, Děčínská, Střekovskénábřeží, Olšinky, K Zátoce, U Stodol, Vítězná, Církvice a Sebuzín – chatová oblast

město: část ulic Pražská, Veslařů, Kanoistů

Neštěmice: část ulic Na Skládce, Veslařská

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Při předpokladu dosažení výšky hladiny řeky Labe až 1 082 cm tj. Q50

Střekov: část ulic Varšavská, Raisova, Střekovské nábřeží, Kozinova, Železničářská, Třebízského, Zeyerova, Na Pile, Pionýrů, Národního odboje, Žukovova, Labská, 28. Října, Vítězná, Říční, Litoměřická, Církvice – chatová oblast, Sebuzín – chatová oblast

město: část ulic Pražská, Kanoistů, Jachtařů, Brzáková

Neštěmice: část ulic Přístavní, Matiční, Na Břehu, Veslařská, Vodařská

Při předpokladu dosažení výšky hladiny řeky Labe až 1 146 cm tj. Q100

Církvice: kolem kostela

Brná: objekty pod Sebuzínskou ulicí

Střekov: po ul. Železničářská, Děčínská

Svádov: po drážní těleso

Vaňov: v části až po drážní těleso

Centrum města: po Hrnčířskou ulici a domy na dolním okraji Mírového náměstí

Krásné Březno: po ulici Nový Svět a dále po ul. Drážďanská

Neštěmice: po Opletalovou ul., areál Tonasa, pod Seifertovou ul.

Mojžíř: dolní část sídliště a ulice Vodařská

Při předpokladu dosažení výšky hladiny řeky Labe až 1 250 cm tj. Q100-200

Sebuzín: chatová oblast, podél potoka až k tělesu dráhy (vnitřní obec) a dále komunikace k nádraží Sebuzín

Církvice: k ulici nad Kostelem až po Sebuzínskou ulici

Brná: po drážní těleso

Střekov: Malířský koutek, nad Železničářskou ulici, Žukovovu ulici až po drážní těleso

Svádov: po drážní těleso, část Zelinářské, Sokolovské a Svatojakubské

Vaňov: po drážní těleso a za podjezd u Kotvy

Centrum města: po ulici Spojovací, Dlouhou a po hotel Bohemia, obě vozovky na Mírové náměstí, Komerční banka, část zadního traktu OD Labe, celé parkoviště pod OD Labe, dále ulice U Trati, část Revoluční až po Panskou a Vaníčkovou, spodní část ulice Panská, ulice Brněnská část od ulice Panská po ul. U Chemičky) a celá ulice U Chemičky, ulice Tovární, spodní část Kekulova

Předlice: U Kolejí, spodní část ulic na Luhách a textilní, ul. Majakovského, Prostřední v úseku Majakovského – Dostojevského, Dostojevského v úseku Prostřední – Marxova a v úseku Majakovského – B. Němcové

Skutečná evakuace obyvatelstva při povodni v březnu 2006, při předpokládaném dosažení výšky hladiny řeky Labe až 910 cm tj. Q10 (kulminace na výšce 887 cm)

- 760 cm: Zahájení evakuace imobilních občanů

  Střekovské nábřeží: 899/13, 861/15, 1119/19, 1066/21, 1067/23, 1068/25, 1124/27, 1142/31, 1052/23, 1143/35, 947/37, 1144/39, 1145/41, 1146/43, 941/45, 940/47, 939/49, 975/51, 981/2, 989/53, 938/55, 1120/17

  Tomáše ze Štítného: 74/29, 1123/1

  Sukova: 949/2

- 800 cm: Zahájena evakuace ostatních občanů: Střekov (385 osob)

  Střekovské nábřeží: 899/13, 861/15, 1119/19, 1066/21, 1067/23, 1068/25, 1124/27, 1142/31, 1052/23, 1143/35, 947/37, 1144/39, 1145/41, 1146/43, 941/45, 940/47, 939/49, 975/51, 981/2, 989/53, 938/55, 1120/14

  Tomáše ze Štítného: 74/29, 1123/1

  Sukova ul.: 949/2

- 800 cm: Zahájena evakuace občanů: Neštěmice (140 osob)

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Veslařská ul.: 77, 84, 88, 231, 233, 134, 135, 66, 263, 83, 74, 118, 119, 127, 126, 78, 80, 76, 92, 169, 147, 122, 123, 106, 149, 148, 47, 111-113
Vodařská ul.: 8, 52, 115,123, 124, 149
Svádovská ul.: 131/28

Podrobný seznam všech objektů, které leží v jednotlivých n-letých vodách je k dispozici na odboru životního prostředí – oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Ústí nad Labem

Evakuace obyvatelstva může být při každé další povodni jiná, záleží na momentální situaci a na předpokládaném vývoji povodňové situace.

Evakuace obyvatelstva je podrobně uvedena v Evakuačním plánu 122

6.6 Hlásné profily

Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Bílina: ř. km 3,8 (Koštov - Trmice)	A: Trmice	240	1. SPA	170	16,6	Ústí nad Labem Trmice
			2. SPA	190	22,6	
			3. SPA	230	37	
Bílina: ř. km	C: Ústí nad Labem	CHMI_20085069	1. SPA			Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA			
			3. SPA			
Bílý potok: ř. km 3 (Habrovice (Ústí nad Labem), přítok do nádrže Habrovický rybník/ //Revize SPA - 11/2014)	C: Ústí n. Labem (Habrovice I.)	UL-03	1. SPA	65		Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA	70		
			3. SPA	80		
Bílý potok: ř. km 1,8 (Ústí nad Labem Bukov, centrum města/ //Revize SPA - 11/2014)	C: Ústí n. Labem (Habrovice II.)	UL-05	1. SPA	60		Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA	70		
			3. SPA	90		

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Jílovský p.: ř. km 14 (celý tok)	B: Libouchec	241	1. SPA	100		Ústí nad Labem Libouchec
			2. SPA	140		
			3. SPA	170		
Kamenný p.: ř. km 758,66 (Ústí nad Labem)	C: C1 Mojžíř	C554804_01	1. SPA	450		Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA	530		
			3. SPA	600		
Klíšský p.: ř. km	C: Ústí nad Labem_Klisky	CHMI_35910988	1. SPA			Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA			
			3. SPA			
Kojetický potok: ř. km 2,7 (Ústí nad Labem (Kojetice, Olšinky)/ //Revize SPA - 11/2014)	C: Kojetice	UL-07	1. SPA	50		Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA	60		
			3. SPA	70		
Labe: ř. km 765,96 (od ústí Ohře po státní hranici)	A: Ústí nad Labem	236	1. SPA	450	810	Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA	530	1 040	
			3. SPA	600	1 260	
Olešnický potok: ř. km 2 (intravilán Olešnice (Ústí nad Labem) až po soutok s Labem / //Revize SPA - 11/2014)	C: Ústí nad Labem (Olešnice)	UL-19	1. SPA	90		Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA	105		
			3. SPA	125		
Tlučenský potok: ř. km 1,3 (intravilán obce Sebuzín / //Revize SPA - 11/2014)	C: Sebuzín	UL-10	1. SPA	55		Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA	70		
			3. SPA	85		

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m³/s]	ORP obec
Ždírnický p.: ř. km 1,64	C: C2 Náměstí Prokopa Velikého	C554804_02	1. SPA	0,95	5,9	Ústí nad Labem
			2. SPA	0,54	10,7	Ústí nad Labem
			3. SPA	0,23	15,6	
Ždírnický p.: ř. km 0,5	C: C3 Majakovského -Tyršova ulice	C554804_03	1. SPA	2	5,9	Ústí nad Labem
			2. SPA	1,65	10,7	Ústí nad Labem
			3. SPA	1,37	15,6	
Ždírnický potok: ř. km 2,1 (Ústí nad Labem (Předlice) až po soutok s Bílinou ///Revize SPA - 11/2014)	C: Ústí n. Labem (Předlice)	UL-09	1. SPA	140		Ústí nad Labem
			2. SPA	160		Ústí nad Labem
			3. SPA	190		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 14 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.6.1 Aktuální stavy hlásných profilů

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

- Bílina: ř. km 3,8 (Koštov - Trmice): Trmice: A 240

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307136

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

ČHMÚ Ústí nad Labem: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=2424&oid=2

- Bílý potok: ř. km 3 (Habrovice (Ústí nad Labem), přítok do nádrže Habrovický rybník/ //Revize SPA - 11/2014): Ústí n. Labem (Habrovice I.): UL-03

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/UL-03

- Bílý potok: ř. km 1,8 (Ústí nad Labem Bukov, centrum města/ //Revize SPA - 11/2014): Ústí n. Labem (Habrovice II.): UL-05

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/UL-05

- Klíšský p.: ř. km : Ústí nad Labem_Klisky: CHMI_35910988

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/35910988

- Kojetický potok: ř. km 2,7 (Ústí nad Labem (Kojetice, Olšinky)/ //Revize SPA - 11/2014): Kojetice: UL-07

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/UL-07

- Labe: ř. km 765,96 (od ústí Ohře po státní hranici): Ústí nad Labem: A 236

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307228

ČHMÚ Praha: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=1079

- Olešnický potok: ř. km 2 (intravilán Olešnice (Ústí nad Labem) až po soutok s Labem / //Revize SPA - 11/2014): Ústí nad Labem (Olešnice): UL-19

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/UL-19

- Tlučenský potok: ř. km 1,3 (intravilán obce Sebuzín / //Revize SPA - 11/2014): Sebuzín: UL-10

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/UL-10

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

- Ždírnický potok: ř. km 2,1 (Ústí nad Labem (Předlice) až po soutok s Bílinou ///Revize SPA - 11/2014): Ústí n. Labem (Předlice): UL-09

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/UL-09

6.7 Srážkoměrné stanice

- Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
S1 Ústí nad Labem (mapa)	město Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	Ústecký kraj
Střekov -VD (mapa)	PLA - Závod Dolní Labe	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	Ústecký kraj
Ústí nad Labem - Kočkov (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	Ústecký kraj
Ústí nad Labem, Vaňov (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.7.1 Aktuální stavy srážkoměrů

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

- S1 Ústí nad Labem OBC554804_01S

město Ústí nad Labem: https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#graph#41615#STELA360-SR

Střekov -VD PLA_55

PLA - Závod Dolní Labe: http://www.pla.cz/portal/srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=74&oid=3

Ústí nad Labem - Kočkov CHMU_307509

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=307509

Ústí nad Labem, Vaňov CHMU_20884313

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=20884313

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6.8 Postup povodňových vln při velkých vodách




Schéma vodních toků: vyznačená čísla udávají dobu postupu povodňových vln v hodinách.

6.9 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Správci vodních toků a nádrží

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

Přehled dílčích povodí

Číslo hydrologického pořadí	Hlavní vodní tok			
	ČHP recipientu	ČHP pramenného povodí	Plocha dílčího povodí [km²]	Plocha povodí nad zaústěním [km²]
1-13-05-0150	**Labe**			
	1-13-05-0170	1-01-01-0010	32.85736465	48445.3867188
1-13-05-0170	**Labe**			
	1-13-05-0190	1-01-01-0010	5.78861237	48455.4726562
1-13-05-0180	**Tlučeňský potok**			
	1-13-05-0190	1-13-05-0180	8.10603428	8.10603428
1-13-05-0190	**Labe**			
	1-13-05-0210	1-01-01-0010	0.61279786	48464.1914062
1-13-05-0200	**Rytina**			
	1-13-05-0210	1-13-05-0200	6.83063555	6.83063555
1-13-05-0210	**Labe**			
	1-14-02-0010	1-01-01-0010	22.31796265	48493.34375
1-14-01-0860	**Bílina**			
	1-14-01-0920	1-14-01-0010	7.78944016	822.93475342
1-14-01-0890	**bezejmenný tok**			
	1-14-01-0920	1-14-01-0890	22.29891014	22.29891014
1-14-01-0920	**Bílina**			
	1-14-01-1020	1-14-01-0010	6.90956974	852.14324951
1-14-01-0940	**Telnický potok**			
	1-14-01-0950	1-14-01-0940	16.92442513	16.92442513
1-14-01-0950	**Ždírnický potok**			

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Číslo hydrologického pořadí	Hlavní vodní tok			
	ČHP recipientu	ČHP pramenného povodí	Plocha dílčího povodí [km^2]	Plocha povodí nad zaústěním [km^2]
	1-14-01-0971	1-14-01-0930	10.04816437	31.09193611
1-14-01-0976	**Ždírnický potok**			
	1-14-01-0990	1-14-01-0930	1.788185	88.70150757
1-14-01-0980	**Podhořský potok (Podhorský potok)**			
	1-14-01-0990	1-14-01-0980	7.65538692	7.65538692
1-14-01-0990	**Ždírnický potok**			
	1-14-01-1010	1-14-01-0930	0.45046192	96.80735779
1-14-01-1000	**bezejmenný tok**			
	1-14-01-1010	1-14-01-1000	4.9541297	4.9541297
1-14-01-1010	**Ždírnický potok**			
	1-14-01-1020	1-14-01-0930	6.44991159	108.21140289
1-14-01-1020	**Klíšský potok (Bílina)**			
	1-14-01-1080	1-14-01-0010	7.68162823	968.03625488
1-14-01-1050	**Klíšský potok**			
	1-14-01-1071	1-14-01-1030	12.54164028	24.85860062
1-14-01-1060	**Bílý potok**			
	1-14-01-1071	1-14-01-1060	7.49794436	7.49794436
1-14-01-1071	**Klíšský potok**			
	1-14-01-1072	1-14-01-1030	2.02570724	34.38225174
1-14-01-1072	**Klíšský potok**			
	1-14-01-1080	1-14-01-1030	0.01519145	34.39744186
1-14-01-1080	**Bílina**			
	1-14-02-0010	1-14-01-0010	0.76864028	1003.20239258
1-14-02-0010	**Labe**			
	1-14-02-0030	1-01-01-0010	7.31524563	49503.859375
1-14-02-0020	**Kojetický potok**			
	1-14-02-0030	1-14-02-0020	4.92496634	4.92496634
1-14-02-0030	**Labe**			
	1-14-02-0050	1-01-01-0010	11.33335495	49520.1171875
1-14-02-0040	**Neštěmický potok**			
	1-14-02-0050	1-14-02-0040	10.58115005	10.58115005

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Číslo hydrologického pořadí	Hlavní vodní tok			
	ČHP recipientu	ČHP pramenného povodí	Plocha dílčího povodí [km^2]	Plocha povodí nad zaústěním [km^2]
1-14-02-0050	**Labe**			
	1-14-02-0070	1-01-01-0010	5.78834057	49536.4882812
1-14-02-0060	**Olešnický potok**			
	1-14-02-0070	1-14-02-0060	5.46984196	5.46984196
1-14-02-0070	**Labe**			
	1-14-02-0110	1-01-01-0010	0.77927864	49542.7382812
1-14-02-0100	**Homolský potok**			
	1-14-02-0110	1-14-02-0080	10.19166851	28.03917122

Tabulka obsahuje údaje k 30.11.2025.

6.9.1 Vodní toky (Dibavod)

▾ Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Bahniště	10237271	144940001200	Labe	Lesy ČR, s.p.
Bílina (1-14-01-001)	10100034	144190000100	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Bílý p.	10102527	144890000100	Klíšský p.	Povodí Ohře, státní podnik
Blanský p.	10231818	144960000200	Labe	Lesy ČR, s.p.
Chuderovský p.	10106208	144880001000	Klíšský p.	Povodí Ohře, státní podnik
Kamenný p.	10225381	144960000400	Labe	Lesy ČR, s.p.
Klíšský p. (1-14-01-103)	10100564	144860000100	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik
Kojetický p.	10220806	144930000100	Labe	Lesy ČR, s.p.
Labe (1-01-01-001)	10100002	100010000100	Labe	Povodí Labe, státní podnik
Němečský p.	10229422	144180000200	Labe	Lesy ČR, s.p.
Neštěmický p.	10101508	144950000100	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Novoveský p.	10231821	144920000400	Labe	Lesy ČR, s.p.
Olešnický p.	10232670	144970000100	Labe	Lesy ČR, s.p.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Pekelský p.	10225353	144940000800	Labe	Lesy ČR, s.p.
Podhořský p.	10283959	144810000100	Ždírnický p.	Povodí Ohře, státní podnik
Podlešínský p.	10224764	144180001200	Labe	Lesy ČR, s.p.
Průčelský p.	10232830	144180000400	Labe	Lesy ČR, s.p.
Ptačí p.	10232336	144880000400	Klíšský p.	Lesy ČR, s.p.
Rytina	10235319	144170000100	Labe	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p.
Stříbrnický p.	10110877	144920000200	Labe	Město Ústí nad Labem
Telnický p.	10101596	144770000100	Ždírnický p.	počet úseků 2: Povodí Ohře, státní podnik, Lesy ČR, s.p.
Tlučeňský p.	10230611	144150000100	Labe	Lesy ČR, s.p.
Zalužanský p.	10232599	144740000100	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik
Ždírnický p. (1-14-01-095) (od soutoku s Bílinou po soutok s Telnickým potokem)	10100528	144760000100	Bílina	počet úseků 3: Povodí Ohře, státní podnik, Lesy ČR, s.p.
Ždírnický p.	10234819	144830000100	Ždírnický p.	Povodí Ohře, státní podnik

Tabulka obsahuje údaje k 30.11.2025.

6.9.2 Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, státní podnik	Banov 027	10229897	100292927	Bílý p.
	Bílina	10100034	100003735	Labe
	Bílý potok	10102527	100004090	Klíšský p.
	Chuderovský potok (Boštěšický)	10106208	100004088	Klíšský p.
	Klíšský potok	10100564	100004057	Bílina
	LBP Bílého potoka od Strážek	10232335	100295360	Bílý p.
	LBP Podhořského potoka	11001015	100554917	
	Neštěmický potok	10101508	100004111	Labe
	PBP Bílého potoka od Jedlové hory	10232343	100295368	Bílý p.
	PBP Bílého potoka od Kamenice	10220529	100283588	Bílý p.
	Podhořský potok	10283959	100301936	Ždírnický p.
	Telnický potok	10101596	100004007	Ždírnický p.
	Ždírnický potok	10100528	100004005	Bílina
Povodí Labe, státní podnik	Labe	10100002	400066631	Labe
	slepé rameno Svádov	10185690	400188643	
Lesy ČR, s.p.	Bahniště	10237271	100300281	Labe
	Blanský potok	10231818	100294846	Labe
	Hostovický potok	10230162	100293192	Bílina
	Kamenný potok	10225381	100288425	Labe
	Kojetický potok	10220806	100283865	Labe

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	LBP Labe v ř. km 67,8	10231822	100294850	Labe
	LBP Labe v obci Vaňov	11000643	100438746	
	LBP Labe v ř. km 59,2	10229419	100292451	Labe
	LBP Labe v ř. km 77,5	11000619	100435961	
	LBP Průčelského potoka v ř. km 1,3	10223413	100286464	Průčelský p.
	LBP Stříbrnického potoka v ř. km 1,0	11000620	100435980	
	Novoveský potok	10231821	100294849	Labe
	Olešnický potok	10232670	100295695	Labe
	PBP 01/1 tekoucí od jv.	10223235	100286286	
	PBP Bíliny v ř. km 3,8	10234994	100298010	Bílina
	PBP Kojetického potoka	10225670	100288713	Kojetický p.
	PBP Kojetického potoka	10232677	100295702	Kojetický p.
	PBP Kojetického potoka v ř. km 1,7	10235038	100298054	Kojetický p.
	PBP Průčelského potoka	10235243	100298259	Průčelský p.
	Pekelský potok	10225353	100288397	Labe
	Podlešínský potok	10224764	100287813	Labe
	PP Labe v ř. km 66 - Němčický potok	10229422	100292454	Labe
	Průčelský potok	10232830	100295855	Labe
	Ptačí potok	10232336	100295361	Klíšský p.
	Rytina	10235319	100298335	Labe
	Tlučeňský potok	10230611	100293639	Labe
Město Ústí nad Labem	Stříbrnický potok	10110877	100004100	Labe

Tabulka obsahuje údaje k 30.11.2025.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

6.10 Vodní díla I.–III. kategorie

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Barbora III (mapa)	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0890 bezejmenný tok	Ústí nad Labem Tuchomyšl	ČEZ, a. s. Provozovatel: ČEZ, a. s. Duhová, č. p. 1444, Praha-Michle, 140 00 Správce: ČEZ, a. s.
Střekov (mapa) Labe	**II. (významné vodní dílo)** 1-13-05-0210 Labe	Ústí nad Labem Ústí nad Labem	ČR - Povodí Labe, s.p. Provozovatel: Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, Vita Nejedlého č. p. 951, 500 03 Správce: Povodí Labe, s.p.
Užín Staré odkaliště (mapa)	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0980 Podhořský potok	Ústí nad Labem Všebořice	Tlaková plynárna Ústí n/L a.s. Havířská 346/100, Ústí n/L, Všebořice, 400 10 Provozovatel: TP Ústí n.L. Správce: TP Ústí n.L.

Zpracování osobních údajů viz GDPR *Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.11.2025*

Vodní díla I.–III. kategorie mimo správní území, která mohou ovlivnit povodňovou situaci

Přehled vodních nádrží

Název vodního díla ID nádrže *ID a název toku*	Povodí III.řádu Hlg. pořadí	Obec Katastr	Vlastník
Povrly (mapa) Lužecký p.	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-02-0120 Královský potok	Povrly Povrly	MĚĎ Povrly a.s. Mírová ulice 63, Povrly, 403 32 Provozovatel: MĚĎ Povrly a.s. Správce: MĚĎ Povrly a.s.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6.10.1 Další vodní díla

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Habrovice (mapa)	**IV.** 1-14-01-1060 Bílý potok	Ústí nad Labem Habrovice	ČRS - MO Ústí nad Labem Masarykova 242/155, Ústí n/L, 400 01
Habrovický rybník (mapa) Bílý potok	**IV.** 1-14-01-1060 Bílý potok	Ústí nad Labem Habrovice	Město Ústí nad Labem Velká hradební 2336/8, Ústí n/L, 400 01 Provozovatel: ČRS - MO Ústí nad Labem Masarykova 242/155, Ústí n/L, 400 01
Nové odkaliště TP Ústí (mapa)	**IV. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0950 Ždírnický potok	Ústí nad Labem Dělouš	TP Ústí Bílkova 855/19, Praha, Staré Město, 110 00 Provozovatel: TP Ústí
OH Střekovské nábřeží (mapa) Labe ř. km 765,36	**IV. (významné vodní dílo)**	Ústí nad Labem Střekov	ČR - PL s.p. Provozovatel: PL s.p. Správce: PL s.p.
Rabenov (mapa)	**IV.** 1-14-01-0890 bezejmenný tok	Ústí nad Labem Tuchomyšl	Palivový kombinát Ústí, s.p. Ústí nad Labem, 400 76

Zpracování osobních údajů viz GDPR *Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.11.2025*

6.11 Ohrožené objekty

Abecední seznam toků,

kde byly k datu 30.11.2025 evidovány ohrožené objekty.

Bílina 10100034 (144190000100) (POVIS)
Klíšský p. 10100564 (144860000100) (POVIS)
Labe 10100002 (100010000100) (POVIS)
Olešnický p. 10232670 (144970000100) (POVIS)
Ždírnický p. 10100528 (144760000100) (POVIS)

-tok nebyl zadán (ohrožené objekty) (POVIS)
-přívalová povodeň (ohrožené objekty) (POVIS)

6.11.1 Obytné budovy

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Klíšský p. 10100564 (144860000100)				
Ústí nad Labem, k.ú. Božtěšice	č.p. 60	Obytné budovy	1	5
Ústí nad Labem, k.ú. Božtěšice Objekt u RD č.p. 81	Jiná stavba	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Bukov	č.p. 144	Obytné budovy	1	100
	Jiná stavba			
Ústí nad Labem, k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem Skorotice	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	2	
Ústí nad Labem, k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem	č.p. 66, 67	Obytné budovy	2	20
Ústí nad Labem, k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem Objekt u RD č.p. 80	Jiná stavba	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem Objekt na p.p.č. 799/1	Jiná stavba	Obytné budovy	1	20
Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	3	
Ústí nad Labem	č.p. 967	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem	č.p. 1087	Obytné budovy	1	100
	Jiná stavba			
Ústí nad Labem Objekt na p.p.č. 113/11	Jiíná stavba	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem Jiná stavba na st.p.č. 137/207	Jiná stavba	Obytné budovy	1	100
Labe 10100002 (100010000100)				

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Brná nad Labem Brná	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	6	
Ústí nad Labem Církvice	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	62	
Ústí nad Labem Krásné Březno	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	117	
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř Mojžíš	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	11	
Ústí nad Labem Neštěmice	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	37	
Ústí nad Labem Sebuzín	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	28	
Ústí nad Labem Střekov	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	148	
Ústí nad Labem Svádov	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	60	
Ústí nad Labem Město	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	34	
Ústí nad Labem Vaňov	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	60	
Olešnický p. 10232670 (144970000100)				
Ústí nad Labem, k.ú. Olešnice u Svádova	č.p. 2	Obytné budovy	1	
Ždírnický p. 10100528 (144760000100)				
Ústí nad Labem Předlice	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	112	
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 6	Obytné budovy	1	100
	Ubytovna			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 7, 78	Obytné budovy	2	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 11	Obytné budovy	1	50
	Jiná stavba			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 26	Obytné budovy	1	50
	Jiná stavba			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 30	Obytné budovy	1	50

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 31, 34	Obytné budovy	2	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 43	Obytné budovy	1	50
	Jiná stavba			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 57	Obytné budovy	1	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 73	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 137	Obytné budovy	1	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 145	Obytné budovy	1	100
	Jiná stavba			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 169	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 170	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 180, 174	Obytné budovy	2	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 188, 142, 141	Obytné budovy	3	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 204, 205	Obytné budovy	2	50
	Jiná stavba			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 219	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 228, 346, 27	Obytné budovy	3	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 282, 235, 225	Obytné budovy	3	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 352	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	č.p. 450	Obytné budovy	1	50
	Jiná stavba			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 970/3	Jiná stavba	Obytné budovy	1	50

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 945/1, 946/2	Jiná stavba	Obytné budovy	1	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 938/4	Jiná stavba	Obytné budovy	1	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 929/14	Jiná stavba	Obytné budovy	1	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 929/12	Jiná stavba	Obytné budovy	1	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 929/15, 929/8	Jiná stavba	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 115/2	Jiná stavba	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 127/2	Jiná stavba	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 317/2	Jiná stavba	Obytné budovy	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice Jiná stavba na st.p.č. 1020/2, 1025/4, 1023, 1024, 1025/6	Jiná stavba	Obytné budovy	5	10
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	Obytná budova	Obytné budovy	4	50
	č.p. 14, 13, 63, 12			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	Obytná budova	Obytné budovy	5	50
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	Obytná budova	Obytné budovy	10	100
	č.p. 232, 224, 216, 187, 184, 175, 164, 165, 166, 167			

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	Obytná budova	Obytné budovy	3	100
	č.p. 153, 154, 249			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	Obytná budova	Obytné budovy	20	100
	č.p. 236, 186, 178, 185, 191, 163, 171, 172, 173, 209, 158, 157, 156, 161, 160, 162, 183, 231, 351, 322			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	Obytná budova	Obytné budovy	12	100
	č.p. 77, 75, 74, 76, 133, 147, 85, 92, 218, 93, 94, 190			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	Obytná budova	Obytné budovy	6	50
	č.p. 357, 127, 126, 121, 122, 123			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	Obytná budova	Obytné budovy	14	100
	č.p. 324, 238, 95, 87, 79, 146, 151, 152, 98, 99, 103, 321, 201, 203			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice	Obytná budova	Obytné budovy	6	50
	č.p. 109, 88, 89, 90, 96, 97			
Ústí nad Labem, k.ú. Tuchomyšl	Obytná budova	Obytné budovy	5	10
	č.p. 649, 636, 643, 644, 650			
Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum	Budovy - souhrn za městskou část	Obytné budovy	1	
Ústí nad Labem	č.p. 130	Obytné budovy	1	50
Ústí nad Labem	č.p. 959	Obytné budovy	1	50
	Jiná stavba			
Ústí nad Labem Jiná stavba na st.p.č. 433/2, 440/4	Jiná stavba	Obytné budovy	1	50

Tabulka obsahuje 69 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6.11.2 Čerpací stanice

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Labe 10100002 (100010000100)				
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno Čerpací stanice Benzina, s.r.o. na p.p.č. 1660/21	Čerpací stanice Benzina, s.r.o.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Čerpací stanice: Matiční - Krásné Březno	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	139, 78 m.n.m. kota poklopu			
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř	Čerpací stanice: Mojžíř 1	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	100
	135, 1 m.n.m. kota poklopu			
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř	Čerpací stanice: Mojžíř 2	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	137, 48 m.n.m. kota poklopu			
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Čerpací stanice: ČOV - Neštěmice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	20
	odtok 135, 7 m.n.m.			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov Čerpací stanice LUKOIL CR, s.r.o. na p.p.č. 2962/18 a 2962/19	Čerpací stanice LUKOIL CR, s.r.o.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	100
	n-letost min. ohrožujícího průtoku 100-200			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Čerpací stanice: Tomáše ze Štítného X1 - Střekov	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	138 m.n.m. kota poklopu			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Čerpací stanice: U Soudu X - Střekov	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	138, 7 kota poklopu			
Ústí nad Labem Čerpací stanice ÖMW ČR, s.r.o. na st.p.č. 2864/12	Čerpací stanice ÖMW ČR, s.r.o.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	20

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem	Čerpací stanice: Pod mariánskou skálou Z - Město	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	140, 5 m.n.m. kota poklopu			
Ústí nad Labem	Čerpací stanice: Předmostí Z1 - Město	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	141, 29 m.n.m. kota poklopu, 138, 99 m.n.m. dno_přit			
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov Čerpací stanice: Vaňov na st.p.č. 546/2	Čerpací stanice: Vaňov	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	5
	141, 58 m.n.m. kota poklopu, 138, 25 m.n.m. dno_prit			

Tabulka obsahuje 12 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.11.3 Čistírny odpadních vod

Přehled čistíren odpadních vod

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Labe 10100002 (100010000100)				
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Neštěmice - ČOV	Čistírna odpadních vod	1	20
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	ČOV Ústí nad Labem	Čistírna odpadních vod	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Střekov - ČOV	Čistírna odpadních vod	1	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.11.4 Kanalizační výústě

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Labe 10100002 (100010000100)				

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Brná nad Labem	Výúsť: Brná - přepad z ČOV ústí do dešť. kanalizace	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Církvice	Výúsť: Církvice - septik přítok	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Církvice	Výúsť: Sebuzín **	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno - hřiště	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno - Kovošrot	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno, Plavecká ul.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno, Svádovská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno, U Podjezdu - Stavební stroje	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	kóta poklopu: 138, 95 m.n.m.			
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř	Výúsť: Mojžíř - u ČSOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Výúsť: Mojžíř, K Haldě - poblíž přemostění plynu	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Výúsť: Neštěmice - ČOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	132, 1 m.n.m. kota poklopu			
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Výúsť: Neštěmice - před ČOV bývalá betonárna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	kóta poklopu: 135, 72 m.n.m.			
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín *	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - od nádraží	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - před přechodem cyklis. stezky	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - Tlučeňský potok (141,3 m n.m.)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - Tlučeňský potok (141,4 m n.m.)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - u hospody	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Olšinky - Kovošrot	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov - bývalá rýžovna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov - ČOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov - oddělovač z Kameňáku	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov - U lodi ČSOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov, Pod zdymadlem	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov, Tomáše ze Štít. - šachta před ČSOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Svádov	Výúsť: Olšinky - pod prodejnou	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Svádov	Výúsť: Olšinky - u hřiště	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Svádov	Výúsť: Svádov, Labská - u přívozu	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum (Myší díra)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum -	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum - pod hlavním nádražím	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum - pod mostem E.Beneše	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	kóta poklopu: 137, 09 m.n.m.			
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum - pod Větruší, železniční most	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - Autokado	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - Autokado	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - cukrovar	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - cukrovar	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - cukrovar, dešťová kanalizace	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - Hokal	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - u nábytku	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov	Výúsť: Vaňov - tunel u hřbitova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov	Výúsť: Vaňov, Pražská - Podlešínský potok	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov	Výúsť: Vaňov, Pražská - U Kotvy	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	

Tabulka obsahuje 43 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.11.5 Malé vodní elektrárny

Přehled malých vodních elektráren

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Bílina 10100034 (144190000100)				
Ústí nad Labem	MVE Žižkova s.r.o.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	100

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.11.6 Trafostanice

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Bílina 10100034 (144190000100)				
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 111/0	Trafostanice: Beneše Lounského	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 929/2	Trafostanice: Husitská cesta	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 1025/3	Trafostanice: INVA	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	INVA družstvo			

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 897/0	Trafostanice: K Vavřinečku	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 19/0	Trafostanice: Mahenova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 218/5	Trafostanice: Marxova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 218/3	Trafostanice: Měnírna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Dopravní podnik města Ústí n.L.			
Ústí nad Labem 3794/1	Trafostanice: Congeo	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Congeo, s.r.o.			
Ústí nad Labem 4306/1	Trafostanice: LOKODEPO	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	České dráhy, a.s.			
Ústí nad Labem 3525/16	Trafostanice: Makro	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Makro Properties ČR, s.r.o.			
Ústí nad Labem 3528/0	Trafostanice: Technomat	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem 2610/7	Trafostanice: Tržnice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	cizí			
Labe 10100002 (100010000100)				
Ústí nad Labem, k.ú. Církvice	Trafostanice: U dráhy	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1169/1	Trafostanice: ČSPLO překladiště	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	České přístavy, a.s.			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1580/3	Trafostanice: Domácí potřeby	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	RTR, spedice a zasilatelství, s.r.o.			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1555/1	Trafostanice: Chema	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Novák Miroslav			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1681/2	Trafostanice: Kovošrot	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Město Ústí n.L.			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 342/9	Trafostanice: Nový Přístav	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	České přístavy, a.s.			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 182/0	Trafostanice: Nový Svět	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1616/2	Trafostanice: OSP	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1633/1	Trafostanice: Prefa	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1505/4	Trafostanice: Severografia	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Horák Milan			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1508/0	Trafostanice: Severografia 1	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1508/1	Trafostanice: Severografia 2	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Horák Milan			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1508/2	Trafostanice: Severografia 3	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Horák Milan			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Trafostanice: Starý přístav	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	České přístavy, a.s.			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1543/0	Trafostanice: U jelena	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1210/1	Trafostanice: ZOO	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Město Ústí n.L.			
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř 318/1	Trafostanice: Obec	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř 318/1	Trafostanice: Obec Mojžíř	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř 483	Trafostanice: Vodařská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice 557/22	Trafostanice: Čistička	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Severoč. vodárenská společnost, a.s.			
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice 431/1	Trafostanice: Veslařská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín 1286/1	Trafostanice: SČVaK Vodárna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Severoč. vodárenská společnost, a.s.			
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín 1285/1	Trafostanice: V zahrádkách	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín 1297/0	Trafostanice: Vodárna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 3150/8	Trafostanice: Česká Loděnice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	České loděnice, a.s.			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2807/2	Trafostanice: Chem.průmyslovka	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2582/0	Trafostanice: Justice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Krajský soud v Ústí n.L.			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 3194/3	Trafostanice: Obec	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 3113/1	Trafostanice: Obnova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2403/1	Trafostanice: Pila	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2605/1	Trafostanice: PVT	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	RM-S Holding, a.s.			

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2569/0	Trafostanice: Raisova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2278/1	Trafostanice: Třebízského	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2185/0	Trafostanice: U stanice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2952/1	Trafostanice: Varšavská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2949/0	Trafostanice: ZPA	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2206/0	Trafostanice: Železničářská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Plus - Discount, s.r.o.			
Ústí nad Labem, k.ú. Svádov 717/1	Trafostanice: Fara	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem 3436/0	Trafostanice: Cukrovar	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem 4115/1	Trafostanice: Čajkovského	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem 4302/1	Trafostanice: ČD Hl. nádraží	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	České dráhy, a.s.			

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Ústí nad Labem 4141/1	Trafostanice: ČD zesil.stanic	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Berounský Miloš			
Ústí nad Labem 3423/9	Trafostanice: ČSPL Pražská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Město Ústí n.L.			
Ústí nad Labem 3424/10	Trafostanice: ETR	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem 2497/0	Trafostanice: Garáže	Garáže	1	
	SČE			
Ústí nad Labem 2493/31	Trafostanice: Hotel Bohemia	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Interhotel Bohemia, a.s.			
Ústí nad Labem 3450/2	Trafostanice: Jímání	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Severoč. vodárenská společnost, a.s.			
Ústí nad Labem 2904/2	Trafostanice: Kamenolom	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Dobet, s.r.o.			
Ústí nad Labem 2676/1	Trafostanice: Národní banka	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem 2644/5	Trafostanice: OD Sever	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem 2852/12	Trafostanice: Předmostí	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Severoč. vodárenská společnost, a.s.			
Ústí nad Labem 4009/0	Trafostanice: Úpravna vody	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
	Severoč. vodárenská společnost, a.s.			
Ústí nad Labem 3455/0	Trafostanice: VE Střekov	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem 3422/1	Trafostanice: Vodárna U Chemičky	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Spolek pro chem. a hut. výrobu, a.s.			
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov 535/1	Trafostanice: Bagr	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	LUNA, a.s.			
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov 530/2	Trafostanice: Prefa	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	Skanska Transbeton, s.r.o.			
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov 412	Trafostanice: Střed	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov 518/1	Trafostanice: Vrkoč	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	
	SČE			

Tabulka obsahuje 70 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.12 Ohrožující objekty

▾ Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Bílina 10100034 (144190000100)			
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 111/0	Trafostanice: Beneše Lounského	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 929/2	Trafostanice: Husitská cesta	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 1025/3	Trafostanice: INVA	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 897/0	Trafostanice: K Vavřinečku	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 19/0	Trafostanice: Mahenova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 218/5	Trafostanice: Marxova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Předlice 218/3	Trafostanice: Měnírna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 3794/1	Trafostanice: Congeo	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 4306/1	Trafostanice: LOKODEPO	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 3525/16	Trafostanice: Makro	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 3528/0	Trafostanice: Technomat	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 2610/7	Trafostanice: Tržnice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Labe 10100002 (100010000100)			
Ústí nad Labem, k.ú. Brná nad Labem	Výúsť: Brná - přepad z ČOV ústí do dešť. kanalizace	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Církvice	Trafostanice: U dráhy	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Církvice	Výúsť: Církvice - septik přítok	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Církvice	Výúsť: Sebuzín **	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno Čerpací stanice Benzina, s.r.o. na p.p.č. 1660/21	Čerpací stanice Benzina, s.r.o.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Čerpací stanice: Matiční - Krásné Březno	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1169/1	Trafostanice: ČSPLO překladiště	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1580/3	Trafostanice: Domácí potřeby	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1555/1	Trafostanice: Chema	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1681/2	Trafostanice: Kovošrot	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 342/9	Trafostanice: Nový Přístav	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 182/0	Trafostanice: Nový Svět	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1616/2	Trafostanice: OSP	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1633/1	Trafostanice: Prefa	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1505/4	Trafostanice: Severografia	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1508/0	Trafostanice: Severografia 1	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1508/1	Trafostanice: Severografia 2	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1508/2	Trafostanice: Severografia 3	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Trafostanice: Starý přístav	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1543/0	Trafostanice: U jelena	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno 1210/1	Trafostanice: ZOO	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno - hřiště	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno - Kovošrot	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno, Plavecká ul.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno, Svádovská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno	Výúsť: Krásné Březno, U Podjezdu - Stavební stroje	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř	Čerpací stanice: Mojžíř 1	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř	Čerpací stanice: Mojžíř 2	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř 318/1	Trafostanice: Obec	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř 318/1	Trafostanice: Obec Mojžíř	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř 483	Trafostanice: Vodařská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Mojžíř	Výúsť: Mojžíř - u ČSOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Čerpací stanice: ČOV - Neštěmice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Neštěmice - ČOV	Čistírna odpadních vod	
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice 557/22	Trafostanice: Čistička	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice 431/1	Trafostanice: Veslařská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Výúsť: Mojžíř, K Haldě - poblíž přemostění plynu	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Výúsť: Neštěmice - ČOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Výúsť: Neštěmice - před ČOV bývalá betonárna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín 1286/1	Trafostanice: SČVaK Vodárna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín 1285/1	Trafostanice: V zahrádkách	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín 1297/0	Trafostanice: Vodárna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín *	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - od nádraží	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - před přechodem cyklis. stezky	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - Tlučeňský potok (141,3 m n.m.)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - Tlučeňský potok (141,4 m n.m.)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín	Výúsť: Sebuzín - u hospody	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov Čerpací stanice LUKOIL CR, s.r.o. na p.p.č. 2962/18 a 2962/19	Čerpací stanice LUKOIL CR, s.r.o.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Čerpací stanice: Tomáše ze Štítného X1 - Střekov	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Čerpací stanice: U Soudu X - Střekov	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	ČOV Ústí nad Labem	Čistírna odpadních vod	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Střekov - ČOV	Čistírna odpadních vod	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 3150/8	Trafostanice: Česká Loděnice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2807/2	Trafostanice: Chem.průmyslovka	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2582/0	Trafostanice: Justice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 3194/3	Trafostanice: Obec	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 3113/1	Trafostanice: Obnova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2403/1	Trafostanice: Pila	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2605/1	Trafostanice: PVT	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2569/0	Trafostanice: Raisova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2278/1	Trafostanice: Třebízského	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2185/0	Trafostanice: U stanice	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2952/1	Trafostanice: Varšavská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2949/0	Trafostanice: ZPA	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov 2206/0	Trafostanice: Železničářská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Olšinky - Kovošrot	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov - bývalá rýžovna	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov - ČOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov - oddělovač z Kameňáku	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov - U lodi ČSOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov, Pod zdymadlem	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Výúsť: Střekov, Tomáše ze Štít. - šachta před ČSOV	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Svádov 717/1	Trafostanice: Fara	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Svádov	Výúsť: Olšinky - pod prodejnou	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Svádov	Výúsť: Olšinky - u hřiště	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Svádov	Výúsť: Svádov, Labská - u přívozu	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem Čerpací stanice ÖMW ČR, s.r.o. na st.p.č. 2864/12	Čerpací stanice ÖMW ČR, s.r.o.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ústí nad Labem	Čerpací stanice: Pod mariánskou skálou Z - Město	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ústí nad Labem	Čerpací stanice: Předmostí Z1 - Město	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ústí nad Labem 3436/0	Trafostanice: Cukrovar	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 4115/1	Trafostanice: Čajkovského	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 4302/1	Trafostanice: ČD Hl. nádraží	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 4141/1	Trafostanice: ČD zesil.stanic	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 3423/9	Trafostanice: ČSPL Pražská	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 3424/10	Trafostanice: ETR	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 2497/0	Trafostanice: Garáže	Garáže	
Ústí nad Labem 2493/31	Trafostanice: Hotel Bohemia	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 3450/2	Trafostanice: Jímání	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 2904/2	Trafostanice: Kamenolom	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Ústí nad Labem 2676/1	Trafostanice: Národní banka	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 2644/5	Trafostanice: OD Sever	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 2852/12	Trafostanice: Předmostí	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 4009/0	Trafostanice: Úpravna vody	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 3455/0	Trafostanice: VE Střekov	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem 3422/1	Trafostanice: Vodárna U Chemičky	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum (Myší díra)	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum -	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum - pod hlavním nádražím	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum - pod mostem E.Beneše	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum - pod Větruší, železniční most	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - Autokado	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - Autokado	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - cukrovar	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - cukrovar	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - cukrovar, dešťová kanalizace	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - Hokal	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem	Výúsť: Centrum, Pražská - u nábytku	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov Čerpací stanice: Vaňov na st.p.č. 546/2	Čerpací stanice: Vaňov	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov 535/1	Trafostanice: Bagr	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov 530/2	Trafostanice: Prefa	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov 412	Trafostanice: Střed	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov 518/1	Trafostanice: Vrkoč	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov	Výúsť: Vaňov - tunel u hřbitova	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov	Výúsť: Vaňov, Pražská - Podlešínský potok	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	
Ústí nad Labem, k.ú. Vaňov	Výúsť: Vaňov, Pražská - U Kotvy	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	

Tabulka obsahuje 128 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.13 Čistírny odpadních vod

Přehled čistíren odpadních vod

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Labe 10100002 (100010000100)				
Ústí nad Labem, k.ú. Neštěmice	Neštěmice - ČOV	Čistírna odpadních vod	1	20
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	ČOV Ústí nad Labem	Čistírna odpadních vod	1	100
Ústí nad Labem, k.ú. Střekov	Střekov - ČOV	Čistírna odpadních vod	1	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.14 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 30.11.2025 pro tuto tabulku žádné údaje.

Další údaje najdete v databázi SEKM: Přehled kontaminovaných lokalit

Pro podrobnější informace o lokalitách se registrujte nebo přihlašte.

6.15 Místa omezující odtokové poměry

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
		tok neurčen
most ul. Masarykova	Ústí nad Labem	3,523 - 3,523
ul. Všebořická dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u č.p. 12	Ústí nad Labem	1,806 - 1,806
chatrný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most nad truhlárnou	Ústí nad Labem	1,3 - 1,3
velmi špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u truhlárny	Ústí nad Labem	1,202 - 1,202
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Stezka	Ústí nad Labem	1,088 - 1,088
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. U studánky	Ústí nad Labem	1 - 1
velmi dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u firmy	Ústí nad Labem	0,99 - 0,99
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny bezvadný stav, MmÚ, odbor dopravy, Chuderovský p.		
Mostek	Ústí nad Labem	0,94 - 0,94
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny Mostek pod mostem u firmy; Chuderovský p.		
most u č.p. 41	Ústí nad Labem	0,939 - 0,939

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. V průčelí, u č.p. 7	Ústí nad Labem	0,93 - 0,93
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. V průčelí, u č.p. 628	Ústí nad Labem	0,877 - 0,877
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Sokolovská	Ústí nad Labem	0,817 - 0,817
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Hřbitovní	Ústí nad Labem	0,781 - 0,781
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u č.p. 145	Ústí nad Labem	0,712 - 0,712
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u č.p. 46	Ústí nad Labem	0,69 - 0,69
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
můstek pod vodopádem	Ústí nad Labem	0,685 - 0,685
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. V průčelí, u č.p. 325	Ústí nad Labem	0,621 - 0,621
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Hlavní, nad koupalištěm	Ústí nad Labem	0,605 - 0,605
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most na odb. z ul.Mezní	Ústí nad Labem	0,578 - 0,578
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny MmÚ, odbor dopravy, Chuderovský p.		
most ul. V průčelí, u č.p. 58	Ústí nad Labem	0,507 - 0,507
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. V průčelí, u č.p. 53	Ústí nad Labem	0,496 - 0,496
velmi špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Svatojakubská	Ústí nad Labem	0,471 - 0,471
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Broskvoňová	Ústí nad Labem	0,356 - 0,356
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most nad Vrkočí, na stezce k vodopádu	Ústí nad Labem	0,337 - 0,337
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
most ul. Karla Maye	Ústí nad Labem	0,267 - 0,267
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Podmokelská	Ústí nad Labem	0,235 - 0,235
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Potoční (na stezce k vodopádu)	Ústí nad Labem	0,197 - 0,197
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most osada Na pahorku I.	Ústí nad Labem	0,175 - 0,175
velmi špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Myslivečkova	Ústí nad Labem	0,139 - 0,139
potok uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Čajkovského - pod Vrkočí	Ústí nad Labem	0,117 - 0,117
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most osada Na pahorku II.	Ústí nad Labem	0,112 - 0,112
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. K loděnici	Ústí nad Labem	0,096 - 0,096
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Nový svět	Ústí nad Labem	0,079 - 0,079
velmi špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Čajkovského, u č.p. 31	Ústí nad Labem	0,067 - 0,067
potok dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. U viaduktu, u č.p. 98	Ústí nad Labem	0,043 - 0,043
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Pod skalou (malý most)	Ústí nad Labem	0,017 - 0,017
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny chatrný stav, MmÚ, odbor dopravy; Chuderovský p.		
lávka pro pěší sídl. Pod Holoměří, lávka přes silnici	Ústí nad Labem	
silnice dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší ul. Bělehradská	Ústí nad Labem	
volný terén uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
lávka pro pěší ul. Všebořická x ul. Lipová	Ústí nad Labem	
komunikace dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší ul.Všebořická, "Na růžku"	Ústí nad Labem	
komunikace dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka přes vodní nádrž, ul.Zvonková	Ústí nad Labem	
umělá vodní nádrž uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka přes žst. Ústí n.L. - Střekov	Ústí nad Labem	
nádraží ČD bezvadný stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka ul. Velká Hradební (u kulturního domu)	Ústí nad Labem	
silnice špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most nadjezd	Ústí nad Labem	
silnice dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most nadjezd přes železniční trať	Ústí nad Labem	
trať ČD dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u Kovošrotu	Ústí nad Labem	
vlečka dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Bělehradská	Ústí nad Labem	
komunikace uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Strážná	Ústí nad Labem	
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. U krematoria	Ústí nad Labem	
podchod pro pěší dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Bílina 10100034		
lávka u Drahstavu	Ústí nad Labem	1,68 - 1,68
centrum, možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 nekapacitní uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Drážní	Ústí nad Labem	0,966 - 0,966
centrum, možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 nekapacitní špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Bílinská	Ústí nad Labem	0,231 - 0,231
centrum, při Q100 kapacitní MmÚ, odbor dopravy		

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Potrubní lávka	Ústí nad Labem	0,071 - 0,071
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, nekapacitní Potrubní lávka před soutokem		
Bílý p. 10100479		
most u veterinární stanice	Ústí nad Labem	3,567 - 3,567
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most nad Habrovickým rybníkem	Ústí nad Labem	2,642 - 2,642
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. K chatám	Ústí nad Labem	1,773 - 1,773
stav uspokojivý, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. 5.května	Ústí nad Labem	1,267 - 1,267
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Bukovská	Ústí nad Labem	1,021 - 1,021
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Buzulucká	Ústí nad Labem	0,687 - 0,687
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Blanský p. 10231818		
most ul. Hlavní, pod školou	Ústí nad Labem	0,55 - 0,55
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Klíšský p. 10100564		
Potrubní lávka	Ústí nad Labem	7,622 - 7,622
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 nekapacitní Potrubní lávka před klenbovým mostem		
most Strážky u č.p.7	Ústí nad Labem	7,62 - 7,62
při Q100 kapacitní špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most Strážky u č.p.12	Ústí nad Labem	7,531 - 7,531
při Q100 kapacitní stav uspokojivý, MmÚ, odbor dopravy		
Lávka	Ústí nad Labem	7,393 - 7,393
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutí hladiny, přelití lávky, kapacitní do Q20 Klenbová lávka pod objektem č.p. 18		
klenutý most pod obcí Strážky	Ústí nad Labem	6,801 - 6,801
při Q100 kapacitní MmÚ, odbor dopravy		
most za areálem Policie ČR	Ústí nad Labem	6,406 - 6,406

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutí hladiny, kapacitní do Q100 MmÚ, odbor dopravy		
Most	Ústí nad Labem	6,059 - 6,059
možnost zachycení spláví a ledů, vzdutím hladiny ohrožení objektů, přelití mostu, při Q100 nekapacitní Klenbový most u areálu Policie ČR		
most u č.p.40	Ústí nad Labem	5,258 - 5,258
při Q100 kapacitní uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Chuderovská (u kapličky)	Ústí nad Labem	5,132 - 5,132
při Q100 kapacitní MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší u č.p.60	Ústí nad Labem	5,087 - 5,087
při Q100 kapacitní chatrný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Pod skalou (velký most)	Ústí nad Labem	4,559 - 4,559
při Q100 kapacitní uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Potrubní lávka	Ústí nad Labem	4,36 - 4,36
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 kapacitní Potrubní lávka před silničním mostem v Petrovické ul.		
Potrubní lávka	Ústí nad Labem	4,324 - 4,324
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, kapacitní do Q100 Potrubní lávka za silničním mostem v Petrovické ul.		
most ul. Údolí	Ústí nad Labem	3,984 - 3,984
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení objektů, kapacitní do Q5 uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Potrubní lávka	Ústí nad Labem	3,952 - 3,952
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, kapacitní do Q100 Potrubní lávka před silničním mostem v Boženské ul.		
most ul. Boženská, pod čerpací stan.Praga	Ústí nad Labem	3,818 - 3,818
při Q100 kapacitní dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Boženská, u garáží	Ústí nad Labem	3,71 - 3,71
při Q100 kapacitní velmi dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Most	Ústí nad Labem	3,541 - 3,541
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 kapacitní Silniční most v Boženské ul. u objektu č.p. 216		
Most	Ústí nad Labem	3,42 - 3,42
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, kapacitní do Q100 Silniční most v Boženské ul. u objektu č.p. 278		

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
lávka pro pěší sídl. Pod Holoměří, nad přehradou	Ústí nad Labem	2,937 - 2,937
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 kapacitní dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší sídl. Pod Holoměří, pod přehradou	Ústí nad Labem	2,705 - 2,705
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 kapacitní špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
krytá vodoteč za stadionem	Ústí nad Labem	2,669 - 2,669
kapacita více jak Q100 špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
krytá vodoteč Špitálské náměstí	Ústí nad Labem	0,605 - 0,605
centrum špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
Výtok z uzavřeného profilu u Městských lázní	Ústí nad Labem	0,524 - 0,524
možnost vzdutí hladiny, kapacitní do Q100 Výtok z uzavřeného profilu u Městských lázní		
krytá vodoteč ul. U chemičky	Ústí nad Labem	0,444 - 0,444
centrum, při Q100 nekapacitní, vzdutím hladiny ohrožení objektů chatrný stav, MmÚ, odbor dopravy		
Most	Ústí nad Labem	0,367 - 0,367
při Q100 nekapacitní, vzdutím hladiny ohrožení objektů Most u Spolchemie a.s.		
Potrubní lávka	Ústí nad Labem	0,311 - 0,311
při Q100 nekapacitní, vzdutím hladiny ohrožení objektů Potrubní lávka před správní budouvou Spolchemie a.s.		
Vtok pod správní budovu Spolchemie a.s.	Ústí nad Labem	0,305 - 0,305
při Q100 kapacitní Vtok pod správní budovu Spolchemie a.s.		
Otevřený profil před správní budouvou Spolchemie a.s.	Ústí nad Labem	0,253 - 0,253
kapacitní do Q100 Otevřený profil před správní budouvou Spolchemie a.s.		
most ul. Revoluční - Tovární	Ústí nad Labem	0,222 - 0,222
při Q20 nekapacitní velmi špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
Kojetický p. 10220806		
štěrková přehrážka Olšinky na Kojetickém potoce	Ústí nad Labem	0,866 - 0,866

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Lesy ČR		
most Olšinky u č.p. 70	Ústí nad Labem	
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Labe 10100002		
jezová zdrž	Ústí nad Labem	767,072 - 767,072
zanášení splaveninami		
Masarykova zdymadla	Ústí nad Labem	767,025 - 767,025
Povodí Labe, s.p.		
lávka na železničním mostě na Střekov	Ústí nad Labem	765,061 - 765,061
silnice špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
železniční most	Ústí nad Labem	765,061 - 765,061
silnice Správa silnic a železnic		
ulice Přístavní	Ústí nad Labem	764,69 - 764,69
ulice zaplavena pod mostem E.Beneše; Q1 výška hladiny: 560 cm; Q1		
Benešův most	Ústí nad Labem	764,652 - 764,652
silnice Správa silnic a železnic		
Mariánský most	Ústí nad Labem	764,17 - 764,17
silnice zaplaveno při Q500, MmÚ, odbor dopravy		
západní přístav	Ústí nad Labem	763,31 - 763,31
vjezd přístavu - zanášení splaveninami		
ústřední přístav	Ústí nad Labem	762,255 - 762,255
vjezd přístavu - zanášení splaveninami		
Neštěmický p. 10101508		
most ul. Ryjická, u otočky autobusu Sibiřská	Ústí nad Labem	2,22 - 2,22
velmi špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most nad otočkou autobusu Sibiřská	Ústí nad Labem	2,198 - 2,198
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší nad restaurací Lesní Zátiší	Ústí nad Labem	1,966 - 1,966
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší u restaurace Lesní Zátiší	Ústí nad Labem	1,94 - 1,94
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
lávka pro pěší pod restaurací Lesní Zátiší	Ústí nad Labem	1,873 - 1,873
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší u zastávky MHD Na výšině	Ústí nad Labem	1,514 - 1,514
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Sibiřská, nad garážemi	Ústí nad Labem	1,291 - 1,291
velmi špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Sibiřská, u truhlárny	Ústí nad Labem	1,208 - 1,208
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší ul. Sibiřská, u garáží	Ústí nad Labem	1,142 - 1,142
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Mlýnská	Ústí nad Labem	0,968 - 0,968
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší pod zdravotním střediskem	Ústí nad Labem	0,917 - 0,917
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Seifertova	Ústí nad Labem	0,83 - 0,83
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Sibiřská, u autoopravy	Ústí nad Labem	0,09 - 0,09
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Olešnický p. 10232670		
most u č.p. 15	Ústí nad Labem	1,986 - 1,986
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u č.p. 14	Ústí nad Labem	1,869 - 1,869
chatrný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u č.p. 36	Ústí nad Labem	1,722 - 1,722
velmi špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
Rytina 10235319		
most pod č.p. 435	Ústí nad Labem	0,906 - 0,906
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
část Kolibov, most u chatek	Ústí nad Labem	0,234 - 0,234

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most část Kolibov, nad tratí	Ústí nad Labem	0,195 - 0,195
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u vodárny	Ústí nad Labem	0,025 - 0,025
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
část Kolibov, most u tábora	Ústí nad Labem	
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Telnický p. 10101596		
Propustek	Ústí nad Labem	1,03 - 1,03
možnost zachycení spláví, vzdutí hladiny, při Q100 nekapacitní Propustek pod obcí Varvažov		
Tlučeňský p. 10230611		
most u chatek nad obcí Sebuzín	Ústí nad Labem	0,86 - 0,86
velmi špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u č.p. 73	Ústí nad Labem	0,513 - 0,513
špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u trafostanice	Ústí nad Labem	0,324 - 0,324
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší pod tratí I.	Ústí nad Labem	0,142 - 0,142
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší pod tratí II.	Ústí nad Labem	0,134 - 0,134
dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
lávka pro pěší pod č.p. 27 (U Florianů)	Ústí nad Labem	0,083 - 0,083
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most u č.p. 36	Ústí nad Labem	0,047 - 0,047
uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Ždírnický p. 10100528		
lávka za zast.MHD Nové Předlice	Ústí nad Labem	1,72 - 1,72
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení objektů, při Q10 nekapacitní špatný stav, MmÚ, odbor dopravy		

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
lávka před zast.MHD Nové Předlice	Ústí nad Labem	1,64 - 1,64
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení objektů, při Q10 nekapacitní dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. K Vavřinečku	Ústí nad Labem	1,57 - 1,57
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení objektů, při Q50 nekapacitní dobrý stav, MmÚ, odbor dopravy		
most ul. Na Vantrokách (zakrytá vodoteč)	Ústí nad Labem	1,37 - 1,37
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení objektů, při Q100 kapacitní uspokojivý stav, MmÚ, odbor dopravy		
Potrubní lávka	Ústí nad Labem	1,01 - 1,01
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení objektů, při Q10 nekapacitní Potrubní lávka u zahrádek		
Lávka	Ústí nad Labem	0,59 - 0,59
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení objektů, při Q10 nekapacitní Lávka u objektu č.p. 425		
Most	Ústí nad Labem	0,51 - 0,51
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení objektů, při Q50 nekapacitní Silniční most v ul. Majakovského		
Most	Ústí nad Labem	0,38 - 0,38
možnost zachycení spláví, vzdutím hladiny ohrožení objektů, při Q10 nekapacitní Silniční most mezi žel. mosty		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 138 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.16 Místa ohrožená ledovými jevy

Přehled ledových jevů

tok	úsek toku [ř. km]	lokalita	popis
Labe	766,5–768	Ústí n.L. - Střekov-Ústí n.L. - Vaňov	jez

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6.17 Malé vodní elektrárny

Přehled malých vodních elektráren

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Bílina 10100034 (144190000100)				
Ústí nad Labem	MVE Žižkova s.r.o.	Infrastruktura (technické sítě a objekty)	1	100

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.18 Záplavová území

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Bílina	**Bílina, Most, Teplice, Ústí nad Labem** Bílina, Bystřany, Bžany, Hostomice, Ohníč, Rtyně nad Bílinou, Řehlovice, Světec, Trmice, Ústí nad Labem, Zabrušany, Želenice	0,000 - 40,250 délka 40,3 km	KÚ Ústeckého kraje 29.07.2010 128222/ZPZ/2010/Bílina/Ko (POVIS)
Chuderovský p.	**Ústí nad Labem** Chuderov, Ústí nad Labem	0,000 - 3,174 délka 3,2 km	Magistrát města Ústí nad Labem 03.02.2014 MM/OŽP/VHO/138264/2013/Czep/Rz-71 (POVIS)
Klíšský p.	**Ústí nad Labem** Libouchec, Ústí nad Labem, Velké Chvojno	0,000 - 13,792 délka 13,8 km	KÚ Ústeckého kraje 20.11.2009 6864/ZPZ/09/Klíšský/Ko (POVIS)

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Labe	**Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem** Bohušovice nad Ohří, Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hrobce, Chodouny, Křešice, Libochovany, Libochovice, Libotenice, Lovosice, Lukavec, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Řehlovice, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Žalhostice, Židovice	726,600 - 826,600 délka 100,0 km	KÚ Ústeckého kraje 10.05.2017 3949/ZPZ/2014/Labe/Ko (POVIS)

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Labe	**Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem** Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hoštka, Hrobce, Hřensko, Chodouny, Křešice, Kyškovice, Lhotka nad Labem, Libochovany, Libotenice, Litoměřice, Lovosice, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Židovice	726,600 - 823,600 délka 97,0 km	KÚ Ústeckého kraje 18.03.2004 3282/03/ZPZ/Ko (POVIS)
Neštěmický p.	**Ústí nad Labem** Ryjice, Ústí nad Labem	0,000 - 3,646 délka 3,6 km	Magistrát města Ústí nad Labem 03.11.2015 MM/OŽP/VHO/9165/2015/Czep/Rz-73 (POVIS)
Telnický p. (Telnický potok)	**Ústí nad Labem** Chlumec, Telnice, Ústí nad Labem	0,000 - 3,100 délka 3,1 km	CZ042_926
Ždírnický p. (Ždírnický potok)	**Ústí nad Labem** Chabařovice, Chlumec, Trmice, Ústí nad Labem	5,724 - 8,107 délka 2,4 km	KÚ Ústeckého kraje 19.12.2013 38117/ZPZ/2013/Ždírnický2013-2/Ko (POVIS)

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Ždírnický p. (Ždírnický potok)	**Ústí nad Labem** Trmice, Ústí nad Labem	0,000 - 2,100 délka 2,1 km	Magistrát města Ústí nad Labem 06.12.2006 OŽP 65723/Rz-022/2006/Ši (POVIS)
Ždírnický p. (Ždírnický potok)	**Ústí nad Labem** Chabařovice, Chlumec, Trmice, Ústí nad Labem	0,000 - 1,724 délka 1,7 km	KÚ Ústeckého kraje 19.12.2013 38117/ZPZ/2013/Ždírnický2013-2/Ko (POVIS)

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.19 Povodňové plány vlastníků nemovitostí

6.20 Evakuační plán

Vysvětlení pojmů

Evakuace obyvatelstva – je organizované přemístění osob z prostorů ohrožených povodní do nových míst ubytování. Příprava a řízení EVA přísluší povodňové komisi města, popř. krizovému štábu na území města.

Samovolná EVA – je neřízené přemístění osob, při kterém část občanů po vyhlášení EVA opustí ohrožené prostory vlastními dopravními prostředky nebo pěšky.

Řízená EVA – je přemístění osob, při kterém je proces evakuace řízen představiteli odpovědnými za evakuaci – zajištění dopravy.

Lokální EVA – je přemístění obyvatelstva z malého počtu obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů.

Územní EVA – je evakuace obyvatelstva z části nebo celého územního celku.

Krátkodobá EVA – pro obyvatele se nezajišťuje náhradní ubytování a nerealizuje se opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva.

Dlouhodobá EVA – ohrožení vyžaduje dlouhodobý, více než 48 hod. pobyt mimo domov – nutnost zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu organizovat opatření k zajištění nouzového přežití.

Evakuační zóna – je prostor, ze kterého je nutné provést evakuaci obyvatelstva. Je to území, na kterém se provádějí nezbytné záchranné práce při vzniku MU s prvořadým cílem ochrany zdraví a životů osob.

Uzávěra – je označené místo, sloužící pro zabránění vstupu nepovolaných osob do evakuační zóny. Uzávěry ohraničují ohrožený prostor určený k evakuaci.

Místo shromažďování – je místo soustředění evakuovaných osob uvnitř nebo vně evakuační zóny, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob mimo ohrožený prostor do evakuačních středisek.

Evakuační středisko -je místo mimo evakuační zónu, kde jsou shromažďovány evakuované osoby.

Místo nouzového ubytování – je zařízení, určené k přechodnému náhradnímu ubytování.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Evakuační zavazadlo – je osobní zavazadlo evakuované osoby. Doporučená váha zavazadla by neměla překročit 25kg (u dětí 10 kg), při evakuaci vlastním dopravním prostředkem není váha zavazadla omezena.

1. Způsob varování a informování obyvatelstva

Varování a informování obyvatelstva se provádí:

- prostřednictvím varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO)
- pomocí mobilních rozhlasových zařízení MP (pouze v místech, kde není pokrytí systémem VISO)
- rozesíláním SMS zprávy pomocí služby SMS Infokanál o aktuální situaci na mobilní telefony občanů, kteří mají zpracovaný povodňový plán
- prostřednictvím místních rozhlasových stanic a místního tisku
- informační tel. linka MmÚ **475 271 100**, webové stránky ČHMÚ (www.chmi.cz), Povodí Labe, s.p. (www.pla.cz) a Povodí Ohře, státní podnik, (www.poh.cz), dále informace v teletextu ČT1 na str. 182 a 183, TV Nova str. 193

2. Evakuace při povodních

V případě postupující povodně na řece Labi, Bílině a Ždírnickém potoku se počítá s dlouhodobou evakuací z území ohroženého povodněmi. Neštěmický a Chuderovský potok mají také stanovené záplavové území včetně aktivní zóny a v případě povodně se počítá též s evakuací osob. V příloze č.1 126 jsou uvedeny předpokládané počty evakuovaných osob.

Evakuaci z území ohroženého povodní, její rozsah a opatření vyhlašuje a řídí primátor města – předseda PK, dle Povodňového plánu města Ústí nad Labem, evakuaci zajišťuje "Pracovní skupina pro evakuaci a sociální služby" a MP.

Povodňová komise města Ústí nad Labem přijímá rozhodnutí především v těchto oblastech:

1) vyhlášení evakuace a způsob vyrozumění občanů
2) určení rozsahu evakuace
3) rozsah spolupráce při odborném zabezpečování evakuace
4) stanovení
   - evakuace prostorů
   - evakuačních tras
   - míst ubytování
5) zabezpečení ekonomické a zásobovací části evakuace
6) vyhodnocování evakuace a shromažďování podkladů za účelem odvolání stavu ohrožení a ukončení evakuace

Nařízení o vyhlášení evakuace" se vyhlašuje:

- prostřednictvím hromadných informačních prostředků a pomocí systému VISO
- vyvěšením na úřední desce MmÚ a příslušného ÚMO

3. Doporučení pro evakuované obyvatelstvo

Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace:

- uhaste otevřený oheň v topidlech
- uzavřete přívod vody a plynu
- vypněte elektrický proud
- nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
- vezměte evakuační zavazadlo
- uzamkněte byt a dostavte se na určené místo
- zachovejte klid

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Obsah evakuačního zavazadla:

- základní trvanlivé potraviny (konzervy, zabalený chléb atd.) na tři dny
- pitná voda
- léky
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a jiná cenná dokumentace
- jídelní miska, příbor, láhev na vodu, nůž, šití apod.
- toaletní a hygienické potřeby
- kniha, hračka pro děti
- náhradní prádlo, obuv, pláštěnka
- přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilna
- spací pytel nebo přikrývka

4. Zabezpečení evakuace

Postup při evakuaci:

- stanovení evakuačních prostor a pořadí jejich evakuace
- vymezení evakuačních tras (příloha č.3 128), stanovení potřeby a zajištění dopravních prostředků (příloha č.5 129)
- zabezpečení činnosti evakuačních středisek, stanovení míst nouzového ubytování a stravování a vytvoření podmínek pro ubytování evakuovaných osob
- zpracování podkladů pro informování obyvatelstva
- zajištění provedení uzávěr a regulace pohybu obyvatelstva, zajištění propustnosti evakuačních tras
- označení míst shromažďování (příloha č.2 126), stanovení postupu při evakuaci, kontrola opuštěných obydlí, zajištění ostrahy evakuovaného území
- provedení prvotní evidence evakuovaných osob, přerozdělování evakuovaných osob, zajištění hromadné přepravy
- příjem a evidence evakuovaných osob (příloha č.4 128) a jejich přerozdělení do míst nouzového ubytování
- zajištění nouzového ubytování a stravování evakuovaných osob
- stálé informování evakuovaných osob i široké veřejnosti a příprava psychické odolnosti osob na evakuaci a dlouhodobý pobyt v náhradním ubytovacím zařízení.

Odborné zabezpečení evakuace:

- pořádkové zabezpečení evakuace zajišťují Městská policie a Policie ČR
- dopravní zabezpečení zajišťuje Dopravní podnik ÚL a Doprava Ústeckého kraje, (příloha č. 5 129)
- zdravotnické zabezpečení evakuace je zajišťováno sítí zdravotnických zařízení, zahrnuje zejména předlékařskou zdravotnickou pomoc, převoz do zdravotnických zařízení a hygienicko-epidemiologická opatření
- zabezpečování ubytování, zásobování a distribuce zásob zajišťuje MmÚ na základě uzavřených smluv nebo na základě mimořádných pravomocí
- informační zabezpečení evakuace zajišťuje MmÚ a zahrnuje zejména varování obyvatelstva, vydání pokynů pro chování obyvatelstva a následné poskytování veřejných informací.

Rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva

Složka – orgán	oblast EVA	zodpovídá
MmÚ	Organizační zabezpečení EVA • plánování EVA opatření	primátor města – předseda PK a PKO ÚL a vedoucí prac. skupiny pro evakuaci a soc. služby

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Složka – orgán	oblast EVA	zodpovídá
	• koordinace úkolů k EVA mezi ÚMO a složkami zabezpečujícími EVA • vyhlášení stavu nebezpečí a EVA • řízení a sledování průběhu EVA	
MmÚ ÚMO	Zabezpečení úkolů EVA ve městě • vyhodnocení ohrožených oblastí • zpracování dokumentace EVA, její průběžné • upřesňování • seznámení ohrožených občanů s plánovanou EVA • vyhlášení EVA (za stavu nebezpečí), její řízení, požadavky na EVA sociálních zařízení, ústavů, domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou, imobilních občanů apod.	primátor města – předseda PK a PKO ÚL a vedoucí prac. skupiny pro evakuaci a soc. služby součinnost: • starosta MO • Městská policie • HZS, SDH, ČČK • složky zabezpečující EVA
HZS – v průběhu evakuace	Pomoc při EVA imobilních občanů, ústavů a zařízení podle požadavků obcí, technická pomoc při vyhlašování EVA	HZS ÚK – člen PKO ÚL součinnost s SDH
Policie ČR	Pomoc při vyhlášení EVA, vnější a vnitřní uzávěry, hlídková služba, regulace EVA přepravy a zajištění evakuačních tras	Policie ČR – člen PK a PKO ÚL součinnost: Městská policie
DP ÚL **DÚK**	Přeprava EVA osob dle harmonogramu, pokynů a PK a PKO ÚL	člen PK a PKO ÚL a vedoucí prac. skupiny pro řízení dopravy, nasazení sil a prostředků, součinnost s místními přepravci, Policií ČR a MP

5. Přehled míst ubytování a stravování

Ubytování je řešeno po provedení evakuace jako nouzová varianta především ve školských zařízeních, která jsou nejblíže EVA prostor a v prvopočátku umožní EVA osobám odpočinek, nejnutnější stravování a vykonání základních hygienických potřeb (příloha č. 6 130)

V případě, že dojde ke zničení obydlí v EVA prostorách, provede se postupně ubytování a zabezpečení EVA osob ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

O průběhu EVA se vedou záznamy dle formulářů v přílohách 60.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6. Zvláštní povodeň (nebezpečí záplavové vlny)

„Zvláštní povodeň" vzniká poruchou na vodním díle, která může vést až k jeho havárii, včetně protržení hráze vodního díla, a může vést ke vzniku povodňové až krizové situace na území pod vodním dílem.

Varování, vyrozumění a informování obyvatelstva

při akutním nebezpečí záplavové vlny elektronickými sirénami
– signálem VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – 140 sec. trvajícím kolísavým tónem, který může být spuštěn 3 x za sebou v tříminutových intervalech a doplněným verbální informací "NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY" spouštěnými ze zadávacího pracoviště na OPIS IZS. Po signálu následuje lokální doplňková informace o vyhlášení nebezpečí, nařízení okamžitého opuštění prostor podél řeky Labe.

Evakuace obyvatelstva

Ohrožené obyvatelstvo se přemístí vlastními silami do míst, která povodňová vlna nezasáhne. V případě zničení objektů k bydlení, MmÚ zajistí pro postižené obyvatelstvo náhradní nouzové ubytování.

6.20.1 1. Předpokládané počty osob při povodni

Předpokládané počty evakuovaných osob při povodni

Část města	počet ohrožených obyvatel
Krásné Březno	279
Mojžíř	9
Neštěmice	95
Brná	12
Církvice	5
Sebuzín	44
Střekov	1936
Svádov	257
Město	88
Vaňov	219
DD Velké Březno	120
Celkem	**3064**

Předpokládá se, že 50 % ohroženého obyvatelstva se bude evakuovat samovolně.

Další informace: Povodňové plány vlastníků nemovitostí 122

6.20.2 2. Přehled míst shromažďování

Místo shromažďování je místo soustředění evakuovaných osob uvnitř nebo vně evakuační zóny, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob mimo ohrožený prostor do evakuačních středisek.

Evakuační středisko:

MmÚ – Velká Hradební 8
(evak.osob 307)
Kontaktní osoba: p. Doležal – kl. 786, tel. 603 445 273

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Místo shromažďování: Vaňov	• **zastávka MHD – ulice Veslařů**
Místo shromažďování: Předlice	• **zastávka MHD – Školní nám.**
Evakuační středisko:	ZŠ Neštěmice – HLuboká 150 tel. 472 731 817, 736 481 092 (evak.osob 104)
Místo shromažďování: Mojžíř:	• **konečná zastávka MHD – Hlavní**
Místo shromažďování: Neštěmice:	• **zastávka MHD – Opletalova ulice**
Evakuační středisko:	ZŠ Anežky České 702/17, Krásné Březno tel. 475 500 032, 606 841 265, 737 975 795 (evak. osob 279)
Místo shromažďování: Krásné Březno	• **5) zastávka MHD – Pekařská ulice** • **6) zastávka MHD – Drážďanská (U Cukrovaru)**
Evakuační středisko:	ZŠ Nová 1432/2, Střekov tel. 475 533 913, 736 629 499 (evak. osob 920)
Místo shromažďování: Střekov	• **zastávka MHD – Národního odboje**
Evakuační středisko:	ZŠ Karla IV. 1024/19, Střekov tel. 475 531 139, 723 543 123 (evak.osob 920)
Místo shromažďování: Střekov	• **zastávka MHD – Železničářská ulice (nádraží ČD)**
Evakuační středisko:	ZŠ Jitřní 277 tel. 475 541 051, 777598 213 (kont. os. pí Renová) (evak.osob 161)
Místo shromažďování: Brná	• **zastávka MHD – Malířský koutek** • **zastávka MHD – Brná – konečná**
Místo shromažďování: Církvice	• **zastávka MHD – Církvice**
Místo shromažďování: Sebuzín	• **zastávka MHD – Sebuzín**
Evakuační středisko:	ZŠ Svádov – Svatojakubská 94 tel. 475 531 311, 739 629 499 (evak.osob 257)
Místo shromažďování: Olšiny	• **zastávka MHD – Olšinky**
Místo shromažďování: Svádov	• **zastávka MHD – Mezistanice** • **Stará Fara**

6.20.3 3. Evakuační trasy

Vaňov: Vaňovská ul., Čajkovského, Malá Hradební, Revoluční – směr centrum

Předlice: Hrbovická, Tovární, Revoluční – směr centrum

Mojžíř: Hlavní, Seifertova, Sibiřská – směr Neštěmice

Neštěmice: Opletalova

Krásné Březno: Pekařská, Přístavní, Drážďanská, Krčínova, Neštěmická, Anežky České

Střekov 1: Národního odboje, Dečínská, Nová

Střekov 2: Železničářská, Litoměřická, Karla IV.

Svádov: Děčínská, Vítězná, Sokolovská, Svatojakubská – směr Olešnice

Střekov Osada, Brná: Litoměřická, Sebuzínská – směr Brná

Církvice, Sebuzín: Sebuzínská – směr Brná

6.20.4 4. Evakuační střediska

Evakuační středisko je místo mimo evakuační zónu, kde jsou shromažďovány evakuované osoby.

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax, datová schránka	počet lůžek	počet jídel
MmÚ - Velká Hradební 8 (mapa)	Velká Hradební 2336/8 40100 Ústí nad Labem	475271786 fax, datová schránka:475271199		
		Milan Doležal 603 445 273	Poznámka: střed města,Vaňov, evak.osob 307	
ZŠ Anežky České 702/17 (mapa)	Anežky České 702/17 Ústí nad Labem - Krásné Březno	475502322	160	540
		Mgr. Radka Janíková 737 975 795	Poznámka: evak. osob 279	
ZŠ Hluboká (mapa)	Hluboká 150 43031 Ústí nad Labem - Neštěmice	472731817	160	800
		Mgr. Jiří Oprchal 736 481 092	Poznámka: Mojžíř, Neštěmice	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Místo	adresa	telefon fax, datová schránka	počet lůžek	počet jídel
ZŠ Jitřní (mapa)	Jitřní 277 Ústí nad Labem	475541051		
		Renová 777598 213	Poznámka: evak.osob 161	
ZŠ Karla IV. (mapa)	Karla IV. 1029/19 Ústí nad Labem - Střekov	475531139	100	200
		Mgr. Pavel Ťupek 723 543 123	Poznámka: Střekov 2. část, evak.osob 920	
ZŠ Neštěmice (mapa)	Hluboká 150 Ústí nad Labem	472731817	160	800
		Mgr. Jiří Oprchal 736 481 092	Poznámka: evak.osob 104,	
ZŠ Nová (mapa)	Nová 1432/2 Ústí nad Labem - Střekov	475534310	180	400
		Mgr. Martin Kolský 736 629 499	Poznámka: Střekov 1. část, evak. osob 920	
ZŠ Svádov, Svatojakubská (mapa)	Svatojakubská 94 40322 Ústí nad Labem - Svádov	475531280	260	
		Mgr. Martin Kolský 736 629 499	Poznámka: Svádov	

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.20.5 5. Dopravní zabezpečení

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

autobus Karosa třídveřový	18
autobus Karosa kloubový	9
City-bus třídveřový	35
City-bus kloubový	4

Dopravní společnost Ústeckého kraje

autobus	12
nákladní automobil Pickup 1,9 D	1

Přehled vybraných organizací

Dopravní služby

název	telefon	fax datová schránka	e-mail
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Revoluční 3088/26, 40111 Ústí nad Labem	475652111	7ecdrnn	info@dpmul.cz
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. Revoluční 26, 40001 Ústí nad Labem		dqtu9y9	podatelna@ds-uk.cz

6.20.6 6. Nouzové ubytování a stravování

Nouzové ubytování a stravování v ZŠ

p.č.	název školy	kapacita tělocvičny	kapacita ŠD	kapacita strav.	kont. osoba	spojení PD	spoj. MPD	Poznámka
Střed města, Vaňov / 307 evak. os. Ev. středisko – MmÚ, V. Hradební 8								
1.	ZŠ – Palachova 400/37	80	0	0	Mgr. J. Kudrna	475 210 376	724 007 023	pouze výdejna
2.	ZŠ – E. Krásnohorské 3084/8	160	0	60	Mgr. V. Kůrka	475 207 090	777 777 891	
Kapacita celkem		**240**		**60**				
Neštěmice / 104 evak. os. Ev. středisko – ZŠ Hluboká 150, Neštěmice								

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

p.č.	název školy	kapacita tělocvičny	kapacita ŠD	kapacita strav.	kont. osoba	spojení PD	spoj. MPD	Poznámka
3.	ZŠ – Hluboká 150, Neštěmice	160	0	800	Mgr. Jiří Oprchal	472 731 817	736 481 092	
4.	ZŠ Hlavní 193	130	100	500	Mgr.K.Bendlmajer	472 731 480	603 279 883	
Kapacita celkem		**390**		**1300**				
Krásné Březno / 279 evak. os. Ev. středisko – ZŠ A. České 702/17								
5.	ZŠ – A. České 702/17,Kr.Březno	160	0	540	Mgr. R. Janíková	475 500 032	737 975 795	
6.	ZŠ – Neštěmická 787/5	160	0	350	Mgr. V. Hraba	472 732 174	606 111 770	
Kapacita celkem		**320**		**890**				
Střekov 1. část / 920 evak. os. Ev. středisko – ZŠ Nová 1432/2								
7.	ZŠ – Nová 1432/2	180	0	400	Mgr. M.Kolský	475 534 310	736 629 499	
8.	ZŠ – SMNír Pov 23 20743/6		150	150	Mgr. R. Grohová	472 773 977	724 161 177	
9.	Teras a	100	0	150	Mgr. K. Veigend	472 772 079	606 214 975	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

p.č.	název školy	kapacita tělocvičny	kapacita ŠD	kapacita strav.	kont. osoba	spojení PD	spoj. MPD	Poznámka
10.	ZŠ – Stříbrnická 3031/4	160	150	550	Mgr. M. Ševcovič	472 772 622	603 276 866	
Kapacita celkem		**740**		**1250**				
Střekov 2. část / 920 evak. os. Ev. středisko – ZŠ Karla IV. 1024/19								
11.	ZŠ – Karla IV. 1024/19	100	0	200	Mgr. P. Ťupek	475 530 738	723 543 123	
12.	ZŠ – Rabasova 3282/3	170	0	200	Mgr. V.Pěkný	472 773 209	604 547 050	
13.	ZŠ – Pod Vodojemem 32	160	150	800	Mgr.J. Chodovský	472 744 477	607 118 591	
14.	ZŠ – České Mládeže 230	80	0	300	Mgr. V. Rytířová	475 209 141	723 410 315	
Kapacita celkem		**660**		**1500**				
Střekov – Osada, Brná, Církvice, Sebuzín / 161 evak. os. Ev. středisko – Kulturní středisko Brná								
15.	ZŠ – Vinařská 1016/6	160	0	70	Mgr. Milosl. Čechura	472 743 471	604 576 696	
Svádov / 257 evak. os. Ev. středisko – ZŠ Svatojakubská, Svádov								

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

p.č.	název školy	kapacita tělocvičny	kapacita ŠD	kapacita strav.	kont. osoba	spojení PD	spoj. MPD	Poznámka
16.	ZŠ – Svatojakubská 94 Svádov (celá budova)	60	200 celá bud.	Z3 Nová	ZŠ Nová 2 Mgr. M.Kolský 1432/2	475 531 280	739 629 499	
Kapacita celkem		**260**						
CELKEM		**1930**	**1020**	**4245**				
UBYTOVACÍ KAPACITA CELKEM			**2950**					

Ostatní

Nouzové ubytování a stravování evakuovaných osob

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel	kontakt
Hotel Průmstav (Gami)	Nerudova 734/2, 40004 Trmice	475620506	250	100	Andrová 475 620 506
Interhotel Bohemia – Mírové náměstí	Mírové náměstí 2442/6, 40001 Ústí nad Labem	475311111	100	100	Ing. Postránský
Penzion Masarykova nemocnice	Sociální Péče 3259/7, 40011 Ústí nad Labem		20	250	
Penzion Zámeček – Zámecká myslivna s.r.o.	Na Čihadle 910/18, 40003 Ústí nad Labem	475531533	22	22	Mandíková 732 827 854

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel	kontakt
Sportovní hala Stříbrníky	Stříbrnická 3131/9, 40011 Ústí nad Labem	974423388	56	56	605 205 242

Nouzové ubytování evakuovaných osob

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	kontakt
BARKMET, a. s.- Děčínská 67/74	Děčínská 67/74, Ústí nad Labem		15	
Oblastní charita – Štefánikova	Štefánikova 246/1, 40001 Ústí nad Labem	475601805	55	Vlasta Kopsová
Ubytovna, Truhlářova	Truhlářova 1179/3, Ústí nad Labem	731572521	120	Lea Anderlová
UJEP kolej K1, K2, Klíšská	Klíšská 979/129, 40001 Klíše		400	Mgr. Jiří Veselý, Bc. Filip Brodský 724 606 195, 724 606 196
UJEP kolej K3, Jateční	Jateční 1002/20, 40001 Ústí nad Labem		400	Mgr. Jana Šiková 777 350 280

Nouzové stravování evakuovaných osob

Místo	adresa	telefon fax	počet jídel	kontakt
J+V Fresh Food – Dolní Zálezly	Dlážděná 44, 40301 Dolní Zálezly	475600518	600	Martin Vojtíšek 728 838 123
Ekopros Plus – Masarykova	Masarykova 633, 40001 Ústí nad Labem	475511222	50	Hana Kulhánková 602 120 508

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Místo	adresa	telefon fax	počet jídel	kontakt
G3K s. r. o.	Děčínská 726/55, 40003 Ústí nad Labem	475531243	400	David Král, Emil Král 604 245 629, 604 204 734
Hospůdka U Lípy – Děčínská	Děčínská 575/13, 40003 Ústí nad Labem	475531782	200	Vlastimil Žáček 602 410 275
JV – INTEGRA (elektro SŠ)	Výstupní 3219/2, 40011 Ústí nad Labem	475621172	1 200	Jan Růžička 777 245 332
Restaurace Budvarka	Vaníčkova 835/9, 40001 Ústí nad Labem	475209337	100	Jiří Bureš 603 573 564

6.21 Protipovodňová opatření (POVIS)

Hotová

Přehled protipovodňových opatření

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Čerpací vrt č.4	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe**
	Povodňová čerpací stanice Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Vrt kde na základě vzestupu stavů a průtoků v Labi proběhne přečerpávání infiltrovaných podzemních a vnitřních vod (zahájení činnosti kalových ponorných čerpadel)za objekty protipovodňové ochrany. **Ohrožení:** ID PPO: 3601	
Čerpací vrt č.5	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe**
	Povodňová čerpací stanice Stav realizace: Vybudované	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
	Kapacita: Q Lokalita: Vrt kde na základě vzestupu stavů a průtoků v Labi proběhne přečerpávání infiltrovaných podzemních a vnitřních vod (zahájení činnosti kalových ponorných čerpadel)za objekty protipovodňové ochrany. **Ohrožení:** ID PPO: 3602	
Čerpací vrt č.6	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe**
	Povodňová čerpací stanice Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Vrt kde na základě vzestupu stavů a průtoků v Labi proběhne přečerpávání infiltrovaných podzemních a vnitřních vod (zahájení činnosti kalových ponorných čerpadel)za objekty protipovodňové ochrany. **Ohrožení:** ID PPO: 3604	
Krásné Březno	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 763.1
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3794	
Krásné Březno - Matiční	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 762.1
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3797	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Olšinky - Děčínská	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 762.6
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3795	
Olšinky - Vítězná	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 762.1
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3796	
Střekov X	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 764.4
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3791	
Střekov X1	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 765.5
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3788	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Svádov - Labská	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 760.7
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3798	
Ústí nad Labem Drážní	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Bílina** 1.0
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3799	
Ústí nad Labem Malá Hradební	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 764.7
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: LBKan9 **Ohrožení:** ID PPO: 3789	
Ústí nad Labem Z - Mariánská skála	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 764.4
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3793	

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Ústí nad LAbem Z1 Předmostí	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	**Labe** 764.0
	Povodňový uzávěr Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Uzavření kanalizační výusti. **Ohrožení:** ID PPO: 3800	

Tabulka obsahuje 14 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

Plánovaná

Přehled protipovodňových opatření

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Ústí n. L. - Vaňov	Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)	
	Ochranná hráz Stav realizace: Plánované **Kapacita: Q** Lokalita: **Ohrožení:** ID PPO: 242	

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.21.1 PPO - liniové stavby

Přehled ochranných hrází

tok	označení	popis	délka hráze [m]
Labe	1/22 (mapa)	U Cukrovaru	
	1a - 8 (mapa)	PPO od ulice Přístavní přes kruhový objezd k ulici Žižkova	0,492

tok	označení	popis	délka hráze [m]
	2/22 (mapa)	U Podjezdu	
	3/21 (mapa)	křiž. ul. Předmostí a komunikace I/30	48,08
	5/21 (mapa)	Předmostí, most E. Beneše	
	11/21 (mapa)	k Můstku - průchod drážním tělesem pro pěší	
	14/21 (mapa)	Malá Hradební	
	Olšinky (mapa)	Olšinky - hráze z pytlů	
	Střekov nábřeží (mapa)	Střekovské nábřeží 938/55 až železniční most	
	Stříbr. p. (mapa)	křiž. ul. Důlce a Velká Hradební, Stříbrnický potok	
	u pošty (mapa)	ul. Předmostí – u objektu pošty u drážního tělesa	
	Zanádraží (mapa)	Zanádraží – vjezd do garáží	
	Zanádraží (mapa)	Zanádraží – průchod pro pěší	
	Zanádraží (mapa)	Zanádraží – průchod žel. stanicí	
	Zanádraží (mapa)	Zanádraží – průchod pro pěší u mostu dr. E. Beneše	

Tabulka obsahuje 15 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 30.11.2025

6.22 Umístění a instalace mobilních protipovodňových zábran

Za instalaci mobilních protipovodňových zábran zodpovídá Pracovní skupina pro instalaci mobilních protipovodňových zábran Povodňové komise města Ústí nad Labem, vedená ředitelem Městských služeb Ústí nad Labem a Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové.

Povodňová komise rozhoduje o začátku výstavby a umístění protipovodňových zábran postupně dle vývoje povodňové situace.

Podrobný přehled činností je uveden v Harmonogramu činností povodňové komise v Přílohách:

- Harmonogram činností PK statutárního města Ústí nad Labem, VRV a.s. (dPP statutárního města Ústí nad Labem) 27.10.2021

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6.22.1 Místa pro výstavbu mobilních protipovodňových zábran na území města

Pravý břeh

Ochrana pomocí mobilní protipovodňové stěny (MPPS):

- **ul. Střekovské nábřeží:** od Rybářské bašty k železničnímu mostu

Ochrana pomocí hráze z pytlů s pískem:

- **Olšinky:** ochrana komunikace II/261 podél areálu České loděnice a obytných domů za touto komunikací.

Povodňová komise města Ústí nad Labem může rozhodnout o výstavbě protipovodňových zábran na dalších místech na území města.

Levý břeh

Ochrana pomocí mobilní protipovodňové stěny (MPPS):

Povodí Labe, státní podnik zajišťuje:

- **křižovatka ulic Důlce a Velká Hradební**: úsek u areálu BEK, podzemní hrazení Stříbrnického potoka, viz obr. 1,
  barva značení mobilních prvků v úseku: **FIALOVÁ**,
  předpokládaná doba výstavby MPPS je 1 h
- **ul. Předmostí:** u objektu pošty u drážního tělesa, mobilní hrazení na kanalizaci, viz obr. 1,
  barva značení mobilních prvků v úseku: **ORANŽOVÁ**,
  předpokládaná doba výstavby MPPS je 1 h
- **ul. Žižkova a Pražská:** úsek pod Větruší, viz obr. 2 a obr. 3, velikost úseku cca 611 m^2,
  barva značení mobilních prvků v úseku: **ŽLUTÁ** (RAL 1021),
  předpokládaná doba výstavby MPPS je 8 h
- **křižovatka ul. Předmostí a komunikace I/30**: úsek 3/21, viz obr. 4, velikost úseku cca 215 m^2,
  barva značení mobilních prvků v úseku: **ČERVENÁ** (RAL 3020), paleta 3/21.1 – 3/21.14,
  předpokládaná doba výstavby MPPS je 8 h
- **za mostem E. Beneše na levém břehu toku Labe**: úsek 5/21, viz obr. 5, velikost úseku cca 85 m^2,
  barva značení mobilních prvků v úseku: **MODRÁ** (RAL 5012), paleta 5/21.1 – 5/21.5,
  předpokládaná doba výstavby MPPS je 8 h
- **ul. K Můstku**: úsek 11/21, viz obr. 6, velikost úseku cca 13 m^2,
  barva značení mobilních prvků v úseku: **ČERNÁ** (RAL 9005), paleta 11/21.1,
  předpokládaná doba výstavby MPPS je 1 h
- **ul. Malá Hradební**: úsek 14/21, viz obr. 7, velikost úseku cca 65 m^2,
  barva značení mobilních prvků v úseku: **ZELENÁ** (RAL 6024), paleta 14/21.1 – 14/21.4,
  předpokládaná doba výstavby MPPS je 2 h
- **ul. U Cukrovaru**: úsek 1/22, viz obr. 8, velikost úseku cca 37 m^2,
  barva značení mobilních prvků v úseku: **BÍLÁ** (RAL 9010), paleta 1/22.1,
  předpokládaná doba výstavby MPPS je 2 h
- **ul. U Podjezdu**: úsek 2/22, viz obr. 9, velikost úseku cca 21 m^2,
  barva značení mobilních prvků v úseku: **HNĚDÁ** (RAL 8002), paleta 2/22.1,
  předpokládaná doba výstavby MPPS je 1,5 h

Městské služby UL zajišťují:

- **oblast Zanádraží** viz. obr. 10
  - úsek 8/21 „Průjezd/průchod železničním uzlem UNL“, délka úseku 13,50 m
  - úsek 8/21 „Výtahová šachta“, délka úseku 1,25 m v obou podlažích

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

- úsek 8/21 „Vjezd do garáží", délka úseku 6,50 m
- úsek 7/21 „Průchod pro pěší", délka úseku 14,50 m, během výstavby mobilního hrazení je nutná koordinace s výstavbou mobilního hrazení u mostu Dr. E. Beneše

Předpokládaná doba výstavby MPPS v Zanádraží bez použití vysokozdvižných vozíků je cca 12 hodin s počtem pracovníků 26

6.22.2 Kritické hodnoty pro výstavbu mobilních protipovodňových zábran

Ul. Střekovské nábřeží (hodnoty jsou vztaženy ke stavu na vodočtu v Ústí nad Labem)

- **K prvnímu přelivu vody přes korunu podzemní betonové zdi** (PBZ) dojde v prostoru ČS splaškových vod při cca **778 cm** (foto č. 1)
  (s předstihem začít výstavbu MPPS).
- **K přelití vody na chodník a komunikaci mezi pilíři** žel. mostu dojde při cca **931 cm**
  (s předstihem uzavřít ul. Střekovské nábřeží pod žel. mostem a zahájit stavbu hráze z pytlů mezi pilíři žel. mostu).
- **K přelití vody na komunikaci na začátku MPPS** (u Rybářské bašty) dojde při **cca 999 cm**
  (s předstihem uzavřít ul. Střekovské nábřeží u Rybářské bašty a zahájit stavbu hráze z pytlů přes komunikaci u začátku MPPS).
- **K volnému přelití MPPS a zaplavení ul. Střekovského nábřeží** dojde při cca **1011 cm**.
  Místo prvního přelivu MPPS je u opěrných sloupů č. 64 a č. 317 (foto č. 2 a foto č. 3).

Olšinky

- **K přelití vody na komunikaci** dochází při 5leté vodě (cca **780 cm** na vodočtu v Ústí nad Labem)
  (s předstihem začít stavbu hráze z pytlů podél oplocení areálu České loděnice).

6.22.3 Postup při výstavbě protipovodňových zábran

Dle rozhodnutí Povodňové komise města Ústí nad Labem

Olšinky a Střekovské nábřeží

1)	Olšinky	• stavba hráze z pytlů podél areálu Loděnice
	Střekovské nábřeží	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
		• instalace čerpadel do čerpacích jímek
2)	Střekovské nábřeží	• příprava na stavbu hráze z pytlů mezi pilíři železničního mostu
		• postupné doplňování hradidel
3)	Střekovské nábřeží	• stavba hráze z pytlů na začátku MPPS u Rybářské bašty

Křižovatka ulic Důlce a Velká Hradební, úsek FIALOVÝ a ORANŽOVÝ

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

1)	podzemní hrazení Stříbrnického potoka	• osadit všechny sloupy a hradidla
	u objektu pošty u drážního tělesa (mobilní hrazení na kanalizaci)	• osadit všechny sloupy a hradidla

Dopravní uzel pod Větruší, úsek ŽLUTÝ

1)	křiž. Pražská/Přístavní	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
	kruh. objezd pod Větruší	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
	ul. Žižkova	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
2)	křiž. Pražská/Přístavní	• postupné doplňování hradidel
	kruh. objezd pod Větruší	• postupné doplňování hradidel
	ul. Žižkova	• postupné doplňování hradidel

Centrum města

1)	ul. K Můstku, úsek **ČERNÝ**	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
	ul. Malá Hradební, úsek **ZELENÝ**	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
	oblast Zanádraží	• průjezd/průchod železničním uzlem UNL: osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel • vjezd do podzemních garáží: osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel • průchod pro pěší: osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel • výtahová šachta v obou nadzemních podlažích hl. nádraží: osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
	vjezd na most E. Beneše, úsek **MODRÝ**	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
	ul. Předmostí, úsek **ČERVENÝ**	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

2)	ul. K Můstku	• postupné doplňování hradidel, natažení hadic přes hradidla z čerpacího vrtu č. 4 (3 x 20 m)
	ul. Malá Hradební	• postupné doplňování hradidel
	oblast Zanádraží	• průjezd/průchod železničním uzlem UNL: postupné doplňování hradidel, natažení hadic přes hradidla z čerpacího vrtu č. 5 (5 x 20 m) • vjezd do podzemních garáží: postupné doplňování hradidel, natažení hadic přes hradidla z čerpacího vrtu č. 6 (1 x 20 m) • průchod pro pěší: postupné doplňování hradidel • výtahová šachta v obou nadzemních podlažích hl. nádraží: postupné doplňování hradidel • dopravit 2 ks elektrocentrál 1 agregát o výkonu 100 kW k zajištění chodu 1 ks čerpadla ve vrtu č. 6; 1 agregát o výkonu 200 kW k zajištění chodu 2 ks čerpadel ve vrtu č. 4 a 5)
	vjezd na most E. Beneše	• postupné doplňování hradidel
	ul. Předmostí	• postupné doplňování hradidel

Krásné Březno, úsek BÍLÝ a HNĚDÝ

1)	ul. U Podjezdu	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
	ul. U Cukrovaru	• osadit všechny sloupy MPPS + 3 řady hradidel
2)	ul. U Podjezdu	• postupné doplňování hradidel
	ul. U Cukrovaru	• postupné doplňování hradidel

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

6.22.4 Technické údaje týkající se stavby hrází z pytlů

ul. Střekovské nábřeží – hráz z pytlů mezi pilíři železničního mostu:

Hráz bude tvořena dvěma řadami pytlů, 1. řada: 9 vrstev, 2. řada: 6 vrstev
Délka hráze: cca 18 m
Výška hráze: cca 1,12 m
Počet potřebných tandemových pytlů: cca 950 ks
Množství písku: cca 21 t

ul. Střekovské nábřeží – hráz z pytlů na začátku MPPS (u Rybářské bašty):

Hráz bude tvořena jednou řadou pytlů v min. 4 vrstvách, event. bude přidána 2. řada s jednou vrstvou.
Délka hráze: cca 19 m
Výška hráze: cca 0,5 m
Počet potřebných tandemových pytlů: cca 250 ks
Množství písku: cca 5,5 t

Olšinky – hráz z pytlů podél oplocení areálu České loděnice:

Jde o uchycení PE fólie na oplocení areálu Loděnice a zatížení jejího volného konce hrází z pytlů:

Varianta a)

Základní hráz bude tvořena jednou řadou pytlů ve dvou vrstvách po celé délce (131 m)
Výška hráze: cca 25 cm
Délka hráze: cca 131 m
Počet potřebných tandemových pytlů: cca 900 ks
Množství písku: cca 20 t

V místě vjezdu do areálu Loděnice se na základní hráz (1 řada – 2 vrstvy) ještě vybuduje nástavbová hráz (1 řada – 4 vrstvy). Celkem tedy bude v místě vjezdu 1 řada pytlů v 6 vrstvách (délka hráze v místě vjezdu bude cca 15 m, výška cca 75 cm) – zapotřebí je cca 200 ks pytlů a cca 4,5 t písku,
nebo se v místě vjezdu použijí protipovodňové stěny (vodou naplněné vaky) RUBENA WW (2× A5 a 1× A4 = celková délka cca 14 m, na naplnění vaků bude zapotřebí cca 20 000 litrů vody).

Varianta b)

Hráz bude tvořena jednou řadou pytlů v šesti vrstvách po celé délce (131 m)
Výška hráze: cca 75 cm
Délka hráze: cca 131 m
Počet potřebných tandemových pytlů: cca 2 650 ks
Množství písku: cca 60 t

6.22.5 Čerpání vody

Součást protipovodňového opatření v Olšinkách, zajišťují Městské služby UL

Za normálního stavu je odpadní voda z domů stojících za komunikací odváděna kanalizačním potrubím do řeky Labe. V minulosti se při povodních voda z řeky dostávala skrze toto potrubí a následně zaplavovala domy a pozemky. Z tohoto důvodu byla na odvodním potrubí vybudována zpětná klapka a jímací šachta.

V případě dosažení hladiny řeky Labe (na vodočtu v ÚL) cca 530 cm a při předpokladu jejího dalšího vzestupu, zajistí SčVK uzavření a otevření určených šoupátek. Tím dojde k přesměrování odtoku odpadních vod do jímací šachty, ze které je nutné tuto vodu dle potřeby odčerpávat.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Odčerpávání se bude provádět do té doby, než dojde k volnému přelití vody z Labe přes komunikaci.

Podrobná dokumentace k protipovodňové ochraně Střekovského nábřeží a Olšinek je k dispozici u Městských služeb Ústí nad Labem a Odboru životního prostředí – oddělení vodního hospodářství MmÚ.

Součást protipovodňového opatření v Zanádraží, zajišťují Městské služby UL

Čerpací vrty č. 04–06 objekt SO 2.01.03 jsou umístěny v ulici Malá Hradební a U Nádraží, viz obr. 10, jejichž obsluhu zajišťují Městské služby ve spolupráci se SDH Stebno a Božtěšice. Čerpací vrty slouží při vzrůstajícím průtoku ke snižování hladiny infiltrované podzemní vody za objekty protipovodňové ochrany.

Provoz čerpadel je zajištěn 2 ks elektrocentrál prostřednictvím uzavřené smlouvy s CE.ENERGY CZECH s.r.o. (1 centrála o výkonu 100 kW pro 1 čerpadlo;1 centrála o výkonu 200 kW pro 2 čerpadla). Současně s vystrojením vrtů na základě vzestupu stavů a průtoků v Labi proběhne v první etapě i uzavření systému kanalizace tzn. automatické uzavření zpětných klapek a manuální uzavření šoupátek. Následně na základě vzestupu hladin vody v čerpacích vrtech a kanalizačním systému automaticky zareaguje systém přečerpávání infiltrovaných podzemních a vnitřních vod (zahájení činnosti kalových ponorných čerpadel). Dále dle prognózy vývoje hydrometeorologické situace bude provedeno zaslepení 3 nestandardních drenážních výustí stavební pěnou (za správní budovou ČD) viz Provozní řád „Zanádraží". Kalová ponorová čerpadla za této situace budou průběžně převádět infiltrované vody čerpacích vrtů přes zahrazenou protipovodňovou ochranu.

Celková doba vystrojení 3 vrtů s pomocí 2 jednotek SDH je cca 7 h.

Součást protipovodňového opatření na Levém břehu, zajišťuje Povodí Labe, státní podnik


Čerpací vrty č. 01–03 objekt SO 2.01.03 (v ulici Malá Hradební), čerpací vrt č. 07 (ulice U Nádraží), č. 08 (ulice Předmostí), čerpací vrty č. 09–11 objekt SO 2.01.30 (v ulici U Podjezdu), čerpací vrt č. 12 objekt SO 2.01.30 (v ulici U Cukrovaru), jejichž obsluhu zajišťuje Povodí Labe, státní podnik, ve spolupráci s AZ SANACE, a.s. Čerpací vrty slouží při vzrůstajícím průtoku ke snižování hladiny infiltrované podzemní vody za objekty protipovodňové ochrany.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025


6.22.6 Grafická dokumentace




Obrázek č. 1



Obrázek č. 2




Obrázek č. 3




Obrázek č. 4

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025




Obrázek č. 5




Obrázek č. 6

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025




Obrázek č. 7



Obrázek č. 8

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025



Obrázek č. 9



Obrázek č. 10



Foto č. 1

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025


čp. 938/55
BOD PŘELIVU MPPS u sloupu č. 64 - cca 190 m
od začátku MPPS (v tomto místě dochází k přechodu výšky
MPPS ze 12 hradidel na 13 hradidel).
Sloup je přibližně naproti domu čp. 938/55.

Foto č. 2



Foto č. 3


6.23 Schéma vyrozumění

Schéma vyrozumění povodňové aktivity na toku řeky Labe pro město Ústí nad Labem

na základě informací správce povodí.


1. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti (450 cm) – nevyhlašuje se, ale vzniká

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025




2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti (530 cm) – vyhlašuje se a odvolává

3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení (600 cm) – vyhlašuje se a odvolává



© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Schéma vyrozumění povodňové aktivity na toku řeky Bíliny pro město Ústí nad Labem



1. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti (170 cm) – nevyhlašuje se, ale vzniká

2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti (190 cm) – vyhlašuje se a odvolává

3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení (230 cm) – vyhlašuje se a odvolává

Další informace: Hlásné profily 66

6.24 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

6.25 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz**, konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:

http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

7

Kontakty

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

7 Kontakty

Důležité kontakty

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání		**112**
Hasiči		**150**
Záchranná služba		**155**
Policie		**158**
Městská policie		**156**

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	**800 850 860**
Plyn: pohotovostní linka	**1239**

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_554804_Usti_nad_Labem.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 554804_Usti_nad_Labem_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 554804_Usti_nad_Labem_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 554804_Usti_nad_Labem_obec_rejstrik.pdf

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

8

Ostatní

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

8 Ostatní

8.1 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: https://www.e-sbirka.cz/
Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe:
https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/legislativa

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- působnost orgánů státní správy

[6] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

[7] Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území).

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

[8] **Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon**

[9] **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**

- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
- nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[10] **Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**

[11] **Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici**.

[12] **Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**

- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
- použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
- spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] **Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- definice krizových situací
- orgány krizového řízení
- finanční zabezpečení krizových situací

[14] **Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**

- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
- úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] **Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**

[16] **Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- obsah činnosti a složení krizových orgánů
- způsob zpracování krizových plánů

[17] **Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace**

- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] **Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**

- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
- kategorizace vodohospodářských děl

[19] **Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**

- činnost správců vodních toků

[20] **~~Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.~~, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - zrušeno 01.07.2023**

- územní plánování

[21] **Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik**

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

[22] **Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl**
- obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] **Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány** (červen 2006)
- skladba a obsah povodňových plánů
- druhy povodňových plánů
- stupně povodňové aktivity
- podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] **Metodický pokyn č. 9** odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
(Věstník MŽP č. 12/2011)
- vymezení hlavních pojmů
- hlásná povodňová služba
- předpovědní povodňová služba
- schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

[25] **Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích**
(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)
- skladba a obsah manipulačních řádů
- podklady pro vypracování manipulačních řádů
- manipulace za povodní

[26] **Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů**
(Věstník MŽP č. 7/2000)
- kvantifikace typů zvláštních povodní
- stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
- stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] **Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní**
(Věstník MŽP č. 9/2005)
- vymezení hlavních pojmů
- vodní díla, pro která se plán zpracovává
- postup při zpracování plánu

[28] **Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona**
- kompetence vodoprávních úřadů
- omezující podmínky

[29] **Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;**
- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;
- Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

8.2 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán města Ústí nad Labem

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR")).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
40100 Ústí nad Labem

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martin Kolář (gdpr@metropolnet.cz)

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje").

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

§ 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidla GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **Ing. Martin Kolář (gdpr@metropolnet.cz).**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

8.3 Seznam podkladů

[1] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů;

[2] Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY;

[3] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby, duben 2003;

[4] Povodňový plán města Ústí nad Labem, aktualizovaná verze v elektronické podobě, Dana Klenertová, Magistrát města Ústí nad Labem, 2011

[5] Technická dokumentace map

[6] Povodňový informační systém, MŽP

8.4 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.

Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

8.5 Export dat pro povodňové plány

Protože povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které se v průběhu času mění, je potřeba tato data pravidelně aktualizovat. Data lze v rámci systému POVIS sdílet mezi více povodňovými plány, včasná aktualizace údajů, které jsou ve vaší sféře odpovědnosti, umožní udržovat kvalitní informační základnu pro všechny zúčastněné. Podrobnější informace najdete v Metodice pro tvorbu digitálních povodňových plánů.

Větší část informací povodňového plánu je možné zadávat a upravovat v centrální databázi POVIS s pomocí Editoru dat povodňových plánů, odkud lze data chráněná přístupovými právy exportovat ve formátu DBF používaném v digitálním povodňovém plánu a v rozsahu nastaveném pro povodňový plán. Veřejně dostupná data v rozsahu pro správní území exportujte z odkazů na následujících stránkách.

8.5.1 Databáze POVIS


Data následujících tabulek jsou aktualizovaná uživateli **Povodňového informačního systému**. Export dat (přenesení do vlastního systému) provádějte pravidelně podle vlastního harmonogramu aktualizace, nebo když jste v centrální databázi některé údaje změnili nebo doplnili.

Na následujících stránkách jsou připraveny odkazy pro výběr dat z uživatelských databází v rozsahu pro území povodňového plánu kraje, případně ORP.

"Územím povodňového plánu kraje" se pro potřeby výběru dat pro povodňové plány rozumí oblast, která může v některých případech zahrnout i části území v sousedících krajích, pokud je to pro povodňový plán z hydrologického, organizačního nebo jiných hledisek nutné. Pokud při zpracování povodňového plánu zjistíte potřebu upravit "hranici" pro export dat do vašeho povodňového plánu, požádejte správce databáze POVIS o modifikaci podkladových hodnot.

Data povodňových komisí lze získat i výběrem z mapy, ale pro nastavení a export povodňových komisí v požadovaném rozsahu povodňového plánu pro dané správní území použijte Editor dat (výběr komisí pro povodňový plán obvykle obsahuje i komise ze sousedících krajů nebo ORP). Obdobně zahrnutím hlásných profilů ze sousedících území do nastavení v povodňovém plánu v Editoru dat získáte informace o hlásných profilech mimo území kraje. Toto nastavení v rámci povodňového plánu ORP nebo obce se promítne i do krajského povodňového plánu.

8.5.1.1 Ústecký kraj



Export dat pro správní území kraje:

Ústecký kraj:
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?
GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_kraj&TMPL=krajEXP_2&QY=C%5BCZNUTS3%5DECZ042

Export dat pro správní území:

ORP v Ústeckém kraji:
https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/export.dll?
GEN=LST&MAP=p_spravni&TS=csu_orp&TMPL=orpEXP_2&QY=T[CZNUTS3]*CZ042

8.5.2 Ostatní zdroje

Data z ostatních zdrojů jsou aktualizovaná zpravidla jednou ročně. Autorizovaní uživatelé digitálních povodňových plánů mohou získat distribuci těchto dat pro rozsah kraje na DVD.

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

8.6 Tiráž

Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem, Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí, Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem, 475271111
datum vydání verze 3.6.1: 24.12.2025.

Zpracovali:	Dana Klenerová, Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor mimořádných událostí Velká Hradební 2336/8, 40100 Ústí nad Labem
datum zpracování:	30.06.2003
aktualizace:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Magistrát města Ústí nad Labem, Oddělení vodního hospodářství, Odbor životního prostředí - Bc. Nikola Hartmanová, Ing. Linda Kaňková,
databáze POVIS:	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
Datum aktualizace textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	24.12.2025

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025

Rejstřík

A

Adobe Reader 171

C

Čísla hydrologického pořadí dílčích povodí 73
Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka 88, 107

D

Dokumenty (POVIS) 46, 59, 140
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. 129
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. 129

E

Elektrárny (MVE) - tabulka 92, 119
EU: GDPR 166
Evakuační místa 128
Evidenční listy hlásných profilů 28, 66

G

GDPR 166

H

Hlásné profily - aktuální stav 68
Hlásné profily - tabulka 28, 66

I

Informace - telefon 159

J

Java 171

K

Kritická místa 108

L

Ledové jevy - tabulka 118
Lesy ČR, s. p., ředitelství 20
Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Ohře 20

M

Malé vodní elektrárny - tabulka 92, 119
Metodické pokyny 163
Místa omezující odtokové poměry 108

N

Nařízení vlády 163
Nebezpečné objekty - tabulka 99
Normy 163

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 166
Odvětvové normy 163
Ohrožené objekty - tabulka 82, 87, 88, 92
Ohrožené objekty na tocích - tabulka 81
Ohrožující objekty - tabulka 99
Ochranné hráze a stěny 139

P

Poruchy - telefon 159
Používané zkratky 168
Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn 44, 122
Protipovodňová opatření - tabulka 135
Předpisy 163

R

Revize 3

S

Souhrnná zpráva po povodni 60
Soulad s plánem vyššího správního celku 3
SPA na hlásných profilech - tabulka 28, 66
Správci vodních toků - tabulka 77
Spuštění programu 171
Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 71
Srážkoměrné stanice - tabulka 71
Stanovisko správců povodí a toku 3

T

Tiráž 173
Tísňová volání 159

U

ÚMO Ústí nad Labem - město 20
ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa 20

V

Vodní díla - tabulka 21, 80, 81
Vodní toky - tabulka 14, 76
Vyhlášená záplavová území - tabulka 119
Vyhlášky 163

Z

Zákony 163
Záplavová území - tabulka 119
Zkratky 168
Zpracovatel 3

© 2005–2025 Magistrát města Ústí nad Labem, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. | tisk: 24.12.2025