EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Povodňový plán statutárního města Děčín

Textová část



Zpracoval: ...
...
Aktualizace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

Datum vytvoření tiskové sestavy: 24.12.2025

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Obsah

1 Titulní list 3

1.1 Autoři ... 4
1.2 Aktualizace povodňového plánu ... 4

2 Úvod 9

2.1 Správci vodních toků a nádrží ... 9
2.2 Příslušný vodoprávní úřad ... 15
2.3 Povodňové orgány ... 15
Povodňové komise ... 16
Povodňové komise okolních obcí ... 17

3 Věcná část 21

3.1 Charakteristika území ... 22
Klimatická charakteristika ... 23
Hydrologická charakteristika ... 26
Labe ... 27
Ploučnice ... 28
Jílovský potok ... 28
Historické povodně ... 28
3.2 Druh a rozsah ohrožení povodněmi ... 30
Výskyt povodní v regionu Děčínska ... 31
Postupové doby ... 32
Rozsah ohrožení města přirozenou povodní ... 35
Protipovodňová opatření města ... 38
Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami ... 40
Ovlivnění povodně lidským faktorem ... 41
Ledové jevy ... 41
Ohrožené objekty a kritická místa ... 42
Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN) ... 42
3.3 Hlásné profily ... 43
3.4 Stupně povodňové aktivity (SPA) ... 45
3.5 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek ... 46
3.6 Předpovědní povodňová služba ... 47
3.7 Hlásná povodňová služba ... 52
3.8 Opatření k ochraně před povodněmi ... 54
Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní) ... 54
Opatření za povodně (Operativní) ... 54
Opatření po povodni (Obnovovací) ... 55
Povodňové prohlídky ... 55

4 Organizační část 59

4.1 Povodňové orgány daného území ... 59
4.2 Zákonné povinnosti povodňové orgánu města ... 60
4.3 Činnost Magistrátu města při přípravě na povodně ... 60

4.4 Činnost a jednání povodňové komise města ... 61
Pracovni skupiny ... 63
xxx ... 65
Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi ... 67
První stupeň – stav bdělosti – 450 cm ... 68
Druhý stupeň – stav pohotovosti ... 69
Třetí stupeň – stav ohrožení ... 71
Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na ostatních vodních tocích ... 73
Opatření po povodni ... 75
4.5 Hlídková služba ... 75
4.6 Základní oblasti odpovědnosti povodňového orgánu města Děčín ... 76
4.7 Evakuace ... 77
Evakuace hospodářských zvířat ... 78
4.8 Dopravní omezení ... 78
4.9 Převzetí řízení ochrany před povodněmi ... 80
4.10 Pomoc Policie ČR ... 80
4.11 Pomoc Armády ČR ... 81
4.12 Dokumentace a vyhodnocení povodně ... 81
Povodňová kniha ... 81
Zpráva o povodni ... 82
4.13 Činnost občanů při povodni ... 82

5 Grafická část 87

6 Přílohy 91

6.1 Dokumenty ... 91
Osnova zprávy o povodni ... 92
6.2 Seznam toků ... 93
Vodní toky (Dibavod) ... 93
Vodní toky (ISVS) ... 95
6.3 Vodní díla I.–III. kategorie ... 101
Další vodní díla ... 101
6.4 Hlásné profily ... 102
Aktuální stavy hlásných profilů ... 104
6.5 Srážkoměrné stanice ... 106
Aktuální stavy srážkoměrů ... 107
6.6 Ohrožení přívalovými srážkami ... 108
6.7 Ohrožené objekty ... 109
6.8 Ohrožující objekty ... 130
6.9 Čistírny odpadních vod ... 132
6.10 Kontaminovaná místa a skládky ... 132
6.11 Místa omezující odtokové poměry ... 136
6.12 Místa ohrožená ledovými jevy ... 138
6.13 Záplavová (zátopová) území ... 138
6.14 Protipovodňová opatření ... 141
PPO - liniové stavby ... 142
6.15 Evakuační místa ... 145

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

6.16 Dopravní omezení 149
6.17 Fotodokumentace 150
6.18 Internet - užitečné odkazy 150

7 Kontakty 153

8 Ostatní 157

8.1 Seznam předpisů 157
8.2 GDPR 160
8.3 Seznam podkladů 162
8.4 Používané symboly a zkratky 162
8.5 Tiráž 166

Rejstřík 167

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

1

Titulní list

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

1 Titulní list

Povodňový plán statutárního města Děčín

Obec s rozšířenou působností:	Děčín
Kraj:	Ústecký kraj
Příslušný vodoprávní úřad:	Magistrát města Děčín
Povodňový orgán v době mimo povodeň	Magistrát města Děčín
Povodňová komise	Děčín

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Labe s.p., stanovisko správce vodního toku
datum: 10.09.2020 , č.j.: PLa/Ja/2020/038551
Povodí Ohře, s.p., stanovisko správce vodního toku
datum: 15.09.2020 , č.j.: POH/38778/2020-2/301100
Povodí Labe, s. p., Ing. Jiří Petr, vedoucí odboru VH dispečinku, Stanovisko správce toku
datum: 10.09.2020 , č.j.: Pla/Ja/2020/038551

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Děčín

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Město Děčín

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.

https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_562335

1.1 Autoři

Zpracovali:	...
	...
datum zpracování:	...
aktualizace:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
databáze POVIS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
Datum aktualizace 4 textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	24.12.2025

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:	© Ministerstvo životního prostředí © Český úřad zeměměřický a katastrální © Český statistický úřad © Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i. © Ředitelství silnic a dálnic ČR

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Část organizační 59 – dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání povodňových plánů, pro provoz minimálně 1× ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.

Revizi organizační části provádí Magistrát města Děčín nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji evidence aktualizací. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná 21 – dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.

Přehled aktualizací digitální verze – textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 2.2.3 dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů 91 povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **03.10.2024**

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	18.12.2025	Zrušení on-line mapy pro aktuální stavy hlásných profilů a srážkoměrů, službu ČHMÚ již neposkytuje	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	08.11.2024	Doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu 91	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
2.2.3	03.10.2024	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
2.2.2	24.04.2024	POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
2.2.1	03.01.2024	Úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
2.2.0	29.03.2023	Úprava kapitol Pracovni skupiny 63, Dopravní omezení 78	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
2.1.0	07.03.2023	Aktualizace dat POVIS, nastavení zabezpečení PDF (level A)	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
2.0.0	20.06.2022	Přesun na server Ústeckého kraje	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.1.1	05.08.2021	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.1.0	23.11.2019	Finální verze	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.0.0	31.10.2019	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

2
Úvod

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

2 Úvod

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi vycházejí ze základní zásady, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod a následků.

Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje vodní zákon, který rozvádí všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci povodňových orgánů, stanoví jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i mimořádnosti situace v čase povodní, upravuje řízení při ochraně před povodněmi.

Povodňový plán statutárního města Děčín je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí města. Schválený povodňový plán je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany na území města a je podkladem pro rozhodování Povodňové komise. Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.

Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn. Prověření povodňového plánu bude také vždy po povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat potřebu jeho změny.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

2.1 Správci vodních toků a nádrží

Vodní toky ve správním území města byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů MZe ČR.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, s.p.	Bělský potok	10102222	100004312	Jílovský p.
	Chrochvický potok	10104593	100004248	Labe
	Jílovský potok	10100327	100004254	Labe
	Kamenička	10102310	100004234	Labe
	Klopotský potok-HVT č.S 96	10104876	100004843	Labe
	LBP 01 LBP Račího p. Pod Chmelníkem	10222829	100285881	
	LBP 08 Račího potoka	11000066	100369866	
	LBP 09 Račího potoka	11000067	100369870	

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	LBP Chrochvického p. od Klobouku	10227456	100290492	Chrochvický p.
	LBP Chrochvického p. od Schiechovy stud.	10232168	100295193	Chrochvický p.
	LBP Chrochvického p. přes náves	10236841	100299852	Chrochvický p.
	LBP Chrochvického p. z Kr. Studence	10232171	100295196	
	LBP Jílovského potoka (Bynov)	10220014	100004306	
	LBP Labe v Choraticích	10229424	100292456	Labe
	LBP Labe v ř.km. 18,300	10231819	100294847	Labe
	LBP Labe v ř.km.18,610 od Chmelnice	10220395	100283454	Labe
	LBP Račího p. od Chmelníku	10234671	100297688	Račí p.
	LBP Račího p. od Nové Bohyně	10227486	100290522	Račí p.
	M.P. Děčín -Staré město	10220415	100283474	Labe
	Oldřichovský potok (Oldřich)	10113968	100004307	Jílovský p.
	Ostružník	10100868	100004816	Labe
	PBP Labe Křešice - Marjanín	10222778	100285830	Labe
	PBP Labe Křešice 01	10222397	100285452	Labe
	PBP Labe Nebočady	10222394	100285449	Labe
	PBP Račího p. od Sedmihoří	10232232	100295257	Račí p.
	Ploučnice	10100027	100004316	Labe
	Poustka	10102302	100004204	Labe
	Přítok VT Děčín-Staré město	10236901	100299912	
	Račí potok	10220437	100283496	Labe

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	Rychnovský potok - HVT č. S 108	10115231	100005285	Sporný p.
	Sporný potok - HVT č. S 107	10104943	100005282	Sporný p.
	Studniční potok - HVT č. S 105	10138243	100005286	
	Vilsnický potok	10236874	100299885	
	VT 45 Nebočany	10229884	100292914	Labe
	VT Krásný Studenec 4C	10222743	100285795	Chrochvický p.
	VT Křešice u továrny	10234659	100297676	Labe
	VT Nebočady-Hoštice	10231820	100294848	Labe
Povodí Labe, státní podnik	Labe	10100002	400066631	Labe
Lesy ČR, s.p.	Bělský potok	10102222	100004312	Jílovský p.
	Čertova voda	10232009	100295035	Labe
	Dobrnský potok	10283938	100301926	Ploučnice
	Dolnožlebský potok	10229549	100292581	Labe
	Dubný potok	10283935	100301925	Dubný
	Folknářský potok	10227403	100290439	Ploučnice
	Kamenička	10102310	100004234	Labe
	Kumpoltický potok	10225030	100288076	Folknářský p.
	LB přítok Bělského potoka v ř. km 1,292	11000613	100432933	
	LBP 01 v ř. km 0,6	11000578	100428869	
	LBP 02/2 v ř. km 0,6	10232107	100295132	Kumpoltický p.
	LBP 02/2 v ř. km 1,0	10222673	100285726	Kumpoltický p.
	LBP 04 v ř. km 0,9	10227494	100290530	
	LBP 09 v ř. km 1,4	10236717	100299730	Čertova voda
	LBP Bělského potoka v ř. km 1,8	10232078	100295103	Bělský p.
	LBP Labe v ř. km 96,95	10238904	100301907	Labe

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	LBP Labe v ř. km 99,5	10234450	100297470	Labe
	LBP Labe v ř. km 100,05 pramenící v s. části obce Prostřední Žleb vč. pramenných přítoků	10236685	100299698	Labe
	LBP Labe v ř. km 103,3	10234244	100297264	Labe
	LBP Labe v ř. km 103,05	10236496	100299509	Labe
	LBP Mlžného potoka v ř. km 0,4	10222527	100285582	Mlžný p.
	LBP Mlžného potoka v ř. km 0,7	10234419	100297439	Mlžný p.
	LBP Mlžného potoka v ř. km 0,7	10236691	100299704	
	LBP Mlžného potoka v ř. km 2,0	10224942	100287991	Mlžný p.
	LBP Ostružníku v obci Maxičky	10222597	100285652	Ostružník
	LBP Ostružníku v ř. km 2,6	10236686	100299699	Ostružník
	LBP Ploučnice v ř. km 4,0	10227492	100290528	Ploučnice
	LBP Ploučnice v ř. km 6,9	10284079	100301998	Ploučnice
	LBP Ploučnice v ř. km 7,5	10220487	100283546	Ploučnice
	LBP potoka Napajedla v ř. km 0,75	10236633	100299646	Napajedla

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	LBP potoka Napajedla v ř. km 1,0 pram. v j. části Mlhavého lesa a ústící do Mlýnského rybníka	10236634	100299647	Napajedla
	Liščí potok	10283974	100301944	Liščí p.
	Loubský potok	10224988	100288037	Ludvíkovický p.
	Martiněveský potok	10234499	100297516	Jílovský p.
	Mlžný potok	10284044	100301978	Mlžný p.
	Napajedla	10283972	100301943	Napajedla
	Ostružník	10100868	100004816	Labe
	PB přítok LB přítoku Bělského potoka	11000614	100432905	
	PB přítok LB přítoku Bělského potoka	11000615	100432947	
	PBP 01 v ř. km 0,15 tekoucí od s.	10222868	100285920	
	PBP 02 v ř. km 1,4 tekoucí od s.	11000635	100437326	
	PBP 02 v ř. km 2,7	10232103	100295128	Folknářský p.
	PBP 04 v ř. km 1,9	10236949	100299960	
	PBP 04 v ř. km 1,25	10225196	100288242	
	PBP Dolnožlebského potoka v ř. km 1,0	10224956	100288005	Dolnožlebský p.
	PBP Dolnožlebského potoka v ř. km 2,5	10231949	100294975	Dolnožlebský p.
	PBP Kameničky	10227597	100290632	Kamenička
	PBP Kameničky na j. okraji obce Lesná	10227626	100290661	Kamenička

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	PBP Kameničky v ř. km 3,1	10236920	100299931	Kamenička
	PBP Labe v ř. km 87	10225288	100288334	Labe
	PBP Labe v ř. km 101,5	10224762	100287811	Labe
	PBP Labe v ř. km 101,95	10229421	100292453	Labe
	PBP Labe v ř. km 102,05	10227153	100290190	Labe
	PBP Labe v ř. km 104	10229420	100292452	Labe
	PBP Labe v ř. km 104,3	10227151	100290188	Labe
	PBP potoka Napajedla v ř. km 1,75	10222564	100285619	Napajedla
	Potůčky	10284045	100301979	Potůčky
	Sporný potok - HVT č. S 107	10104943	100005282	Sporný p.
	Studený potok	10238907	100301910	Labe
Správce zahraniční	Dubný potok	10283935	100301925	Dubný
	Liščí potok	10283974	100301944	Liščí p.
	Mlžný potok	10284044	100301978	Mlžný p.
	Potůčky	10284045	100301979	Potůčky
	Studniční potok - HVT č. S 105	10138243	100005286	
Správce neznámý	Folknářský potok	10227403	100290439	Ploučnice

Tabulka obsahuje údaje k 03.10.2024.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

Seznam vodních nádrží a jejich vlastníků nebo provozovatelů je v příloze Vodní díla 101

Změna správy vodních toků

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 01.01.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 01.01.2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30.06.2012 zanikla Opatřením ministerstva zemědělství ČR ze dne 09.12.2011.

Činnosti z hlediska správy majetku HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) zrušené Zemědělské

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

vodohospodářské správy nyní vykonává Státní pozemkový úřad.

2.2 Příslušný vodoprávní úřad

Příslušný vodoprávní úřad: Magistrát města Děčín

Nadřízený vodoprávní úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Veřejná správa

2.3 Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Orgány města: zastupitelstvo a rada, starosta, magistrát města
Magistrát města Děčín jako orgán ORP
Krajský úřad Ústeckého kraje
Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

V období povodně jsou povodňovými orgány:

Povodňové komise města Děčín
Povodňová komise ORP Děčín
Povodňová komise Ústeckého kraje
Ústřední povodňová komise

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností Děčín. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise ORP Děčín, provádí povodňová komise města Děčín opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

Další informace: Kontakty v Adresáři povodňového plánu

2.3.1 Povodňové komise

Děčín

seznam členů PK:

Děčín

správní území: 562335 Děčín

adresa: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín

telefon: 412593335

fax: 412593320

e-mail: posta@mmdecin.cz

web: http://www.mmdecin.cz

S-JTSK: -748 164 -965 196

GPS: 50.7738N 14.1957E (mapy.cz)

Pokud PK nestačí vlastními silami a prostředky zvládnout vzniklou situaci obrátí se na nadřízenou povodňovou komisi:

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

ORP Děčín

seznam členů PK:



ORP Děčín

správní území: 728 Děčín

adresa: Městský úřad Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín

telefon: 412593111,412591111

e-mail: posta@mmdecin.cz

web: http://www.mmdecin.cz

S-JTSK: -748 164 -965 196

GPS: 50.7738N 14.1957E (mapy.cz)

2.3.2 Povodňové komise okolních obcí

Přehledová tabulka

povodňová komise	telefon	fax	e-mail
Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí	412589801	412589812	urad@benesovnpl.cz
Dobrná OÚ Dobrná, Dobrná 26, Dobrná	412514370	412525226	podatelna@obec-dobrna.cz
Heřmanov Obecní úřad Heřmanov, Heřmanov 13, Děčín	412586403		info@hermanov.cz
Hřensko OÚ Hřensko, č.p. 71, Hřensko	412554021	412554029	urad@hrensko.cz
Jílové Hasičská zbrojnice, Teplická 180, Jílové	412557711		podatelna@mujilove.cz
Labská Stráň	412553128	412553128	obec@labskastran.cz

povodňová komise	telefon	fax	e-mail
OÚ Labská stráň, Labská stráň 11, Labská stráň			
Ludvíkovice OÚ Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, Ludvíkovice	412526818		podatelna@ou-ludvikovice.cz
Malá Veleň Obecní úřad Malá Veleň, Jedlka 46, Malá Veleň	412586227		obec@mala-velen.cz
poznámka: 2. telefon: 412 587 191			
Malšovice OÚ Malšovice, Malšovice 6, Malšovice	412542211	412542211	starosta@oumalsovice.cz
Těchlovice OÚ Těchlovice, Těchlovice 37, Těchlovice	412558925	412558925	ou.techlovice@volny.vz

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

3

Věcná část

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

3 Věcná část

statutární město Děčín

Kód obce: 562335

web: http://www.mmdecin.cz

informativní počet obyvatel: 46626, z toho starších 15 let: 40235

(údaje MV ČR k 01.01.2024)

ČSÚ: vybrané statistické údaje obce

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=34055&u=__VUZEMI__44__562335#

katastrální území: Bělá u Děčína, Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Bynov, Děčín, Děčín-Staré Město, Dolní Žleb, Folknáře, Horní Oldřichov, Hoštice nad Labem, Chlum u Děčína, Chrochvice, Krásný Studenec, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Loubí u Děčína, Maxičky, Nebočady, Podmokly, Prostřední Žleb, Velká Veleň, Vilsnice

povodňová komise:

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=562335&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]1988

3.1 Charakteristika území

Děčín je statutární město v okrese Děčín v Ústeckém kraji na řece Labi. Centrum Děčína je vzdáleno asi 25 km severně od Ústí nad Labem. Město zaujímá rozlohu 118,04 km² a k 01.01.2024 zde žilo 46626 obyvatel (údaje MV). Je významným říčním přístavem, důležitou železniční křižovatkou a leží na křižovatce několika významných silničních tahů.

Dnešní Děčín sestává mimo jiné ze dvou původně samostatných měst, Děčína (na pravém břehu Labe) spolu se Starým Městem, a Podmokel (na levém břehu), která byla sloučena roku 1942 do jednoho města. Od 1947 má město krátký český název Děčín. Statutárním městem je od 1. července 2006.

Děčín je nejníže položené město v České republice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 m n. m.

V současnosti se Děčín skládá z 22 katastrálních území (Bělá u Děčína, Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Bynov, Děčín, Děčín-Staré Město, Dolní Žleb, Folknáře, Horní Oldřichov, Hoštice nad Labem, Chlum u Děčína, Chrochvice, Krásný Studenec, Křešice u Děčína, Lesná u Děčína, Loubí u Děčína, Maxičky, Nebočady, Podmokly, Prostřední Žleb, Velká Veleň, Vilsnice), na kterých leží 35 místních částí. Na jaře 2009 vznikla nová místní část Chlum z části Bechlejovic, která ležela na katastru Chlum u Děčína.

Území Děčína je velmi rozlehlé a členité, rozkládá se na rozhraní 3 větších horských celků: Děčínských stěn, Labských pískovců a Českého středohoří.

Město leží na soutoku Labe, Ploučnice (pravobřežní přítok) a Jílovského potoka (levobřežní přítok).

Silniční spojení

V Děčíně se střetávají silnice I. třídy I/13 a I/62. Silnice I/13 protíná celé severní Čechy a spojuje Podkrušnohorskou oblast s Libereckým krajem. Silnice I/62 vede z hraničního přechodu Hřensko přes Děčín do Ústí nad Labem. Z Hřenska do Děčína vede po pravém břehu Labe, v Děčíně řeku po Novém mostě překračuje, dále pokračuje po břehu levém.

Děčínem prochází i silnice II. třídy II/261 a II/262. Silnice II/261 je levobřežní komunikací spojující Liběchov, Štětí, Litoměřice a Ústí nad Labem s Děčínem. Silnice II/262 je do Děčína trasována z České Lípy údolím Ploučnice.

Železniční spojení

Děčín patří mezi nejdůležitější železniční uzly v severních Čechách. Stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor.

Železnice má z hlediska povodně zásadní vliv pro případnou evakuaci lokality Prostřední a Dolní Žleb, kde rozlivem Labe dojde k zaplavení přístupových cest.

Z Děčína vycházejí následující tratě:

- Železniční trať Praha – Ústí nad Labem – Děčín, elektrifikovaná dvoukolejná trať s mezinárodním provozem, vedená po levém břehu Labe, součást 1. železničního koridoru.
- Železniční trať Ústí nad Labem – Střekov – Děčín, elektrifikovaná dvoukolejná trať s hustým nákladním provozem, vedená po pravém břehu Labe.
- Železniční trať Děčín – Rumburk, neelektrifikovaná jednokolejná trať.
- Železniční trať Děčín – Drážďany, elektrifikovaná, součást 1. železničního koridoru.
- Železniční trať Děčín – Oldřichov u Duchcova, neelektrifikovaná regionální jednokolejná trať, od roku 2007 bez pravidelné osobní dopravy.

Lodní spojení

Plavba po Labi se v současnosti používá zejména pro přepravu nákladů. V děčínském Loubí se nachází největší český přístav s překladištěm. Tonáž děčínské obnovené Československé plavby labské je v současnosti cca 66 000 tun, společnost vlastní přes 100 plavidel. Nákladní dopravu po Labi ale zajišťují i jiné společnosti. Osobní pravidelná plavba na Labi v současnosti neexistuje, oblíbené jsou ale různé

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

příležitostné plavby např. do SRN nebo do oblasti Hřenska. Pod děčínským zámkem kotví vyhlídková loď Děčín.

Povodňový režim plavby je dán limitními stavy pro jednotlivé typy plavidel. Hodnoty jsou součástí Harmonogramu PPO, který je přílohou 91 povodňového plánu.



3.1.1 Klimatická charakteristika


Na klima města má zásadní vliv značná různorodost v nadmořských výškách jednotlivých městských částí. Centrum a úsek podél Labe spadá do klimatické oblasti T2 a MT9. Výše položené městské části pak leží v oblasti MT4. Hornaté okraje města pak zasahuje i MT2.


KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	CHLADNÁ
	T2	MT2	MT4	MT5	MT9	CH7
	oranžová	khaki	olivová	zelená	světle žlutá	světle modrá
počet letních dní (max. t ≥ 25,0 °C)	50–60	20–30	20–30	30–40	40–50	10–30
počet dní s Ø t ≥ 10,0 °C	160–170	140–160	140–160	140–160	140–160	120–140
počet mrazových dní (min. t ≤ -0,1 °C)	100–110	110–130	110–130	130–140	110–130	140–160
počet ledových dní (max. t ≤ -0,1 °C)	30–40	40–50	40–50	40–50	30–40	50–60
Ř teplota v lednu [°C]	-2 až -3	-3 až -4	-2 až -3	-4 až -5	-3 až -4	-3 až -4
Ř teplota v dubnu [°C]	8–9	6–7	6–7	6–7	6–7	4–6
Ř teplota v červenci [°C]	18–19	16–17	16–17	16–17	17–18	15–16
Ř teplota v říjnu [°C]	7–9	6–7	6–7	6–7	7–8	6–7
počet dní se srážkami ≥ 1 mm	90–100	120–130	110–120	100–120	100–120	120–130
srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]	350–400	450–500	350–450	350–450	400–450	500–600
srážkový úhrn v zimním období [mm]	200–300	250–300	250–300	250–300	250–300	350–400
počet dní se sněhovou pokrývkou	40–50	80–100	60–80	60–100	60–80	100–120
počet zamračených dní (≥ 80 %)	120–140	150–160	150–160	120–150	120–150	150–160

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	CHLADNÁ
	T2	MT2	MT4	MT5	MT9	CH7
	oranžová	khaki	olivová	zelená	světle žlutá	světle modrá
počet jasných dní (≤ 20 %)	40–50	40–50	40–50	50–60	40–50	40–50

Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)





Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

- ČHMÚ: Mapy charakteristik klimatu

ČHMÚ: https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mapy-charakteristik-klimatu

3.1.2 Hydrologická charakteristika

Správní území města je rozděleno na dílčí povodí 1-14-02 (povodí Labe od Bíliny po Ploučnici), povodí 1-14-04 (povodí Labe od Ploučnice po Kamenici) a povodí 1-14-03 (Ploučnice).

Páteřním tokem území je jednoznačně řeka Labe. Hlavními přítoky na území města Děčín jsou pak pravobřežní Ploučnice a Levobřežní Jílovský potok. Dále se v území nachází mnoho drobných vodních toků, u nichž hrozí hlavně krátké přívalové povodně.

Řeka Labe je hlavním zdrojem povodňového nebezpečí. Určitou výhodou se může zdát postupová doba povodňové vlny a v současnosti již propracovaný a vyzkoušený systém předpovědní služby, který zabezpečují ČHMÚ Praha, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany, zastoupený ČHMÚ, pošt. schránka 2, 400 11 Ústí nad Labem – Kočkov a Dispečink Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Při povodňové situaci na řece Ploučnici a Jílovském potoku se musí vycházet z předpovědí a prognóz ČHMÚ a Dispečinku Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov. Místní povodňové průtoky v menších tocích mohou ovlivnit nadměrné přívalové srážky.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Hodnoty N-letých průtoků hlavních toků

Vodní tok	Název profilu	Průtok	N-leté průtoky [m^3/s]						
		Qa [m^3/s]	1	2	5	10	20	50	100
Labe	Mělník	251,000	1080,0	1490,0	2060,0	2520,0	2990,0	3640,0	4150,0
Labe	Litoměřice	292,000	1230,0	-	2210,0	2670,0	-	3780,0	4290,0
Labe	Ústí nad Labem	293,000	1240,0	1650,0	2220,0	2670,0	3140,0	3780,0	4290,0
Labe	Děčín	309,000	1300,0	1720,0	2300,0	2760,0	3240,0	3900,0	4410,0
Labe	Hřensko	312,000	1300,0	1720,0	2310,0	2770,0	3250,0	3900,0	4420,0
Ploučnice	Česká Lípa	4,900	33,8	47,8	69,7	88,0	107,0	136,0	159,0
Ploučnice	Benešov n. Ploučnicí	8,600	50,0	70,6	102,0	127,0	155,0	194,0	227,0
Jílovský potok	Libouchec	0,100	2,6	4,6	9,8	15,4	22,0	34,5	47,0

Zdroj: ČHMÚ, Povodí Ohře, státní podnik

Další informace: Seznam toků 93

3.1.2.1 Labe

Správcem vodního toku Labe je Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové. Pro Děčínsko závod Dolní Labe se sídlem v Roudnici nad Labem. Řídícím hlásným profilem pro Děčín je vodočet kategorie A v Ústí nad Labem. Průtoky přímo ve městě lze sledovat na profilu B Děčín.

Labe od soutoku s Vltavou, má ráz nížinného toku v kotlinách České tabule, protéká Mělnickou a Terezínskou kotlinou, spád má 0,5 %. Širé a úrodné Polabí uzavírá soutok Labe s Ohří proti Litoměřicím. Od Lovosic se Labe noří do hlubokého kaňonu, zvaného Česká brána (Porta Bohemica), jež prochází napříč Českým středohořím. Zde, konkrétně u Libochovan, je Labe na území ČR nejširší – až 320 m. V Ústí nad Labem řeka přibírá levostranný přítok Bílinu, v Děčíně zprava Ploučnici a v Hřensku zprava Kamenici. Poměrně úzkým a sevřeným údolím pak pokračuje až ke státní hranici s Německem u Hřenska, jež je nejníže položeným bodem České republiky (115 m n. m.). Území České republiky Labe opouští hlubokou roklí tvořenou Labskými pískovci.

3.1.2.2 Ploučnice

Správcem vodního toku Ploučnice je Povodí Ohře, státní podnik. Pro danou oblast konkrétně závod Terezín a provoz Česká Lípa. Řídícím hlásným profilem na řece je vodočet kategorie B v Benešově nad Ploučnicí.

Ploučnice pramení v okrese Liberec pod Ještědem, protéká okresy Česká Lípa a Děčín a v městě Děčín ústí zprava do Labe. Odvodňuje severní část Čech vymezenou Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím a Lužickými horami. Je plná meandrů převážně v lukách, vodácky splavná, dlouhá 106 km. Povodí má rozlohu 1193,77 km^2.

Dolní úsek toku nad Děčínem má větší spád a je na něm množství jezů. V Benešově nad Ploučnicí se zprava vlévá Bystrá a zleva malý Fojtovický potok. Nakonec Ploučnice protéká osadami Jedlka a Soutěsky a v Děčíně se proti Podmoklům vlévá do Labe.

3.1.2.3 Jílovský potok

Správcem vodního toku Jílovský potok je Povodí Ohře, státní podnik. Pro daný tok závod Terezín a provoz Česká Lípa. Řídícím vodočtem na toku je hlásný profil kategorie B v Libouchci.

Jílovský potok pramení v oblasti Nakléřovského průsmyku v nadmořské výšce 711 m. Po celé své délce toku teče převážně východním směrem. Necelých tři sta metrů pod pramenem překračuje silnici II/248 a tunel Panenská dálnice D8. Poté se potok dostává do hlubšího údolí, v němž je vybudován suchý poldr jako ochrana před zvýšenými stavy vody. Pod ním vtéká do první obce, Libouchec, kde se od něj pomocí umělého rozvodí odděluje Klíšský potok, jenž v Ústí nad Labem ústí do řeky Bíliny.

V Libouchci se do Jílovského potoka vlévá Chvojenský potok, Tisá, Skalní potok, Liščí potok a Červený potok. Na krátko se dostává do obce Modrá a bezprostředně vtéká do města Jílové. Zde přijímá Hornojílovský potok a Martiněveský potok. Těsně před vtokem do statutárního města Děčín (městská čtvrť Bynov) vtéká v Martiněvsi do dalšího poldru, který je ovšem z části napuštěný. Dílo o ploše 4 250 m² a výšce necelých 10 metrů slouží kromě zachytávání nežádoucích sedimentů jako regulace, jenž během vysokých průtoků mírní povodňové vlny. Jako poslední větší přítoky tvoří Jelení potok a Bělský potok již v Děčíně. Nakonec po opuštění děčínské čtvrtě Podmokly se vlévá z levé strany do Labe v nadmořské výšce 123 m n. m.

Jílovský potok je místními obyvateli velmi dobře znám svými ojedinělými extrémními povodněmi (např. 1979, 1987), jež páchají poměrně velké škody. Běžně reaguje na dlouhotrvající deště a zimní oblevy. Před výstavbou protipovodňových zábran byla zaplavována nejníže položená část Podmokel vodou, která se při vysokém stavu vody v Labi navalila korytem Jílovského potoka proti proudu.

3.1.3 Historické povodně

Historické povodně na Labi

Seznam historicky největších povodní na dolním toku Labe (Děčín-Hřensko):

- 1845: 31.03.1845: dosažený vodní stav 12,35 m – 5 600 m^3/s
- 2002: 16. 08. 2002: dosažený vodní stav 12,16 m – 4 770 m^3/s
- 1862: únor 1862: dosažený vodní stav 11,01 m
- 1784: 1784
- 2013: červen: dosažený vodní stav – 10,71 m – 3 910 m^3/s
- 1890: 06.09.1890: dosažený vodní stav 10,48 m
- 1799: 28.02.1799
- 1830: 02.03.1830
- 1876: 20.02.1876: dosažený vodní stav 10,06 m
- 1867: 1867: dosažený vodní stav 9,90 m
- 1900: 10.04.1990: dosažený vodní stav 9,48 m
- 1920: 16.01.1920: dosažený vodní stav 9,42 m

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

- 1805: 26.02.1805
- 2006: 03.04.2006
- 1940: 18.03.1940: dosažený vodní stav 9,16 m
- 2003: 06.01.2003
- 2011: leden 2011


Jen v prvních třinácti letech tohoto století tedy Děčínsko postihlo pět velkých povodní – v letech 2002, 2003, 2006, 2011 a 2013. Taková povodňová léta lze v historii záplav vysledovat vícekrát. Bylo to v letech 1270, 1272, 1273, 1280, 1281, v letech 1362, 1367, 1370, 1373, 1374, v letech 1840, 1845, 1846, 1848, 1852, a vlastně po celé 19. století.

Podrobné údaje jsou k dispozici v jednotlivých zprávách o povodni, které jsou uloženy na Magistrátu města a u Povodí Labe, státní podnik.

Historické povodně na Ploučnici

Ze zaznamenaných povodní limnigrafem Benešov nad Ploučnicí je největší povodní poslední doby co do kulminace povodeň ze srpna 2010. Kulminační stav 213 cm byl naměřen 9. 8. 2010. Bezprostřední příčinou povodní ze srpna 2010 byly vydatné srážky, během kterých na celém území povodí horní a střední Ploučnice spadlo přes 100 mm srážek na metr krychlový.

Záznam hladin z limnigrafické stanice Benešov nad Ploučnicí



(zdroj: Vyhodnocení a dokumentace povodně ze srpna 2010-Ploučnice, Ing. Jakub Krise)

Další povodně (záznamy stanice Benešov nad Ploučnicí):

- 2008: 04.07.2008: dosažený vodní stav 213 cm
- 2010: 09.08.2010: dosažený vodní stav 213 cm
- 1979: 10.03.1979: dosažený vodní stav 199 cm
- 1981: 08.02.1981: dosažený vodní stav 193 cm
- 1976: 13.01.1976: dosažený vodní stav 187 cm
- 1982: 06.01.1982: dosažený vodní stav 154 cm
- 1997: 27.02.1997: dosažený vodní stav 126 cm
- 2011: 15.01.2011: dosažený vodní stav 172 cm

Historické povodně na Jílovském potoce

Největší zaznamenaná povodeň se odehrála po dvouhodinovém přívalovém dešti extrémní intenzity odpoledne dne 1. července 1987. Extrémní úhrny dosahujících až 195 mm (Cihlářský rybník, [povodí přítoku Tisá), zapříčinily maximální průtok až 140 m³/s. Průtokové vlny během záplav způsobily rozsáhlou erozi koryta a značné škody na majetku. V Libouchci došlo k zaplavení náměstí a v obci Tisá se dokonce protrhl rybník o objemu 4 000 m³. V některých místech byl silným proudem zcela odhalen skalní podklad pod bývalým dnem. Jedná se o jeden z nejintenzivnějších přívalových úhrnů na našem území v 20. století.

Další povodně:

- 1897: 30.07.1897: maximální průtok 80–100 m³/s
- 1900: duben 1900
- 1927: 08.07.1927: maximální průtok 120 m³/s
- 1928: 05.07.1928: maximální průtok 50–60 m³/s
- 1979: 29.07.1979: maximální průtok 120–140 m³/s, druhá nejhorší povodeň.
- 1981: 20.07.1981: maximální průtok 40 m³/s
- 1984: 06.06.1984: maximální průtok 40–42 m³/s
- 2002: 07.–16.08.2002
- 2006: 25.03.–05.04.2006
- 2010: 07.–12.08.2010: podemletí silnice č. 13 v Modré

3.2 Druh a rozsah ohrožení povodněmi

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. **Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod**. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;
- déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

3.2.1 Výskyt povodní v regionu Děčínska

Povodeň může být způsobena přirozenými jevy (přirozené povodně) nebo umělými vlivy (zvláštní povodně).

Přirozené povodně

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány podle zákona č. 254/2001 Sb., zejména při:

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Přirozené povodně vyskytující se v Děčíně jsou v převážné většině spojeny s hydrometeorologickou situací mimo území města i ORP, kdy dochází k postupnému nárůstů průtoku Labe. U Ploučnice a u Jílovského potoka bude pochopitelně odezva na příčinné srážky v povodí výrazně rychlejší.

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do čtyř skupin:

- povodně způsobené **táním** sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a delší dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné.
  Nebezpečí těchto povodní stoupá při kumulaci tání a teplých jarních dešťových srážek v pramenné oblasti toků. Postihnout může Labe, Ploučnici, ale i Jílovský potok. Je nutné sledovat zprávy a výstrahy ČHMÚ, případně informace dispečinků Povodí Labe a Povodí Ohře, státní podnik. Vhodné je orientačně sledovat stav sněhových zásob, prognózy rozsáhlejších teplých dešťů.
- **povodně přívalové způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity** v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence. **Tato povodeň je nejpravděpodobnějším ohrožením lokalit podél drobných vodních toků ve městě a samostatných lokalit pod svahy.**
- **povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními srážkami**. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají tak časté, způsobují však největší škody. **Tento typ povodně je pravděpodobný na Labi a i Ploučnici. Ničivé účinky nebudou s ohledem na časové možnosti zabezpečovacích prací tak značné, jako u kumulace přívalových srážek v republice, či jarních povodní z tání sněhu.**
- **povodně způsobené zimními ledovými jevy** jako např. tzv. ledové spěchy, ledové zácpy. Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod. **Jedná se o povodně místního charakteru a na několika lokalitách Děčínska již byly ledové jevy zaznamenány. Může dojít zejména k hromadění ker na jezech a dalších příčných objektech.**

Zvláštní povodně

V Děčíně je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, neboli situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla
- poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl
- selhání řídících systémů hradících konstrukcí
- nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou **povinni** zajišťovat na těchto vodních dílech **odborný technickobezpečnostní dohled**, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě.

Pro potřeby technickobezpečnostního dohledu jsou vybraná vodohospodářská díla rozdělena podle faktoru rizika do čtyř kategorií (I. až IV. kategorie). Faktor rizika je přitom dán sumou všech škod přímých i následných, včetně ohrožení lidských životů, k nimiž by došlo na vodním díle i v území pod ním od průlomové vlny při jeho protržení.

Pro díla **I. a II. kategorie** je vlastník (uživatel) nebo správce povinen zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu **prostřednictvím pověřené odborné organizace**, kterou je v České republice společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

U děl **III. a IV. kategorie** provádí vlastník (uživatel) nebo správce technickobezpečnostní dohled sám.

Z hlediska případných povodňových škod mají největší význam vodohospodářská díla zařazená do I. až III. kategorie. Vymezení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní z vodních děl umístěných mimo správní obvod města Děčína a Plány ochrany území pod vybraným vodním dílem před zvláštní povodní jsou součástí dokumentace Krizového plánu Ústeckého kraje a ORP Děčín.

3.2.2 Postupové doby

Postupovou dobou se rozumí čas, za který průtok z horního profilu doteče do dolního profilu. Takovým způsobem přiřazené průtoky nazýváme odpovídajícími si průtoky a doba, která uplyne mezi jejich výskytem, se nazývá postupovou dobou průtoků. S využitím této doby můžeme odhadnout přibližný čas kulminace povodně.

Při tom obecně platí, že se zvětšujícím se průtokem až do okamžiku, kdy dojde k vybřežení vody do inundace, se postupová doba zkracuje, po vybřežení vody z koryta se postupová doba prodlužuje. Nejrychleji korytem postupuje „vlna", při tzv. břehovém průtoku (plné koryto).

Postupová doba průtoků se může v rozsáhlých povodích značně lišit od „teoretických hodnot" v závislosti na mnoha faktorech, z nichž nejvýznamnější je plošná a časová distribuce srážek. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále vyhodnocovat s využitím všech dostupných zdrojů informací (vývoj stavu na horních úsecích toku). Informace o postupových dobách se využívají u delších toků a to zejména při odhadu kulminace povodňových vln v jejich středních a dolních částech.

Postupové doby na Labi

Rozptyl hodnot časového průběhu povodňových vln – čas platí vždy pro úsek od vyššího profilu po profil, u kterého jsou uvedeny

Profil	ř. km	Q20		Q100	
		min.	max.	min.	max.
Mělník	836,600				
Dolní Beřkovice	830,576	0:40	1:00	0:40	1:10
Štětí	818,938	0:40	1:50	1:10	2:10

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Profil	ř. km	Q20		Q100	
		min.	max.	min.	max.
Roudnice nad Labem	809,729	1:30	2:30	1:30	2:40
České Kopisty	795,688	2:00	2:30	1:30	3:20
Litoměřice most	791,610	0:30	0:30	0:20	0:40
Lovosice	787,543	0:10	1:00	0:20	1:00
Střekov	767,679	0:10	2:30	1:10	3:10
Březno	756,513	1:00	1:40	0:40	1:50
Děčín most sil.	740,080	1:10	1:50	1:20	1:50
Hřensko státní hr.	726,200	0:50	2:20	1:10	2:00

Podrobná tabulka popisující postup povodňové vlny při Q100 a Q20 na Labi v úseku Mělník–Hřensko

V uvedených profilech jsou hodnoceny jak postupové doby kulminací, tak první překročení celého tisíce m^3/s. Ve všech profilech pod soutokem Labe s Vltavou byly odečteny časy dosažení průtoků 1000, 2000, 3000, 4000 m^3/s a čas kulminace. Dále jsou zde uvedeny časy mezi dosažením celých tisíců m^3/s a kulminací.

Q20 pod Vltavou

Profil	Průtok	1000		2000		Kulminace	
	ř. km	Čas	Suma	Čas	Suma	Čas	Suma
Mělník	836,600		0:00		0:00		0:00
Dolní Beřkovice	830,576	0:50	0:50	1:00	1:00	0:40	0:40
Štětí	818,938	1:30	2:20	1:50	2:50	0:40	1:20
Roudnice n. Labem	809,729	1:30	3:50	2:30	5:20	2:10	3:30
České Kopisty	795,688	2:00	5:50	2:30	7:50	2:30	6:00
Litoměřice most	791,610	0:30	6:20	0:30	8:20	0:30	6:30
Lovosice	787,543	0:30	6:50	0:50	9:10	0:50	7:20
Střekov	767,679	1:10	8:00	1:50	11:00	2:30	9:50
Březno	756,513	1:40	9:40	1:40	12:40	1:00	10:50

Profil	Průtok	1000		2000		Kulminace	
	ř. km	Čas	Suma	Čas	Suma	Čas	Suma
Děčín most sil.	740,080	1:40	11:20	1:40	14:20	1:40	12:30
Hřensko státní hr.	726,200	1:40	13:00	1:30	15:50	1:20	13:50

Q100 pod Vltavou

Profil	Průtok	1000		2000		3000		4000		Kulminace	
	ř. km	Čas	Suma	Čas	Suma	Čas	Suma	Čas	Suma	Čas	Suma
Mělník	836,600		0:00		0:00		0:00		0:00		0:00
Dolní Beřkovice	830,576	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:10	1:10	0:40	0:40
Štětí	818,938	1:10	2:10	1:50	2:50	1:40	2:40	2:10	3:20	1:30	2:10
Roudnice n. Labem	809,729	1:30	3:40	2:20	5:10	2:20	5:00	2:40	6:00	1:50	4:00
České Kopisty	795,688	1:30	5:10	2:10	7:20	2:50	7:50	3:20	9:20	3:00	7:00
Litoměřice most	791,610	0:30	5:40	0:40	8:00	0:20	8:10	0:30	9:50	0:30	7:30
Lovosice	787,543	0:30	6:10	0:50	8:50	1:00	9:10	1:00	10:50	0:50	8:20
Střekov	767,679	1:30	7:40	2:00	10:50	1:50	11:00	1:10	12:00	3:10	11:30
Březno	756,513	1:50	9:30	1:40	12:30	1:30	12:30	1:30	13:30	0:40	12:10
Děčín most sil.	740,080	1:40	11:10	1:30	14:00	1:40	14:10	1:50	15:20	1:20	13:30
Hřensko státní hr.	726,200	1:50	13:00	1:40	15:40	1:30	15:40	1:10	16:30	1:10	14:40

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

3.2.3 Rozsah ohrožení města přirozenou povodní

Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá ze závěrů terénního šetření, jež zpracovatel digitálního povodňového plánu za účasti zástupců Magistrátu města Děčín provedl.

Dále byly použity povodňové značky na budovách a mostech a veškeré údaje o historických povodních, kterými disponuje Magistrát města. V rámci terénního šetření byla pořízena podrobná pozemní fotodokumentace 150 vložená do POVIS.

Míra ohrožení města je vidět v mapě záplavových území, kde lze najít i rozliv historických povodní 2002, 2006 a 2013.

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou vizualizovaná v Digitálním povodňovém plánu ČR (dPP ČR) – www.dppcr.cz. V případě nového stanovení záplavového území je aktualizována i grafická část dPP.

Záplavové území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad MM Děčín (DVT) nebo KÚ Ústeckého kraje (VVT).

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Bělský p. (Bělský p.)	**Děčín** Děčín	0,000 - 2,975 délka 3,0 km	MěÚ Děčín 25.05.2015 MDC/OZP/23173/2015/LT (POVIS)
Bělský p. (Bělský potok)	**Děčín** Děčín	0,000 - 3,200 délka 3,2 km	MěÚ Děčín 27.01.2005 OŽP/119677/04/2805/05/Jak (POVIS)
Jílovský p. (Jílovský p.)	**Děčín** Děčín, Jílové	0,000 - 6,370 délka 6,4 km	KÚ Ústeckého kraje 22.07.2010 50460/ZPZ/2010/Jílovský/Ko (POVIS)

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Labe (Labe)	**Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem** Bohušovice nad Ohří, Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hrobce, Chodouny, Křešice, Libochovany, Libochovice, Libotenice, Lovosice, Lukavec, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Řehlovice, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Žalhostice, Židovice	726,600 - 826,600 délka 100,0 km	KÚ Ústeckého kraje 10.05.2017 3949/ZPZ/2014/Labe/Ko (POVIS)

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Labe (Labe)	**Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem** Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hoštka, Hrobce, Hřensko, Chodouny, Křešice, Kyškovice, Lhotka nad Labem, Libochovany, Libotenice, Litoměřice, Lovosice, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Židovice	726,600 - 823,600 délka 97,0 km	KÚ Ústeckého kraje 18.03.2004 3282/03/ZPZ/Ko (POVIS)
Ploučnice (Ploučnice)	**Česká Lípa, Děčín** Benešov nad Ploučnicí, Děčín, Františkov nad Ploučnicí, Horní Police, Malá Veleň, Starý Šachov, Stružnice, Valkeřice, Žandov	0,000 - 29,969 délka 30,0 km	Není k dispozici
Ploučnice (Ploučnice)	**Děčín** Benešov nad Ploučnicí, Děčín, Františkov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Starý Šachov, Valkeřice	0,000 - 19,000 délka 19,0 km	KÚ Ústeckého kraje 30.07.2010 128217/ZPZ/2010/Ploučnice/Ko (POVIS)

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

3.2.3.1 Protipovodňová opatření města

Protipovodňová ochrana města Děčín je určena k ochraně města Děčín před povodněmi od Labe. Protipovodňové hráze jsou umístěny na pravém a levém břehu Labe, podél Ploučnice a Jílovského potoka. Protipovodňová ochrana je tvořena železobetonovými stěnami, mobilními hrazeními a opatřeními na kanalizaci.

Míra ochrany je rozdělena:


Umístění		N-letost	Návrhový průtok (m^3/s) v Děčíně
Pravý břeh Labe	Levý břeh Ploučnice	Q100	4410
Pravý břeh Labe	Pravý břeh Ploučnice	Q50	3900
Levý břeh Labe		Q20	3240


PPO na pravém břehu Labe

Jedná se o intravilán města s významnými prvky městské zástavby, sportovními areály a důležitým dopravním uzlem u Centra záchranných služeb na PB Ploučnice. Kruhový objezd zajišťuje dopravní obslužnost města a tranzitní dopravu ve směru Liberec–Litoměřice.

Lokalitou protéká řeka Ploučnice, která je zde přemostěna silničním mostem v ul. Litoměřická a historickým kamenným mostem, který je součástí cyklotrasy. Dále směrem proti proudu je Ploučnice přemostěna silničním mostem v ul. Oblouková, který přivádí dopravu k obchodnímu centru a sportovním areálům na LB Ploučnice.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025


PPO
mobilní
pevné
DĚČÍN III-STARÉ MĚSTO
Ploučnice
Zámecký ryb.
Staroměstské Chalupy
sport.
stad.
hř.
tech. sl.
žst. Děčín východ
sklad
zeměd.
prům.
přeč. st.
kemp.
gar.
šk.
správ.
nem.
zám. kult.
Povýšení sv. Kříže
Růžová zahrada
Mýtní
Náměstí Svobody
Kamenická
Benešovská
2. polské armády
Rybniční
Rakovnická
Březová
Opletalova
Ve Vilách
Stará Mostní
Rybářská
Přístavní
Plavební
U Přívozu
Přívozní
Zámecké nám.
Nám. 5. května
Nádražní
Nerudova
Riegrova
Němcové nám.
Myslbekova
Fügnerova
Ed. Vilímkové
Dlouhá
Jiráskova
Opletalova
Ladova
Ke Stadionu
Ve Vilách
Tř. Kpt. Jaroše
Tř. Masarykova
Tř. Míru
Tř. Svobody
Ul. 1. máje
Ul. 5. května
Ul. Čsl. mládeže
Ul. Práce
Ul. Podmokelská
Ul. Přístavní
Ul. Rybářská
Ul. Rybniční
Ul. Stará Mostní
Ul. Ve Vilách
Ul. Zámecká
Ul. Zámecké nám.
Ul. Zámecký ryb.
Ul. Zámecký rybník
Ul. Zámecký rybník
Ul. Zámecký rybník



Mapa s rozmístěním prvků protipovodňové ochrany: Objekty povodňového plánu

3.2.4 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Při povodni by se mohly ukázat problémy při ucpání profilů mostů a technologických lávek, popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů na toku Ploučnice, Jílovského potoka a dalších menších vodních toků.

Z hlediska ucpání profilů jsou kritické všechny mosty a lávky na Jílovském, Bělském potoce a dalších menších vodních tocích, a to i ty jež jsou pro převod povodňových průtoků kapacitní. Nelze přesně odhadnout, jak velké množství plavenin tok ponese – může dojít i k odplavení materiálu ze zahrad a ke stržení lávek.

Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu do obytné zástavby. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a zejména stržení a odplavení lávek. **Zejména stržené dřevo, ploty a lávky mohou způsobit nápěch níže na toku. Občané, v jejichž vlastnictví jsou tyto věci, musí při hrozbě povodně zajistit jejich odstranění.**

Proti vzniku těchto povodní musí být přijata tato opatření:

- V případě hrozby povodně dojde k odstranění provizorních lávek, mostků, propustků a dalších barier.
- Budou odstraněny stavební a další materiály u toku, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území (stavební řezivo, kulatina, palety porobetonu apod.)
- V době povodňové aktivity bude aktivována hlídková služba – neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, krytých profilů).

Další informace: Místa omezující odtokové poměry 136

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

3.2.5 Ovlivnění povodně lidským faktorem

Přirozená povodeň na toku je lidským faktorem ovlivnitelná manipulacemi na vodních dílech v povodí toků.

Vliv manipulací na významných vodních dílech ve správě podniků Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Vltavy, státní podnik, může být pro převod povodňových průtoků Labem zásadní. S ohledem na postupové doby do Děčína bude povodňový orgán města o manipulacích na Labi a Vltavě vždy včas informován.

Na malých vodních nádržích ve městě provádí manipulace vlastníci, nebo jimi pověřené osoby dle schválených manipulačních řádů. Vliv těchto manipulací na povodeň nebude vzhledem k velikosti nádrží zásadní. Vhodnou manipulací však může dojít k částečné transformaci povodňové vlny, při předvypuštění nádrží i k zadržení vlny.

Manipulace na vodních dílech

Manipulační řád je soubor pravidel pro manipulaci a nakládání s vodou na vodních dílech.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, definuje

- **manipulační řád** jako soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, **ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů**, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla
- **provozní řád** jako soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.

O povinnosti vlastníka vodního díla mít zpracovaný a schválený manipulační řád rozhoduje vodoprávní úřad, na základě ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Vlastník vodního díla je, dle § 59 odst. 1 vodního zákona, povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g).

3.2.6 Ledové jevy

Dle podkladů správce toku podniku Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik, a dle dostupných historických informací zanesených již v minulosti do systému POVIS zástupci města, je Labe v úseku Prostřední Žleb – Hřensko náchylné k tvorbě ledových jevů. Také na Ploučnici výše nad katastrem města dochází k tvorbě ledových jevů.

Základní specifikace tvorby ledových jevů a pravidla vyhlašování SPA podle ledových jevů jsou uvedeny v příručce Systém povodňové ochrany v ČR.

Přehled ledových jevů

tok	úsek toku [ř. km]	lokalita	popis
Labe	727,35–734,28	Dolní Žleb-Hřensko	neodpovídá dolní staničení: 5,35

3.2.7 Ohrožené objekty a kritická místa

Naplnění konkrétních objektů digitálního povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální databáze POVIS, do které má město individuální přístup. Jsou tam spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tématickou lokalizací.

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména na základě podrobného terénního šetření. Při místním šetření byla pořízena detailní pozemní fotodokumentace, která je součástí digitálního povodňového plánu. Byly využity informace od občanů o historických povodních a o míře ohrožení lokalit ve městě.

Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a úplnému ucpání mostních profilů, může dojít k zaplavení i dalších lokalit, běžně neohrožených.

Objekty dPP

- Ohrožené objekty 109 – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.
- Ohrožující objekty 130 – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.
- Místa omezující odtokové poměry 136 – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.
- Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami 108 – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě ze zemědělských pozemků a strmých svahů.
- Ledové jevy 41 – místa tvorby ledových jevů jak při mrazech tak při tání.
- Malé vodní nádrže 101 – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci ORP.
- Dopravní omezení 149 – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.
- Fotodokumentace 150 – pozemní fotodokumentace objektů dPP

3.2.8 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Povodňový plán nemovitosti právnických osob a podnikajících fyzických osob řeší přípravu a stanoví organizační, operativní, technická, provozní opatření, směřující k záchraně osob – zaměstnanců, materiálních hodnot daného objektu, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření max. využívající vlastní síly (zaměstnance) a prostředky (manipulační, dopravní a specializované) podle povahy provozně-technologických procesů.

Povodňový plán nemovitosti fyzických osob (jednotlivého objektu např. rodinného domu, garáže apod.) obsahuje informace o nutných opatřeních a činnostech pro ochranu života a zdraví obyvatel a pro ochranu majetku, které provádějí obyvatelé nemovitosti, příp. povodňové orgány a složky integrovaného záchranného systému.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

U povodňových plánů zpracovatelé každoročně prověřují jejich aktuálnost zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladují.

Ostatní povodňové plány zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (sekce Dokumenty 91) nebo vyzvednout na Magistrátu města a dohodnout režim aktualizace a předávání aktuální fotodokumentace své nemovitosti povodňovému orgánu města.

Jednotlivé povodňové plány nemovitostí jsou přílohou neveřejné verze povodňového plánu. Jejich zpracování probíhá v autonomní databázové aplikaci.

3.3 Hlásné profily

Základem pro výkon hlásné služby v Děčíně je soubor hlásných stanic na Labi, Ploučnici a Jílovském potoce.

- Řídícím vodočtem na Labi je vodočet v Ústí nad Labem.
- Řídícím vodočtem na Ploučnici je vodočet v Benešově nad Ploučnicí.
- Řídícím vodočtem na Jílovském potoce je vodočet v Libouchci. Na Bělském potoce není vodočet instalován.

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A,B,C.

Pro město má zásadní význam profil A – Ústí nad Labem, podle nějž jsou ve městě vyhlašovány SPA na Labi.

Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Jílovský p.: ř. km 14,3	C: Libouchec (Jílovský potok)	OBC562564_01	1. SPA	110		Ústí nad Labem Libouchec
			2. SPA	150		
			3. SPA	180		
Jílovský p.: ř. km	C: Jílové	CHMI_20287377	1. SPA			Děčín Jílové
			2. SPA			
			3. SPA			
Kamenice: ř. km 1,23 (od ústí Chřibské Kamenice - ústí do Labe)	A: Hřensko	250	1. SPA	80	17,1	Děčín Hřensko
			2. SPA	110	27,9	
			3. SPA	140	40,4	

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Labe: ř. km 765,96 (od ústí Ohře po státní hranici)	A: Ústí nad Labem	236	1. SPA	450	810	Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA	530	1 040	
			3. SPA	600	1 260	
Labe: ř. km 740,52 (od ústí Ploučnice do Labe v Děčíně po ústí Kamenice v Hřensku)	B: Děčín	248a	1. SPA	400	763	Děčín Děčín
			2. SPA	490	1 070	
			3. SPA	560	1 330	
Ploučnice: ř. km 36,4 (ústí Svitávky - ústí Robečského potoka)	A: Česká Lípa	246	1. SPA	70	27	Česká Lípa Česká Lípa
			2. SPA	90	36,8	
			3. SPA	110	46,7	
Ploučnice: ř. km 23,07	C: Horní Police - most Stoupno (Ploučnice)	OBC561606_03	1. SPA	240		Česká Lípa Horní Police
			2. SPA	300		
			3. SPA	360		
Ploučnice: ř. km 10,9 (Starý Šachov 18,647 ? ústí do Labe 0,000)	A: Benešov nad Ploučnicí	248	1. SPA	140	45,2	Děčín Benešov nad Ploučnicí
			2. SPA	170	74	
			3. SPA	190	94	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

Intenzitu srážek a zejména přívalové deště v regionu je možno sledovat na srážkoměrech ČHMÚ, Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik, a obcí.

Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Benešov nad Ploučnicí (mapa)	Město Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	Děčín	Ústecký kraj

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Děčín (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Děčín	Děčín	Ústecký kraj
Děčín - Těchlovice (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Těchlovice	Děčín	Ústecký kraj
Jílové (mapa)	Město Jílové	Jílové	Děčín	Ústecký kraj
Sněžník (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Jílové	Děčín	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

Hlásné profily kategorie A jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Většinou jsou také zařazeny do stálé sítě hlásných stanic předpovědní povodňové služby. Pozorování a sběr zajišťují pozorovatelé ČHMÚ nebo Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik.

Pro operativní informovanost obcí a měst v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec nebo město (viz „Odborné pokyny pro hlásnou a povodňovou službu" ČHMÚ).

Hlásné profily kategorie B jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce či města.

Hlásné profily kategorie C jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Pozorování zabezpečuje obec, město nebo vlastník nemovitosti, kterému hlásný profil slouží.

3.4 Stupně povodňové aktivity (SPA)

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity.

1. SPA – stav bdělosti

První stupeň povodňové aktivity – bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

- upozornění nebo výstraha předpovědní služby;
- náhlé tání sněhové pokrývky;
- srážky větší intenzity;
- velké narůstání nebo hromadění ledu v toku;
- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech 102;
- dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodních děl;
- provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

2. SPA – stav pohotovosti:

Druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovost vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech 43 uvedených v povodňovém plánu;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody;
- přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér;
- pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu;
- mimořádné čerpání nebo vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. SPA – stav ohrožení

Třetí stupeň povodňové aktivity – ohrožení vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Vyhlašuje se při:

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech 43 uvedených v povodňovém plánu;
- bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území;
- ohrožení životů a majetku v záplavovém území;
- vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny;
- mimořádném čerpání nebo vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

3.5 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, anebo postupová doba je velmi krátká. **Jde zejména o povodí malých toků s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až hodinu.** V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. **Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).**

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako součást LVS.

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]

	Nenasycené povodí	**Nasycené povodí**
	10 dní před srážkou nepršelo	Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm
1. SPA – bdělost	20 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 70 mm / 24 hodin	15 mm / 1 hodina 30 mm / 12 hodin 50 mm / 24 hodin
2. SPA – pohotovost	30 mm / 1 hodina 70 mm / 12 hodin 80 mm / 24 hodin	25 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 60 mm / 24 hodin
3. SPA – ohrožení	50 mm / 1 hodina 80 mm / 12 hodin	30 mm / 1 hodina 60 mm / 24 hodin

Veškeré údaje jsou orientační a budou pro město Děčín průběžně upřesňovány na základě monitoringu srážek a odvíjejících se přívalových přítoků.

Pozor! V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý, a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit 3. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze s dostatečným předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat rychle a operativně.

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je presentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3×3 km.

▾ ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

3.6 Předpovědní povodňová služba

Město Děčín jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách veřejným bezdrátovým rozhlasem. Zásadní informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách města a facebookovém profilu města.

V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem městské policie a individuálně. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména srážkách, vodních stavech a o průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav. Může spolupracovat i s podnikem povodí.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ na ORP Děčín, KOPIS HZS Ústeckého kraje, VHD Povodí Labe a povodí Ohře, státní podnik, a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily.

- Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

ČHMÚ: https://www.chmi.cz/

- výstrahy

výstrahy: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

- radar a srážkoměry)

radar a srážkoměry: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

- povodňová služba

povodňová služba: https://hydro.chmi.cz/hpps/

- indikátor přívalových povodní

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025



indikátor přívalových povodní: https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

- předpověď modelu Aladin



předpověď modelu Aladin: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

- Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: http://www.radareu.cz/

- Polské srážkové radary



Polské srážkové radary: https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=52,19,6.5

- Slovenské srážkové radary



Slovenské srážkové radary: https://www.shmu.sk/sk/?page=65

- Rakouské srážkové radary

Rakouské srážkové radary: https://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

- Německé srážkové radary

Německé srážkové radary: https://www.wetteronline.de/regenradar

- Předpověď počasí: Meteopress

Předpověď počasí: https://www.meteopress.cz/

- Aktuální meteorologická data: VentuSky

Aktuální meteorologická data: https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h

- Lokální předpověď větru a počasí: Windy

Lokální předpověď větru a počasí: https://www.windy.com/50.7737615556/14.1956804834?rain,50.7737615556,14.1956804834

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

- In-počasí

Portál In-počasí: https://www.in-pocasi.cz/

- Předpověď počasí (Seznam)

Předpověď počasí: https://pocasi.seznam.cz/

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky

- MZe: Vodohospodářský informační portál

https://www.voda.gov.cz/

- Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm

- Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm

Tabulka srážkoměrných stanic 106 rozhodných pro město Děčín.

3.7 Hlásná povodňová služba

Město Děčín jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách veřejným bezdrátovým rozhlasem. Zásadní informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách města a facebookovém profilu města.
V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem městské policie a individuálně. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí zástupci města obcím níže na toku, na úřad obce s rozšířenou působností Děčín, který dále informuje KOPIS HZS Ústeckého kraje, vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik.

Při vyhlášení 2. a 3. SPA bude na Magistrátu města zajištěna stálá povodňová a hlásná služba, která přijímá, předává a zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují členové povodňové komise.

2. a 3. SPA se vyhlašují městským rozhlasem, v případě mimořádné nebo hrozby přívalové povodně lze použít sirénu. Kriticky ohroženým objektům se předávají informace v noci i ve dne telefonicky nebo osobně. O jakémkoliv informování se vytvoří v povodňové knize zápis. Předání informace především v noci provádí dva členové povodňové komise.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení.

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_verejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html

- Povodňové zprávy



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html

3.8 Opatření k ochraně před povodněmi

Jedná se o preventivní opatření[54], prováděná v době povodňového klidu a operativní opatření[54], prováděná v době povodně. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán města.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, případně stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

3.8.1 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní)

- Zpracování povodňového plánu.
- Provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření.
- Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi.
- Kontrola, revize a cvičná instalace prvků PPO.
- Kontrola přístavů a způsobu kotvení lodí.
- Pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti.
- Zřízení a provoz hlásných profilů – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a ladění po každé povodňové události.
- Nastavení systému vyrozumívání občanů – městský rozhlas, megafon, mobil.
- Metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách v úseku povodňové ochrany (stanovení nového záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.).
- Informování občanů o upozorněních a výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně.
- Dokumentační práce ve městě a záplavových územích v době klidu.
- Dokumentace lokalit svahových sesuvů, sanace sesuvů a stabilizace svahů.

3.8.2 Opatření za povodně (Operativní)

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. Jsou to zejména:

- Odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (zejména propustky, lávky na přítocích Labe), zajištění lodí a dalších objektů na Labi.
- Rozrušování ledových námraz u mostních objektů a propustků.
- Sanace sesuvů a nátrží ve vodních tocích, opatření zajišťující stabilizaci břehů a území před sesuvy – spolupráce se správci toků.
- Instalace protipovodňových zábran systému PPO[38] v definovaných úsecích ulic a u dalších ohrožených nemovitostí.
- Instalace dalších protipovodňových zábran i v lokalitách bez PPO.
- Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací.
- Zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí a v potenciálním rozlivu.
- Opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení (agrochemikálie u soukromých zemědělců, chemikálie u fyzických osob).

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů **nebo na příkaz povodňového orgánu města Děčín**.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí soubor technických a organizačních opatření prováděných za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území. Tyto práce souvisejí se záchranou životů a majetků obyvatelstva postižené oblasti. Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví **zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.**

3.8.3 Opatření po povodni (Obnovovací)

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

Jedná se o:

- Dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod.
- Vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně.
- Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření.
- Pomoc občanům s obnovou území a nemovitostí, zajištění základních služeb a dodávek.
- Návrhy na úpravu povodňových opatření.

3.8.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavovém území, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, nebo její škodlivé následky.

Sledují se zejména splaveniny a další překážky snižující kapacitu koryta, odplavitelný materiál skladovaný v potenciálním záplavovém území, zejména pak v aktivní zóně (potenciální proudnici toku) a další skutečnosti ovlivňující povodeň.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán města Děčín nejméně 1× ročně většinou před jarním táním (březen), za účasti správců vodních toků. Odpovědnou osobou za svolání povodňové prohlídky je tajemník PK města.

Výsledkem je vždy protokol o zjištěných závadách a uložení nápravných opatření.

Zaměření povodňových prohlídek:

- Stav a kapacita koryt, nádrží, objektů mostů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech.
- Sedimentace v korytě toků ovlivněná objekty na toku, stav mostních pilířů.
- Přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.
- Přítomnost nádob a skladů ropných produktů, chemikálií apod., které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni.
- Umístění plotů a ohrad všech druhů u koryt vodních toků.
- Kontrola přístavů a systému ukotvení lodí.
- Plovoucí objekty (karavany, dřevníky apod.) a jejich zajištění.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy (protokoly), případně se pořizuje další dokumentace (např. fotografie, videozáznam). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.


© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

4

Organizační část

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

4 Organizační část



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

4.1 Povodňové orgány daného území

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikována ve dvou časových úrovních:

V období mimo povodeň je povodňovými orgány:

- Orgány města Děčín: zastupitelstvo a rada města primátor, Magistrát města
- Magistrát města Děčín jako orgán správního obvodu ORP
- Krajský úřad Ústeckého kraje
- Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

V období povodně je povodňovým orgánem:

- Povodňová komise statutárního města Děčín
- Povodňová komise ORP Děčín
- Povodňová komise Ústeckého kraje
- Ústřední povodňová komise

Ostatními účastníky povodňové ochrany

ve správním obvodu Děčín, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou:

- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, závod Dolní Labe, pracoviště Roudnice nad Labem;
- Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, závod Terezín, středisko Česká Lípa;
- Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Teplice;
- ČHMÚ, pracoviště předpovědní služby, pobočka Ústí nad Labem – Kočkov;
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje;
- Policie ČR Děčín;
- Městská policie Děčín;
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín;
- vlastníci a správci nemovitostí v ohroženém území;
- městské společnosti;

- a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou mechanizací, zásobováním vodou a potravinami apod.: Technické služby Děčín, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., závod Ústí nad Labem, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., provoz Děčín, ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Innogy, s.r.o. a další.

4.2 Zákonné povinnosti povodňové orgánu města

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi (§ 78 zákona č. 254/2001 Sb.)

(1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

(2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

(3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce;
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků;
c) provádějí povodňové prohlídky;
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území;
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování;
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností;
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;
i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce;
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností;
m) vedou záznamy v povodňové knize.

4.3 Činnost Magistrátu města při přípravě na povodně

Preventivní příprava na povodeň

- **Jednou ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu města, zejména s ohledem na telefonní spojení. Zároveň prověřit zda tuto povinnost plní i majitelé a provozovatelé firem.**

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

- **Jednou ročně (v období vegetačního klidu) provést kontrolu průtočnosti inundačního území Labe, Ploučnice, Jílovského potoka a dalších vodních toků za účasti správců toků. Je třeba se soustředit na oplocení, vegetaci nevhodné náletové dřeviny, průtočnost objektů, průlehy ochranných hrází, drobné stavby a nepovolené stavby, skládky atd.**
- Jednou za dva roky provést vodohospodářskou revizi všech objektů v záplavovém území, společně s vodoprávním úřadem, správcem toku a Českou inspekcí životního prostředí. Revize by měla směřovat zejména na neznámé objekty v záplavovém území (nájmy) a na pořádek z hlediska vodního hospodářství (zejména skladování látek škodlivých vodám).
- Jednou za dva roky zajistit proškolení týkající se problematiky ochrany před povodněmi – týká se pracovníků Magistrátu města, členů povodňové komise města Děčín, vodohospodářů, případně vedoucích pracovníků firem v záplavovém území.
- Vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu mají předepsanou detailní prohlídku za účasti vodoprávního orgánu v předepsaných cyklech.

Magistrát města Děčín dále musí v rámci přípravy na povodně stanovit a koordinovat:

- použití sil a prostředků právnických osob;
- vyhrazení skladovacích prostor evakuovaného materiálu;
- vyhrazení prostoru pro evakuaci osob;
- systém užití přepravní a čerpací techniky;
- systém nasazení zdravotnického zabezpečení;
- zajištění stravování a ubytování evakuovaných osob a osob provádějících záchranné práce;
- prověřit zda objekty napojené na kanalizaci (a ČOV) jsou ochráněny proti ohrožení vzdutou vodou při odstavení části stokové sítě;
- nastavit systém využití dočasných deponií pro uložení látek škodlivých vodám a jejich ochranu před zneužitím, případně odstranění látek škodlivých vodám;
- stanovit potřebný čas pro přerušení práce v závadných provozech a nezávadnou likvidaci používaných chemikálií (doporučuje se i za cenu zvýšených nákladů spolupráce s profesionální organizací).

Samostatnou části preventivní přípravy je provoz protipovodňového opatření vybudovaného v Děčíně:

- kontrola a ošetření všech částí mobilního hrazení, kontrola uložení;
- kontrolní (cvičná) výstavba barier, nebyla-li v tomto období stavba prováděna z důvodů povodně;
- kontrola a údržba povodňových uzávěrů v uzávěrových komorách na kanalizaci;
- kontrola a zkouška čerpadel a dalšího vybavení dle návodů a pokynů výrobce.

Tyto činnosti provádí město, Povodí Labe, státní podnik, provozovatel kanalizace SčVK, a.s., a JSDH Děčín dle zpracovaného manipulačního a provozního řádu v předepsaných cyklech a v minimálním předepsaném personálním obsazení. Závěry ze cvičné výstavby jsou vždy podkladem pro optimalizaci systému PPO.

4.4 Činnost a jednání povodňové komise města

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vnitřními předpisy Magistrátu města Děčín.

Povodňovou komisi města zřizuje a členy povodňové komise jmenuje rada města Děčín. Funkci předsedy PK vykonává ze zákona starosta města. Povodňová komise je složena ze zástupců města a organizací ve městě, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi. Komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise, na žádost povodňové komise ORP Děčín nebo Ústeckého kraje.

Sídlo povodňové komise při jejím zasedání je v kanceláři primátora města Děčín, Náměstí míru 1175/5, 405 38 Děčín. Dokumentace Povodňové komise města je uložena u tajemníka PK na oddělení krizového řízení Magistrátu města.

Děčín

seznam členů PK:

Děčín

správní území: 562335 Děčín

adresa: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín

telefon: 412593335

fax: 412593320

e-mail: posta@mmdecin.cz

web: http://www.mmdecin.cz

S-JTSK: -748 164 -965 196

GPS: 50.7738N 14.1957E (mapy.cz)

Povodňový plán města Děčín v neveřejné verzi na USB flashdisku je celý aktualizován pravidelně jednou ročně, a to vždy k 14. 2. Povodňový plán na Internetu bude aktualizován rovněž jednou ročně, pravidelně k 14. 2. Drobné aktualizace budou probíhat v POVIS neprodleně po zjištění změny a v plánu se projeví v rámci pravidelné synchronizace on-line verze s databází POVIS.

Za aktualizaci zodpovídá tajemník PK města.

Povodňový plán v neveřejné digitální podobě, jakož i každou jeho roční aktualizaci obdrží:

- Povodňová komise ORP Děčín
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (KOPIS)
- Povodí Labe, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik

Jednání komise se svolává alespoň 1× ročně, a to nejpozději do 30. 11. běžného roku. Na těchto (mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

- stav povodňového plánu správního obvodu města;
- organizační a technická připravenost – preventivní činnost Magistrátu města;
- stav PPO Děčín;
- podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi;
- vyhodnocení činnosti v uplynulém období;
- medializace povodňové problematiky, informování občanů.

Členové komise jsou při dosažení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu (zákon č. 240/2000 Sb.**, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů), přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný tj. krizový štáb (§ 77 odst. 9 zákona** 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů). Povodňová komise předá krizovému štábu řízení systému ochrany před povodněmi a v rámci své činnosti mu poskytne podklady pro rozhodování a dále funguje dle jeho pokynů.**

Doporučené vybavení Povodňové komise a pracovní skupiny PK:

- Povodňový plán – elektronicky alespoň ve 2 počítačích obce, 2× vytištěný.
- Kontakty plánu vytištěny i vícekrát.
- Povodňová telefonní linka – telefonní číslo vyčleněné pro komunikaci občanů obce při povodni (může být jak pevná tak mobilní, NE číslo starosty a místostarosty).
- Výstražně vesty s nápisem „POVODŇOVÁ KOMISE" pro všechny členy PK.
- Min 2× voděodolný digitální fotoaparát se záznamem videa.
- Notebook s mobilní tiskárnou (pro případ přesunu mimo sídlo komise), dvě funkční připojení k Internetu (minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu, stačí zprovoznění notebooku přes hotspot mobilního telefonu s datovým tarifem).
- Digitální diktafon s možností připojení externího prostorového mikrofonu a sluchátek pro následný přepis nahrávky.
- Rádio s audio přehrávačem (MP3, AVI atd.).
- LED nouzové osvětlení pracoviště – aku reflektory, zářivky se stojany a magnetické držáky svítidel na kapotu automobilu.
- LED ruční akumulátorové osvětlovací prostředky včetně čelových svítilen. Čelovky s možností výměny akumulátoru za tužkové nebo mikrotužkové baterie nebo dostupné náhradní akumulátory.
- Benzínový záložní zdroj elektrické energie (centrála) výkonu min 6 kW s AVR regulací, 400 V (AVR umožňuje i připojení citlivé techniky typu notebooků apod.)
- Dva záložní mobilní telefony pro případ, že telefon někdo utopí nebo mu zmokne (použitelné i starší, ale nejlépe outdoorové voděodolné telefony).

4.4.1 Pracovni skupiny

Jedná se o skupiny, které budou zajišťovat spojení mezi dalšími složkami protipovodňové ochrany, řešit a provádět další protipovodňová opatření. Pracovní skupiny zřizují vedoucí těchto skupin nebo jimi určení zástupci, kteří jsou zároveň i členy povodňové komise nebo pracovního štábu povodňové komise, nebo jsou vedením skupin pověřeni vedoucími odborů MM Děčín, kteří dle vývoje povodňové situace na jednání Povodňové komise docházejí. Členy pracovních skupin jsou pracovníci magistrátu města Děčín. Vedoucí pracovních skupin pověřují vybrané členy zajišťováním dílčích povinností, které jsou určeny pro činnost jednotlivých skupin.

1. **Pracovní skupina pro řízení dopravy, nasazení sil a prostředků**
   zajišťuje veškerá dopravní opatření na správním území statutárního města Děčín (např. objížďky, náhradní dopravu, řízení dopravy). Dále řeší parkování automobilů, popř. jejich odvoz mimo záplavové území na vlastní náklad majitele, nasazení techniky na úklid komunikací a veřejné zeleně a další související činnosti.
   vedoucí skupiny: vedoucí odboru komunikací a dopravy
   členové: pracovníci odboru komunikací a dopravy a pracovníci oddělení silničního správního úřadu odboru správních činností a obecní živnostenský úřad
2. **Pracovní skupina pro materiálně technické zabezpečení**
   zabezpečuje zásobování zasahujících složek, nákup drobného materiálu (např. desinfekční, hygienické a ochranné prostředky apod.), příjem humanitární pomoci, zajištění zásobování evakuovaných osob a další činnosti související se správou majetku města.
   vedoucí skupiny: vedoucí OMH MM Děčín
   členové: pracovníci odboru místního hospodářství
3. **Pracovní skupina pro evakuaci a sociální služby** –
   je nápomocen při evakuaci (přítomnost na shromaždištích, evakuačních střediscích a ubytovacích zařízení) dle evakuačních plánů, pomocí předem daných evakuačních skupin (přehled evakuovaných osob), zajišťuje hygienické a zdravotnické služby, prohlídky objektů. Zde je nutná pomoc pracovníků dalších odborů. Tuto pomoc jsou vedoucí oprávněni skupin od příslušných odborů požadovat. Dále zajišťuje pomoc pro centrum sociálních služeb. Ve spolupráci s pracovní skupinou 2 zajišťují pomoc při zásobování evakuovaných osob.
   vedoucí skupiny: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MM Děčín
   členové: vedoucí oddělení OSVa pracovníci OSV MM Děčín
4. **Pracovní skupina pro zabezpečení městských organizací**
   zajišťuje provoz základních škol, mateřských škol, školních jídelen, domu dětí a mládeže, Děčínské sportovní, p. o., Městské knihovny Děčín, p. o., Městského divadla Děčín, p. o. a Zámku Děčín, p. o. a ostatní související činnosti.
   vedoucí skupiny: vedoucí odboru školství a kultury MM Děčín
   členové: pracovníci OŠK MM Děčín
5. **Pracovní skupina pro životní prostředí**
   zajišťuje monitorování kvality vody, popř. půdy, nakládání s odpadem, umístění zvířat z evakuovaných oblastí, provoz Lesního úřadu Děčín, Zoologické zahrady Děčín a útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, povodňový plán, mapy záplavových území, seznam objektů a pozemků v záplavových území, složení povodňové komise, vyhlašování a odvolávání stupňů povodňové aktivity, a ostatní související činnosti. Dále spolupracuje s ostatními složkami protipovodňové ochrany (např. HZS, Policie ČR, správci vodních toků) a zajišťuje činnost Povodňové komise statutárního města Děčín.
   vedoucí skupiny: vedoucí odboru životního prostředí MM Děčín
   členové: pracovníci OŽP MM Děčín
6. **Pracovní skupina pro zajištění zásobování energií a ostatních činností**
   zajišťuje komunikaci s jednotlivými správci inženýrských sítí, v součinnosti s odbory magistrátu koordinuje zásobování obyvatelstva medii např. teplem, vodou, el. energií, plynem atd. a další související činnosti. Dále zajišťuje činnost jednotek dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice, Děčín III-Staré Město, Děčín XI-Horní Žleb, Děčín XXXI-Křešice.
   vedoucí skupiny – vedoucí pracoviště krizového řízení a organizační složky JSDH
7. **Pracovní skupina pro zajištění informací:**
   a) zajišťuje obsluhu telefonického spojení, a funkci informačních technologií.
   vedoucí skupiny: vedoucí oddělení informačních technologií MM Děčín.
   b) zajišťuje informace pro informačních kanály města (média, web, sociální sítě, Zpravodaj atd.)
   vedoucí skupiny: vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů (útvar tajemníka).
8. **Pracovní skupina pro zjišťování následných škod**
   zajišťuje statiky, zjišťuje škody vzniklé v důsledku povodně na území města a další související činnosti.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

vedoucí skupiny: vedoucí odboru stavební úřad
členové: pracovníci odboru stavební úřad, odboru místního hospodářství a odboru komunikací a dopravy

9. **Pracovní skupina pro finanční zajištění**
sleduje a zajišťuje vynaložení finančních prostředků města na zásah a likvidaci škod, právního servisu při vydávání různých nařízení a vytvoření finanční rezervy na protipovodňová opatření.
vedoucí skupiny: vedoucí odboru ekonomického
členové: pracovníci OE a ostatní pracovníci MM Děčín

Městská policie provádí mj. hlídkovou službu ve spolupráci s vodoprávním úřadem, podle pokynů zajišťuje provedení přijatých opatření – pomoc při evakuaci obyvatel, uzávěra komunikací, zajištění veřejného pořádku, pomoc při záchranných pracích a vydávání humanitární pomoci a další související činnosti. Dále spolupracuje s Policií ČR.

Vedoucí pracovních skupin vedou o činnosti své skupiny pracovní záznamy, které po skončení povodňové situace předávají bez zbytečných průtahů odboru životního prostředí jako podklad pro zpracování dokumentace a vyhodnocení povodní.

Jednotlivé odbory Magistrátu města Děčín pomáhají při řešení povodňové situace Povodňové komisi města Děčín a uvolňují pracovníky pro práci v pracovních skupinách.

K operativnímu plnění specifických úkolů může Povodňová komise města Děčín po dohodě s příslušnými orgány a organizacemi zřídit další pracovní skupinu.

4.4.2 xxx

Jedná se o skupiny, které budou zajišťovat spojení mezi dalšími složkami protipovodňové ochrany, řešit a provádět další protipovodňová opatření. Pracovní skupiny zřizují vedoucí těchto skupin nebo jimi určení zástupci, kteří jsou zároveň i členy povodňové komise nebo pracovního štábu povodňové komise, nebo jsou vedením skupin pověřeni vedoucími odborů MM Děčín, kteří dle vývoje povodňové situace na jednání Povodňové komise docházejí. Členy pracovních skupin jsou pracovníci magistrátu města Děčín. Vedoucí pracovních skupin pověřují vybrané členy zajišťováním dílčích povinností, které jsou určeny pro činnost jednotlivých skupin.

1.Pracovní skupina pro řízení dopravy, nasazení sil a prostředků – Pracovní skupina pro řízení dopravy, nasazení sil a prostředků – zajišťuje veškerá dopravní opatření na správním území statutárního města Děčín (např. objížďky, náhradní dopravu, řízení dopravy). Dále řeší parkování automobilů, popř. jejich odvoz mimo záplavové území na vlastní náklad majitele, nasazení techniky na úklid komunikací a veřejné zeleně a další související činnosti.

vedoucí skupiny: vedoucí odboru komunikací a dopravy členové: pracovníci odboru komunikací a dopravy a pracovníci oddělení silničního správního úřadu odboru správních činností a obecní živnostenský úřad

2.Pracovní skupina pro materiálně technické zabezpečení – zabezpečuje zásobování zasahujících složek, nákup drobného materiálu (např. desinfekční, hygienické a ochranné prostředky apod.), příjem humanitární pomoci, zajištění zásobování evakuovaných osob a další činnosti související se správou majetku města.

vedoucí skupiny: vedoucí OMH MM Děčín

členové: pracovníci odboru místního hospodářství

3.Pracovní skupina pro evakuaci a sociální služby – je nápomocen při evakuaci (přítomnost na shromaždištích, evakuačních střediscích a ubytovacích zařízení) dle evakuačních plánů, pomocí předem daných evakuačních skupin (přehled evakuovaných osob), zajišťuje hygienické a zdravotnické služby, prohlídky objektů. Zde je nutná pomoc pracovníků dalších odborů. Tuto pomoc jsou vedoucí oprávněni skupin od příslušných odborů požadovat. Dále zajišťuje pomoc pro centrum sociálních služeb. Ve spolupráci s pracovní skupinou 2 zajišťují pomoc při zásobování evakuovaných osob.

vedoucí skupiny: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MM Děčín

členové: vedoucí oddělení OSVa pracovníci OSV MM Děčín

4.Pracovní skupina pro zabezpečení městských organizací – zajišťuje provoz základních škol, mateřských škol, školních jídelen, domu dětí a mládeže, Děčínské sportovní, p. o., Městské knihovny Děčín, p. o., Městského divadla Děčín, p. o. a Zámku Děčín, p. o. a ostatní související činnosti.

vedoucí skupiny: vedoucí odboru školství a kultury MM Děčín

členové: pracovníci OŠK MM Děčín

5.Pracovní skupina pro životní prostředí – zajišťuje monitorování kvality vody, popř. půdy, nakládání s odpadem, umístění zvířat z evakuovaných oblastí, provoz Lesního úřadu Děčín, Zoologické zahrady Děčín a útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, povodňový plán, mapy záplavových území, seznam objektů a pozemků v záplavových území, složení povodňové komise, vyhlašování a odvolávání stupňů povodňové aktivity, a ostatní související činnosti. Dále spolupracuje s ostatními složkami protipovodňové ochrany (např. HZS, Policie ČR, správci vodních toků) a zajišťuje činnost Povodňové komise statutárního města Děčín.

vedoucí skupiny: vedoucí odboru životního prostředí MM Děčín

členové: pracovníci OŽP MM Děčín

6.Pracovní skupina pro zajištění zásobování energií a ostatních činností – zajišťuje komunikaci s jednotlivými správci inženýrských sítí, v součinnosti s odbory magistrátu koordinuje zásobování obyvatelstva medii např. teplem, vodou, el. energií, plynem atd. a další související činnosti. Dále zajišťuje činnost jednotek dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice, Děčín III-Staré Město, Děčín XI-Horní Žleb, Děčín XXXI-Křešice.

vedoucí skupiny – vedoucí pracoviště krizového řízení a organizační složky JSDH

7.Pracovní skupina pro zajištění informací:

a) zajišťuje obsluhu telefonického spojení, a funkci informačních technologií.

vedoucí skupiny: vedoucí oddělení informačních technologií MM Děčín.

b) zajišťuje informace pro informačních kanály města (média, web, sociální sítě, Zpravodaj atd.)

vedoucí skupiny: vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů (útvar tajemníka).

8. Pracovní skupina pro zjišťování následných škod – zajišťuje statiky, zjišťuje škody vzniklé v důsledku povodně na území města a další související činnosti.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

vedoucí skupiny: vedoucí odboru stavební úřad

členové: pracovníci odboru stavební úřad, odboru místního hospodářství a odboru komunikací a dopravy

9. Pracovní skupina pro finanční zajištění – sleduje a zajišťuje vynaložení finančních prostředků města na zásah a likvidaci škod, právního servisu při vydávání různých nařízení a vytvoření finanční rezervy na protipovodňová opatření.

vedoucí skupiny: vedoucí odboru ekonomického

členové: pracovníci OE a ostatní pracovníci MM Děčín

Městská policie – provádí mj. hlídkovou službu ve spolupráci s vodoprávním úřadem, podle pokynů zajišťuje provedení přijatých opatření – pomoc při evakuaci obyvatel, uzávěra komunikací, zajištění veřejného pořádku, pomoc při záchranných pracích a vydávání humanitární pomoci a další související činnosti. Dále spolupracuje s Policií ČR.

Vedoucí pracovních skupin vedou o činnosti své skupiny pracovní záznamy, které po skončení povodňové situace předávají bez zbytečných průtahů odboru životního prostředí jako podklad pro zpracování dokumentace a vyhodnocení povodní.

Jednotlivé odbory Magistrátu města Děčín pomáhají při řešení povodňové situace Povodňové komisi města Děčín a uvolňují pracovníky pro práci v pracovních skupinách.

K operativnímu plnění specifických úkolů může Povodňová komise města Děčín po dohodě s příslušnými orgány a organizacemi zřídit další pracovní skupinu.

4.4.3 Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi

Pro činnost komise byl pro případ povodně na Labi zpracován velmi podrobný **harmonogram činností**. Ten řeší jak výstavbu PPO, tak regulaci dopravy a další činnosti, které plynou z míry ohrožení města při jednotlivých vodních stavech.

Některé činnosti stanovené harmonogramem jsou prováděny ještě **před dosažením 1. SPA** na profilu Labe – Ústí nad Labem. Již při těchto stavech v případě reálné hrozby povodně může povodňový orgán města Děčín konstatovat, že pro město nastal stav bdělosti.

Před 1. SPA při vodním stavu na hlásném profilu Ústí nad Labem

Stav [cm]	Název	Činnost
340	PB – SO 6.1.06: **Armaturní komora** na výpusti ČS Plavební . ČS Plavební, křížení ul. Labská a Plavební	Uzavření hradítka v případě stoupající prognózy Umístění 1 ks čerpadla
360	LB – SO 4.01.1: **Armaturní komora** v pásu zeleně mezi křižovatkou ul. Přemostí – sjezd z Nového mostu.	Uzavření hradítka v případě stoupající prognózy Umístění 2 ks čerpadel

Stav [cm]	Název	Činnost
395	PB – PS 5.01: **Mobilní hrazení** u objektu Parolď, průchod č. 1	Vyklizení prostoru pod Tyršovým mostem Výstavba mobilního PPO
395	PB – PS 5.02: **Mobilní hrazení** u objektu Parolď, průchod č. 2	Vyklizení prostoru pod Tyršovým mostem Výstavba mobilního PPO
420	LB: **Komunikace** Čertova Voda – Dolní Žleb	Zaplavení místní komunikace
440	LB: **Komunikace** Čertova Voda – Dolní Žleb	Uzavření komunikace

4.4.3.1 První stupeň – stav bdělosti – 450 cm

Pokračuje provádění činností stanovených harmonogramem výstavby PPO.

Při 1. SPA při vodním stavu na hlásném profilu Ústí nad Labem:

Stav [cm]	Název	Činnost
500	LB – SO 4.02.5: **Zabezpečení stávající šachty** v ul. Labské nábřeží pod Pastýřskou stěnou	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
500	LB – SO 4.03.1: **Šachta s kanalizačním hradítkem** v prostoru atletického areálu	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
500	LB – SO 2.04a: **Čerpací šachta** v nejnižších místech atletického areálu	Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO
500	LB – SO 2.04b: **Čerpací šachta** v nejnižších místech atletického areálu	Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO
520	LB – **ČETRANS (obec Malšovice)**: zaplavování podjezdu pod komunikací I/62 Ústecká. Uzavření podjezdu	Uzavření podjezdu

Pověření členové povodňové komise případně pracovníci MM při zvýšených vodních stavech na úrovni 1. SPA několikrát denně zaznamenávají vodní stavy a jejich vývoj a další důležité informace o vývoji celkové hydrometeorologické situace.

Tajemník povodňové komise přebírá informace o nebezpečí povodně od pracovníka Magistrátu Děčín, který slouží pohotovost. V případě potřeby tajemník informuje další členy komise (pracovníky odboru krizového řízení, odboru životního prostředí, zástupce správce toku), s nimiž vyhodnotí vzniklou situaci a podá zprávu předsedovi povodňové komise nebo místopředsedovi povodňové komise. Předá informaci o dosažení stavu bdělosti a hydrologické situaci obcím níže po toku: Ludvíkovice a Hřensko.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

V případě prognózy na další stoupání průtoků nebo při předpovědi extrémních hydrometeorologických jevů předseda povodňové komise aktivuje další členy povodňové komise a složek IZS.

Všechny výše uvedené informace o hydrometeorologické situaci získávají od ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem, vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové a i vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov.

V případě souběžné hrozby přívalových dešťů zorganizuje tajemník PK ve spolupráci se správci toků a městskou policií v ohrožovaných městských částech hlídkovou službu. Informace od hlídek přebírá tajemník povodňové komise nebo jeho zástupce, vyhodnocuje je a průběžně informuje předsedu povodňové komise a další členy komise.

4.4.3.2 Druhý stupeň – stav pohotovosti

Předseda povodňové komise Děčín svolá dle vývoje hydrometeorologické situace celou povodňovou komisi do prostor Magistrátu města Děčín. Komise vyhlásí 2. SPA.

Povodňová komise při stavu pohotovosti nadále sleduje vodní stavy a jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Předá informaci o dosažení stavu pohotovosti a hydrologické situaci obcím níže po toku: Ludvíkovice a Hřensko.

Pokračuje provádění činností stanovených harmonogramem výstavby PPO.

Při 2. SPA při vodním stavu na hlásném profilu Ústí nad Labem:

Stav [cm]	Název	Činnost
530	LB – SO 4.03.2: **Armaturní komora** za linii PPO u lávky pro pěší přes Jílovský potok	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
530	PB – SO 6.1.03: **Armaturní komora** na výpusti z odlehčovací komory před shybkou v ul.Rytířská	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
530	PB – SO 6.3.01: **Armaturní komora** Kaufland I, za linii PPO mezi Kauflandem a plaveckým areálem	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
540	LB -SO 4.02.3: **Armaturní komora** v pásu zeleně mezi kruhovým objezdem u Mototechny a LB Labe uvnitř linie PPO	Uzavření hradítka Umístění 2 ks čerpadel
540	PB – SO 6.1.01: **Armaturní komora** na výpusti z ČS Kamenická. V inundačním prostoru na PB Ploučnice mezi železniční tratí a mostem silnice I/13	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla

Stav [cm]	Název	Činnost
550	LB – Labe: stoupající tendence a předpoklad stavu **600 cm**.	Vyžádání vozu ČD pro potřeby zásahu ZZS ÚK
560	PB – **Ul. Polabí, objekt Povodí Labe**: zaplavování z ulice Staroměstské nábřeží. uzavření komunikace	Uzavření komunikace
590	PB – PS 2.09: **Zabezpečení horního náhonu**	Řeší vlastník elektrárny – Jiří Moravec
590	**Upuštění hladiny z rybníka** na potřebnou výšku, max. 1/2 běžného stavu při předpovědi stoupající tendence	Řeší vlastník elektrárny – Jiří Moravec
590	PB – PS 3.01: **Mobilní hrazení uzavírky dolního náhonu,** ruční zahrazení pomocní 2 ks stavidlových uzávěrů	Řeší vlastník elektrárny – Jiří Moravec
590	PB – SO 3.01: **Čerpací stanoviště** před tabulovým uzávěrem spodního náhonu v okolí polikliniky	Osazení čerpadla při stoupání hladiny v náhonu a rybníce vlivem povrchových vod
590	LB – PS 8: **Záporová stěna restaurace „U přístavu"**	Výstavba mobilního hrazení
590	LB – **Ul. Labské nábřeží**: zaplavování v úseku Tyršův most – Horní Žleb.	Uzavření komunikace
590	LB – SO 8: **Mobilní čerpadlo** – záporová stěna restaurace "U přístavu"	Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO

Hlídková činnost je zaměřena na mosty a kritická místa na vodních toků identifikovaná při stavu bdělosti.

Povodňová komise zajistí:

- Informování firem a obyvatel v ohrožených lokalitách.
- Prohlídku tras určených k případné evakuaci osob a materiálu.
- V případě předpokladu evakuace je aktivováno Evakuační středisko a začíná zabezpečení prvotně ohrožených objektů.
- Zástupce odboru komunikací a dopravy připraví rozbor omezení provozu v rámci městské dopravy ve vazbě na postupné zatápění komunikací stoupající vodou a s ohledem na povodní nezpůsobené uzavírky a omezení.
- Zástupce Technických služeb Děčín a.s. připraví aktuální seznam využitelných technických prostředků a materiálů a zajistí jejich nasazení a rozvoz dle požadavků povodňové komise.

Ostatní členové povodňové komise plní úkoly dle aktuálně vzniklé hydrometeorologické situace, úkoly dle požadavků a koordinace vyplývajících z usnesení povodňové komise a z doporučení správců toků.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

4.4.3.3 Třetí stupeň – stav ohrožení

Povodňová komise vyhlásí 3. SPA a nadále sleduje vodní stavy a jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Předá informaci o dosažení stavu ohrožení a hydrologické situaci **obcím níže po toku:** Ludvíkovice **a** Hřensko.

Pokračuje provádění činností stanovených harmonogramem výstavby PPO.

Při 3. SPA při vodním stavu na hlásném profilu Ústí nad Labem:

Stav [cm]	Název	Činnost
600	PB – **Krokova ul.**: zaplavení komunikace • při stavu **Ploučnice** (Benešov nad Ploučnicí) cca **166 cm** je komunikace zaplavena sloupcem vody cca 40 cm • při stavu **Ploučnice** cca **180 cm** dochází k rozlivu a ohrožení zimního stadionu	uzavřít komunikaci Krokova mezi železničními vidadukty odklon trasy linky MAD (spoj do Březin) přes Benešovskou ulici
600	LB – **Rozbělesy, ul. Vodní**: zaplavení komunikace vedoucí od zimního přístavu.	Uzavření komunikace
600	**Městská knihovna**: hladina Labe dosahuje na hranu parkoviště	SPA pro MK (vodočet Ústí nad Labem) upraveny na **550/600/650** podle povodňového plánu Knihovny. Při **600 cm** v ÚL zahájení prací na ochranu majetku. Při **830 cm** v ÚL se stoupající tendencí zahájeno řízené zatopení suterénu
610	PB – SO 6.1.04: **Armaturní komora** na výpusti z ČS Ploučnická	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
620	LB – SO 4.03.3: **Šachta s kanalizačním hradítkem** před linii PPO v prostoru sjezdu z Nového mostu před odbočením k Lidl.	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
640	LB – SO 4.02.6: **Šachta s kanalizačním hradítkem** v místě jednosměrného rozdělení ulice Práce mezi tělesem dráhy a atletickým stadionem	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
650	**Restaurace „Na Pláži"**: zaplavování objektu spodní vodou	Zaplavení objektu

Stav [cm]	Název	Činnost
650	**Ploučnická ul.**: zaplavování úseku pod komunikací II/261	Vyrozumět uživatele garáží
650	**Smetanovo nábřeží**: zaplavení prostor přístaviště osobních lodí	Lodě by měly být již odklizeny
660	PB – SO 6.3.04: **Armaturní komora** areál SČP (Severočeská plynárenská a.s)	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
660	PB – SO 2.11.1: **Čerpací stanoviště** u SČP (Severočeská plynárenská a.s.)	Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO
660	LB – SO 1.03: **Podjezd Pětimostí** – odvodnění podjezdu.	Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO
680	**Ploučnická ul.**: zaplavení úseku pod komunikací II/261	Uzavření komunikace
680	**Těchlovice – Jakuby**: při stavu **700 cm** je z poloviny zatopena, průjezd hasičských vozidel je možný do stavu 780 cm na hranice okresu	Uzavření komunikace -
680	LB – SO 4.03.4: **Šachta s kanalizačním hradítkem** Na levé straně za mostkem k obchodnímu řetezci Lidl ze silnice I/13 v prostoru komunikace před podchodem pro pěší	Uzavření hradítka Umístění 2 ks čerpadel
690	PB – SO 6.1.05: **Armaturní komora** na výpusti ČS Oblouková, travnatá plocha před Zimním Stadionem	Uzavření hradítka Umístění 1 ks čerpadla
700	**ČETRANS** Děčín – Ústí n/L: zaplavování nájezdů a sjezdů z obou směrů komunikace I/62 k ČETRANS	zaplaven příjezd do bývalého areálu ČETRANS
700	**Nové Loubí – překladiště**: přístavní vlečka – zaplavování	zaplaven příjezd do areálu
700	LB – PS 3.02.a, c: **Podjezd u Mototechny** – Okružní křižovatka u Mototechny – komunikace III/25852	Instalace mobilních hrazení (2 úseky). Zůstává zprůjezdněn pouze jeden jízdní pruh (podjezd od Mototechny směrem k Tyršovu mostu)

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Stav [cm]	Název	Činnost
700	LB – PS 3.02.b: **Podjezd u Mototechny** – Okružní křižovatka u Mototechny – komunikace III/25852	Instalace mobilní protipovodňová bariera, dvoukomorový systém přenosných vaků plněných vodou

Ostatní činnosti od vodního stavu 700 cm (Ústí nad Labem) se provádí v případě rostoucího vodního stavu dle podrobného harmonogramu činností.

Při stavbě protipovodňových bariér a realizaci dalších opatření je třeba dodržet následující postup:

1. Vyhlášení 2. respektive 3. stupně povodňové aktivity.
2. Opatření na kanalizaci – průběžné uzavíraní armaturních komor a osazení čerpadel.
3. Zahájené čerpání odpadních vod nejprve z hradítkových šachet a následně z čerpacích šachet, případně z povrchu chráněného území do Labe.
4. Doprava mobilních povodňových prvků do lokality.
5. Příprava prvků pro uložení – očištění prahů.
6. Instalace protipovodňové bariéry a dotažení.

V případě souběžné povodni na přítocích Labe zajistí komise materiálové zabezpečení a provedení potřebných prací na přítocích Labe – viz Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na ostatních vodních tocích 73.

Při této příležitosti využívá prostředků a pracovních kapacit správců toků, Technických služeb Děčín a.s., HZS a případně dalších technických a materiálních prostředků získaných od organizací a firem.

Aktuální stav možnosti nasazení smluvních sil a prostředků IZS lze zjistit na operačním středisku HZS Ústeckého kraje nebo oddělení krizového řízení MM Děčín, kde je seznam skutečně použitelné techniky průběžně aktualizován a je okamžitě k dispozici.

4.4.4 Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na ostatních vodních tocích

První stupeň – STAV BDĚLOSTI

Nastane na tocích již při prognóze nebo rychlém dosažení stavu 1. SPA v hlásném profilu na vodních tocích ovlivňujících město.

1. SPA nastává, nevyhlašuje se.

Tajemník povodňové komise převezme informaci o nebezpečí povodně od pracovníka Magistrátu města, který slouží pohotovost. V případě potřeby tajemník informuje další členy komise (městskou policii, členy povodňové služby, zástupce správce toku), s nimiž vyhodnotí vzniklou situaci a podá zprávu předsedovi povodňové komise nebo místopředsedovi povodňové komise. Předá informaci o dosažení stavu bdělosti a hydrologické situaci interně na ORP a dotčeným sousedním obcím. Městská policie zahajuje sledování vodních toků.

Před vlastním nástupem povodně a při plánování zabezpečovacích a případně evakuačních prací pověřený pracovník Magistrátu města (člen povodňové komise):

- ověří stav jednotlivých firem ohrožených záplavou včetně ověření časové náročnosti případné evakuace ohrožených firem;
- v případě předpokladu nárůstů průtoků ověří dostupnost náhradního ubytování a stravování pro případně evakuované osoby a záchranné složky;

- zahájí evidenční činnost o povodni, fotodokumentaci apod.

Pověření členové povodňové komise – členové povodňové služby při zvýšených vodních stavech na úrovni 1. SPA několikrát denně zaznamenávají vodní stavy z hlásných profilů a jejich vývoj a další důležité informace o vývoji celkové hydrometeorologické situace. Připravují zprávu předsedovi komise.

V případě prognózy na další stoupání průtoků nebo při předpovědi extrémních hydrometeorologických jevů předseda povodňové komise aktivuje další členy povodňové komise a složek IZS. Je již plně aktivována hlídková služba Městské policie.

Všechny výše uvedené informace o hydrometeorologické situaci získávají od ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem, a vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik.

V případě hrozby přívalových dešťů a navazující povodně na drobných vodních tocích zorganizuje předseda komise hlídkovou činnost ve spolupráci se správci toků a městskou policií v ohrožovaných městských částech. Informace od hlídek přebírá povodňová služba pod vedením tajemníka povodňové komise, vyhodnocuje je a průběžně informuje předsedu povodňové komise.

Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI

Bude vyhlášen prioritně při dosažení stavu 2. SPA v hlásném profilu vodním toku – přítoku Labe.

2. SPA lze vyhlásit i objektivním posouzením situace, kdy ještě není hodnot 2. SPA dosaženo, ale hrozba překročení je zcela reálná.

Předseda povodňové komise města Děčín svolá celou povodňovou komisi do prostor Magistrátu města Děčín. Komise vyhlásí 2. SPA.

Povodňová komise při stavu pohotovosti nadále sleduje vodní stavy v hlásných profilech a jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Interně předá informaci o dosažení stavu pohotovosti a hydrologické situaci na povodňovou komisi ORP Děčín a na všechny sousední obce.

Hlídková činnost je zaměřena na kritická místa identifikovaná při stavu bdělosti, zejména na jezy a nekapacitní lávky na Ploučnici, Jílovském potoce a Bělském potoce a na kritické kryté profily na zasažených menších přítocích.

Povodňová komise:

- aktivuje technické služby a další subjekty;
- aktivuje firmy a provozovny a v ohrožených lokalitách;
- prohlédne trasy a místa určená k případné evakuaci osob a materiálu;
- řeší omezení dopravy vyvolané případným zaplavením komunikací.

Ostatní členové povodňové komise plní úkoly dle své oblasti působnosti a dle aktuálně vzniklé hydrometeorologické situace. Dále koordinují činnost a plní požadavky vyplívající z usnesení povodňové komise a z doporučení správců toků.

Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ

Bude vyhlášen prioritně při dosažení stavu 3. SPA v hlásném profilu na vodním toku – přítoku Labe.

3. SPA lze vyhlásit i objektivním posouzením situace, kdy ještě není hodnot 3. SPA dosaženo, ale hrozba překročení je zcela reálná.

Povodňová komise vyhlásí 3. SPA a nadále sleduje vodní stavy v hlásných profilech a vyhodnocuje jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Předá informaci o dosažení stavu ohrožení a hydrologické situaci interně na povodňovou komisi ORP Děčín a na všechny sousední obce.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Hlídková činnost je zaměřena na kritická místa identifikovaná při stavu pohotovosti.

Povodňová komise ve spolupráci se správcem toku určí dle aktuální hydrologické situace ohrožená místa, ve kterých bude třeba zesílit případě vybudovat mobilní protipovodňové zábrany – pytlování.

Zajistí materiálové zabezpečení a provedení potřebných prací. Při této příležitosti využívá prostředků a pracovních kapacit správců toků, technických služeb města, HZS a případně dalších technických a materiálních prostředků získaných od organizací a firem

Aktuální stav možnosti nasazení smluvních sil a prostředků IZS lze zjistit na operačním středisku HZS Ústeckého kraje, kde je seznam skutečně použitelné techniky průběžně aktualizován a je okamžitě k dispozici.

V případě dalšího zvyšování průtoků a hladin k hodnotám ohrožujícím zástavbu (na některých tocích ve městě dochází k rozlivům již při Q2–Q5) povodňová komise dle aktuální hydrometeorologické situace a po konzultacích s Povodím Ohře, státní podnik, zahájí evakuaci s předností školských zařízení a starých a nepohyblivých osob.

Zástupce MM a Technických služeb Děčín, a.s. řídí poskytnutí využitelných technických prostředků a materiálů dle požadavků povodňové komise.

4.4.5 Opatření po povodni

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, odvolá povodňový orgán stupně povodňové aktivity. Vybraní členové povodňové komise zůstávají činní:

- Kontrolují, případně koordinují, práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení tzn. obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky plynu, elektrické energie, pitné vody apod.
- zajistí podmínky pro obnovení provozu a funkce města a zjištění celkových povodňových škod
- komise zajistí vyčerpání vody ze sklepních prostor včetně odstranění bahnitých nánosů a ze zdrojů pitné vody včetně posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů případně chemických rozborů
- zajistí deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství
- spolu s majiteli nemovitostí koordinují odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika)
- vyžádají si od jednotlivých majitelů (provozovatelů, správců) soupisy povodňových škod do souhrnné zprávy
- shromažďují materiály pro soupis škod a zprávu o povodni.

Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a o opatřeních na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.

V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

4.5 Hlídková služba

K zabezpečení monitoringu a hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán města Děčín hlídkovou službu. **Hlídkovou službu bude provádět městská police ve spolupráci s pracovníky Magistrátu města, v době povodně min. 2 pracovníci. Hlídky jsou dále doplněny členy povodňové komise nebo pracovníky dotčených firem a institucí.**

Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise nebo podle vlastního uvážení. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, zjištěný stav (výška hladiny apod.).

Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu městských služeb, případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc správce toku a KOPIS HZS (vyslání JSDH).

Hlídková služba sleduje vodní stavy v hlásných profilech na území města a stav koryta v místech omezujících odtokové poměry.

4.6 Základní oblasti odpovědnosti povodňového orgánu města Děčín

Povodňový orgán města je odpovědný za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace:

- Zajistit napojení na předpovědní a hlásnou povodňovou služba (ČHMÚ Ústí nad Labem, VH dispečink Povodí Labe a Ohře, státní podnik).
- PK předává informace hlídkové služby občanům, firmám a obcím níže na toku. Tyto informace je nutno podávat také vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik, jako správcům toků a povodí a ORP Děčín, která informuje KOPIS HZS.
- Prověřuje připravenost mechanizačních prostředků a potřebného materiálu (technika, lomový kámen, panely, písek, pytle atd.);
- Ve spolupráci s právnickými osobami organizuje rozvoz materiálu pro potřeby zabezpečovacích prací.

Dále má povodňový orgán města Děčín:

Odpovědnost za vnitřní organizaci

- Zajištění vozidel města pro potřeby povodňové komise.
- Zajištění pracovních pomůcek (papír, psací potřeby, kalkulačky atd.).
- Zajištění mobilních telefonů (pro členy povodňové komise).
- Zajištění stravování případně ubytování (pro členy povodňové komise).

Odpovědnost za zajištění ochrany energií a spojů

- Spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách.

Odpovědnost za zajištění zásobování pitnou vodou

- Monitorování stavu v zásobování vodou.
- Spolupráce s podnikem vodáren.
- Pomoc při zajišťování oprav a nouzové zásobování vodou.

Odpovědnost za zajišťování zdravotního a hygienického zabezpečení

- Monitorování postižených nemovitostí z hlediska zdravotního a hygienického.
- Spolupráce a pomoc orgánům zdravotní a hygienické služby.
- Organizování převozu nemocných a raněných občanů.

Odpovědnost zajišťování dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel

- Monitorování průjezdnosti komunikací.
- Organizování objízdných tras z postižených oblastí na městských komunikacích.
- Spolupráce s Policií ČR a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje při organizování uzavírek a objízdných tras.
- Zajišťování náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Odpovědnost za zajišťování evakuace a náhradní ubytování obyvatel

- Vyrozumění obyvatel o evakuaci, předání pokynů k zabezpečení objektů.
- Prověření určených evakuačních a přijímacích středisek.
- Zjišťování počtu občanů, které je nutno evakuovat dle evakuačního plánu.
- Zajištění vozidel pro evakuaci mimo území obce.
- Evidence evakuovaných osob.

Odpovědnost za zajišťování pořádku a ochrany majetku

- V postižených oblastech spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR.

Odpovědnost za evidenční a dokumentační práce

- Určení zapisovatele do povodňové knihy, nutnost zapisovat veškeré údaje o průběhu povodní, činnosti PK a ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovaných záchranných prací apod. včetně časových údajů a jmen;
- Sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně.
- Označování maximálních dosažených hladin (konečné označení dle TNV provede Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře,státní podnik).
- Zakreslování rozlivů do map.
- Fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace.

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, provádějí povodňové zabezpečovací práce správci vodních toků a vlastníci (uživatelé) dotčených objektů podle vlastního posouzení a vlastního povodňového plánu a situace nebo na příkaz povodňové komise města.

Jedná se zejména o:

- odstraňování překážek z kritických míst vodního toku;
- odstraňování ledových celin a ucpání na vodním toku (propustky);
- ochrana břehů před působením povodňových průtoků;
- opatření proti protržení hrází;
- provizorní uzavírání protržených hrází;
- instalace protipovodňových zábran;
- opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizace;
- opatření k omezení znečišťování vody.

Povodňové záchranné práce zajišťuje povodňový orgán ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.

4.7 Evakuace

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise města, případně dle výpisu z Krizového plánu Ústeckého kraje pro obec s rozšířenou působností Děčín, zpracovávaný složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Evakuační objekty byly na základě údajů města zaneseny do systému POVIS a jsou pro zachování přehlednosti obsaženy v příloze plánu. Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatné příručce.

Při povodni na Labi dojde velmi brzy k odříznutí silničního spojení do lokality Prostřední a Dolní Žleb. V případě, že se nestihne evakuace po silnici, bude nutná evakuace po železnici. Ve spolupráci s ČD, a.s., bude vypraven motorový vůz řady 810 pro 55 sedících a 25 stojících cestujících (trať Děčín hl. n. – Děčín Dolní Žleb). Druhý vůz je možné připojit po dohodě s přednostou železniční stanice.

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění (shromáždění) vyslán zástupce města (člen JSDH, člen povodňové komise, pracovník Magistrátu města). Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných osob. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob včetně evidence osob, které se samostatně evakuovaly do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Magistrát města Děčín zajistí pro pěší, případně (pro nepohyblivé osoby) motorizovaný přesun do výše položených částí města do ubytovacích kapacit dle konkrétní kapacity vyčleněných prostor pro evakuované osoby.

Shromaždiště osob a dopravních prostředků v ohrožené lokalitě bude vždy podle aktuální hydrologické a dopravní situace upřesněno HZS případně městskou policií pomocí megafonu.

Přijímací (evakuační) středisko:

- Příjem evakuovaných osob.
- Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování.
- První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.
- Informování všech orgánů o průběhu evakuace.
- Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

Další informace: Evakuační místa 145

4.7.1 Evakuace hospodářských zvířat

Obecně je doporučeno domácí zvířata nechat doma – vynést je do vyšších pater budovy a zajistit krmivo na několik dní včetně vody. Důvodem je problematická evakuace domácích zvířat a nutnost umístěni mimo prostory s evakuovanými osobami.

Domácí mazlíčky (kočky a psy) je možno evakuovat jen v příručních schránkách. Štíři, hadi a podobná zvířata se neevakuují.

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvézt mimo rozliv povodně. Po domluvě je možno evakuovat je do objektů soukromých zemědělců. S ohledem na omezené kapacity obcí se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně dohodami s těmito zemědělci.

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáverů a s tím spojeného šíření infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.

4.8 Dopravní omezení

V případě povodně dojde pravděpodobně k zásadnímu omezení dopravy v centru Děčína. Do databáze POVIS byly zaneseny úseky silnic I. třídy zaplavované při povodni. Podrobné údaje dalších dopravních omezení na komunikacích nižší třídy jsou k dispozici v harmonogramu výstavby PPO.

K lokálnímu zaplavení cest a komunikací, případně jejich destrukci, může dojít u drobných přítoků a při výronu vody z kanalizací. Z tohoto důvodu je prvotně nutné pro tyto zaplavené úseky využít jen vhodnou technikou – traktor apod. a prověřit jejich sjízdnost i pro další vozidla. S ohledem na místně hrozící splachy

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

ornice je zakázán vjezd osobních vozidel na účelové cesty bez předchozího ověření sjízdnosti a bezpečnosti pohybu vozidel.

Dopravní situace za povodně bude v Děčíně dle konkrétní hydrometeorologické situace organizovat a případně usměrňovat Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Děčín.

Přehled dopravních omezení

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Bělský p. 10102222 (145210000100)			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - Tepelská ul.**	0,050	**100**	
Při Q100 dojde k přelití komunikace nad ústím potoka (vliv krytého profilu).			
Jílovský p. 10100327 (145160000100)			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - Podmokelská ul.**	0,800	**20**	
Již při Q20 dojde k zaplavení komunikace u pošty.			
Labe 10100002 (100010000100)			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - Loubí**	737,500	**20**	
Při Q20 dojde k zaplavení komunikace směr Hřensko.			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - kruhový objezd u Benziny**	741,000	**100**	
Při Q100 dojde k zaplavení kruhového objezdu u Benziny a nájezdů na I/13.			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - kruhový objezd u Lidlu**	741,000	**100**	
Při Q100 dojde k zaplavení Ústecké ulice a kruhového objezdu			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - Předmostí**	741,000	**100**	
Při Q100 zaplavena ul. Předmostí a nájezdy na I/13.			
ORP: Děčín	745,600	**100**	

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Děčín: **Děčín - Ústecká ul.**			
Při Q100 dojde k zaplavení Ústecké ulice - příjezd od Ústí uzavřen.			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - 2. polské armády**	7 405,000	**100**	
Při Q100 dojde k zaplavení komunikace až za Zámecký rybník.			

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

▾ Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách

https://www.dopravniinfo.cz/

Další informace: Přílohy: Dopravní omezení 149

4.9 Převzetí řízení ochrany před povodněmi

Povodňový orgán města Děčín může požádat povodňový orgán ORP Děčín o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán ORP Děčín, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu města Děčín nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Povodňový orgán města Děčín zůstává dále činný, provádí ve své územní působnosti opatření podle svého povodňového plánů v koordinaci s povodňovým orgánem ORP Děčín nebo podle jeho pokynů.

4.10 Pomoc Policie ČR

Povodňový orgán vyžaduje pomoc příslušného územního útvaru Policie ČR při zajišťování ochrany před povodněmi ve svém územním obvodu za účelem zprostředkování spojení, ochrany zdraví a života občanů, k zajištění pořádku a ochrany majetku.

O pomoc policie žádá povodňová komise prostřednictvím pracovníka policie, který je členem povodňové komise.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Policie

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

4.11 Pomoc Armády ČR

Použití armády k záchranným pracím je dočasné organizované nasazením vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem pod velením příslušného velitele, k němuž dochází, pokud příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy, požární ochrana nemohou zajistit záchranné práce vlastními silami.

Armádu lze použít v souladu s § 14 zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, v platném znění, mimo jiné k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožující životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.

Použití armády k záchranným pracím mohou vyžadovat hejtmani krajů, starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě, u náčelníka Generálního štábu, který rozhoduje o jejím nasazení.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Vojenská velitelství a úřady

4.12 Dokumentace a vyhodnocení povodně

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a dalších okolnostech souvisejících s povodní.

Jde zejména o:

- Záznamy v povodňové knize.
- Průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků.
- Označování nejvýše dosažené hladiny vody.
- Zaměřování a zakreslování zátopy.
- Lokalizace a označení svahových sesuvů, zabezpečení lokalit (omezení přístupu).
- Monitoring kvality surové a pitné vody a možných zdrojů znečištění.
- Fotografické snímky a video záznamy.
- Další účelové terénní šetření a průzkumy.
- Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.

4.12.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech.

Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí;
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání;
- datum a čas vyhlášení nebo odvolání SPA;
- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;
- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu;
- popis provedených opatření;
- výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelé/zapisovatelky. Ty jsou povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

4.12.2 Zpráva o povodni

Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.

Zprávu zpracují do **3 měsíců** po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český hydrometeorologický ústav. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Další informace: Osnova zprávy po povodni 92

4.13 Činnost občanů při povodni

Každý vlastník nemovitosti, je povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky a do objektů těm, kteří řídí, koordinují nebo provádějí zabezpečovací práce nebo záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých sil a možností osobní a hmotnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů zejména:

- poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky;
- odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku a trpět odstraňování staveb nebo jejich částí;
- účastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení Povodňové komise města Děčín v době povodně je nutno dokladovat.

Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, místního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.
- Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.
- Sledovat stav odtoku z polí a vodní stavy v korytech.
- Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopou. Odklidit odplavitelný materiál. Neodkliditelný materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti – 2. SPA:

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.
- Připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.
- Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů. Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.
- Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
- Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.
- Odstranit vlastní mobilní lávky přes drobné vodní toky.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

- V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.

Při vyhlášení stavu ohrožení – 3. SPA:

- Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.
- Připravit vyvedení hospodářských zvířat.
- Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě, že nebylo vyvezeno.
- Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v příručce Evakuace. Pokud je to technicky a staticky možné utěsnit zejména kanalizaci.
- Provést případnou evakuaci dle pokynů povodňových orgánů.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

5

Grafická část

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_562335

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

6

Přílohy

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

6 Přílohy

Objekty dPP

- Ohrožené objekty 109 – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.
- Ohrožující objekty 130 – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.
- Místa omezující odtokové poměry 136 – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.
- Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami 108 – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě ze zemědělských pozemků a strmých svahů.
- Malé vodní nádrže 101 – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci dPP.
- Dopravní omezení 149 – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.
- Fotodokumentace 150 – fotodokumentace objektů dPP

6.1 Dokumenty

Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (Povodnova_kniha.pdf)
- Povodňová kniha (DOC) (Povodnova_kniha.docx)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc)

- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc)

- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

- Časový harmonogram výstavby PPO a protipovodňových opatření, VRV, a.s., Město Děčín (dPP Děčín) 31.10.2019
- Malé vodní nádrže – rybníky / Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV) 31.12.2016
- Protierozní opatření – zemědělské metody, VRV a.s. (dPP HV)
- Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem - metodický list HZS ČR, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dPP HV) 30.11.2017
- Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV)

VH dokument

- stanovisko správce vodního toku, Povodí Labe s.p. (dPP města Děčín) 10.09.2020
- stanovisko správce vodního toku, Povodí Ohře, s.p. (dPP města Děčín) 15.09.2020

- Stanovisko správce toku, Povodí Labe, s. p., Ing. Jiří Petr, vedoucí odboru VH dispečinku (Povodňový plán Děčín) 10.09.2020

6.1.1 Osnova zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

- název obce, kde k povodni došlo;
- datum vzniku a ukončení povodně;
- vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni;
- kdo zprávu zpracoval;
- datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.);
- stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech;
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.);
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize);
- zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou);
- ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba);
- přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání);
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti;
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost;
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých;
- přehled o vyžádané další pomocí;
- zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku
- náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce.

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

- čištění koryta, čištění studní;
- odčerpávání vody ze zaplavených prostor;
- obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu;
- obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

- návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni;

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

- návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

- tabulky, grafy;
- fotografie;
- videozáznamy.

6.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

6.2.1 Vodní toky (Dibavod)

Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Bělský p.	10102222	145210000100	Jílovský p.	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Čertova voda	10232009	146170002400	Labe	Lesy ČR, s.p.
Dobrnský p.	10283938	146110000100	Ploučnice	Lesy ČR, s.p.
Dolnožlebský p.	10229549	146180000100	Labe	Lesy ČR, s.p.
Dubný	10283935	147230000100	Dubný	počet úseků 2: Správce zahraniční, Lesy ČR, s.p.
Folknářský p.	10227403	146120004200	Ploučnice	počet úseků 2: Správce neznámý, Lesy ČR, s.p.
Chrochvický p.	10104593	145150101600	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Jelení p.	10113968	145200006200	Jílovský p.	Povodí Ohře, s.p.

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Jílovský p. (1-14-02-026/1)	10100327	145160000100	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Kamenička (1-15-03-017)	10102310	145150000100	Labe	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Klopotský p. (1-14-04-008)	10104876	146200000100	Labe	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p.
Kumpoltický p.	10225030	146120005100	Folknářský p.	Lesy ČR, s.p.
Labe (1-01-01-001)	10100002	100010000100	Labe	Povodí Labe, státní podnik
Liščí p.	10283974	147170000100	Liščí p.	počet úseků 2: Správce zahraniční, Lesy ČR, s.p.
Ludvíkovický p.	10229627	146160000100	Labe	Lesy ČR, s.p.
Martiněveský p.	10234499	145200005000	Jílovský p.	Lesy ČR, s.p.
Mlžný p.	10284044	147220000100	Mlžný p.	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p., Správce zahraniční
Napajedla	10283972	147070000100	Napajedla	počet úseků 2: Správce zahraniční, Lesy ČR, s.p.
Ostružník	10100868	146140000100	Labe	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Ploučnice (1-14-03-001)	10100027	145220000100	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Potůčky	10284045	147080000100	Potůčky	počet úseků 2: Správce zahraniční, Lesy ČR, s.p.
Račí p.	10220437	145130000100	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Rychnovský p. (1-15-02-013)	10115231	147190000100	Sporný p.	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Sporný p. (1-15-02-012) (od ř. km 0,00 do ř. km 0,3)	10104943	147180000100	Sporný p.	počet úseků 3: Povodí Ohře, s.p., Správce zahraniční, Lesy ČR, s.p.
Studený p.	10238907	146170004000	Labe	Lesy ČR, s.p.
Studniční p. (1-15-02-015)	10138243	147210000100		počet úseků 2: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 03.10.2024.

6.2.2 Vodní toky (ISVS)

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Bělský potok	10102222	100004312	Jílovský p.	Povodí Ohře, s.p.
Bělský potok	10102222	100004312	Jílovský p.	Lesy ČR, s.p.
Čertova voda	10232009	100295035	Labe	Lesy ČR, s.p.
Dobrnský potok	10283938	100301926	Ploučnice	Lesy ČR, s.p.
Dolnožlebský potok	10229549	100292581	Labe	Lesy ČR, s.p.
Dubný potok	10283935	100301925	Dubný	Správce zahraniční
Dubný potok	10283935	100301925	Dubný	Lesy ČR, s.p.
Folknářský potok	10227403	100290439	Ploučnice	Správce neznámý
Folknářský potok	10227403	100290439	Ploučnice	Lesy ČR, s.p.
Chrochvický potok	10104593	100004248	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Jílovský potok	10100327	100004254	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Kamenička	10102310	100004234	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Kamenička	10102310	100004234	Labe	Lesy ČR, s.p.

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Klopotský potok-HVT č.S 96	10104876	100004843	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Klopotský potok-HVT č.S 96	10104876	100004843	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Kumpoltický potok	10225030	100288076	Folknářský p.	Lesy ČR, s.p.
Labe	10100002	400066631	Labe	Povodí Labe, státní podnik
LB přítok Bělského potoka v ř. km 1,292	11000613	100432933		Lesy ČR, s.p.
LBP 01 LBP Račího p. Pod Chmelníkem	10222829	100285881		Povodí Ohře, s.p.
LBP 01 v ř. km 0,6	11000578	100428869		Lesy ČR, s.p.
LBP 02/2 v ř. km 0,6	10232107	100295132	Kumpoltický p.	Lesy ČR, s.p.
LBP 02/2 v ř. km 1,0	10222673	100285726	Kumpoltický p.	Lesy ČR, s.p.
LBP 04 v ř. km 0,9	10227494	100290530		Lesy ČR, s.p.
LBP 08 Račího potoka	11000066	100369866		Povodí Ohře, s.p.
LBP 09 Račího potoka	11000067	100369870		Povodí Ohře, s.p.
LBP 09 v ř. km 1,4	10236717	100299730	Čertova voda	Lesy ČR, s.p.
LBP Bělského potoka v ř. km 1,8	10232078	100295103	Bělský p.	Lesy ČR, s.p.
LBP Chrochvického p. od Klobouku	10227456	100290492	Chrochvický p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Chrochvického p. od Schiechovy stud.	10232168	100295193	Chrochvický p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Chrochvického p. přes náves	10236841	100299852	Chrochvický p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Chrochvického p. z Kr. Studence	10232171	100295196		Povodí Ohře, s.p.
LBP Jílovského potoka (Bynov)	10220014	100004306		Povodí Ohře, s.p.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
LBP Labe v Choraticích	10229424	100292456	Labe	Povodí Ohře, s.p.
LBP Labe v ř. km 96,95	10238904	100301907	Labe	Lesy ČR, s.p.
LBP Labe v ř. km 99,5	10234450	100297470	Labe	Lesy ČR, s.p.
LBP Labe v ř. km 100,05 pramenící v s. části obce Prostřední Žleb vč. pramenných přítoků	10236685	100299698	Labe	Lesy ČR, s.p.
LBP Labe v ř. km 103,3	10234244	100297264	Labe	Lesy ČR, s.p.
LBP Labe v ř. km 103,05	10236496	100299509	Labe	Lesy ČR, s.p.
LBP Labe v ř.km. 18,300	10231819	100294847	Labe	Povodí Ohře, s.p.
LBP Labe v ř.km.18,610 od Chmelnice	10220395	100283454	Labe	Povodí Ohře, s.p.
LBP Mlžného potoka v ř. km 0,4	10222527	100285582	Mlžný p.	Lesy ČR, s.p.
LBP Mlžného potoka v ř. km 0,7	10234419	100297439	Mlžný p.	Lesy ČR, s.p.
LBP Mlžného potoka v ř. km 0,7	10236691	100299704		Lesy ČR, s.p.
LBP Mlžného potoka v ř. km 2,0	10224942	100287991	Mlžný p.	Lesy ČR, s.p.
LBP Ostružníku v obci Maxičky	10222597	100285652	Ostružník	Lesy ČR, s.p.
LBP Ostružníku v ř. km 2,6	10236686	100299699	Ostružník	Lesy ČR, s.p.
LBP Ploučnice v ř. km 4,0	10227492	100290528	Ploučnice	Lesy ČR, s.p.
LBP Ploučnice v ř. km 6,9	10284079	100301998	Ploučnice	Lesy ČR, s.p.
LBP Ploučnice v ř. km 7,5	10220487	100283546	Ploučnice	Lesy ČR, s.p.

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
LBP potoka Napajedla v ř. km 0,75	10236633	100299646	Napajedla	Lesy ČR, s.p.
LBP potoka Napajedla v ř. km 1,0 pram. v j. části Mlhavého lesa a ústící do Mlýnského rybníka	10236634	100299647	Napajedla	Lesy ČR, s.p.
LBP Račího p. od Chmelníku	10234671	100297688	Račí p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP Račího p. od Nové Bohyně	10227486	100290522	Račí p.	Povodí Ohře, s.p.
Liščí potok	10283974	100301944	Liščí p.	Správce zahraniční
Liščí potok	10283974	100301944	Liščí p.	Lesy ČR, s.p.
Loubský potok	10224988	100288037	Ludvíkovický p.	Lesy ČR, s.p.
M.P. Děčín -Staré město	10220415	100283474	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Martiněveský potok	10234499	100297516	Jílovský p.	Lesy ČR, s.p.
Mlžný potok	10284044	100301978	Mlžný p.	Lesy ČR, s.p.
Mlžný potok	10284044	100301978	Mlžný p.	Správce zahraniční
Napajedla	10283972	100301943	Napajedla	Lesy ČR, s.p.
Oldřichovský potok (Oldřich)	10113968	100004307	Jílovský p.	Povodí Ohře, s.p.
Ostružník	10100868	100004816	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Ostružník	10100868	100004816	Labe	Lesy ČR, s.p.
PB přítok LB přítoku Bělského potoka	11000614	100432905		Lesy ČR, s.p.
PB přítok LB přítoku Bělského potoka	11000615	100432947		Lesy ČR, s.p.
PBP 01 v ř. km 0,15 tekoucí od s.	10222868	100285920		Lesy ČR, s.p.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
PBP 02 v ř. km 1,4 tekoucí od s.	11000635	100437326		Lesy ČR, s.p.
PBP 02 v ř. km 2,7	10232103	100295128	Folknářský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP 04 v ř. km 1,9	10236949	100299960		Lesy ČR, s.p.
PBP 04 v ř. km 1,25	10225196	100288242		Lesy ČR, s.p.
PBP Dolnožlebského potoka v ř. km 1,0	10224956	100288005	Dolnožlebský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Dolnožlebského potoka v ř. km 2,5	10231949	100294975	Dolnožlebský p.	Lesy ČR, s.p.
PBP Kameničky	10227597	100290632	Kamenička	Lesy ČR, s.p.
PBP Kameničky na j. okraji obce Lesná	10227626	100290661	Kamenička	Lesy ČR, s.p.
PBP Kameničky v ř. km 3,1	10236920	100299931	Kamenička	Lesy ČR, s.p.
PBP Labe Křešice - Marjanín	10222778	100285830	Labe	Povodí Ohře, s.p.
PBP Labe Křešice 01	10222397	100285452	Labe	Povodí Ohře, s.p.
PBP Labe Nebočady	10222394	100285449	Labe	Povodí Ohře, s.p.
PBP Labe v ř. km 87	10225288	100288334	Labe	Lesy ČR, s.p.
PBP Labe v ř. km 101,5	10224762	100287811	Labe	Lesy ČR, s.p.
PBP Labe v ř. km 101,95	10229421	100292453	Labe	Lesy ČR, s.p.
PBP Labe v ř. km 102,05	10227153	100290190	Labe	Lesy ČR, s.p.
PBP Labe v ř. km 104	10229420	100292452	Labe	Lesy ČR, s.p.
PBP Labe v ř. km 104,3	10227151	100290188	Labe	Lesy ČR, s.p.
PBP potoka Napajedla v ř. km 1,75	10222564	100285619	Napajedla	Lesy ČR, s.p.
PBP Račího p. od Sedmihoří	10232232	100295257	Račí p.	Povodí Ohře, s.p.

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Ploučnice	10100027	100004316	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Potůčky	10284045	100301979	Potůčky	Správce zahraniční
Potůčky	10284045	100301979	Potůčky	Lesy ČR, s.p.
Poustka	10102302	100004204	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Přítok VT Děčín-Staré město	10236901	100299912		Povodí Ohře, s.p.
Račí potok	10220437	100283496	Labe	Povodí Ohře, s.p.
Rychnovský potok - HVT č. S 108	10115231	100005285	Sporný p.	Povodí Ohře, s.p.
Rychnovský potok - HVT č. S 108	10115231	100005285	Sporný p.	Povodí Ohře, s.p.
Sporný potok - HVT č. S 107	10104943	100005282	Sporný p.	Povodí Ohře, s.p.
Sporný potok - HVT č. S 107	10104943	100005282	Sporný p.	Lesy ČR, s.p.
Studený potok	10238907	100301910	Labe	Lesy ČR, s.p.
Studniční potok - HVT č. S 105	10138243	100005286		Správce zahraniční
Studniční potok - HVT č. S 105	10138243	100005286		Povodí Ohře, s.p.
Vilsnický potok	10236874	100299885		Povodí Ohře, s.p.
VT 45 Nebočany	10229884	100292914	Labe	Povodí Ohře, s.p.
VT Krásný Studenec 4C	10222743	100285795	Chrochvický p.	Povodí Ohře, s.p.
VT Křešice u továrny	10234659	100297676	Labe	Povodí Ohře, s.p.
VT Nebočady-Hoštice	10231820	100294848	Labe	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 03.10.2024.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

6.3 Vodní díla I.–III. kategorie

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
PPO Děčín - Ploučnice LB (mapa) Labe	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-03-1020-0-00	Děčín Děčín-Staré Město	ČR - PL s.p. Provozovatel: PL s.p., Město Děčín Správce: PL s.p., Město Děčín
PPO Děčín - Ploučnice PB (mapa) Ploučnice ř. km 1,1	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-03-1020-0-00	Děčín Děčín-Staré Město	ČR - PL s.p. Provozovatel: PL s.p., Město Děčín Správce: PL s.p., Město Děčín

Zpracování osobních údajů viz GDPR *Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024*

6.3.1 Další vodní díla

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Mlýnský rybník (mapa) Napajedla ř. km 1,24	**IV.** 1-15-02-0010-0-00 Levostranné přítoky Labe tekoucí do SRN po Divokou Bystřici	Děčín Maxičky	Správa Národního parku České Švýcarsko,Pražská 457/52, Krásná Lípa 412 354 050; n.park@npcs.cz
Pstružný rybník (mapa) Ostružník ř. km 1,22	**IV.** 1-14-04-0022-0-00 Labe od Ploučnice po Kamenici	Děčín Prostřední Žleb	ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68
Rybníček (mapa) Ostružník ř. km 3,85	**IV.** 1-14-04-0022-0-00 Labe od Ploučnice po Kamenici	Děčín Maxičky	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 412593111; posta@mmdecin.cz
Rybník (mapa) Ostružník ř. km 3,8	**IV.** 1-14-04-0022-0-00 Labe od Ploučnice po Kamenici	Děčín Maxičky	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 412593111; posta@mmdecin.cz

Vodního dílo *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Terezínský rybník (mapa) Bělský p. ř. km 0,42	**IV.** 1-14-02-0310-0-00 Labe od Bíliny po Ploučnici	Děčín Podmokly	ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68
Vlčí jezero (mapa) Bělský p. ř. km 5,9	**IV.** 1-14-02-0310-0-00 Labe od Bíliny po Ploučnici	Děčín Bynov	ČR - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68
Zámecký rybník (mapa) Ploučnice ř. km 1	**IV.** 1-14-04-0010-0-00 Labe od Ploučnice po Kamenici	Děčín Děčín	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 412593111; posta@mmdecin.cz
Žabí rybník (mapa) Jílovský p. ř. km 5,85	**IV.** 1-14-02-0300-0-00 Labe od Bíliny po Ploučnici	Děčín Bynov	ENEXIO Water Technologies s. r. o., Teplická 22, CZ – 40701 Jílové 412 545 465; info@enexio-2h.cz

Zpracování osobních údajů viz GDPR *Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024*

6.4 Hlásné profily

Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m³/s]	ORP obec
Jílovský p.: ř. km 14,3	C: Libouchec (Jílovský potok)	OBC562564_01	1. SPA	110		Ústí nad Labem Libouchec
			2. SPA	150		
			3. SPA	180		
Jílovský p.: ř. km	C: Jílové	CHMI_20287377	1. SPA			Děčín Jílové
			2. SPA			
			3. SPA			
Kamenice: ř. km 1,23 (od ústí Chřibské Kamenice - ústí do Labe)	A: Hřensko	250	1. SPA	80	17,1	Děčín Hřensko
			2. SPA	110	27,9	
			3. SPA	140	40,4	

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Labe: ř. km 765,96 (od ústí Ohře po státní hranici)	A: Ústí nad Labem	236	1. SPA	450	810	Ústí nad Labem Ústí nad Labem
			2. SPA	530	1 040	
			3. SPA	600	1 260	
Labe: ř. km 740,52 (od ústí Ploučnice do Labe v Děčíně po ústí Kamenice v Hřensku)	B: Děčín	248a	1. SPA	400	763	Děčín Děčín
			2. SPA	490	1 070	
			3. SPA	560	1 330	
Ploučnice: ř. km 36,4 (ústí Svitávky - ústí Robečského potoka)	A: Česká Lípa	246	1. SPA	70	27	Česká Lípa Česká Lípa
			2. SPA	90	36,8	
			3. SPA	110	46,7	
Ploučnice: ř. km 23,07	C: Horní Police - most Stoupno (Ploučnice)	OBC561606_03	1. SPA	240		Česká Lípa Horní Police
			2. SPA	300		
			3. SPA	360		
Ploučnice: ř. km 10,9 (Starý Šachov 18,647 ? ústí do Labe 0,000)	A: Benešov nad Ploučnicí	248	1. SPA	140	45,2	Děčín Benešov nad Ploučnicí
			2. SPA	170	74	
			3. SPA	190	94	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

6.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

Jílovský p.: ř. km 14,3: Libouchec (Jílovský potok): OBC562564_01

Město Jílové: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50510#H-Libouchec

Jílovský p.: ř. km : Jílové: CHMI_20287377

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/20287377

Kamenice: ř. km 1,23 (od ústí Chřibské Kamenice - ústí do Labe): Hřensko: A 250

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307092

Labe: ř. km 765,96 (od ústí Ohře po státní hranici): Ústí nad Labem: A 236

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307228

ČHMÚ Praha: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=1079

Labe: ř. km 740,52 (od ústí Ploučnice do Labe v Děčíně po ústí Kamenice v Hřensku): Děčín: B 248a

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/2497644

Ploučnice: ř. km 36,4 (ústí Svitávky - ústí Robečského potoka): Česká Lípa: A 246

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307091

ČHMÚ Ústí nad Labem: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=3409&oid=3

Ploučnice: ř. km 23,07: Horní Police - most Stoupno (Ploučnice): OBC561606_03

Obec Horní Police: https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/311

Ploučnice: ř. km 10,9 (Starý Šachov 18,647 ? ústí do Labe 0,000): Benešov nad Ploučnicí: A 248

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307137

ČHMÚ Ústí nad Labem: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=3410&oid=3

6.5 Srážkoměrné stanice

Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Benešov nad Ploučnicí (mapa)	Město Benešov nad Ploučnicí	Benešov nad Ploučnicí	Děčín	Ústecký kraj
Děčín (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Děčín	Děčín	Ústecký kraj
Děčín - Těchlovice (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Těchlovice	Děčín	Ústecký kraj
Jílové (mapa)	Město Jílové	Jílové	Děčín	Ústecký kraj

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Sněžník (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Jílové	Děčín	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

6.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

Benešov nad Ploučnicí Ben_01

Město Benešov nad Ploučnicí: https://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#42570#Benesov-n-P-SRV

Děčín CHMU_27668096

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=27668096

Děčín - Těchlovice CHMU_42025403

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=42025403

Jílové OBC562564_01S

Město Jílové: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50513#SR-Jilove

Sněžník CHMU_27668385

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=27668385

6.6 Ohrožení přívalovými srážkami

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Přehled ohrožených míst

obec, katastrální území	místo	popis ohrožení	hlavní směr proudění
Děčín, **Bělá u Děčína**	Děčín - Nová Bělá - Družstevní	Přítok přívalových vod Bělským potokem	JV
Děčín, **Bělá u Děčína**	Děčín - Nová Bělá - Saská ul.	Přítok přívalových vod potokem	J

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastrální území	místo	popis ohrožení	hlavní směr proudění
Děčín, **Boletice nad Labem**	Děčín - Boletice - Janáčkova ul.	Přítok přívalových vod od Lesné	ZSZ
Děčín, **Březiny u Děčína**	Děčín - Chlum	Přítok přívalových vod od Chlumu do Březin	SV
Děčín, **Bynov**	Děčín - Bynov - U Korkárny	Přítok přívalových vod z lesů	JV
Děčín, **Bynov**	Jílové - V hranice katastru	Ohrožení pochází z kritického bodu, který má průměrný sklon 22,52 %, podíl orné půdy 0 % a velikost sběrné plochy povodí 117,8 ha Kritický bod se nachází na katastru města Děčín, nicméně může představovat ohrožení i pro město Jílové	JV
Děčín, **Děčín**	Děčín - Folknáře	Přítok přívalových vod Folknářským potokem	ZSZ
Děčín, **Dolní Žleb**	Děčín - Hluboký důl (Koňák)	Přírok přívalových vod do Dolního Žlebu.	VSV
Děčín, **Horní Oldřichov**	Děčín - Horní Oldřichov	Přítok přívalových vod Jelením potokem	SV
Děčín, **Lesná u Děčína**	Děčín - Lesná	Přítok přívalových vod Kameničkou	S
Děčín, **Nebočady**	Děčín - Jakuby	Přítok přívalových vod potokem do Jakub	Z
Děčín, **Prostřední Žleb**	Děčín - Přípeř - Drážďanská	Přítoky přívalových vod Ostružníkem	JV

Tabulka obsahuje 12 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

6.7 Ohrožené objekty

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Bělský p. 10102222 (145210000100)				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - Družstevní ul.	Děč.stavby Okraj areálu zasažen při Q100	Průmysl	1	100
	č.p. 3085			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Družstevní	Družstevní (bytů:3) Objekty ohroženy prvotním rozlivem již při Q5.	Obytné budovy	1	5
	č.p. 74			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Družstevní	Družstevní (bytů:14) Objekty ohroženy prvotním rozlivem již při Q5.	Obytné budovy	5	5
	č.p. 43, 63, 67, 78, 79			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Družstevní	Družstevní (bytů:18) Objekty ohroženy rozlivem při Q20.	Obytné budovy	6	20
	č.p. 46, 120, 127, 129, 136, 156			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - Saská ul.	Mechanika Teplice Areál zaplavován již při Q20.	Průmysl	1	20
	č.p.1200, 1199			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Saská	Saská (bytů:3) Objekty ohroženy prvotním rozlivem již při Q5.	Obytné budovy	1	5
	č.p. 139			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Saská	Saská (bytů:4) Objekty ohroženy rozlivem při Q20.	Obytné budovy	2	20
	č.p. 185, 302			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Saská	Saská (bytů:6) Objekty ohroženy prvotním rozlivem již při Q5.	Obytné budovy	2	5
	č.p. 266, 307			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Saská	Saská (bytů:19) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	10	100

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
	č.p. 19, 99, 116, 126, 144, 171, 204, 219, 225, 311			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Saská	Saská (bytů:28) Objekty ohroženy rozlivem při Q20.	Obytné budovy	7	20
	č.p. 24, 87, 108, 130, 133, 174, 242			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Sněžnická	Sněžnická (bytů:1) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 106			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - ul. Tělocvičná	Tělocvičná (bytů:7) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	3	100
	č.p. 113, 115, 250			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - Družstevní ul.	V.Grešík Natura Areál ohrožen při Q100 přelitím krytého profilu toku.	Průmysl	1	100
	č.p.134			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Teplická ul.	Autoservis Nygrýn Areál celý při Q100 zaplaven - přelití krytého profilu toku.	Služby	1	100
	č.p. 48			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. U Potoka	Garáže Objekty ohroženy rozlivem přes krytý profil toku.	Garáže	3	100
	č.e. 849, 850, 851			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Teplická ul.	Krajská majetková Areál celý při Q100 zaplaven - přelití krytého profilu toku.	Služby	1	100
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. Teplická	Teplická (bytů:14) Objekty ohroženy rozlivem přes krytý profil toku.	Obytné budovy	4	100
	č.p. 28, 29, 137, 152			

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. U Splavu	U Splavu (bytů:6) Objekty ohroženy rozlivem přes krytý profil toku.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 158, 159			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Teplická ul.	Ubytovna Areál celý při Q100 zaplaven - přelití krytého profilu toku.	Služby	1	100
	č.p.25			
Jílovský p. 10100327 (145160000100)				
Děčín, k.ú. Bynov Děčín IX-Bynov - ul. Na Hranicích	Na Hranicích (bytů:2) Objekty ohroženy rozlivem při Q20.	Obytné budovy	1	20
	č.p. 197			
Děčín, k.ú. Bynov Děčín IX-Bynov - ul. Na Hranicích	Na Hranicích (bytů:3) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 183, 208			
Děčín, k.ú. Bynov Děčín IX-Bynov - ul. Na Hranicích	Na Hranicích (bytů:4) Objekty ohroženy rozlivem při Q20.	Obytné budovy	2	20
	č.p. 189, 190			
Děčín, k.ú. Bynov Děčín IX-Bynov - ul. Široká	Široká (bytů:4) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	3	100
	č.p. 92, 96, 97			
Děčín, k.ú. Bynov Děčín IX-Bynov - ul. Teplická	Teplická (bytů:2) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 359			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Oldřichovská	Areál Kovočas Areál celý při Q100 zaplaven.	Služby	4	100
	č.p.74, 199, 198, 204, 197, 201			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Na Hrázi	Autoservis Brabenec Objekt zaplavován od Q20.	Služby	2	20
	č.p. 206			

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. Vojanova	Garáže Objekty ohroženy rozlivem při Q20.	Garáže	4	20
	č.e. 678, 679, 1096, 1097, 680, 1098, 1099			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Na Hrázi	INO Areál ohrožen při Q100.	Průmysl	2	100
	č.p. 110, 87			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. Na Hrázi	Na Hrázi (bytů:1) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 31			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. Na Hrázi	Na Hrázi (bytů:4) Objekty ohroženy rozlivem při Q20.	Obytné budovy	2	20
	č.p. 81, 92			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. Na Hrázi	Na Hrázi (bytů:12) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	5	100
	č.p. 146, 150, 172, 183, 161			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Na Hrázi	NETEX Areál ohrožen od Q20.	Průmysl	2	20
	č.p. 124			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Na Hrázi	Střední škola řemesel a služeb Objekt zaplavován od Q20.	Služby	2	20
	č.p. 206			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. Teplická	Teplická (bytů:14) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	4	100
	č.p. 38, 93, 99, 157			

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Teplická ul.	Ubytovna Na Růžku Objekt ohrožen při Q100	Služby	1	100
	č.p. 1918			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. Vojanova	Vojanova (bytů:2) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 42, 100			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - ul. Vojanova	Vojanova (bytů:12) Objekty ohroženy rozlivem při Q20.	Obytné budovy	2	20
	č.p. 40, 173			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Na Hrázi	WICO B.G.M. Areál celý při Q100 zaplaven.	Průmysl	2	100
	č.p. 138			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Na Hrázi	Žebrované trubky Žaba Areál celý při Q100 zaplaven.	Průmysl	2	100
	č.p.202, 203			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Bezručova	Bezručova (bytů:23) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 233, 617			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Plzeňská	Garáže Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Garáže	5	100
	č.e. 919, 920, 921, 1696, 1697			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Uhelná	Garáže Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Garáže	17	100
	č.e. 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1165, 1166, 1173, 1174			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - Podmokelská ul.	Kino Sněžník Zadní trakt areálu při Q100 zaplaven.	Služby	1	100
	č.p.1070			

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Pivovarská	Pivovarská (bytů:2) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 9, 179			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Plzeňská	Plzeňská (bytů:13) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 599, 1036			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Podmokelská	Podmokelská (bytů:23) Objekty ohroženy rozlivem při Q100.	Obytné budovy	3	100
	č.p. 793, 814, 815			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Podmokelská	Podmokelská (bytů:32) Objekty ohroženy rozlivem při Q20.	Obytné budovy	2	20
	č.p. 855, 856			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - Podmokelská ul.	Pošta Objekt v rozlivu Q100 vlivem vzdutí a nekapacitních mostů.	Služby	1	100
	č.p. 148			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - Teplická ul.	Prům.areál Areál celý při Q100 zaplaven.	Průmysl	1	100
	č.p. 584			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - Pivovarská ul.	SŠ lodní dopravy a technických řemesel Zadní trakt areálu při Q100 zaplaven.	Služby	1	100
	č.p. 198			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - Teplická ul.	VersaCo Areál celý při Q100 zaplaven.	Průmysl	2	100
	č.p. 420, 609			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - Pivovarská ul.	Výchovný ústav Zadní trakt areálu při Q100 zaplaven.	Služby	1	100
	č.p. 1790			

Labe 10100002 (100010000100)

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Boletice nad Labem Děčín XXXII-Boletice nad Labem	ČOV Boletice Objekty zaplaveny již při Q20.	Čistírna odpadních vod	1	20
	č.p. 427			
Děčín, k.ú. Boletice nad Labem Děčín XXXII-Boletice nad Labem	DS Smith Packaging Areál v okraji rozlivu od Q100.	Průmysl	1	100
	č.p. 424			
Děčín, k.ú. Boletice nad Labem Děčín XXXII-Boletice nad Labem	Chemotex Areál v okraji rozlivu od Q20.	Průmysl	1	20
	č.p. 116			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. K.Čapka	Atrium Objekt na okraji rozlivu Q100.	Služby	1	100
	č.p. 211			
Děčín Děčín I-Děčín - Provaznická ul.	Benzina Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p.1396			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Labská	České přístavy Objekt zaplaven při Q20.	Průmysl	1	20
	č.p. 137			
Děčín Děčín I-Děčín - Fügnerova ul.	DAYMOON Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Průmysl	4	100
	č.p.51			
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	DC Auto bazar Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p.			
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	Elektro Hájek Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p.813			

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín Děčín I-Děčín - Oblouková ul.	G.Horejsek Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	3	100
	č.p.1416			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Labská	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Garáže	5	20
	č.e. 280, 281, 282, 283, 284			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Labská	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Garáže	14	100
	č.e. 285, 286, 287, 288, 289, 984, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Nerudova	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Garáže	3	20
	č.e. 1087, 1088, 1089			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Nerudova	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Garáže	27	100
	č.e. 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. U Starého Mostu	Garáže Objekty ohroženy prvotním rozlivem již při Q5.	Garáže	5	5
	č.e. 806, 807, 808, 809, 810			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. U Starého Mostu	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Garáže	37	20
	č.e. 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 816, 817, 818, 819, 820, 821			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. U Starého Mostu	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Garáže	18	100
	č.e. 592, 594, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 811, 812, 813, 814, 815			
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	Gonda Autosklo Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
	č.p.812			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Hálkova	Hálkova (bytů:66) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	4	100
	č.p. 269, 273, 816, 1275			
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	Hotel Faust Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p.43			
Děčín Děčín I-Děčín - Provaznická ul.	HZS Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p.1394			
Děčín Děčín I-Děčín - Provaznická ul.	Innogy Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	2	100
	č.p.737			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Karla Čapka	Karla Čapka (bytů:69) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 1215			
Děčín Děčín III-Staré Město - Rytířská ul.	Kemp Objekty v okraji rozlivu už při Q20.	Rekreační objekty	1	20
Děčín Děčín I-Děčín - ul. K.Čapka	Knihovna Objekt v rozlivu Q20.	Služby	1	20
	č.p. 1441			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Labská	Labská (bytů:80) Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Obytné budovy	3	20
	č.p. 137, 267, 268			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Labská	Labská (bytů:147) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	4	100
	č.p. 134, 136, 159, 895			
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	MO Real Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	3	100

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
	č.p.1259, 1264,			
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	Nábytek Panda Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p.1262			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Nerudova	Nerudova (bytů:211) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	6	100
	č.p. 231, 233, 234, 236, 849, 944			
Děčín Děčín I-Děčín - Provaznická ul.	Obch.centrum Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p.1420			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Tyršova	Parolod' Dolní část objektu v okraji rozlivu již při Q5.	Služby	1	5
	č.p. 347			
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	Reality Office Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p.1262			
Děčín Děčín I-Děčín - Ve Vilách	SK Děčín Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	1	100
	č.p.1423			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Smetanovo nábř.	Smetanovo nábř. (bytů:12) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 1088			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Tyršova	Tyršova (bytů:11) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 1089			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. U Plovárny	U Plovárny (bytů:18) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 1259			

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	Úřad práce Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p.1190			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Zámecká	Zámecká (bytů:71) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	4	100
	č.p. 1086, 1087, 1112, 1113			
Děčín Děčín I-Děčín - Oblouková ul.	Zimní Stadion Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	1	100
	č.p.638			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Polabí	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Garáže	1	20
	č.e. 1670			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Staroměstské nábř.	Garáže Objekty ohroženy prvotním rozlivem již při Q5.	Garáže	3	5
	č.e. 1319, 1320, 1772			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Staroměstské nábř.	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Garáže	17	20
	č.e. 1145, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1441			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Polabí	Hotel Kocanda Objekty zaplaveny již při Q20.	Služby	1	20
	č.p. 416			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Polabí	Hřiště U Kocánka Objekty zaplaveny již při Q20.	Sportovní	1	20
	č.p. 77			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. U Přívozu	Kajak Děčín Objekty v okraji rozlivu už při Q20.	Sportovní	1	20

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
	č.p. 18			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Litoměřická	Litoměřická (bytů:6) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	5	100
	č.p. 17, 104, 105, 107, 121			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Polabí	Polabí (bytů:9) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	3	100
	č.p. 20, 150, 153			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Polabí	Povodí Labe Objekty v okraji rozlivu už při Q20.	Služby	1	20
	č.p. 406			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Rytířská	Rytířská (bytů:9) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	3	100
	č.p. 21, 22, 77			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Staroměstské nábř.	Staroměstské nábř. (bytů:11) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	6	100
	č.p. 7, 60, 175, 204, 232, 283			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. U Přívozu	U Přívozu (bytů:1) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 260			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Polabí	VK Děčín Objekty v okraji rozlivu už při Q20.	Sportovní	1	20
	č.p. 171			
Děčín, k.ú. Dolní Žleb Děčín XIV-Dolní Žleb - ul.	Dolní Žleb Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Obytné budovy	1	20
	č.p. 47, 142, 25			
Děčín, k.ú. Chrochvice Děčín VII-Chrochvice - ul.Ústecká	Autodíly Areál v rozlivu Q100 sahajícím po železniční trať.	Průmysl	1	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
	č.p. 71			
Děčín, k.ú. Chrochvice Děčín VII-Chrochvice - ul.Podmostní	MONOSH Areál v rozlivu Q100 sahajícím po železniční trať.	Průmysl	2	100
	č.p. 39			
Děčín, k.ú. Chrochvice Děčín VII-Chrochvice - ul.Ústecká	PARS Areál v rozlivu Q100 sahajícím po železniční trať.	Průmysl	2	100
	č.p. 304			
Děčín, k.ú. Chrochvice Děčín VII-Chrochvice - ul. Ústecká	Ústecká (bytů:9) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 14, 205			
Děčín, k.ú. Chrochvice Děčín VII-Chrochvice - ul. Ústecká	Ústecká (bytů:36) Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Obytné budovy	3	20
	č.p. 76, 77, 170			
Děčín, k.ú. Chrochvice Děčín VII-Chrochvice - ul. Vilsnická	Vilsnická (bytů:1) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 74			
Děčín, k.ú. Křešice u Děčína Děčín XXXI-Křešice - ul. Vítězství	České Loděnice Objekty zaplaveny již při Q20.	Průmysl	3	20
	č.p.53, 54			
Děčín, k.ú. Křešice u Děčína Děčín XXXI-Křešice - ul. U Trati	U Trati (bytů:1) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 49			
Děčín, k.ú. Loubí u Děčína Děčín XIII-Loubí - Loubská ul.	Česko - saské přístavy Loubí Objekty zaplaveny při Q20.	Průmysl	3	20
	č.p. 704			
Děčín, k.ú. Loubí u Děčína Děčín XIII-Loubí - ul. Loubská	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Garáže	1	100
	č.e. 1693			

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Loubí u Děčína Děčín XIII-Loubí - ul. Loubská	Loubská (bytů:7) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	6	100
	č.p. 9, , 35 48, 63, 74, 77			
Děčín, k.ú. Nebočady Děčín XXXIII-Nebočady - ul. Družební	Družební (bytů:1) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 117			
Děčín, k.ú. Nebočady Děčín XXXIII-Nebočady - ul. Družební	Družební (bytů:2) Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Obytné budovy	1	20
	č.p. 17			
Děčín, k.ú. Nebočady Děčín XXXIII-Nebočady - ul. Jakuby	Jakuby (bytů:2) Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Obytné budovy	1	20
	č.p. 101			
Děčín, k.ú. Nebočady Děčín XXXIII-Nebočady - ul. Jakuby	Jakuby (bytů:6) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	6	100
	č.p. 101, 105, 105, 109, 111, 112			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozběsesy - ul. Předmostí	AUTO - PNEU CENTRUM VIANOR Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p. 1860			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Čsl. Mládeže	Autoservis Menšík Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p. 150			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozběsesy - ul. Ústecká	ČRS MO Děčín Objekty ohroženy již při Q20.	Zemědělství	1	20
	č.p.1059			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Čsl. mládeže	Čsl. mládeže (bytů:7) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	5	100
	č.p. 32, 331, 332, 335, 336			

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. J.Š. Baara	DELFI Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p. 11			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Ústecká	Diana Děčín Areál v okraji rozlivu Q100.	Průmysl	1	100
	č.p. 1918			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Čsl. Mládeže	Domov mládeže Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p. 32			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Ústecká	ELEFANT.DC Areál v okraji rozlivu Q100.	Služby	1	100
	č.p. 475			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Práce	Fotbal. Hřiště Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	1	100
	č.p. 1961			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Čsl. mládeže	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Garáže	9	100
	č.e. 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Labské nábř.	Garáže Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Garáže	16	100
	č.e. 145, 146, 147, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 882, 883, 884, 885, 886, 887			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Práce	Hala SK Děčín Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	1	100
	č.p. 1966			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. J. Š. Baara	J. Š. Baara (bytů:9) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	3	100
	č.p. 787, 829, 881			

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Ústecká	KOVO Děčín Objekty ohroženy již při Q20.	Průmysl	1	20
	č.p. 64			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Ústecká	KOVOŠROT Areál v prvotním rozlivu Q5.	Služby	1	5
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Labské nábř.	Labské nábř. (bytů:52) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	11	100
	č.p. 250, 251, 305, 306, 307, 308, 309, 320, 1072, 1716, 1717			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - Ústecká ul.	LIDL Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	1	100
	č.p. 1933			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Na Skřivance	Na Skřivance (bytů:13) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 150, 337			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Ústecká	Nord Security Objekty ohroženy již při Q20.	Služby	1	20
	č.p. 1925			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín II Podmokly - ul. Předmostí	Pneuservis Kalaš Objekt v rozlivu Q100.	Služby	1	100
	č.p. 1983			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Práce	SKST Děčín Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	1	100
	č.p. 1824			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Práce	Stadion Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	1	100
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Práce	Tenis.kurty Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	1	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Práce	TJ Kovostroj Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	1	100
	č.p. 1111			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Práce	TJ Sokol Maxičky Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	1	100
	č.p. 78			
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Vodní	Zimní přístav Okraje areálu ohroženy rozlivem Q100.	Průmysl	1	100
Děčín, k.ú. Prostřední Žleb Děčín XI-Horní Žleb - ul. Labské nábř.	Labské nábř. (bytů:3) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	3	100
	č.p. 15, 20, 92			
Děčín, k.ú. Prostřední Žleb Děčín XI-Horní Žleb - ul. Labské nábř.	Labské nábř. (bytů:16) Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Obytné budovy	2	20
	č.p. 11, 66			
Děčín, k.ú. Prostřední Žleb Děčín XI-Horní Žleb - ul. Labské nábř.	Labské nábř. (bytů:19) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	10	100
	č.p. 4, 5, 8, 9, 22, 23, 76, 78, 80, 81			
Děčín, k.ú. Prostřední Žleb Děčín XV-Prostřední Žleb - ul. Strážní	Strážní (bytů:1) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 62			
Děčín, k.ú. Prostřední Žleb Děčín XV-Prostřední Žleb - ul. V Dolině	V Dolině (bytů:1) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 48			
Děčín, k.ú. Vilsnice Děčín XXV-Chmelnice - ul. Ústecká	Ústecká (bytů:20) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	8	100
	č.p. 18, 19, 50, 53, 54, 60, 61, 62			

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Vilsnice Děčín XII-Vilsnice - ul. Ústecká	Ústecká (bytů:25) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	18	100
	č.p. 32, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 78, 79, 80			
Ploučnice 10100027 (145220000100)				
Děčín, k.ú. Březiny u Děčína Děčín XXVI-Bechlejovice	č.p. 15 Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
Děčín, k.ú. Březiny u Děčína Děčín XXVI-Bechlejovice	č.p. 40, 41 Objekty ohroženy již při Q20.	Obytné budovy	2	20
Děčín, k.ú. Březiny u Děčína Děčín XXVII-Březiny	Zahrádka Objekty ohroženy již při Q20.	Rekreační objekty	1	20
	č.e. 9426			
Děčín, k.ú. Březiny u Děčína Děčín XXVI-Bechlejovice	Zahrádky Zahrádky v prvotním rozlivu již při Q5.	Rekreační objekty	1	5
	č.e. 9665			
Děčín, k.ú. Březiny u Děčína Děčín XXVII-Březiny	Zahrádky Objekty ohroženy již při Q20.	Rekreační objekty	16	20
	č.e. 9413, 9416, 9421, 9423, 9427, 9428, 9471, 9476, 9485, 9489, 9528, 9531, 9536, 9645, 9646, 9650			
Děčín, k.ú. Březiny u Děčína Děčín XXVII-Březiny	Zahrádky Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Rekreační objekty	28	100
	č.e. 9414, 9415, 9417, 9418, 9424, 9425, 9429, 9430, 9432, 9433, 9472, 9473, 9474, 9475, 9484, 9486, 9488, 9493, 9527, 9529, 9530, 9532, 9533, 9534, 9535, 9647, 9648, 9649			
Děčín, k.ú. Březiny u Děčína Děčín XXVII-Březiny	Závodiště Plochy zaplaveny již od Q20.	Zemědělství	1	20
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Oblouková	Garáže Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Garáže	1	100
	č.e. 1647			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. U Starého Mostu	Garáže Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Garáže	49	100

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
	č.e. 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Kubelíkova	Kubelíkova (bytů:31) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	15	100
	č.p. 925, 939, 940, 953, 961, 976, 1048, 1116, 1120, 1126, 1158, 1162, 1218, 1366, 1372			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Kubelíkova	Kubelíkova (bytů:31) Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	15	100
	č.p. 925, 939, 940, 953, 961, 976, 1048, 1116, 1120, 1126, 1158, 1162, 1218, 1366, 1372			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Oblouková	Oblouková (bytů:3) Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 960			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Ploučnická	Ploučnická (bytů:3) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 1073			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Ploučnická	Ploučnická (bytů:3) Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 1073			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. U Školky	U Školky (bytů:10) Objekty ohroženy rozlivem Q20.	Obytné budovy	2	20
	č.p. 1005, 1034			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. U Školky	U Školky (bytů:10) Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 1005, 1034			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. U Školky	U Školky (bytů:12) Objekty ohroženy rozlivem Q100.	Obytné budovy	6	100
	č.p. 922, 926, 935, 936, 962, 1046			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. U Školky	U Školky (bytů:12) Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	6	100
	č.p. 922, 926, 935, 936, 962, 1046			

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Ve Vilách	Ve Vilách (bytů:8) Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 1041, 1111			
Děčín Děčín I-Děčín - ul. Ve Vilách	Ve Vilách (bytů:17) Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	11	100
	č.p. 954, 975, 983, 987, 995, 996, 1002, 1007, 1020, 1149, 1425			
Děčín Děčín III-Staré Město - Mostní ul.	ZinkPower Hala ohrožena zaplavením při Q100.	Průmysl	1	100
	č.p. 1381			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - Březová ul.	AFC Servis DC Takřka celý areál při Q20 zaplaven.	Průmysl	3	20
	č.p. 74			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Březová	Březová (bytů:3) Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 74			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Krokova	Garáže Objekty ohroženy již při Q20.	Garáže	1	20
	č.e. 598			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Ploučnická	Garáže Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Garáže	20	100
	č.e. 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Oblouková	Oblouková (bytů:5) Objekty ohroženy až rozlivem Q100.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 211, 222			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - Březová ul.	SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse Pěstební plochy ohroženy již prvotním rozlivem Q5.	Zemědělství	1	5

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Březová	Zahrádky Objekty ohroženy již při Q20.	Rekreační objekty	7	20
	č.e. 9455, 9457, 9459, 9465, 9466, 9590, 9905			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - ul. Březová	Zahrádky Objekty ohroženy již při Q20.	Rekreační objekty	1	20
	č.e. 9854			

Tabulka obsahuje 183 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

6.8 Ohrožující objekty

Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Bělský p. 10102222 (145210000100)			
Děčín, k.ú. Bělá u Děčína Děčín X-Bělá - Saská ul.	Mechanika Teplice Areál zaplavován již při Q20.	Průmysl	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Teplická ul.	Autoservis Nygrýn Areál celý při Q100 zaplaven - přelití krytého profilu toku.	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Jílovský p. 10100327 (145160000100)			
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Oldřichovská	Areál Kovočas Areál celý při Q100 zaplaven.	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Na Hrázi	Autoservis Brabenec Objekt zaplavován od Q20.	Služby	
Děčín, k.ú. Horní Oldřichov Děčín VIII-Dolní Oldřichov - Na Hrázi	Střední škola řemesel a služeb Objekt zaplavován od Q20.	Služby	
Labe 10100002 (100010000100)			

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Děčín, k.ú. Boletice nad Labem Děčín XXXII-Boletice nad Labem	ČOV Boletice Objekty zaplaveny již při Q20.	Čistírna odpadních vod	Látky biologického charakteru
Děčín Děčín I-Děčín - Provaznická ul.	Benzina Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	DC Auto bazar Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Děčín Děčín I-Děčín - Oblouková ul.	G.Horejsek Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	MO Real Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Děčín Děčín I-Děčín - U Plovárny	Úřad práce Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	
Děčín Děčín I-Děčín - Oblouková ul.	Zimní Stadion Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Sportovní	Amoniak (zásada)
Děčín, k.ú. Loubí u Děčína Děčín XIII-Loubí - Loubská ul.	Česko - saské přístavy Loubí Objekty zaplaveny při Q20.	Průmysl	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín IV-Podmokly - ul. Čsl. Mládeže	Autoservis Menšík Objekty ohroženy při Q100 - dojde k přelití prvků PPO.	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Děčín, k.ú. Podmokly Děčín V-Rozbělesy - ul. Ústecká	KOVOŠROT Areál v prvotním rozlivu Q5.	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Ploučnice 10100027 (145220000100)			
Děčín, k.ú. Děčín-Staré Město Děčín III-Staré Město - Březová ul.	AFC Servis DC Takřka celý areál při Q20 zaplaven.	Průmysl	

Tabulka obsahuje 16 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

6.9 Čistírny odpadních vod

Přehled čistíren odpadních vod

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Labe 10100002 (100010000100)				
Děčín, k.ú. Boletice nad Labem Děčín XXXII-Boletice nad Labem	ČOV Boletice Objekty zaplaveny již při Q20.	Čistírna odpadních vod	1	20
	č.p. 427			

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

6.10 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 03.10.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

V databázi SEKM

Přehled kontaminovaných míst (SEKM)

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
	tok neurčen
Boletice nad Labem: **185 V labské nivě** (mapa, podrobný výpis)	1001
Březiny u Děčína: **006 Mezi silnicí a železnicí** (mapa, podrobný výpis)	0
Březiny u Děčína: **054 U silnice do Dobrné** (mapa, podrobný výpis)	1001

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
Děčín: **055 Za skladem** (mapa, podrobný výpis)	1001
Děčín: **Mezi garážemi a zahrádkami** (mapa, podrobný výpis)	1001
Děčín-Staré Město: **Děčín-Libverda** (mapa, podrobný výpis)	1001
Děčín-Staré Město: **U Litoměřické ulice** (mapa, podrobný výpis)	1001
Dolní Žleb: **209 U potoka** (mapa, podrobný výpis)	1001
Dolní Žleb: **210 Pod železničním náspem** (mapa, podrobný výpis)	1001
Krásný Studenec: **004 U vývodu zkanaliz. potoka** (mapa, podrobný výpis)	0
Krásný Studenec: **005 Pod drůbežárnou** (mapa, podrobný výpis)	0
Krásný Studenec: **201 Na Z okraji obce** (mapa, podrobný výpis)	1001
Krásný Studenec: **202 Na Z okraji obce** (mapa, podrobný výpis)	1001
Krásný Studenec: **Děčín-Letná** (mapa, podrobný výpis)	1001
Loubí u Děčína: **002 Děčín-Loubí za přístavem** (mapa, podrobný výpis)	0
Nebočady: **221 Děčín . Nebočady** (mapa, podrobný výpis)	1001

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
Nebočady: **222 Jižně od obce Jakuby** (mapa, podrobný výpis)	1001
Podmokly: **Děčín-Podmokly** (mapa, podrobný výpis)	1001
Podmokly: **U silnice z Černého vrchu** (mapa, podrobný výpis)	1001
Prostřední Žleb: **208 Na V okraji obce** (mapa, podrobný výpis)	1001
Prostřední Žleb: **211 Děčín-Čertova voda** (mapa, podrobný výpis)	1001
Prostřední Žleb: **212 U lesa** (mapa, podrobný výpis)	1001
Prostřední Žleb: **213 V ulici Dolnožlebská** (mapa, podrobný výpis)	1001
Prostřední Žleb: **214 Na J okraji obce** (mapa, podrobný výpis)	1001
Prostřední Žleb: **215 Na J okraji Horního Žlebu** (mapa, podrobný výpis)	1001
Prostřední Žleb: **216 Labská niva** (mapa, podrobný výpis)	1001
Vilsnice: **009 Vlevo u silnice Vilsň-Bohy** (mapa, podrobný výpis)	0
bezejmenný tok	
Děčín: **autopark Oblouková** (mapa, podrobný výpis)	25
Bezejmenný tok, pravostranný přítok Labe	

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
Jílovský potok	
Horní Oldřichov: **Skládka Horní Oldřichov** (mapa, podrobný výpis)	10
bezejmenná vodoteč ve střední části zájmového území	
Podmokly: **Děčín, Podmokly - bývalá plynárna** (mapa, podrobný výpis)	180
180 m severně od lokality teče severovýchodním směrem Jílovský potok, který se vlévá do řeky Labe jako její levostranný přítok.	
Labe	
Nebočady: **Skládka Nebočady** (mapa, podrobný výpis)	200
Labe je vodohospodářsky významný tok, tůň kam se vlévá potůček ze skládky tekoucí je přírodní památka (Nebočadský luh) .	
Podmokly: **AROMA a.s. Děčín** (mapa, podrobný výpis)	70
Lokalita se nachází na levém břehu Labe mezi soutokem Labe s Chrovickým a Jílovským potokem.	
Podmokly: **Kovošrot a.s. Děčín** (mapa, podrobný výpis)	50
číslo HL pořadí: 11402025 vodoteč Labe , ve vzdálenosti bezprostředníDoprůzkum 2013:Doprůzkumné práce byly o cca měsíc pozdrženy z důvodu povodně v červnu 2013. Celý areál společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. byl kompletně zaplaven vodou z Labe. Podle ČHMU měla povodeň 2 vlny. První vlna, na přelomu května a června, byla způsobena přechodem tlakové níže a s ní spojené okluzní fronty, z níž vypadávaly vydatné srážky. Tyto regionální srážky byly ještě doplněny přívalovými dešti. Zasaženy byly celé jižní, střední a severní Čechy. Na stávající situaci reagovala nasycená povodí vzestupem hladin Berounky, Klabavy a Vltavy. Celá povodňová vlna postupovala přes Prahu, Mělník do Ústí nad Labem a Děčína. V Děčíně Labe kulminovalo 06. 06. 2013 ve 4:00. Vzestup hladiny Labe se zastavil na 1 072 cm s průtokem 3 740 m3/s. Druhá vlna povodní byla způsobena brázdou nízkého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, která přinesla vydatné a trvalé srážky, jimiž bylo zasaženo území východních Čech, Českomoravské vrchoviny a část Moravy. Podle hydrologického členění je to povodí pravostranných přítoků Vltavy a celé povodí horního a středního Labe. Z důvodu vysokého nasycení povodí po první vlně povodní, reagovaly řeky na nové srážky velmi rychlým vzestupem hladin. Z pohledu kulminačních průtoků při druhé vlně povodní již nebylo dosaženo takových extrémních hodnot jako při první vlně. Labe v Děčíně kulminovalo 27. 06. 2013 v 7:00. Vzestup hladiny Labe se zastavil na 547 cm s průtokem 1 280 m3/s.	
Labe, Ploučnice	
Děčín: **Děčín zámek - kasárna autopark** (mapa, podrobný výpis)	100
Zámek a autopark pod zámkem - povodí Labe (1-14-04-001) vzdáleno 100 m, lokality autopark Oblouková a Chlum povodí Ploučnice (1-14-03-102), Autoparky Oblouková a pod Zámkem v záplavovém území.	
Ploučnice	

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
Děčín: **RWE Energie, a.s. Děčín** (mapa, podrobný výpis)	15
15 m jižně až jihovýchodně od lokality teče severozápadním směrem řeka Ploučnice, která se vlévá do řeky Labe jako její pravostranný přítok. Terén plynárny je oproti Ploučnici uměle vyvýšen.	

Tabulka obsahuje 35 záznamů, byla aktualizována z databáze SEKM dne 03.10.2024 (https://www.sekm.cz/portal/)

Poznámka: objekty v inundačním území označeny modrým podkladem

6.11 Místa omezující odtokové poměry

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Bělský p. 10102222		
Mostky Družstevní	Děčín	2 - 3
Přelity již při Q5		
Zatrubnění Grešík	Děčín	1,45 - 1,82
Zahlcen při Q5, masivní vzdutí Přelit při Q100		
Most Saská	Děčín	1,24 - 1,24
Zahlcen při Q5 Při Q20 přelit		
Zatrubnění Tělocvičná	Děčín	0,8 - 0,89
Již při Q5 masivní vzdutí Při Q2 přelití		
Zatrubnění Vojanova	Děčín	0 - 0,3
Nekapacitní, při Q100 přelití		
Jílovský p. 10100327		
Lávka Písecká	Děčín	4,11 - 4,11
Zahlcena při Q20 Při Q100 přelita		
Most Netex	Děčín	3,85 - 3,85
Zahlcen při Q10 Při Q20 přelit		
Most INO	Děčín	3,59 - 3,59
Zahlcen při Q5 Přelit při Q20		
Most Technoplyn	Děčín	2,89 - 2,89
Zahlcen při Q10		
Most Vojanova	Děčín	2,51 - 2,51
Zahlcen při Q10 Přelit při Q20		
Most Rukov	Děčín	2,45 - 2,45

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Zahlcen při Q20		
Most k ZPA	Děčín	2,2 - 2,2
Zahlcena při Q20, vzdutí		
Most Pivovarská	Děčín	1,63 - 1,63
Při Q50 zahlcen, vzdutí.		
Lávky Jeronýmova	Děčín	1,35 - 1,45
Zahlcena při Q20, vzdutí		
Most Čsl.mládeže	Děčín	0,78 - 0,78
Zahlcen při Q5 Přelit při Q20		
Most k Lidlu	Děčín	0,63 - 0,63
Zahlcen při Q10 Přelit při Q20		
Lávka ke kurtům	Děčín	0,44 - 0,44
Zahlcena při Q20 Přelita při Q100		
Most Předmostí	Děčín	0,26 - 0,26
Při Q100 přelit		
Labe 10100002		
Přístavní nádrž	Děčín	741,4 - 741,4
Vjezd - zanášení splaveninami		
Ploučnice 10100027		
Žel.most	Děčín	2,95 - 2,95
Zahlen při Q20, masivní vzdutí		
Most nad Promptus	Děčín	2,49 - 2,49
Zahlcen při Q5, masivní vzdutí Přelit při Q20		
Starýmost	Děčín	0,74 - 0,74
Obtékán již při Q5 Masivní záchyt splaví na pilířích		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 22 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

6.12 Místa ohrožená ledovými jevy

Přehled ledových jevů

tok	úsek toku [ř. km]	lokalita	popis
Labe	727,35–734,28	Dolní Žleb-Hřensko	neodpovídá dolní staničení: 5,35

6.13 Záplavová (zátopová) území

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Bělský p. (Bělský p.)	**Děčín** Děčín	0,000 - 2,975 délka 3,0 km	MěÚ Děčín 25.05.2015 MDC/OZP/23173/2015/LT (POVIS)
Bělský p. (Bělský potok)	**Děčín** Děčín	0,000 - 3,200 délka 3,2 km	MěÚ Děčín 27.01.2005 OŽP/119677/04/2805/05/Jak (POVIS)
Jílovský p. (Jílovský p.)	**Děčín** Děčín, Jílové	0,000 - 6,370 délka 6,4 km	KÚ Ústeckého kraje 22.07.2010 50460/ZPZ/2010/Jílovský/Ko (POVIS)

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Labe (Labe)	**Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem** Bohušovice nad Ohří, Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hrobce, Chodouny, Křešice, Libochovany, Libochovice, Libotenice, Lovosice, Lukavec, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Řehlovice, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Žalhostice, Židovice	726,600 - 826,600 délka 100,0 km	KÚ Ústeckého kraje 10.05.2017 3949/ZPZ/2014/Labe/Ko (POVIS)

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Labe (Labe)	**Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem** Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hoštka, Hrobce, Hřensko, Chodouny, Křešice, Kyškovice, Lhotka nad Labem, Libochovany, Libotenice, Litoměřice, Lovosice, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Židovice	726,600 - 823,600 délka 97,0 km	KÚ Ústeckého kraje 18.03.2004 3282/03/ZPZ/Ko (POVIS)
Ploučnice (Ploučnice)	**Česká Lípa, Děčín** Benešov nad Ploučnicí, Děčín, Františkov nad Ploučnicí, Horní Police, Malá Veleň, Starý Šachov, Stružnice, Valkeřice, Žandov	0,000 - 29,969 délka 30,0 km	Není k dispozici
Ploučnice (Ploučnice)	**Děčín** Benešov nad Ploučnicí, Děčín, Františkov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Starý Šachov, Valkeřice	0,000 - 19,000 délka 19,0 km	KÚ Ústeckého kraje 30.07.2010 128217/ZPZ/2010/Ploučnice/Ko (POVIS)

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

6.14 Protipovodňová opatření

Hotová

Přehled protipovodňových opatření

název	obec (ORP)	tok [ř. km]
Děčín - levý břeh	Děčín (Děčín)	**Labe**
	Ochranná hráz Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Levý břeh - ochrana městské zástavby **Ohrožení:** ID PPO: 171	
Děčín - pravý břeh	Děčín (Děčín)	**Labe**
	Ochranná hráz Stav realizace: Vybudované **Kapacita: Q** Lokalita: Zvýšení ochrany městské zástavby PB hrázemi **Ohrožení:** ID PPO: 147	

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

Plánovaná

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 03.10.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

6.14.1 PPO - liniové stavby

Přehled ochranných hrází

tok	označení	popis	délka hráze [m]
Jílovský p.	mobilní PPO (mapa)	Areál na LB Jílovského potoka-u sport.areálu	
	mobilní PPO (mapa)	Areál na LB Jílovského potoka-u lávky	
	mobilní PPO (mapa)	Areál na LB Jílovského potoka-u Lidlu	
	ŽB stěna (mapa)	Podjezd Pětimostí – betonová zídka	
	ŽB stěna (mapa)	Podjezd Pětimostí – zvýšení stáv.zdí	
	ŽB stěna (mapa)	Podjezd Pětimostí – zvýšení stáv.zdí	
	ŽB stěna (mapa)	Podjezd Pětimostí – zvýšení stáv.zdí	
	ŽB stěna (mapa)	Podjezd Pětimostí – zvýšení stáv.zdí	
	ŽB stěna (mapa)	Podjezd Pětimostí – betonová zídka	
	ŽB stěna (mapa)	Areál na LB Jílovského pot.–přebud. oplocen	
	ŽB stěna (mapa)	Areál na LB Jílovského pot.–přebud. oplocen	
	ŽB stěna (mapa)	Areál na LB Jílovského pot.–přebud. oplocen	
	ŽB stěna (mapa)	Areál na LB Jílovského pot.–trvalá zídka	
	ŽB stěna (mapa)	Areál na LB Jílovského pot.–trvalá zídka	
Labe	mobilní PPO (mapa)	MH u objektu Parolď, průchodu č.1	
	mobilní PPO (mapa)	MH u objektu Parolď, průchodu č.2	
	mobilní PPO (mapa)	Záporová stěna restaurace „U přístavu"	
	mobilní PPO (mapa)	Podjezd u Mototechny-Okružní křiž. u Mototech	
	mobilní PPO (mapa)	Podjezd u Mototechny-Okružní křiž. u Mototech	
	vaky (mapa)	Podjezd u Mototechny-mobilni přenosné vaky c)	

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

tok	označení	popis	délka hráze [m]
	ŽB stěna (mapa)	Podjezd u Mototechny – trvalá zídka	
	ŽB stěna (mapa)	Podjezd u Mototechny – trvalá zídka	
Ploučnice	mobilní PPO (mapa)	MH Křížení ulice Oblouková - LB Plouč.	
	mobilní PPO (mapa)	průchod v hrázce u HZS	
	mobilní PPO (mapa)	MH u vstupu do trafostanice bývalé strojovny	
	mobilní PPO (mapa)	MH na PB Ploučnice v okolí Polikliniky a)	
	mobilní PPO (mapa)	SV konec oploc.plav. stad–zač. zdi u Kauflandu	
	mobilní PPO (mapa)	Komunikační otvor u Staroměstského mostu	
	mobilní PPO (mapa)	Křížení ulice Ploučnická	
	mobilní PPO (mapa)	Křížení ulice Litoměřická	
	mobilní PPO (mapa)	podél krajnice Severní rampy	
	mobilní PPO (mapa)	Křížení komunikace podél Zimního stadionu	
	mobilní PPO (mapa)	Zadní vstup do areálu Zimního stadionu	
	mobilní PPO (mapa)	Podél zim. stad - komunikační otvor k Ploučnici	
	mobilní PPO (mapa)	křížení mezi ul. Obloukovou a Zimním st.	
	mobilní PPO (mapa)	Komunikační otvor v žb. zdi podél soukr. pozem	
	mobilní PPO (mapa)	komunikační otvor v žb. zdi podél soukr. pozem	
	mobilní PPO (mapa)	Mobilní hrazení uzavírky náhonu	
	mobilní PPO (mapa)	MH na PB Ploučnice v okolí Polikliniky b)	
	mobilní PPO (mapa)	oplocení SCA Packaging a.s, průch.č.3	
	mobilní PPO (mapa)	oplocení SCA Packaging a.s, průch.č.2	
	mobilní PPO (mapa)	oplocení SCA Packaging a.s, průch.č.1	

tok	označení	popis	délka hráze [m]
	mobilní PPO (mapa)	komunikační otvor v žb. zdi podél soukr. pozem	
	mobilní PPO (mapa)	MH u tělesa ČD podél ul. 2. polské armády	
	mobilní PPO (mapa)	MH křížení ulice Oblouková - PB Plouč.	
	mobilní PPO (mapa)	PPO PB podél Ploučnice – zabezpečení náhonu	
	pytle s pískem (mapa)	podél krajnice Severní rampy - pytle s pískem	
	těsnící clona (mapa)	křížení Severní rampy Nového mostu	
	těsnící clona (mapa)	křížení Jižní rampy Nového mostu	
	zemní hráz (mapa)	zvýšení levého břehu nad jezem	
	zemní hráz (mapa)	zemní hráz u nájezdu na most	
	zemní hráz (mapa)	zemní hrázky v úseku ul. Litoměřická – HZS	
	zemní hráz (mapa)	zemní hráz u HZS	
	zemní hráz (mapa)	zemní hráz u HZS	
	ŽB stěna (mapa)	u Plaveckého stadionu - prosklená stěna	
	ŽB stěna (mapa)	u Plaveckého stadionu, přes ulici Ploučnická	
	ŽB stěna (mapa)	u Kauflandu	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	úsek Zimní stadion – jez	
	ŽB stěna (mapa)	navázání na zemní hráz u nájezdu na most	
	ŽB stěna (mapa)	zídky od nájezdu na most k ul. Litoměřická	

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

tok	označení	popis	délka hráze [m]
	ŽB stěna (mapa)	zídky od nájezdu na most k ul. Litoměřická	
	ŽB stěna (mapa)	trvalá zídka u HZS	
	ŽB stěna (mapa)	trvalá zídka u obchodního centra	
	ŽB stěna (mapa)	přebudování oplocení u SČP	
	ŽB stěna (mapa)	trvalá zídka v areálu SCA Packaging	
	ŽB stěna (mapa)	trvalá zídka v areálu SCA Packaging	
	ŽB stěna (mapa)	trvalá zídka v areálu SCA Packaging	
	ŽB stěna (mapa)	v okolí Polikliniky– uzavírka náhonu	
	ŽB stěna (mapa)	v okolí Polikliniky– uzavírka náhonu	
	ŽB stěna (mapa)	v okolí Polikliniky – přebudování oplocení	
	ŽB stěna (mapa)	v okolí Polikliniky – přebudování oplocení	
	ŽB stěna+mobilní (mapa)	ŽB stěna+MH Ploučnice v okolí Polikliniky a)	
	ŽB stěna+mobilní (mapa)	ŽB stěna+MH Ploučnice v okolí Polikliniky b)	
	ŽB stěna+mobilní (mapa)	u Kauflandu	

Tabulka obsahuje 82 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

6.15 Evakuační místa

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Boletice - hřiště TJ Spartak (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Březová ul., u křižovatky s ul. Obloukovou (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Čerpací stanice Benzina, Oblouková ul. (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Fügnerova ul., parkoviště DAYMOON (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Hotel Česká Koruna (mapa)	Masarykovo náměstí 60/7 40502 Děčín	412516104		
Hotel Pošta (mapa)	Masarykovo náměstí 82/9 40502 Děčín	412511544 fax:412512088		
Chrochvice u hřiště házené (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Kaufland, Oblouková ul. (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Křešice, ul. Dlouhá (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Křižovatka ulic Teplická – Oldřichovská (prostor u Kovočasu) (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Křižovatka ulic Ve vilách a U školky (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
Loubí, ul. Loubská (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Masarykovo náměstí (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Mírové náměstí (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593400 fax:412593111		
Náměstí 5. května - Rytířská ul. (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Nebočady, ul. Pěší u kapličky (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Ovocná ul.u Delfi (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
U Zámečku – Bynov (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Uhelná ul., parkoviště Albert, (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40558 Děčín	412593111		
Ústecká ul., Parkoviště Tesco (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
Vrchlického ul. (hřiště u školy) (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel
ZŠ Boletice (mapa)	Míru 152 407 11 Boletice nad Labem	412547761		
ZŠ Boletice, ul. Přímá – sportovní areál (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		
ZŠ Březiny (mapa)	Kosmonautů 177 40502 Děčín	731495233		
Mgr. Věra Floriánová - ředitelka 731495233				
ZŠ Bynov (mapa)	Na Pěšině 330 40505 Děčín	412544271		
PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD. - ředitel 775 861 912				
ZŠ Máchovo nám. (mapa)	Raisova 688/11 40502 Děčín	412531551		
Mgr. et. Bc. Alena Tomášková - ředitelka 723 536 763				
ZŠ Vrchlického (mapa)	Vrchlického 630/5 40502 Děčín	412516547		
Mgr. Jiří Brouček - ředitel 777 62 19 49				
ZŠ Želenice (mapa)	Školní 1544/5 40502 Děčín	775865666		
Mgr. Miroslav Kettner - ředitel 775 865 666				
Želenice, U tvrze – konečná autobusu (mapa)	Mírové náměstí 1175/5 40538 Děčín	412593111		

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 29 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

6.16 Dopravní omezení

Neprůjezdné komunikace

Přehled dopravních omezení

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Bělský p. 10102222 (145210000100)			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - Tepelská ul.**	0,050	**100**	
Při Q100 dojde k přelití komunikace nad ústím potoka (vliv krytého profilu).			
Jílovský p. 10100327 (145160000100)			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - Podmokelská ul.**	0,800	**20**	
Již při Q20 dojde k zaplavení komunikace u pošty.			
Labe 10100002 (100010000100)			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - Loubí**	737,500	**20**	
Při Q20 dojde k zaplavení komunikace směr Hřensko.			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - kruhový objezd u Benziny**	741,000	**100**	
Při Q100 dojde k zaplavení kruhového objezdu u Benziny a nájezdů na I/13.			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - kruhový objezd u Lidlu**	741,000	**100**	
Při Q100 dojde k zaplavení Ústecké ulice a kruhového objezdu			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - Předmostí**	741,000	**100**	
Při Q100 zaplavena ul. Předmostí a nájezdy na I/13.			
ORP: Děčín	745,600	**100**	

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Děčín: **Děčín - Ústecká ul.**			
Při Q100 dojde k zaplavení Ústecké ulice - příjezd od Ústí uzavřen.			
ORP: Děčín Děčín: **Děčín - 2. polské armády**	7 405,000	**100**	
Při Q100 dojde k zaplavení komunikace až za Zámecký rybník.			

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.10.2024

Objížďky

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 03.10.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

6.17 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

6.18 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz,** konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:

http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

7

Kontakty

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

7 Kontakty


Důležité kontakty

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání	SOS	112
Hasiči		**150**
Záchranná služba		**155**
Policie		**158**
Městská policie		**156**

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	**800 850 860**
Plyn: pohotovostní linka	**1239**



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

8

Ostatní

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

8 Ostatní

8.1 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: https://www.e-sbirka.cz/
Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP: https://www.mzp.cz/cz/platne_pravni_predpisy
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/legislativa

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- působnost orgánů státní správy

[6] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

[7] Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území).

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

[8] Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

[9] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
- nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[10] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[11] Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici.

[12] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
- použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
- spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- definice krizových situací
- orgány krizového řízení
- finanční zabezpečení krizových situací

[14] Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
- úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

[16] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- obsah činnosti a složení krizových orgánů
- způsob zpracování krizových plánů

[17] Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
- kategorizace vodohospodářských děl

[19] Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

- činnost správců vodních toků

[20] ~~Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.~~, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - zrušeno 01.07.2023

- územní plánování

[21] Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

[22] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
- obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)
- skladba a obsah povodňových plánů
- druhy povodňových plánů
- stupně povodňové aktivity
- podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
(Věstník MŽP č. 12/2011)
- vymezení hlavních pojmů
- hlásná povodňová služba
- předpovědní povodňová služba
- schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

[25] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích
(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)
- skladba a obsah manipulačních řádů
- podklady pro vypracování manipulačních řádů
- manipulace za povodní

[26] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
(Věstník MŽP č. 7/2000)
- kvantifikace typů zvláštních povodní
- stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
- stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní
(Věstník MŽP č. 9/2005)
- vymezení hlavních pojmů
- vodní díla, pro která se plán zpracovává
- postup při zpracování plánu

[28] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona
- kompetence vodoprávních úřadů
- omezující podmínky

[29] Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;
- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;
- Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;

- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce

(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

8.2 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán statutárního města Děčín

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR")).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje").

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidlo GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS.**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že

nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

8.3 Seznam podkladů

[1] Zákon č. 254/2001 Sb.., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon);
[2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů
[3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)
[4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
[5] MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011
[6] MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000
[7] TNV 75 2931 – odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány
[8] Digitální povodňový plán České republiky
[9] Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_ochrany_povodne/$FILE/OOV_strategie_povodne_20000419.pdf
[10] Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000
[11] Povodňový plán Ústeckého kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, 2019
[12] Povodňový pán ORP Děčín – Magistrát města Děčín, Aquatest, a.s, 2012
[13] Povodňový plán města Děčín – Ing. Radek Tekeljak, 2004
[14] Podklady města Děčín – jednání 8.10.2019
[15] Harmonogram výstavby PPO Děčín, VRV, a.s., 2019
[16] Fotodokumentace historických povodní 2002 a 2013, MM Děčín
[17] Terénní šetření ve městě a v povodí vodních toků – září – říjen 2019
[18] Technická dokumentace map
[19] Povodňový informační systém, MŽP

8.4 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora
HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy

MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.

Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025

Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

8.5 Tiráž

Vydal: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 405 38, 412 593 111
datum vydání verze 2.2.3: 24.12.2025.

Zpracovali:	...
	...
datum zpracování:	...
aktualizace:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
databáze POVIS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
Datum aktualizace textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	24.12.2025

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:	© Ministerstvo životního prostředí © Český úřad zeměměřický a katastrální © Český statistický úřad © Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i. © Ředitelství silnic a dálnic ČR

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_562335

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 – Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

Rejstřík

B

Benešov nad Ploučnicí - pk 17
Bleskové povodně - tabulka 108

C

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka 132

D

Děčín - pk 16, 61
Dobrná - pk 17
Dokumenty (POVIS) 91
Dopravní omezení 78, 149

E

EU: GDPR 160
Evakuační místa 145
Evidenční listy hlásných profilů 43, 102

G

GDPR 160

H

Heřmanov - pk 17
Hlásné profily - aktuální stav 104
Hlásné profily - tabulka 43, 102
HPPS 47
Hřensko - pk 17

I

Informace - telefon 153

J

Jílové - pk 17

K

Kritická místa 136

L

Labská Stráň - pk 17
Ledové jevy - tabulka 41, 138
Ludvíkovice - pk 17

M

Malá Veleň - pk 17
Malšovice - pk 17
Metodické pokyny 157
Místa omezující odtokové poměry 136

N

Nařízení vlády 157
Nebezpečné objekty - tabulka 130, 132
Neprůjezdné komunikace 78, 149
Normy 157

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 160
Odvětvové normy 157
Ohrožené objekty - tabulka 109
Ohrožující objekty - tabulka 130, 132
Ochranné hráze a stěny 142
Omezení dopravy 78
ORP Děčín - pk 16

P

Poruchy - telefon 153
Používané zkratky 162
Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn 42
Protipovodňová opatření - tabulka 141
Předpisy 157
Přívalové povodně - tabulka 108

S

Schválení PP 3
SIVS 47
Souhrnná zpráva po povodni 92
Soulad 3
Soulad s plánem vyššího správního celku 3
SPA na hlásných profilech - tabulka 43, 102
Správci vodních toků - tabulka 9
Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 107
Srážkoměrné stanice - tabulka 43, 106
Stanovisko správce povodí 3
Stanovisko správců povodí a toku 3

T

Těchlovice - pk 17
Tiráž 166
Tísňová volání 153

V

Vodní díla - tabulka 101
Vodní toky - tabulka 93
Vodní toky ISVS - tabulka 95
Vyhlášená záplavová území - tabulka 35, 138
Vyhlášky 157

Z

Zákony 157
Záplavová území - tabulka 35, 138
Zkratky 162

© 2025 statutární město Děčín | tisk: 24.12.2025