




Povodňový plán města Rumburk

Textová část



Zpracoval: Ing. Jan Papež - Koordinace
Na Vlečce 177, Otovice 36232

Aktualizace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5-Smíchov
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5-Smíchov

Datum vytvoření tiskové sestavy: 24.12.2025

Obsah

1	Titulní list	3
1.1	Autoři	4
1.2	Aktualizace povodňového plánu	4
2	Věcná část	9
2.1	Charakteristika zájmového území	10
	Příslušný vodoprávní úřad	12
	Vodní toky	13
	Vodní díla	15
2.2	Rozsah ohrožení povodněmi	17
	Přirozená povodeň	19
	Zvláštní povodeň	19
	Místa ohrožení ledovými jevy	20
	Místa ohrožená přivalovou (bleskovou) povodní	20
	Záplavové území	21
	Ohrožené objekty	21
	Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)	21
3	Organizační část	25
3.1	Organizace povodňové ochrany	25
3.2	Opatření k ochraně před povodněmi	26
	Organizace hlášené a hlídkové služby	26
3.3	Evakuace osob	27
3.4	Přehled spojení na důležité organizace	28
3.5	Technické prostředky	28
3.6	Činnost povodňové komise	29
3.7	Činnost členů povodňové komise	30
	Předseda PK	31
	Místopředseda PK	32
	Tajemník PK - úředník odboru starosty, pracoviště krizového řízení	32
	Člen PK a členové štábu PK	32
	Člen - referent Odboru životního prostředí	33
	Člen - velitel Městské policie Rumburk	33
	Zapisovatel	33
3.8	Pracoviště povodňové komise	34
3.9	Hlášené profily a jejich kategorie	35
	Pozorování stavů v hlášených profilech	35
	Vysvětlivky k pomocným hlášeným profilům kategorie C	37
3.10	Stupně povodňové aktivity	38
3.11	Místa omezující odtokové poměry	39
3.12	Činnost PK před a při povodni	39
	1. SPA – stav bdělosti	39
	2. SPA – stav pohotovosti	43
	3. SPA – stav ohrožení	46
	Odvolání 2.SPA a 3.SPA	49

3.13	Hlavní činnost PK po povodni	49
3.14	Instrukce pro vlastníky zatopených objektů a další pomocníky	51
3.15	Způsob varování a informování obyvatelstva	52
3.16	Dokumentace a vyhodnocení povodně	53
4	Grafická část	57
5	Přílohy	61
5.1	Dokumenty	61
	Osnova zprávy o povodni	62
5.2	Seznam toků	63
	Vodní toky (Dbavod)	63
	Vodní toky (ISVS)	66
	Správci vodních toků	67
5.3	Vodní díla I.–III. kategorie	69
	Další vodní díla	69
5.4	Hlásné profily	71
	Aktuální stavy hlásných profilů	72
5.5	Srážkoměrné stanice	73
	Aktuální stavy srážkoměrů	74
5.6	Ohrožené objekty	74
5.7	Ohrožující objekty	82
5.8	Kontaminovaná místa a skládky	83
5.9	Místa omezující odtokové poměry	84
5.10	Ohrožení přívalovými srážkami	86
5.11	PPVN	87
5.12	Záplavová (zátopová) území	87
5.13	Evakuační místa	87
5.14	Dopravní omezení	88
5.15	Fotodokumentace	89
5.16	Internet - užitečné odkazy	89
6	Kontakty	93
7	Ostatní	97
7.1	Seznam předpisů	97
7.2	GDPR	100
7.3	Seznam podkladů	101
7.4	Používané symboly a zkratky	102
7.5	Tiráž	105
	Rejstřík	107



Povodňový plán města Rumburk

1

Titulní list

1 Titulní list

Povodňový plán města Rumburk

Obec s rozšířenou působností:	Rumburk
Kraj:	Ústecký kraj
Vodoprávní úřad:	Městský úřad Rumburk, Odbor životního prostředí
Povodňový orgán v době mimo povodeň	Městský úřad Rumburk
Povodňová komise	Rumburk

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Ohře, s.p., Stanovisko Povodí Ohře, s.p. k dPP města Rumburk

datum: 17.10.2017 , č.j.: POH/43587/2017-2/301100

Povodí Ohře, s. p., Ing. Jan Belda, vedoucí VH odd. TS POH, s.p., Stanovisko správce toku

datum: 13.10.2017 , č.j.: POH/43587/2017-2/30100

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

MěÚ Rumburk, Soulad dPP Rumburk s dPP ORP Rumburk

datum: 19.12.2017 , č.j.: OŽP/50283-17/3707-12/Lat dPP Rumburk

Městský úřad Rumburk, Potvrzení souladu pro Povodňový plán města Rumburk s nadřízeným povodňovým plánem

datum: 19.12.2017 , č.j.: OŽP/20283-17/3707-12/Lat Podpis: Ing. Jiří Latislav, vedoucí OŽP MěÚ Rumburk

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Město Rumburk

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce  a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 26.06.2019

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.



https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_562777/

1.1 Autoři

Zpracovali:

Ing. Jan Papež - Koordinace

Na Vlečce 177, Otovice 36232

datum zpracování: ...

aktualizace: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5-Smíchov**

databáze POVIS: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5-Smíchov**

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace ⁴ textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 26.06.2019

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační ²⁵ - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.

Revizi provádí Městský úřad Rumburk nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná ⁹ - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.

Revizi provádí Městský úřad Rumburk nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky.

Revize podléhá souhlasu (vyjádření souladu) s povodňovým plánem vyššího celku.

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 2.0.0

dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů ⁶¹
povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **20.04.2024**

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
	18.12.2025	Zrušení on-line mapy pro aktuální stavy hlásných profilů a srážkoměrů, službu ČHMÚ již neposkytuje	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o
	08.11.2024	Doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu ⁶¹	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o
	24.04.2024	POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o
	03.01.2024	Úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o
	20.06.2022	Přesun na server Ústeckého kraje	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o
2.0.0	06.06.2019	Aktualizace dat POVIS úprava uživatelského rozhraní, nové stránky: Úvodní stránka sekce Ostatní ⁹⁷ , Abecední seznam PK, doplněna interní verze dPP	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.
	14.09.2017	Aktualizace, finální verze	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	04.09.2017	Opravy textu, aktualizace	Ivona Vyčítalová, MÚ Rumburk
	13.07.2017	Doplnění údajů: Člen - úředník odboru starosty, úseku krizového řízení ³²	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	01.06.2017	Úpravy podle připomínek: tabulka všech toků v přílohách (Dibavod ⁶³), výběr ohrožených objektů podle toků a Q	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.
	23.05.2017	Aktualizace tabulek POVIS	
1.0.0	03.01.2017	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.



Povodňový plán města Rumburk

2

Věcná část

2 Věcná část

Tento Povodňový plán je zpracován v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., §71, vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931.

Určuje a řeší organizační a technická opatření města Rumburk potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni na majetku. Vychází ze zkušeností posledních povodní a z charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů v oblasti umístění nemovitostí a dalších zařízení, z nutnosti organizovat přípravná opatření před povodní a technickoorganizační opatření při a po povodni.

Město Rumburk

Kód obce: 562777

web: <http://www.mesto-rumburk.cz>

informativní počet obyvatel: 10547, z toho starších 15 let: 9353
(údaje MV ČR k 01.01.2022)

ČSÚ: vybrané statistické údaje obce



https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=34055&u=__VUZEMI__44__562777#

katastrální území: Dolní Křečany, Horní Jindřichov, Rumburk

povodňová komise:



[https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=562777&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L\[ID_PK\]10238](https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=562777&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]10238)

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

Mapa zájmového území



2.1 Charakteristika zájmového území

Město Rumburk se nachází ve východní části Ústeckého kraje, přesněji v severovýchodní části okresu Děčín. Leží v nejsevernější části České republiky, ve Šluknovském výběžku obehnaného Šluknovskou pahorkatinou. Rumburk je zároveň i obcí s rozšířenou působností. Město se rozkládá na ploše 24,71 km² v nadmořské výšce 387 m n.m. a k 01.01.2022 zde žilo 10547 obyvatel. V Rumburku jsou hraniční přechody do německých měst Seifhennersdorfu a Neugersdorfu.

Město se dělí na tři místní části, jež odpovídají třem katastrálním územím Dolní Křečany, Horní Jindřichov, Rumburk. Český statistický úřad území města člení na 23 základních sídelních jednotek.

- **Rumburk 1** - katastrální území Rumburk: sídelní jednotky Rumburk-střed, Aloisov, Cihelna, Dymník, Nad nádražím, Pod zámekem, Podhájí, Strážný vrch, Školní, U hřbitova, Za klášterem, Zátíší;

- **Rumburk 2** - katastrální území Horní Jindřichov: sídelní jednotky Horní Jindřichov, Hraniční les, Na Pražské, Písečná, Výsluní-u Mandavy;
Horní Jindřichov je část města Rumburk. Nachází se na východě Rumburka. Trvale zde žije cca 1140 obyvatel. Rumburk 2 - Horní Jindřichov leží v katastrálním území Horní Jindřichov o rozloze 7 km².
- **Rumburk 3** - katastrální území Dolní Křečany: sídelní jednotky Dolní Křečany, Antonínovo Údolí, Obora, Poustka-Popluží, U Racka, Výletní.
Dolní Křečany je část města Rumburk. Nachází se na západě Rumburku. Trvale zde žije cca 840 obyvatel. Rumburk 3 -Dolní Křečany leží v katastrálním území Dolní Křečany o rozloze 7,65 km².

Katastrálním územím města Rumburk protéká říčka Mandava, přítok Lužické Nisy, jejíž délka činí 41 km (na území ČR 17,08 km) a průměrný roční průtok 1,2 m³/s. Pramení ve výšce 433 m n.m. západně od Starých Křečan. U Rumburku poprvé opouští české území, aby se do Česka ve Varnsdorfu opět vrátila. Ke státní hranici ve Varnsdorfu má délku 21 km, z toho na českém území 16 km, povodí má k tomuto místu plochu 101,7 km² (na území Německa 30,9 km²). Po dalších přibližně 20 km toku na německém území se vlévá do Lužické Nisy v nadmořské výšce 228 m n.m. v Žitavě. Hlavním přítokem v městě Rumburk je Pstružný potok se svými přítoky. Dále se na toku říčky Mandava a jejích přítocích nachází okolo města Rumburk cca 40 vodních děl (rybníky a jiné). Nejznámější vodní nádrž v Rumburku je rybník Racek. Další vodní dílo je např. Luční rybník a další. Tyto toky a vodní díla tvoří hlavní vodní zdroje ohrožující město Rumburk povodní.

Mapa zájmového území



2.1.1 Příslušný vodoprávní úřad

Městský úřad Rumburk - vodoprávní úřad, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, Rumburk, 408 01

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Veřejná správa

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

2.1.2 Vodní toky

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů Mze ČR.

▼ Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Hornojindřichovský potok (2-04-08-003) (PB přítok Mandavy)	10114253	207620002800	Mandava	počet úseků 3: Povodí Ohře, s.p., Správce zahraniční, Město Rumburk
Jiřkovský p. (1-15-01-038)	10101417	146910000100	Jiřkovský p.	počet úseků 2: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.
Mandava (2-04-08-001) (po žel. propustek)	10100261	207600000100	Mandava	počet úseků 5: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p., Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.
Pstružný p.	10102872	207610000100	Mandava	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Rumburský potok (2-04-08-003)	10127480	207620003200	Mandava	počet úseků 2: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.

▼ Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
192 P0 Dolní Křečany	11000118	100370133		Správce se neurčuje
192 P1 Dolní Křečany	11000119	100370136		Povodí Ohře, s.p.
340 Rumburk	11000070	100369897		Povodí Ohře, s.p.
Hornojindřichovský potok - HVT S 13	10114253	100005900	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
Hornojindřichovský potok - HVT S 13	10114253	100005900	Mandava	Správce zahraniční
Hornojindřichovský potok - HVT S 13	10114253	100005900	Mandava	Město Rumburk
Jiřkovský potok - HVT č. S 19	10101417	100005189	Jiřkovský p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP M.P. Dol. Křečany od Březin	10229513	100292545		Povodí Ohře, s.p.
LBP M.P. Dol. Křečany od Březin	10236574	100299587		Povodí Ohře, s.p.
LBP Pstružného potoka v ř. km 3,0	10222496	100285551	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
LBP Pstružného potoka v ř. km 4,1	10227242	100290279	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
M.P. Dol. Křečany-přes Luční rybník	10236573	100299586		Povodí Ohře, s.p.
M.P. Dolní Křečany	10222460	100285515		Povodí Ohře, s.p.
M.P. Dolní Křečany- od Březin	10220102	100283163	Mandava	Povodí Ohře, s.p.

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
M.P. Valdek- Obora	10227207	100290244	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
Mandava - HVT S 14, 10x, 7x	10100261	100005848	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
Mandava - HVT S 14, 10x, 7x	10100261	100005848	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
P2 Dolní Křečany	11000120	100370140		Povodí Ohře, s.p.
P3 Dolní Křečany	11000123	100370152		Povodí Ohře, s.p.
P5 Dolní Křečany	11000122	100370146		Povodí Ohře, s.p.
PBP Městského p. Rumburk	10231893	100294921		Povodí Ohře, s.p.
PBP potoka Obora -Valdek	10220110	100283171		Povodí Ohře, s.p.
PBP potoka přes Cihelnu Rumburk	10224870	100287919		Povodí Ohře, s.p.
PBP Pstružného potoka v ř. km 1,7	10227250	100290287	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
PBP Pstružného potoka v ř. km 1,7	10227250	100290287	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
PBP Pstružného potoka v ř. km 2,5	10220126	100283187	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
Potok přes Cihelnu Rumburk	10224840	100287889	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
Potok přes Cihelnu Rumburk	10227239	100290276		Povodí Ohře, s.p.
Potok u hraničního lesa Rumburk	10222474	100285529		Povodí Ohře, s.p.
Pstruhový potok (Pstružný p.)	10102872	100005883	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
Pstruhový potok (Pstružný p.)	10102872	100005883	Mandava	Lesy ČR, s. p.
Rumburský p. (LBP Mandavy) - HVT S 15	10127480	100005899	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
VT 172 Rumburk	10236584	100299597	Mandava	Město Rumburk
VT 172 Rumburk	10236584	100299597	Mandava	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 20.06.2022.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

▼ Přehled vybraných organizací

Podniky povodí			
název	telefon	fax	e-mail
Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov Bezručova 4219, 43003 Chomutov	474636111	474624200	poh@poh.cz, podatelna@poh.cz
Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink Bezručova 4219, 430 03 Chomutov	474636306		vhd@poh.cz
Povodí Ohře, státní podnik - Závod Terezín Pražská 319, 411 55 Terezín	416707814		horova@poh.cz
Povodí Ohře, státní podnik - Provoz Česká Lípa závodu Terezín Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa	487882895		sloup@poh.cz

▼ Přehled vybraných organizací

Správci drobných vodních toků a nádrží			
název	telefon	fax	e-mail
Lesy ČR, s.p., LS Rumburk Sukova 785, 40801 Rumburk	956241111	412332447	ls241@lesy-cr.cz
Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Ohře Dr. Vrbenského 2874/1, 41501 Teplice	956946111	417538708	s956@lesy-cr.cz

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinností k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

2.1.3 Vodní díla

Rumburk - na správním území nejsou v POVIS k datu 20.04.2024 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

▼ Přehled vodních nádrží

Vodního díla tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Cihelna (mapa) nepojmenovaný (207600014800) ř. km 0,05	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Dolní městský (mapa) nepojmenovaný (207620000200) ř. km 0,59	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Horní městský (mapa)	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Jahn (mapa) nepojmenovaný (207620002400) ř. km 0,33	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	SJM Škaryd Roman a Škarydová Oldřiška, Skalní 400/23, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk
Karel (mapa)	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	SJM Karel Václav a Karlová Dana, Vojtěcha Kováře 264/38, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk
Kolonka (mapa)	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Koupaliště (mapa) Pstružný p. ř. km 0,9	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Pešťák Roman, Lesní 1540/41, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Luční (mapa) nepojmenovaný (207620002100) ř. km 0,437	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	Matějčková Ludmila, Strážný vrch 1475/5, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Mexiko I. (mapa) Jířkovský p. ř. km 5,2	IV. Rybochovný a retenční 1-15-01-0380-0-00 Pravostranné přítoky Labe ze Šluknovského výbežku	Rumburk Rumburk	Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatelna@rumburk.cz

Vodního dílo tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
			Provozovatel: Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatelna@rumburk.cz Správce: Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatelna@rumburk.cz
Mexiko II. (mapa) Jířkovský p. ř. km 4,97	IV. Rybochovný, retenční a protipovodňový 1-15-01-0380-0-00 Pravostranné příloky Labe ze Šluknovského výbežku	Rumburk Rumburk	Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatelna@rumburk.cz Provozovatel: Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatelna@rumburk.cz Správce: Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatelna@rumburk.cz
Natura (mapa) nepojmenovaný (207600016700) ř. km 0,47	IV. 2-04-08-0010-0-00	Rumburk Dolní Křečany	Blažek Ladislav RNDr., CSc., Holečkova 2464/74, Smíchov, 15000 Praha 5
Norkárna I. (mapa) nepojmenovaný (207600013800) ř. km 1,5	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Norkárna II. (mapa) nepojmenovaný (207600013800) ř. km 1,4	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk
p.č.635/3 (mapa) nepojmenovaný (207600013800) ř. km 0,15	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Kvasnička Albert, Osídlovací 67/6, Rumburk 3-Dolní Křečany, 40801 Rumburk
p.č.1162/2 (mapa)	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	Sadilek Vladimír, Skalní 373/24, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk
p.č.1269 (mapa)	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	Sadilek Martin, Skalní 373/24, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk
Pivovarský (Nový) r. (mapa) nepojmenovaný (207620001000) ř. km 2,22	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Vomela Jaroslav, Královská 1412/7, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Pod Skalkou (mapa) nepojmenovaný (207600013300) ř. km 0,88	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	SCHÄFER a SÝKORA s.r.o., Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Podhájí (mapa) Pstružný p. ř. km 2,15	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk,
Racek (mapa) nepojmenovaný (207600015800) ř. km 2,1	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Schäferův r. (mapa) nepojmenovaný (207600012900) ř. km 0,25	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Schäfer Karel, Krásnolipská 395/58a, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Skačik (mapa) nepojmenovaný (207610013700) ř. km 0,53	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Strejcová Vlasta, Na kolonii č. ev. 284, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Štolák (mapa) nepojmenovaný (207600013300) ř. km 0,25	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	ČR - Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
Tůň (mapa)	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk

Vodního dílo tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
U Dubu (mapa) Hornojindřichovský potok ř. km 0,9	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk, Rumburk 1, 408 01
U Márnice (mapa)	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk
U sádek (mapa)	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Šliwaková Marcela, Šluknovská 182/52, Rumburk 3-Dolní Křečany, 40801 Rumburk
U vily (mapa)	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	SJM Sýkora Jiří a Sýkorová Dana, Poplužní 297/3a, Rumburk 3-Dolní Křečany, 40801 Rumburk
Zátiší (mapa) nepojmenovaný (207610007200) ř. km 0,38	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk, Rumburk 1, 408 01

Zpracování osobních údajů viz GDPR  tabulka obsahuje 29 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

2.2 Rozsah ohrožení povodněmi

Přírozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, nebo povodňovými orgány, zejména při:

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů (viz dále);
- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_veřejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí



<https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html>

- Povodňové zprávy



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html

2.2.1 Přirozená povodeň

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, nebo povodňovými orgány, zejména při:

- **déletrvajících vydatných dešťových srážkách**, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů (viz dále);
- **dosažení směrodatného limitu vodního stavu**, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

- **jarní povodně** způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami;
- **letní povodně** způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti zasahující velká území; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
- **letní přívalové povodně** způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; vyskytují se zpravidla v letních měsících; mohou se vyskytovat kdekoli na malých tocích a **nelze se proti nim prakticky bránit** (extrémně rychlý průběh povodně). Pro bleskové povodně je typický prudký vzestup a následný rychlý pokles hladiny místních toků. Přívalový déšť vyvolává ve většině případů erozi půdy v ploše povodí a splachuje velké množství zeminy a dalšího existujícího materiálu, který se pak přívalovou vlnou přenese do obytných objektů a může způsobit obrovské škody.
- **ledové povodně** způsobené extrémními ledovými jevy, kdy dochází k místním rozlivům v důsledku vzdutí vody ledovými nápěchy a bariérami. Vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů, jako jsou útvary sladké vody, a to i při relativně menších průtocích. Vážné problémy vznikají při tloušťce ledu v toku či vodním díle od 20 cm do 80 cm a následném náhlém oteplení, které způsobí zvýšení průtoků s vytvořenými ledovými zácpami, nápěchy a bariérami.

Rozsah ohrožení: na k.ú. města Rumburk je podle stanoveného záplavového území^[87] v Q100 od říčky Mandava a vodních děl ohroženo větší množství nemovitostí^[74].

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhláší příslušný povodňový orgán – PK města Rumburk

Základní zabezpečovací práce spočívají v:

- zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby;
- zajištění organizační a technické pomoci;
- řízení a zajištění mimořádných manipulací na vodních dílech (rybnících) - opatření proti přelití nebo protřžení hrází;
- varování při nebezpečí povodně;
- sledování ledových jevů, zjišťování rozsahu a charakteru nebezpečných úseků;
- opatření proti znečištění vody;
- opatření pro stabilizaci půdy před sesuvy;
- **odstraňování překážek ve vodních tocích, uvolňování koryta (zajištění průtočnosti) a profily propustků a mostů.**

2.2.2 Zvláštní povodeň

Povodeň způsobena umělými vlivy, tzn. situacemi, které mohou nastat při provozu vodních děl - při poruše hradičích konstrukcí výpustných zařízení či při rychlém řízeném vypouštění objemu nadržené vody. U poruch hrází jde většinou o zemní hráze menších nádrží a rybníků, jejichž výpustné a přelivné objekty nejsou dostatečně kapacitní pro bezpečné převedení extrémního přítoku do nádrže.

Za povodňových situací dochází často k ohrožení bezpečnosti u vodních děl III. a IV. kategorie, zejména malých vodních nádrží a rybníků, buď z důvodu nedostatečné kapacity přelivných objektů nebo z důvodu špatného technického stavu či zanedbané údržby.

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě. Pro účely technickobezpečnostního dohledu jsou vodohospodářská vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu. U vodních děl zařazených do I. až III. kategorie je povinen jejich vlastník, popřípadě stavebník zajistit technickobezpečnostní dohled prostřednictvím pověřené osoby a účastnit se jeho provádění v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zemědělství. U vodních děl III. kategorie může technickobezpečnostní dohled provádět vlastník nebo stavebník sám, pokud je pověřenou osobou. U vodních děl IV. kategorie může technickobezpečnostní dohled provádět vlastník, případně stavebník sám.

V České republice zhruba 20-30 % z celkového počtu hrází malých vodních nádrží III. a IV. kategorie nevyhovuje kritériím technickobezpečnostního dohledu pro převedení 50-letých a 100-letých povodní. Ročně se v ČR protrhne 3 až 5 rybníků převážně z důvodu přelítí hráze.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

- narušení vzdouvacího tělesa vodního díla (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1);
- poruše hradicích konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (označená jako ZPV 2);
- nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (označená jako ZPV 3).

2.2.3 Místa ohrožení ledovými jevy

Povodňové stavy na vodních tocích vznikají také v důsledku nebezpečných ledových jevů v období tání a v období mrazů. Období tání je nebezpečné, když teplé počasí často doprovázené dešťovými srážkami nastupuje po období mrazů, kdy ve větším rozsahu zamrzly vodní toky. Tehdy nastává za zvýšeného průtoku vody v tocích odchod ledu a ledové kry se v určitých místech kupí a tvoří ledové zácpy. V období mrazů dochází na úsecích vodních toků s dostatečnou rychlostí vody ke vzniku vnitrovodního ledu (ledové kaše). Ta tvoří v určitých místech ledové nápěchy, které ucpávají koryto a vzdouvají vodu.

Odchod ledu doprovázený tvorbou zácp je obvykle způsoben zvýšeným průtokem vody, který rozláme ledovou pokrývku. Mezní průtok vody, který vyvolá odchod ledu, však nelze jednoznačně stanovit, neboť závisí na mnoha dalších činitelích. Stav bdělosti (1. SPA) nastává obvykle příchodem výrazně teplého počasí. Další stupně povodňové aktivity vyhláší povodňový orgán na návrh správce vodního toku. Situace odpovídající 2. SPA nastává obvykle při chodu ledu nebo při nebezpečí chodu ledu. Situace odpovídající 3. SPA nastává při nebezpečném chodu ledu a tvorbě ledových zácp.

Výskyt ledových nápěchů závisí na velikosti a trvání mrazů a na průchodnosti koryta pro ledovou kaši. Místa na vodních tocích, která jsou náchylná ke tvorbě nápěchů, jsou většinou známá správci vodního toku. Jsou to zejména úseky vodních toků, kde dochází k náhlému snížení rychlosti vody, například konec vzduť jezů a průtočných nádrží. Správci vodních toků sledují na vodních tocích rozsah a postup zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledu a případně navrhnou povodňovému orgánu vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity.

2.2.4 Místa ohrožená přivalovou (bleskovou) povodní

Přehled míst ohrožených přivalovou (bleskovou) povodní naleznete v přílohách ⁸⁶.

2.2.5 Záplavové území

▼ Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území
			vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Jiřikovský p. (Jiřikovský p.)	Rumburk Jiřikov, Rumburk	0,000 - 6,629 délka 6,6 km	KÚ Ústeckého kraje 26.07.2010 135857/ZPZ/2010/Jiřikovský/ko (POVIS)
Mandava (Mandava)	Rumburk, Varnsdorf Rumburk, Staré Křečany, Varnsdorf	10,000 - 20,470 délka 10,5 km	Neuveдено CZ042_914
Mandava (Mandava)	Rumburk, Varnsdorf Rumburk, Staré Křečany, Varnsdorf	11,000 - 20,000 délka 9,0 km	KÚ Ústeckého kraje 04.06.2008 27139- 2005/ZPZ/08/Mandava/Ko (POVIS)
Mandava (Mandava)	Rumburk Rumburk, Staré Křečany	11,000 - 17,713 délka 6,7 km	KÚ Ústeckého kraje 23.05.2017 4382ZPZ/2014/Mandava/Ko (POVIS)
Mandava (Mandava)	Rumburk, Varnsdorf Rumburk, Staré Křečany, Varnsdorf	0,000 - 6,130 délka 6,1 km	KÚ Ústeckého kraje 04.06.2008 27139- 2005/ZPZ/08/Mandava/Ko (POVIS)

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

2.2.6 Ohrožené objekty

Č. p. 157 - Bouzková Marie – potřeba kontaktovat mezi prvními obyvateli. Paní Bouzková nemá elektřinu ani možnost kontaktu na mobil či telefon. Paní Bouzkové je přes 90 let.

Přehled ohrožených nemovitostí naleznete v přílohách [74](#).

2.2.6.1 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí jsou uloženy na obecním úřadě.

Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitostí (PPVN_formular.pdf, 47 KB)


Přehled Povodňových plánů vlastníků nemovitostí (PPVN) naleznete v přílohách [87](#).



3

Organizační část

3 Organizační část



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

3.1 Organizace povodňové ochrany

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

mimo povodeň

- orgány obcí
- městský úřad obce s rozšířenou působností
- Krajský úřad
- ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

- Povodňová komise Rumburk
- ORP Rumburk
- Povodňová komise Ústeckého kraje
- ústřední povodňová komise České republiky

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

Při vzniku povodně na k. ú. města Rumburk:

- **okamžitě kontaktovat** přes Povodí Ohře, s. p., PK města Seifhennersdorf (SRN) za hranicemi ČR – Německo;
- **zjistit informace** od:
 - PK obce Staré Křečany;
 - PK ORP Rumburk a
 - hlášené a hlídkové služby v přidružených částech města Rumburk

3.2 Opatření k ochraně před povodněmi

Povodňové prohlídky

(§ 72 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů)

Povodňové prohlídky provádí povodňové orgány spolu se správcem toku. Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:

- před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo
- před obdobím letních povodní (zpravidla konec května).

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, které vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin apod.). Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Dále se povodňová prohlídka provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi 1. SPA a 2. SPA na příkaz předsedy PK, rozsah Povodňové prohlídky určí předseda PK.

Předpovědní a hlásná služba

(§ 73 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů)

Předpovědní služba:

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.

Předpovědní služba je na území města Rumburk organizována následovně:

- prostřednictvím povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností města Rumburk
- zpráva o nebezpečí povodně může přijít i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků
- prostřednictvím informací z KOPI Su - pokud obec tímto způsobem informace získává
- zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od obyvatel, kteří jsou v okolí vodotečí (potoků) nebo rybníků.

Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

3.2.1 Organizace hlásné a hlídkové služby

V období povodňové aktivity bude v případě potřeby hlídková a hlásná služba posílena o vybrané členy PK města.

Hlásná a hlídková služba bude po celou dobu zajištěna i členy Městské policie města Rumburk.

▼ Rumburk

seznam členů PK:

Rumburk
Hlídková služba

správní území: 562777 Rumburk
adresa: Třída 9. května 1366/48, Rumburk
telefon: 727947804
fax: 412332569
e-mail: krizove.rizeni@rumburk.cz
poznámka: oper.střed.412 332 222
web: <http://www.mesto-rumburk.cz>
S-JTSK: -720 467 -948 680
GPS: 50.9549N 14.5533E (mapy.cz)

3.3 Evakuace osob

Evakuaci je oprávněn nařídít (v rámci svých kompetencí) velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod ORP a hejtmán kraje pro část území svého kraje.

Postup při zabezpečení obydlí

Pokud lze předpokládat, že evakuace bude krátkodobá (několik hodin) je před opuštěním obydlí nutno zabezpečit jej tímto postupem:

- vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, odpojit je ze zásuvky (kromě ledničky a mrazničky);
- uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky,...);
- vypnout topení (plynový kotel);
- zhasnout před odchodem všechna světla;
- vzít s sebou svá domácí zvířata;
- uzamknout byt/kancelář;
- ověřit, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci;
- opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

Při dlouhodobé evakuaci provést výše uvedená opatření a mimoto také vypnout hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře domu či bytu umístit zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakoval a kontakt, na kterém budou postižení k zastížení.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den.


V případě vyhlášení 3. SPA a nutnosti evakuace obyvatel z ohrožených prostor, je nezbytné oznámit těmto lidem doporučený obsah evakuačního zavazadla.

Obsah evakuačního zavazadla:

- jídlo a pití + nádobí - trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda, krmivo pro domácí zvíře, které bere postižený s sebou, hrnek nebo miska, příbor. V případě, že se jedná o obyvatele s individuálním dietetickým režimem, počítat s tím a vzít si dostatečné množství svých speciálních potravin.
- cennosti a dokumenty - rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny a další osobní doklady, pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie, peníze v hotovosti, platební karty.
- léky, hygiena a předměty denní potřeby - pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, doporučují se i vitamíny a běžné doplňky stravy, běžné hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní pastu, sprchový gel, šampón, mýdlo, toaletní papír, ručník apod.), dále další předměty denní potřeby jako brýle, roztok na kontaktní čočky, papírové kapesníky aj.
- oblečení a vybavení pro přespání - oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, přikrývku, pláštěnku nebo deštník.
- přístroje, nástroje a zábava - mobilní telefon s nabíječkou, přenosné rádio s nabíječkou nebo náhradními bateriemi, baterka-svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti.

Přehled míst omezující odtokové poměry naleznete v přílohách ⁸⁷.

3.4 Přehled spojení na důležité organizace



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

3.5 Technické prostředky

Jde o prostředky města, případně o prostředky poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na zmírnění důsledku povodní a odstranění následků povodně. Prioritně budou nasazeny prostředky města a bude vyžádána pomoc firem ve městě.

Viz Krizový plán a evidence v rámci příslušných odborů.

Další technická pomoc bude prostřednictvím ORP vyžádána u KOPIS HZS Ústeckého kraje.

Seznam firem disponujících technikou je zaveden do POVIS pod kategorií Technické služby.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Technické služby

3.6 Činnost povodňové komise

Povinnosti povodňových orgánů a ostatních účastníků ochrany před povodněmi se řídí § 78 až 83 vodního zákona.

Vodní zákon vymezuje povodňovým orgánům na všech úrovních činnosti a povinnosti, které v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi jsou povinni zajistit.

Stanoviště Povodňové komise města Rumburk se nachází na Městském úřadě Rumburk.

Evakuační místo  - viz Krizový plán města Rumburk.

Časový plán při vyrozumění Pracovního štábu povodňové komise

čas	popis činnosti
0	některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o nebezpečí povodně
do 5 minut	zprávu předá předsedovi PK, jeho zástupci nebo jeho zástupci
do 10 minut	člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy.
10 minut	vyrozuměný člen PK informuje ostatní členy PK
v případě svolání PK	
do 1 hodiny	musí být dosažitelní nebo vybraní členové PK na pracovišti komise

Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise:

- Povodňový plán, Povodňová kniha a evidované Pracovní sešity členů komise;
- identifikační karty členů komise (karty s funkcemi i bez funkcí);
- identifikační karty vozidel;
- 2 počítače z kanceláře OŽP (SW MS OFFICE se záložním zdrojem, s funkčním připojením na počítačovou síť Internet = minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu);
- 2 tiskárny laserová a barevná z OŽP;
- TV a záznamové zařízení
- MP3 záznamník a přehrávač;
- nouzové osvětlení pracoviště;
- ruční akumulátorové osvětlovací prostředky;
- záložní zdroj elektrické energie do výkonu 4 kW;
- náhradní nabíječky na mobilní telefony;
- mobilní telefony podle služebního zařazení funkcionářům města, viz „Složení Povodňové komise města Rumburk“;
- telefony 2 ks + jeden fax;
- radiostanice 6 ks, jsou uloženy u MP, MP je po vyhlášení I. stupně povodňové aktivity předá určeným funkcionářům komise další nezávislé radiové spojovací síť jsou standardně využívány pro zabezpečení provozu u následujících organizací:
- kopírka, kancelářské potřeby;
- kontejner s pomůckami: 2 svítilny, šroubovák, lihový fix a hadřík na přepisování visaček, ochranné obaly na ochranu dokumentů před mechanickým poškozením;
- kreslicí a psací prostředky;
- mapa města Rumburk;
- fotoaparát;
- videokamera (MP);

- 2 počítače pro Presscentrum;
- 2 telefony pro Presscentrum;
- 1 laserová tiskárna pro Presscentrum;
- telefony se záznamníkem s číslem 800... pro přijímání zpráv od obyvatel, instalaci provádí mechanik telekomunikací na základě žádosti PK
- dalekohled (MP);
- měřicí pásmo 50 m, laserový metr
- proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy;
- záložní oděv a obuv.

Bude zabezpečeno:

- proplácení jízd soukromých vozidel pro služební účely při povodni;
- bude zajištěno čerpání hotovosti pro proviantní zabezpečení ve výši 10000,- Kč:
 - v pracovní době lze zálohu vyzvednout v pokladně města Rumburk,
 - v ostatních případech budou propláceny vzniklé náklady.

V případě obdržení „Upozornění“ nebo „Výstrahy“ od ČHMÚ, výstražnou zprávu obdrží:

- všichni členové PK města Rumburk
- všichni členové pracovní štáb PK města Rumburk
- dispečink MP Rumburk

Tato výstražná zpráva bude doručena e-mailem a pomocí SMS. Operační pracovník MP Rumburk kontaktuje předsedu a místopředsedy PK, člena PK z MěÚ OŽP Rumburk, ředitele MP Rumburk a dispečink SDH města Rumburk.

V případě obdržení „Upozornění“ nebo „Výstrahy“ od ČHMÚ

(zpravidla prostřednictvím povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Rumburk):

- je nutno věnovat zvýšenou pozornost tokům a vývoji počasí;
- upozornit na tuto skutečnost všechny členy povodňové komise, hlídkové a hlásné povodňové služby města a prověřit jejich případnou dosažitelnost dle plánu spojení;
- prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních obcí;
- sledovat další zprávy o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Ohře, s.p. (www.chmi.cz, www.poh.cz);
- provést příslušné zápisy v povodňové knize.

Zodpovídá předseda nebo místopředseda povodňové komise města, nebo jimi pověřený člen povodňové komise.

3.7 Činnost členů povodňové komise

Další členy povodňové komise aktivuje v případě potřeby starosta v souladu s § 78 čl. 1 vodního zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

▼ Rumburk

seznam členů PK:



Rumburk
Hlídková služba

správní území: 562777 Rumburk
adresa: Třída 9. května 1366/48, Rumburk
telefon: 727947804
fax: 412332569
e-mail: krizove.rizeni@rumburk.cz
poznámka: oper.střed.412 332 222
web: <http://www.mesto-rumburk.cz>
S-JTSK: -720 467 -948 680
GPS: 50.9549N 14.5533E (mapy.cz)

3.7.1 Předseda PK

Starosta obce:

- rozhoduje o svolání povodňové komise (PK);
- řídí činnost PK;
- na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, **vyhlašuje a odvolává 2. a 3. SPA**;
- **organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech obce** (telefonicky, SMS, rozhlas, osobní sdělení);
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků;
- rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK ORP Rumburk;
- schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky;
- informuje nadřízenou PK ORP o vzniklé situaci a přijatých opatření.

Dále plní povinnosti ze zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK;
- zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu;
- schvaluje a předává Zprávu o povodni (§76 zákona 254/2001 Sb.);
- organizuje povodňovou prohlídku (§72 zákona 254/2001 Sb.).

3.7.2 Místopředseda PK

Místopředseda povodňové komise v nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové komise.

Plní tyto úkoly:

- **spolu s předsedou PK organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastrů obce;**
- spolu s předsedou PK města rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti OÚ a smluvně zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků;
- plní ostatní úkoly uložené předsedou PK.

V době mimo povodňovou aktivitu provádí min. dvakrát do roka dohovy o zajištění zemních strojů (rypadla, nakladače, hutníci prostředky) autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky, valníky apod.), mobilní elektrocentrály, cisterny na vodu apod. Výsledky jednání o zajištěné technice a prostředků zapisuje vždy do Povodňové knihy.

3.7.3 Tajemník PK - úředník odboru starosty, pracoviště krizového řízení

Tajemník komise:

- Zabezpečuje vydávání souladu věcné a grafické části jemu předložených povodňových PO a FO ve správním území s povodňovým plánem města.
- Zabezpečuje zpracovávání a aktualizaci povodňového plánu správního obvodu města.
- Prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů.
- Plánuje technické a organizační zabezpečení činnosti Komise.
- Zabezpečuje tok informací mezi Komisí a pracovním štábem Komise.

3.7.4 Člen PK a členové štábu PK

- vedou přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů města Rumburk a jeho částí;
- řídí hláskou a hlídkovou službu a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně;
- vedou přehled o hlavních přívodech a rozvodech elektro (plynu) v městě a jeho přilehlých částech (pro případ nutnosti rychlého odpojení);
- vedou přehled o místech lékařské pomoci (rychlá pomoc při úrazu);
- spolupracují s hygienickou a veterinární správou;
- organizují likvidaci uhynulých zvířat;
- organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou;
- řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob (Evakuační místo: Mateřská škola);
- organizují zásobování evakuovaného obyvatelstva potravin, ošacení, apod.;
- rozhodují o přidělení humanitární pomoci postiženým občanům;
- zabezpečují spolupráci s ČČK a ostatními organizacemi (ADRA, Člověk v tísni,);
- organizují ostrahu majetku v zaplavených nemovitostech (opatření proti krádežím majetku evakuovaných občanů);
- zabezpečují provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni (foto, video);
- vedou centrální evidenci škod způsobených povodní na k. ú. města Rumburk;
- vede evidenci škod při povodni v působnosti odboru;
- plní ostatní úkoly uložené předsedou PK.

3.7.5 Člen - referent Odboru životního prostředí

- navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v zátopových oblastech, které by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky apod.);
- spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, organizací Vodovody a kanalizace - SČVK Teplice, s městem a se správcí vodních toků;
- organizuje odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do místního útulku ve spolupráci s MP;
- organizuje likvidaci uhynulých zvířat;
- organizuje ve spolupráci s vodárenskou společností nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou;
- plní další úkoly uložené předsedou PK;
- v případě nepřítomnosti bude upřesněn rozsah činností vedoucím odboru a předsedou PK.
-

3.7.6 Člen - velitel Městské policie Rumburk

- organizuje a zabezpečuje prvotní sběr informací o stavu vodních toků (hlásné profily);
- informativní měřicí stanice ČHMU v Rumburku. Přístup viz Aktuální stavy hlásných profilů ;
- organizuje a zabezpečuje prvotní zásah technických prostředků MP při povodni;
- organizuje a zabezpečuje vyrozumění a svoz orgánů PK, zabezpečuje doručení pojítek orgánům PK;
- ve spolupráci s Policií ČR se podílí na organizaci pořádkové služby a dopravního zabezpečení v místech vzniku povodně, při evakuaci obyvatelstva;
- zabezpečuje spojení v síti MP Rumburk;
- organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech města mobilními prostředky a tlapači MP;
- provádí jednou měsíčně preventivní kontrolní činnost jemu podřízených sil a prostředků, o kontrole provede zápis do Povodňové knihy;
- v době mimo povodňovou aktivitu zabezpečuje školení v obsluze pojítek PK;
- vede evidenci škod při povodni v působnosti MP Rumburk;
- plní další úkoly uložené předsedou PK;
- v případě nepřítomnosti určí zástupce předseda PK.

3.7.7 Zapisovatel

- aktivuje pracoviště PK ;
- udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány;
- vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu);
- přijímá hlášení (nebo sama průběžně zjišťuje situaci) o zjištěném aktuálním povodňovém stavu z obcí výše po toku;
- neprodleně informuje PK města Rumburk o aktuálním povodňovém stavu na k.ú. města Rumburk;
- zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy;
- plní ostatní úkoly uložené předsedou PK.

3.8 Pracoviště povodňové komise

Stanoviště Povodňové komise města

▼ Rumburk

seznam členů PK:



Rumburk
Hlídková služba

správní území: 562777 Rumburk
adresa: Třída 9. května 1366/48, Rumburk
telefon: 727947804
fax: 412332569
e-mail: krizove.rizeni@rumburk.cz
poznámka: oper.střed.412 332 222
web: <http://www.mesto-rumburk.cz>
S-JTSK: -720 467 -948 680
GPS: 50.9549N 14.5533E (mapy.cz)

Presscentrum

místnost č.

Hlavní činnost Presscentra:

Zpracovat informace od Povodňové komise města a ORP Rumburk formou jednoduchých výstupů (např. tisky na průhledné fólie, zakres rozlivu povodně do letecké fotografie, která byla pořízena v době mimo povodeň, a tím zobrazit stav při povodni, která proběhla např. v noci a nebylo možné pořídit aktuální letecké snímky).

Personální obsazení Presscentra:

V případě nutnosti vyčlenit pro činnost Presscentra jednoho pracovníka z oddělení informatiky a jednoho pracovníka z odboru OŽP.

Doporučené vybavení místnosti Presscentra:

- Notebook s nezávislým připojením na internet
- Barevná inkoustová tiskárna
- Dataprojektor

- Laserové ukazovátko
- Digitální fotoaparát s možností fotografování v noci pomocí Infra
- Kamera s možností snímání v noci pomocí Infra
- Měníč z 12 na 220V
- Telefon s náhlavní soupravou
- Digitální záznamník
- USB flashdisk – pro přenos dat mezi počítači
- Televizor
- Záznamové videozařízení
- Rozhlasový přijímač s nahrávacím zařízením

Aktivace spojení v místnosti

Aktivace výpočetní techniky z kanceláře na místnost

3.9 Hlásné profily a jejich kategorie

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, který je tvořen vybranými limnigrafy, vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ a vodohospodářský dispečink správce povodí

Základní hlásné profily kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Výběr hlásných profilů kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správcem povodí a tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými krajskými úřady. Jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **národní úrovni**, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Pro operativní informovanost obcí v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec. Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí.

Doplňkové hlásné profily kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na **krajské – regionální úrovni**. Výběr hlásných profilů kategorie B provádí krajský úřad podle doporučení regionálního pracoviště ČHMÚ nebo správce povodí, a tento výběr projednávají s místně příslušnými obcemi. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce. V případě, že v hlásném profilu kategorie B není instalována automatická stanice, zajišťuje povodňový orgán obce manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou doporučenou četností a hlášení zasílá na povodňový orgán ORP. Hlásné profily kategorie B zřizují krajské úřady. Přitom mohou po dohodě využít profilů s vodoměrnou stanicí provozovanou ČHMÚ nebo správcem povodí, které nejsou zařazeny v kategorii A, případně vodoměrné stanice jiných správců.

Přehled hlásných profilů naleznete v přílohách [71](#).

3.9.1 Pozorování stavů v hlásných profilech

a) vybavených vodočtenou laťí


Jak vodočty svislé, tak vodočty šikmé jsou rozděleny stupnicí po 2 cm. Arabská čísla znázorňují vždy desítky centimetrů, tj. od jedné arabské číslice ke druhé je 10 cm. Římská čísla označují stovky.

Základním principem je například to, že arabská čísla nesmíme považovat za jednotlivé centimetry na laťi. Některé vodočty mají uvedeny stovky v podobě římských číslic (většina) a nebo tyto hodnoty nakresleny na laťi vůbec nejsou. Jsou vodočty, které mají i celé stovky vyznačeny arabskými číslicemi, nicméně odlišnou barvou (**červeně**) oproti stupnici po desítkách.

Stupnice vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm, a to ve vztahu k „nule vodočtu“. Nula vodočtu přibližně odpovídá dnu řeky, vždy však musí být umístěna pod nejnižší vodní hladinou. Nula vodočtu musí být výškové

zaměřena a její nadmořská výška uvedena v dokumentaci hlásného profilu. Výjimečně jsou vodočty značeny v nadmořské výšce, kde celé metry mohou být značeny i litinovými štítky. Takové vodočty používáme na jezích nebo pro monitorování výšky hladiny ve vodních nádržích, kde by bylo obtížné odečítat stavy v cm, navíc by se jednalo o dosti vysoká čísla.

Příklady správného odečítání vodních stavů ukazuje následující obrázek:



Minimální četnost při pozorování vodních stavů v hlásném profilu a podávání hlášení na hlásných profilech:

při nebezpečí povodně	1x denně	v 7 hodin ráno
1. SPA	2x denně	v 7 a 18 hodin
2. SPA	4x denně	v 7, 12, 18 a 24 hodin
3. SPA	minimálně každé 3 hodiny, nebo častěji podle potřeby a požadavků povodňových orgánů	

Pokud v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší (kulminační) stav, je třeba tento stav odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnout čas výskytu kulminace.

Před každým odečítáním vodního stavu je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrazem, ledovou zácpou a podobně a tu podle možnosti odstranit. Při vlnění se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, ze kterých se udává průměr.

Výsledky pozorování zapisuje pozorovatel do vodočetného zápisníku. Zápis obsahuje tyto položky: čas, vodní stav v cm, poznámka.

b) nevybavených vodočetnou latí - pouze 3 barevné značky

V tomto provedení je prozatím většina pomocných hlásných profilů kategorie „C“

Limity hladin směřodatných pro vyhlášení jednotlivých SPA jsou vyznačeny barevnými značkami o rozměru cca 5 x 20 cm, umístěnými v hlásném profilu (zelená barva = 1.SPA, žlutá barva = 2.SPA, červená barva = 3.SPA). Za dosažení limitního stavu hladiny se považuje **dosažení spodního okraje značky**.



Poznámka:

Pokud za povodňové situace všechny značky zmizí pod vodou (není možno např. zjišťovat kolik je již nad červenou značku), je možno polohu hladiny ve vodoteči provizorně odměřovat od spodní části nosné mostní konstrukce (nebo od stropu propustků), neboť všechny pomocné hlásné profily by měly být fixovány i na tyto výškové údaje.

3.9.2 Vysvětlivky k pomocným hlásným profilům kategorie C

Značky jsou umístěny odborným odhadem a podle informací od obyvatel podle poslední povodně, kalibrace značek se bude provádět při zvýšených vodních stavech.

3. stupeň povodňové aktivity

2. stupeň povodňové aktivity

1. stupeň povodňové aktivity



Udávané výšky vody při jednotlivých stupních povodňové aktivity jsou uvedeny k spodní hraně barevného značení.

3.10 Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla a pod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

První stupeň – stav bdělosti (na hlásném profilu označen zelenou značkou)

nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

Druhý stupeň – stav pohotovosti (na hlásném profilu označen žlutou značkou)

se vyhláší v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhláší se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

Třetí stupeň – stav ohrožení (na hlásném profilu označen červenou značkou)

se vyhláší při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhláší se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

3.11 Místa omezující odtokové poměry

Obecně lze říci, že kritickými místy jsou všechny mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku nedostatečnou průtočnou kapacitou. Při zanesení dochází k zpětnému vzduť a vybřežení vody z koryta toku. **Silami SDH při povodňových stavech tyto místa monitorovat a odstraňovat naplavené předměty.**

Přehled míst omezující odtokové poměry naleznete v přílohách ⁸⁴.

3.12 Činnost PK před a při povodni

Hlavní činnosti před a mezi povodněmi

1. Při obdržení **výstrahy** z ČHMÚ (KOPISu) potvrdit přijetí zprávy zpět a zapsat tuto skutečnost do povodňové knihy.
2. Po obdržení výstrahy a následném zhoršení počasí – dokud nenastane **1. SPA** - kontrolovat tok 1×/hod.
3. 1× ročně a po povodni většího rozsahu provádět povodňové prohlídky za přítomnosti správce toku a zpracovatele povodňového plánu (doporučujeme).
4. 1× ročně, po povodni většího rozsahu či po změnách v jakékoliv části povodňového plánu provádět jeho aktualizaci.
5. V případě špatného stavu aktualizovat hlásné profily kat. C. Pokud jde o hlásné profily kat. A a B, požádat správce těchto hlásných profilů o jejich obnovu.
6. Vyžadovat aktualizované povodňové plány od právnických osob a firem.
7. Na jednom systematickém místě (kancelář starosty) mít umístěny klíče (od evakuačních center, úřadu, hasičské zbrojnice, apod.), dokumenty ohledně povodní a další potřebný materiál.

3.12.1 1. SPA – stav bdělosti

(tento stav nastává – nevyhláší se)

Tento stav lze také přirovnat k ostražitosti, tedy ke stavu, kdy povodňová komise musí věnovat velkou pozornost vývoji počasí a vodním stavům na vodních tocích a rybnících (například už mnoho dní prší, voda nebezpečně stoupá, situace se zhoršuje, informace v médiích o nebezpečí povodní, nepříznivá předpověď počasí).

1. stupeň povodňové aktivity (SPA) - **nastává** při zvýšení hladiny vody ve vodních tocích nad normální stav. Dosažení limitního stavu vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce.

Hlavní úkoly a opatření 1. stupně povodňové aktivity:

č.	Úkol - opatření	Plní - odpovídá
1.	Kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení) se členy Rumburk a zaslání informace pro členy štábu povodňové komise	operační pracovník MP
1.	Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci. Zkontrolovat a nadále sledovat prognózu vývoje počasí z Českého hydrometeorologického ústavu - http://portal.chmi.cz/ nebo získávat informace od pobočky ČHMÚ Ústí nad Labem, dále z povodí Ohře.	předseda PK, povodňová komise
1.	Aktivace pracoviště PK včetně prověření připravenosti zasedacích prostor a jejího technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise	Povodňová komise
1.	Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - vyslání hlídek tvořených hlídkovou službou do určených prostorů okolo vodních toků a příjem hlášení od těchto hlídek. Průběžné sledování výšky vodní hladiny říčky Mandava a Pstružného potoka a vodní hladiny na dalších přítocích a na rybnících. <i>Poznámka – dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtažování sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, atd.</i>	hlídka MP posílená určenými členy PK
1.	Provést povodňovou prohlídku (závady, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany vodních toků - složené dříví, popelnice, auta,	určení členové PK

č.	Úkol - opatření	Plní - odpovídá
	atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).	
1.	Informovat se v obci Staré Křečany na stav hladinu říčky Mandava.	zapisovatelky, MP
1.	Navázat spojení s nadřízenou PK ORP Rumburk a PK města Seifhennersdorf (SRN) – informovat město o vzniklé situaci na k.ú. města Rumburk, informovat se o povodňové situaci na k.ú. města Rumburk (vodní stavy a prognózu vývoje povodňových stavů). Informovat PK ORP Rumburk o zjištěných povodňových informacích.	povodňová komise
1.	Podle vývoje situace provést vyrozumění obyvatel, vlastníků a správců objektů v možném ohroženém území. Případně dle zpracovaných Povodňových plánů vlastníků nemovitostí	městská policie, předseda PK
1.	Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí a vývoji situace. Získávat informace od nadřízené PK ORP Rumburk, ČHMÚ (www.chmi.cz) a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Ohře).	povodňová komise
1.	Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právníckými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. Prověření spojení a použitelnosti všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu	JSDH Rumburk a vybraní členové PK
1.	Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek.	JSDH, Povodňová komise

č.	Úkol - opatření	Plní - odpovídá
1.	Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). Zprovoznit svítidly.	JSDH, Povodňová komise
1.	Zahájit manipulaci na rybnících. (Kontaktovat správce nebo majitele)	Povodňová komise
1.	Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie.	JSDH, určení členové PK
1.	Pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území města	Povodňová komise
1.	Sběr informací a zaznamenávání informací	Pracovník OŽP, zapisovatelky
1.	Provádění Evidenčních a dokumentačních prací	MP a PK
1.	Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy.	zapisovatelka

3.12.2 2. SPA – stav pohotovosti

(POZOR - tento stav se již vyhlašuje – provádí se varování fyzických a právnických osob - je to povinnost ze zákona!)

2. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta potoků jsou naplněna po břehovou hranu a místy dochází k vyběžování vody. Nad zastavěným územím došlo k přívalemým deštům nebo delší dobu vydatně prší a dochází k rychlému naplňování rybníků. Vodní hladina dosahuje v hlásném profilu k žluté značce (jsou dosaženy limitní hodnoty odpovídající II. SPA).

Časový plán při vyrozumění povodňové komise:

čas	popis činnosti
0	některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o nebezpečí povodně
do 5 minut	zprávu předá předsedovi PK, jeho zástupci nebo jeho zástupci
do 10 minut	člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy.
10 minut	vyrozuměný člen PK informuje ostatní členy PK
v případě svolání PK	
do 1 hodiny	musí být dosažitelní nebo vybraní členové PK na pracovišti komise

Hlavní úkoly a opatření 2. stupně povodňové aktivity:

č.	Úkol – opatření	Plní - odpovídá
1.	Svolat celou PK. Prověřit telefonické spojení s nadřízenou PK ORP Rumburka sousední PK obce Staré Křečany Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace (informace od ČHMÚ nebo od pobočky ČHMÚ Ústí nad Labem, Povodí Ohře, s.p. – vodohospodářský dispečink - a sdělovací prostředky .	předseda PK, Povodňová komise, JSDH
1.	Činnost hlásné a hlídkové služby - vyslání hlídek tvořených hlídkovou službou do určených prostorů okolo vodních toků a příjem hlášení od těchto hlídek. Průběžně zjišťovat stav výšky hladin říčky Mandava, výšky hladin v potocích a rybnících.	hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, JSDH

č.	Úkol – opatření	Plní - odpovídá
	Informovat se v obci Staré Křečany na stav hladiny říčky Mandava Provést kontrolu kritických míst (člen PK dostane výřez kritických míst - a bude provedena jejich kontrola)	
1.	Navázat spojení s osobami odpovědnými za manipulaci s rybníky a osobami pověřenými provádět TBD, projednat situaci na rybnících a sjednat podmínky manipulace s rybníky.	určený člen PK
1.	Provést kontrolu hydrometeorologické situace na internetových stránkách ČHMÚ (http://portal.chmi.cz/) ohledně srážkoměru nejbližšího města Rumburk	určený člen PK
1.	Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. SPA, vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny. Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobití baterií mobilních telefonů. Varovat fyzické a právnické osoby (viz. ohrožené nemovitosti - a příloha Stav pohotovosti - vyhlášení - možno upravit podle potřeby). Pro varování ohrožených osob použít – telefonní spojení (SMS – infokanál (viz. ohrožené nemovitosti), osobní sdělení – spojky (JSDH).	předseda PK, členové PK, JSDH
1.	Informovat sousední PK města Seifhennersdorf (SRN) – informovat město o vzniklé situaci na k.ú. města Rumburk, informovat se o povodňové situaci na k.ú. města Rumburk.	zapisovatelka
1.	Informovat nadřízenou PK ORP Rumburk o provedených	předseda PK

č.	Úkol – opatření	Plní - odpovídá
	opatření.	
1.	Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí a vývoji situace. Získávat informace od nadřízené PK ORP Rumburk, ČHMÚ (www.chmi.cz) a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Ohře.	povodňová komise
1.	Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst.	povodňová komise
1.	Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních	určený člen PK
1.	Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům (nemocní, imobilní, věkově starší ,atd.).	JSDH, určení členové PK
1.	Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických osob.	JSDH a smluvně zajištěná technika
1.	Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy.	zapisovatelka
1.	Při stoupající tendenci hladiny říčky Mandava a jejích přítoků zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a pití	zapisovatelka
1.	Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod.	určený člen PK
1.	Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky	zapisovatelka
1.	Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).	určený člen PK
1.	Pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje	Povodňová komise

č.	Úkol – opatření	Plní - odpovídá
	povodňové situace na území města	
1.	Sběr informací a zaznamenávání informací	Pracovník OŽP, zapisovatelky

3.12.3 3. SPA – stav ohrožení

POZOR - tento stav se vyhláší – provádí se varování fyzických a právnických osob - je to povinnost ze zákona!

K vyhlášení použije povodňová komise stejné nástroje jako v předchozím 2. stupni povodňové aktivity, navíc je možné použít varovnou sirénu (všeobecná výstraha).

Dochází ke stavu, kdy voda z potoků již vybřežuje a zaplavuje okolí, je naplněna retence rybníků. Hladina vody dosáhla v hlásném profilu k červené značce (byly dosaženy limitní hodnoty pro vyhlášení 3.SPA). Je ohroženo zdraví a životy lidí a je přímo ohrožen majetek občanů a města v záplavovém území.

Hlavní úkoly a opatření III. stupně povodňové aktivity:

č.	Úkol – opatření	Plní - odpovídá
1.	<p>Povodňová komise města zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž pomoci je třeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření.</p> <p>Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody (získat informace od ČHMÚ, Povodí Ohře, s.p. a nadřízené PK ORP Rumburk.</p> <p>Na základě těchto ověřených informací vyhlásit 3. SPA (využít přílohu Stav pohotovosti - vyhlášení⁶¹) - možno upravit podle potřeby).</p> <p>Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel.</p>	předseda PK, povodňová komise
1.	<p>Stejně jako u 2. SPA:</p> <p>Činnost hlásné a hlídkové služby - vyslání hlídek tvořených hlídkovou službou do určených prostorů okolo vodních toků a příjem hlášení od těchto hlídek.</p> <p>Průběžně zjišťovat stav výšky hladin říčky Mandava, výšky hladin v potocích a rybnících.</p>	hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, JSDH

č.	Úkol – opatření	Plní - odpovídá
	<p>Kontrola Pstružného potoka – okolí koupaliště</p> <p>Informovat se v obci Staré Křečany na stav hladiny říčky.</p> <p>Provést kontrolu kritických míst (člen PK dostane výtisk kritických míst - a bude provedena jejich kontrola)</p>	
1.	<p>Navázat spojení s osobami odpovědnými za manipulaci s rybníky a osobami pověřenými provádět TBD, projednat situaci na rybnících a sjednat podmínky manipulace s rybníky.</p>	určený člen PK
1.	<p>Provést kontrolu hydrometeorologické situace na internetových stránkách ČHMÚ (http://portal.chmi.cz/) ohledně srážkoměru nejblíže města Rumburk</p>	určený člen PK
1.	<p>Informovat PK města Seifhennersdorf (SRN) o povodňové situaci na k.ú. města Rumburk.</p>	zapisovatelka
1.	<p>Průběžně informovat nadřízenou PK ORP Rumburk, v případě potřeby požádat o pomoc.</p>	předseda PK
1.	<p>Při zvyšující se tendenci hladiny říčky Mandava připravit evakuační středisko</p> <p>Připravit obyvatele města Rumburk na evakuaci (podle potřeby). Vyzvat obyvatele, aby si sbalili potřebné věci.</p> <p>V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.).</p> <p>Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd...).</p>	JSDH, Povodňová komise

č.	Úkol – opatření	Plní - odpovídá
1.	Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.	Povodňová komise
1.	Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních	určený člen PK
1.	Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území. Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz kritická místa). Organizování nutných zabezpečovacích a záchranných prací na území města ke zmírnění škodlivých účinků povodně,	řidiči, JSDH, Povodňová komise
1.	Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR).	PK, JSDH, PČR
1.	V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody.	určený člen PK
1.	Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami - ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany.	určený člen PK
1.	spoluúčast na organizaci zajištění nutné zdravotní a hygienické péče	
1.	Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva.	JSDH, Povodňová komise
1.	Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím.	Povodňová komise
1.	Sběr informací a zaznamenávání informací	Pracovník OŽP, zapisovatelky
1.	Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. Mít trvalý přehled o evakovaných občanech.	zapisovatelka

č.	Úkol – opatření	Plní - odpovídá
1.	Nachystat pro členy PK náhradní oblečení	určený člen PK
1.	Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost	předseda PK
1.	Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku).	PK, JSDH, PČR
1.	Pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území města	Povodňová komise

V případě, že povodňový orgán města vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na území města, vyžádání u příslušného nadřízeného povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Rumburk nutné pomoci, případně převzetí řízení organizace ochrany před povodněmi na území města, povodňová komise města v tomto případě zůstává nadále v činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny Povodňové komise vyššího stupně a spolupracuje s ní.

3.12.4 Odvolání 2.SPA a 3.SPA

- odvolání SPA
- pokračuje činnost PK
- přijímání informací od předpovědní povodňové služby a Povodí
- informování PK obcí níže po toku a nadřízeného povodňového orgánu
- mapování povodňových škod
- ukončení zabezpečovacích prací
- pomoc zasaženým občanům při odstraňování následků povodně
- zaznamenávání došlých a předaných zpráv, přijatých opatření do Povodňové knihy

3.13 Hlavní činnost PK po povodni

- Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, jsou odvolány jednotlivé stupně povodňové aktivity
- Koordinace poskytování humanitární pomoci, (spací pytle, jídlo, balená voda, léky apod.)
- Ověřit stav a kvalitu pitné vody a zdrojů pitné vody
- Kontrola a případná koordinace prací na likvidaci povodňových škod a postupné obnovy funkcí veškerých zařízení
- Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a ostatní infrastruktury
- Zajištění vyčerpání zaplavených prostor včetně odstranění bahnitých nánosů (i studny), zajištění posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů
- Zajištění vysoušecí techniky
- Zajištění deratizace a dezinfekce všech povodní dotčených veřejných prostranství
- Koordinace prohlídek jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika)
- Provéřit stav vodních děl, mostů, lávek a zaplavených komunikací a zjistit rozsah škod
- Vyžádají si od vlastníků jednotlivých objektů soupisy povodňových škod jako podklad do souhrnné zprávy a pro zajištění obnovy území po povodni a hrazení případných škod státem
- Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise obce
- Dále PK učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně, o opatřeních na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy

budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi

- V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení

č.	Úkol - opatření	Plní - odpovídá
1.	Zjistit způsobené škody na majetku města. Průběžně provádět evidenční a dokumentační činnost (foto, video) (viz Dokumentace a vyhodnocení povodně 53).	určený člen PK
1.	Stanovit pořadí prací na odstraňování škod, úklidu komunikací.	PK, SDH
1.	V nemovitostech a objektech po opadnutí vody zahájit hrubé úklidové práce, odvoz odpadu	vlastníci + hasiči a dobrovolníci
1.	Všechn zaplavený materiál postupně vyvézt na volné, vyčištěné a oschlé prostranství.	určené osoby
1.	Co nejdříve omýt zaplavený dřevěný nábytek čistou vodou a nechat schnout.	určené osoby
1.	Krytinu podlah ze zaplavených objektů odstranit na základ a vše nechat schnout.	vlastníci + hasiči a dobrovolníci
1.	Otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře, (plynaře) zaplavené elektrické zásuvky, krabice, rozvodné skříňe.	určené osoby
1.	Zabezpečit vysoušecí techniku pro vytopené nemovitosti.	určený člen PK
1.	Pomocí proudové vody odstranit vrstvy usazeného bahna.	vlastníci + hasiči a dobrovolníci
1.	Opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob.	vlastníci
1.	Zajistit ostrahu vyplavených nemovitostí před zcizováním majetku občanů.	vlastníci, PK, SDH
1.	Na základě rozsahu prací na odstraňování následků řešit s nadřízeným personální a materiální výpomoc.	předseda PK

č.	Úkol - opatření	Plní - odpovídá
1.	Vyžádání statiků ke kontrole statiky objektů.	předseda PK
1.	Informace nadřízenému stupni o odstranění následků povodně.	předseda PK
1.	Zápis do povodňové knihy provádět průběžně.	zapisovatelky
1.	Připravit se na zpracování Zprávy o povodni (§76 odst. 2 vodního zákona – osnova je v příloze tohoto plánu). Zpracovanou Zprávu předložit ORP Rumburk zpravidla do tří měsíců od odvolání 3. stupně povodňové aktivity.	určený člen PK a předseda PK
1.	Zajistit umístění skladu humanitární pomoci	PK
1.	Při výpadku zajistit náhradní zdroj elektrické energie	PK

Hlavní

3.14 Instrukce pro vlastníky zatopených objektů a další pomocníky

- Pracovat v ochranném oděvu (montérky + dlouhý rukáv), gumové holínky, gumové nebo latexové rukavice - vše v nepoškozeném stavu.
- Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
- Vodu pít při přestávce bez rukavic a jen balenou či z cisterny.
- Při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a bezpečnost.
- V případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“ elektroinstalaci, nebo lze důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k elektroinstalaci (např. zásuvky byly pod vodou), tento vypínač nezapínat do doby, než bude provedena kontrola kvalifikovaným pracovníkem.
- Provést dokumentační práce způsobených škod na objektu i vybavení objektu (fotodokumentace, popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody).
- Nechat si odčerpát vodu.
- Vystěhovat všechny zatopený nábytek a vybavení na čisté místo.
- Roztřídit vystěhované věci na zničené k vyhození a k umytí.
- Zasažené potraviny vyhodit.
- Umýt nábytek čistou vodou a nechat schnout.
- Věci k likvidaci odnést na obcí určené místo (kontejner).
- Vyklízet nánosy bahna z objektu (obec specifikuje kam s ním), dočistit, umýt, vytřít.
- Rozebrat a vynést podlahovou krytinu.
- S odborníkem zkontrolovat a vyčistit elektroinstalaci.
- S odborníkem zkontrolovat a vyčistit odpady.
- Zahájit vysoušení objektu.
- Zajistit ostrahu objektu a příslušenství, opravit plot.
- Počkat na kontrolu objektu statikem.

- Oděv po skončení práce vyprat v pračce, rukavice a holinky umýt savem či jiným prostředkem.

Je potřeba si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení zdraví, popřípadě i života, nebo negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek.



3.15 Způsob varování a informování obyvatelstva

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlášen kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Obyvatelstvo bude také varováno místními sdělovacími prostředky (regionální rozhlasové a televizní stanice), a službou SMS InfoKanál. Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

signál	tón	kdy zazní
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA	kolísavý tón po dobu 140 vteřin	při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
ZKUŠEBNÍ TÓN	nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin	ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

Kromě varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" existuje v České republice také signál "POŽÁRNÍ POPLACH". Tento signál je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhláší se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlášený elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" po dobu jedné

minuty.

"AKUSTICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN" je pravidelně prováděna každou první středu v měsíci v časovém úseku 12,00 až 12,15 hod. a je vyhlášována trvalým tónem, který trvá 140 sekund.

"TECHNICKÁ ZKOUŠKA SIRÉN" se používá při opravách sirén a tón je krátký v délce 2,5 sekundy.

Je třeba dodržovat následující zásady chování při mimořádné situaci:


- zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice a nešířte neověřené zprávy
- mimořádnou událost oznamte na některé z tísňových čísel 150, 155, 158, 112 nebo 156 (městská policie), tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (i bez karty)
- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
- nepodceňujte vzniklou situaci
- varujte ostatní ohrožené osoby
- chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby
- poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor
- uposlechněte pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy
- mimo krajní případy nouze netelefonujte na profesní složky IZS, informace o vzniklé situaci vám poskytne orgán samosprávy

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání		112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Další informace: Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

Schéma signálu "všeobecná výstraha"



Rozmístění hlásičů místních informačních systémů evidovaných v POVIS je možné zobrazit na mapě (on-line), jejich souhrnné údaje ve výpisu z databáze pro správní území: Rumburk – sestava

3.16 Dokumentace a vyhodnocení povodně

Záznamy v povodňové knize:

- a) doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. záznam telefonátu);
- b) doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby odeslání;
- c) obsah příkazů;
- d) popis provedených opatření;
- e) výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené; jsou povinny každý zápis podepsat.

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

- A. Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do povodňové knihy, také se mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do povodňové knihy nebo na počítači. Přijaté zprávě se přidělí evidenční číslo, dále se doplní od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána.
- B. U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí evidenční číslo z povodňové knihy (do povodňové knihy se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předán, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do desek pro ukládání dokumentů (jedná se o desky s rychlovazačem).
- C. Zprávy na CD, DVD, flash discích, paměťových kartách apod. se evidují jako ostatní zprávy podle bodu B.

Zákres do pracovní mapy Povodňové komise města Rumburk

Do pracovní mapy povodňové komise se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace a vždy se udává čas vzniklé situace, do mapy se rovněž zakreslují objížďky a další opatření spojená s řízením práce povodňové komise (mapa je přílohou tohoto plánu).

Označování nejvýše dosažené hladiny vody

Označení nejvýše dosažené hladiny vody se silami města provede pouze provizorně tak, aby byla známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou (ČSN 75 2911).

Foto a video dokumentace

V průběhu povodně, ale především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je nutné provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí pověřený člen povodňové komise města. Dokumentace se zakládá do povodňové knihy. Dokumentace slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni.

Souhrnná zpráva z povodně

Z každé povodně se zpracovává Zpráva o povodni (§ 76, odst. 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ve Zprávě jsou uvedena všechna důležitá data o povodni. Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová komise organizovala, souhrn škod na majetku, mapa se zákresem zaplaveného území, kopie důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod. Osnova Zprávy o povodni je v příloze ⁶².



Povodňový plán města Rumburk

4

Grafická část

4 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.



Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_562777/



Povodňový plán města Rumburk

5

Přílohy

5 Přílohy

Objekty dPP

- Ohrožené objekty^[74] – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.
- Ohrožující objekty^[82] – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.
- Místa omezující odtokové poměry^[84] – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.
- Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami^[86] – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převážně ze zemědělských pozemků a strmých svahů.
- Ledové jevy – místa tvorby ledových jevů jak při mrazech tak při tání.
- Vodní díla (nádrže)^[69] – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci dPP.
- Dopravní omezení^[88] – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.
- Fotodokumentace – fotodokumentace objektů dPP

5.1 Dokumenty

Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (KNIHA.pdf, 468 KB)
- Povodňová kniha (DOC) (KNIHA.docx, 109 KB)
- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)
- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_sitek.doc, 34 KB)
- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

- Evidenční list hlásného profilu OBC562777_01 Mandava - C1 Rumburk, VRV, a.s. (dPP Rumburk)
- Evidenční list hlásného profilu OBC562777_02 Mandava - C2 Rumburk, VRV, a.s. (dPP Rumburk)
- Evidenční list hlásného profilu OBC562777_03 C3 Rumburk - ul. Kalná, VRV, a.s. (dPP Rumburk)
- Evidenční list hlásného profilu OBC562777_04 Pstružný potok - C4 Rumburk, VRV, a.s. (dPP Rumburk)
- Evidenční list hlásného profilu OBC562777_05 Luční potok - C5 Rumburk, VRV, a.s. (dPP Rumburk)
- Evidenční listy mostů ze Studie záplavového území Mandavy, Hydrossoft Veleslavín, s.r.o. pro Povodí Ohře, s.p. (dPP Rumburk)
- Formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti, (dPP HV) 01.09.2016
- Protierozní opatření – zemědělské metody, VRV a.s. (dPP HV)
- Souhrnný metodický pokyn k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)
- Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV)

VH dokument

- Soulad dPP Rumburk s dPP ORP Rumburk, MěÚ Rumburk (dPP Rumburk) 19.12.2017
- Potvrzení souladu pro Povodňový plán města Rumburk s nadřazeným povodňovým plánem, Městský úřad Rumburk (Podpis: Ing. Jiří Laťislav, vedoucí OŽP MěÚ Rumburk) 19.12.2017
- Stanovisko Povodí Ohře, s.p. k dPP města Rumburk, Povodí Ohře, s.p. (dPP Rumburk) 17.10.2017
- Stanovisko správce toku, Povodí Ohře, s. p., Ing. Jan Belda, vedoucí VH odd. TS POH, s.p. (Povodňový plán Rumburk) 13.10.2017

5.1.1 Osnova zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

- název obce, kde k povodni došlo;
- datum vzniku a ukončení povodně;
- vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni;
- kdo zprávu zpracoval;
- datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.);
- stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech;
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zářasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.);
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházejí ze záznamů v povodňové knize);
- zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou);
- ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba);
- přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání);
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti;
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost;
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých;
- přehled o vyžádané další pomoci;
- zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku
- náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce.

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

- čištění koryta, čištění studní;
- odčerpávání vody ze zaplavených prostor;
- obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu;

- obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

- návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni;
- návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

- tabulky, grafy;
- fotografie;
- videozáznamy.

5.2 Seznam toků

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle evidence CEVT (ISVS) jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

5.2.1 Vodní toky (Dibavod)

▼ Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
	10222458	146910000200	Jiřkovský p.	
	10229493	146910000400	Jiřkovský p.	
	10236572	146910000500		
	10224823	146910000600		
	10224822	146910000800		
	10236581	146910001100		
	0	207600000002		
	0	207600000003		
	0	207600000005		
	10220138	207600008000		Lesy ČR, s.p.
	10231887	207600012800	Mandava	
	10222460	207600012900		Povodí Ohře, s.p.
	10222468	207600013100		Povodí Ohře, s.p.
	10236573	207600013300		Povodí Ohře, s.p.
	10229500	207600013400		
	10227207	207600013800	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
	10229490	207600013900		Lesy ČR, s.p.
	10227221	207600014100		Povodí Ohře, s.p.
	10220110	207600014300		Povodí Ohře, s.p.
	10231894	207600014600	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
	10224840	207600014800	Mandava	Povodí Ohře, s.p.

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dřavod	Recipient	Správce
	10227239	207600014900		Povodí Ohře, s.p.
	10220136	207600015100		Povodí Ohře, s.p.
	10224870	207600015300		Povodí Ohře, s.p.
	10224871	207600015400		Povodí Ohře, s.p.
	10220102	207600015800	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
	10229487	207600015900		
	10236567	207600016100		Povodí Ohře, s.p.
	10229498	207600016300		Lesy ČR, s.p.
	10222453	207600016400		Lesy ČR, s.p.
	10229491	207600016700		Lesy ČR, s.p.
	10236571	207600016800		Lesy ČR, s.p.
	10224815	207600017000		Lesy ČR, s.p.
	10224820	207600017200		Lesy ČR, s.p.
	10236583	207600017500		Povodí Ohře, s.p.
	10236574	207600017700		Povodí Ohře, s.p.
	10224829	207600017800		Povodí Ohře, s.p.
	10229513	207600018100		Povodí Ohře, s.p.
	0	207610000002		
	0	207610000003		
	0	207610000005		
	0	207610000007		
	0	207610000009		
	0	207610000010		
	0	207610000012		
	0	207610000014		
	10227242	207610000800	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10227277	207610000900		Lesy ČR, s.p.
	10222477	207610001100		Lesy ČR, s.p.
	10222475	207610001800	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10224847	207610002000	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10231904	207610002200	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10224849	207610002400	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10222514	207610003800	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10229544	207610003900		Lesy ČR, s.p.
	10231929	207610004200	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10234327	207610004400	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10222496	207610004600	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10236603	207610004700		Lesy ČR, s.p.
	10229524	207610004900		Lesy ČR, s.p.
	10227256	207610005000		Lesy ČR, s.p.
	10234344	207610005300		Lesy ČR, s.p.
	10234336	207610005500		Lesy ČR, s.p.
	10236604	207610005600		Lesy ČR, s.p.
	10222495	207610005700		Lesy ČR, s.p.
	10229538	207610006200	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dřavod	Recipient	Správce
	10220164	207610006300		Lesy ČR, s.p.
	10231928	207610006600	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10234348	207610006800	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10222510	207610007000	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10220126	207610007200	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10231917	207610007300		Lesy ČR, s.p.
	10229526	207610007500		Lesy ČR, s.p.
	10220142	207610007600		Lesy ČR, s.p.
	10227257	207610007800		Lesy ČR, s.p.
	10229525	207610008300		Lesy ČR, s.p.
	10224895	207610008700		Lesy ČR, s.p.
	10236605	207610009000	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10220146	207610009100		Lesy ČR, s.p.
	10220145	207610009300		Lesy ČR, s.p.
	10224873	207610009500		Lesy ČR, s.p.
	10236607	207610009800	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10227250	207610010000	Pstružný p.	počet úseků 2: Lesy ČR, s.p.
	10229539	207610012900		Lesy ČR, s.p.
	10234331	207610013000		Lesy ČR, s.p.
	10227251	207610013300		Lesy ČR, s.p.
	10231925	207610013500		
	10236618	207610013700		Lesy ČR, s.p.
	10222494	207610013900		
	10222493	207610014100		Lesy ČR, s.p.
	10231937	207610014400	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10231927	207610014600	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10220160	207610014800	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10224883	207610014900		Lesy ČR, s.p.
	10220155	207610015200	Pstružný p.	Lesy ČR, s.p.
	10234350	207620000200	Mandava	Město Rumburk
	10224894	207620000300		Město Rumburk
	10234352	207620000600	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
	10220166	207620000800	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
	10236584	207620001000	Mandava	počet úseků 3: Město Rumburk, Povodí Ohře, s.p.
	10222474	207620001100		Povodí Ohře, s.p.
	10231893	207620001300		Povodí Ohře, s.p.
	10229505	207620001500		Povodí Ohře, s.p.
	10227240	207620001700		
	10231902	207620001900		Město Rumburk
	10227261	207620002100		Město Rumburk
	10220161	207620002400	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
	10222513	207620002600	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
	10224867	207620002900		Město Rumburk

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dřavod	Recipient	Správce
	0	207620009600		
Hornojindřichovský potok (2-04-08- 003) (PB přítok Mandavy)	10114253	207620002800	Mandava	počet úseků 3: Povodí Ohře, s.p., Správce zahraniční, Město Rumburk
Jiřkovský p. (1-15-01- 038)	10101417	146910000100	Jiřkovský p.	počet úseků 2: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.
Mandava (2-04-08- 001) (po žel. propustek)	10100261	207600000100	Mandava	počet úseků 5: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p., Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.
Pstružný p.	10102872	207610000100	Mandava	počet úseků 2: Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p.
Rumburský potok (2- 04-08-003)	10127480	207620003200	Mandava	počet úseků 2: Správce zahraniční, Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.

5.2.2 Vodní toky (ISVS)

▼ Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
192 P0 Dolní Křečany	11000118	100370133		Správce se neurčuje
192 P1 Dolní Křečany	11000119	100370136		Povodí Ohře, s.p.
340 Rumburk	11000070	100369897		Povodí Ohře, s.p.
Hornojindřichovský potok - HVT S 13	10114253	100005900	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
Hornojindřichovský potok - HVT S 13	10114253	100005900	Mandava	Správce zahraniční
Hornojindřichovský potok - HVT S 13	10114253	100005900	Mandava	Město Rumburk
Jiřkovský potok - HVT č. S 19	10101417	100005189	Jiřkovský p.	Povodí Ohře, s.p.
LBP M.P. Dol. Křečany od Březin	10229513	100292545		Povodí Ohře, s.p.
LBP M.P. Dol. Křečany od Březin	10236574	100299587		Povodí Ohře, s.p.
LBP Pstružného potoka v ř. km 3,0	10222496	100285551	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
LBP Pstružného potoka v ř. km 4,1	10227242	100290279	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
M.P. Dol. Křečany-přes Luční rybník	10236573	100299586		Povodí Ohře, s.p.
M.P. Dolní Křečany	10222460	100285515		Povodí Ohře, s.p.
M.P. Dolní Křečany- od Březin	10220102	100283163	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
M.P. Valdek- Obora	10227207	100290244	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
Mandava - HVT S 14, 10x, 7x	10100261	100005848	Mandava	Povodí Ohře, s.p.

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Mandava - HVT S 14, 10x, 7x	10100261	100005848	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
P2 Dolní Křečany	11000120	100370140		Povodí Ohře, s.p.
P3 Dolní Křečany	11000123	100370152		Povodí Ohře, s.p.
P5 Dolní Křečany	11000122	100370146		Povodí Ohře, s.p.
PBP Městského p. Rumburk	10231893	100294921		Povodí Ohře, s.p.
PBP potoka Obora -Valdek	10220110	100283171		Povodí Ohře, s.p.
PBP potoka přes Cihelnu Rumburk	10224870	100287919		Povodí Ohře, s.p.
PBP Pstružného potoka v ř. km 1,7	10227250	100290287	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
PBP Pstružného potoka v ř. km 1,7	10227250	100290287	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
PBP Pstružného potoka v ř. km 2,5	10220126	100283187	Pstružný p.	Lesy ČR, s. p.
Potok přes Cihelnu Rumburk	10224840	100287889	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
Potok přes Cihelnu Rumburk	10227239	100290276		Povodí Ohře, s.p.
Potok u hraničního lesa Rumburk	10222474	100285529		Povodí Ohře, s.p.
Pstruhový potok (Pstružný p.)	10102872	100005883	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
Pstruhový potok (Pstružný p.)	10102872	100005883	Mandava	Lesy ČR, s. p.
Rumburský p. (LBP Mandavy) - HVT S 15	10127480	100005899	Mandava	Povodí Ohře, s.p.
VT 172 Rumburk	10236584	100299597	Mandava	Město Rumburk
VT 172 Rumburk	10236584	100299597	Mandava	Povodí Ohře, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 20.06.2022.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

5.2.3 Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů MZe ČR.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

▼ Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, s.p.	192 P1 Dolní Křečany	11000119	100370136	
	340 Rumburk	11000070	100369897	
	Hornojindřichovský potok - HVT S 13	10114253	100005900	Mandava
	Jiřkovský potok - HVT č. S 19	10101417	100005189	Jiřkovský p.
	LBP M.P. Dol. Křečany od Březin	10229513	100292545	

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
	LBP M.P. Dol. Křečany od Březin	10236574	100299587	
	M.P. Dol. Křečany-přes Luční rybník	10236573	100299586	
	M.P. Dolní Křečany	10222460	100285515	
	M.P. Dolní Křečany- od Březin	10220102	100283163	Mandava
	M.P. Valdek- Obora	10227207	100290244	Mandava
	Mandava	10100261	100005848	Mandava
	P2 Dolní Křečany	11000120	100370140	
	P3 Dolní Křečany	11000123	100370152	
	P5 Dolní Křečany	11000122	100370146	
	PBP Městského p. Rumburk	10231893	100294921	
	PBP potoka Obora -Valdek	10220110	100283171	
	PBP potoka přes Cihelnu Rumburk	10224870	100287919	
	Potok přes Cihelnu Rumburk	10224840	100287889	Mandava
	Potok přes Cihelnu Rumburk	10227239	100290276	
	Potok u hraničního lesa Rumburk	10222474	100285529	
	Pstruhový potok (Pstružný p.)	10102872	100005883	Mandava
	Rumburský potok	10127480	100005899	Mandava
	VT 172 Rumburk	10236584	100299597	Mandava
Lesy ČR, s.p.	LBP Pstružného potoka v ř. km 3,0	10222496	100285551	Pstružný p.
	LBP Pstružného potoka v ř. km 4,1	10227242	100290279	Pstružný p.
	PBP Pstružného potoka v ř. km 1,7	10227250	100290287	Pstružný p.
	PBP Pstružného potoka v ř. km 2,5	10220126	100283187	Pstružný p.
	Pstruhový potok (Pstružný p.)	10102872	100005883	Mandava
Město Rumburk	Hornojindřichovský potok - HVT S 13	10114253	100005900	Mandava
	VT 172 Rumburk	10236584	100299597	Mandava
Správce zahraniční	Hornojindřichovský potok - HVT S 13	10114253	100005900	Mandava
	Rumburský potok	10127480	100005899	Mandava

Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

Seznam vodních nádrží a jejich vlastníků nebo provozovatelů je v příloze Vodní díla 

Změna správy vodních toků

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinností k 01.01.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 01.01.2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik

Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30.06.2012 zanikla Opatřením ministerstva zemědělství ČR ze dne 09.12.2011.

Činnosti z hlediska správy majetku HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) zrušené Zemědělské vodohospodářské správy nyní vykonává Státní pozemkový úřad.

5.3 Vodní díla I.–III. kategorie

Rumburk - na správním území nejsou v POVIS k datu 20.04.2024 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

5.3.1 Další vodní díla

▼ Přehled vodních nádrží

Vodního dílo <i>tok</i>	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Cihelna (mapa) nepojmenovaný (207600014800) ř. km 0,05	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Dolní městský (mapa) nepojmenovaný (207620000200) ř. km 0,59	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Horní městský (mapa)	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Jahn (mapa) nepojmenovaný (207620002400) ř. km 0,33	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	SJM Škaryd Roman a Škarydová Oldřiška, Skalní 400/23, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk
Karel (mapa)	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	SJM Karel Václav a Karlová Dana, Vojtěcha Kováře 264/38, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk
Kolonka (mapa)	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Koupaliště (mapa) Pstružný p. ř. km 0,9	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Pešťák Roman, Lesní 1540/41, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Luční (mapa) nepojmenovaný (207620002100) ř. km 0,437	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	Matějčková Ludmila, Strážný vrch 1475/5, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Mexiko I. (mapa) Jířkovský p. ř. km 5,2	IV. Rybochovný a retenční 1-15-01-0380-0-00 Pravostranné přítoky Labe ze Šluknovského výběžku	Rumburk Rumburk	Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatelna@rumburk.cz Provozovatel: Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e- mail: epodatelna@rumburk.cz Správce: Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatelna@rumburk.cz
Mexiko II. (mapa) Jířkovský p. ř. km 4,97	IV. Rybochovný, retenční a protipovodňový 1-15-01-0380-0-00 Pravostranné přítoky Labe ze Šluknovského výběžku	Rumburk Rumburk	Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatelna@rumburk.cz Provozovatel: Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e- mail: epodatelna@rumburk.cz

Vodního dílo <i>tok</i>	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
			Správce: Město Rumburk Tel.: 412 356 211, 412 356 340, e-mail: epodatejna@rumburk.cz
Natura (mapa) nepojmenovaný (207600016700) ř. km 0,47	IV. 2-04-08-0010-0-00	Rumburk Dolní Křečany	Blažek Ladislav RNDr., CSc., Holečkova 2464/74, Smíchov, 15000 Praha 5
Norkárna I. (mapa) nepojmenovaný (207600013800) ř. km 1,5	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Norkárna II. (mapa) nepojmenovaný (207600013800) ř. km 1,4	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk
p.č.635/3 (mapa) nepojmenovaný (207600013800) ř. km 0,15	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Kvasnička Albert, Osídlovací 67/6, Rumburk 3-Dolní Křečany, 40801 Rumburk
p.č.1162/2 (mapa)	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	Sadilek Vladimír, Skalní 373/24, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk
p.č.1269 (mapa)	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	Sadilek Martin, Skalní 373/24, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk
Pivovarský (Nový) r. (mapa) nepojmenovaný (207620001000) ř. km 2,22	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Vomela Jaroslav, Královská 1412/7, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Pod Skalkou (mapa) nepojmenovaný (207600013300) ř. km 0,88	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	SCHÄFER a SÝKORA s.r.o., Cihlářská 1000/2, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Podhájí (mapa) Pstružný p. ř. km 2,15	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk,
Racek (mapa) nepojmenovaný (207600015800) ř. km 2,1	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Schäferův r. (mapa) nepojmenovaný (207600012900) ř. km 0,25	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Schäfer Karel, Krásnolipská 395/58a, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Skačik (mapa) nepojmenovaný (207610013700) ř. km 0,53	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Strejcová Vlasta, Na kolonii č. ev. 284, Rumburk 1, 40801 Rumburk
Štolák (mapa) nepojmenovaný (207600013300) ř. km 0,25	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	ČR - Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov
Tůň (mapa)	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Rumburk, Pražská 645/28, Rumburk 1, 40801 Rumburk
U Dubu (mapa) Hornojindřichovský potok ř. km 0,9	IV. 2-04-08-0030-0-00 Mandava	Rumburk Horní Jindřichov	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk, Rumburk 1, 408 01
U Márnice (mapa)	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 40801 Rumburk
U sádek (mapa)	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	Sliwaková Marcela, Šluknovská 182/52, Rumburk 3-Dolní Křečany, 40801 Rumburk
U vily (mapa)	IV. 2-04-08-0010-0-00 Mandava	Rumburk Dolní Křečany	SJM Sýkora Jiří a Sýkorová Dana, Poplužní 297/3a, Rumburk 3-Dolní Křečany, 40801 Rumburk

Vodního dílo tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Zátíši (mapa) nepojmenovaný (207610007200) ř. km 0,38	IV. 2-04-08-0020-0-00 Mandava	Rumburk Rumburk	Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk, Rumburk 1, 408 01

Zpracování osobních údajů viz GDPR  Tabulka obsahuje 29 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.4 Hlásné profily

▼ Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m ³ /s]	ORP obec
Mandava: ř. km 18,3 (Staré Křečany, Nové Křečany, Rumburk///Revize SPA - 10/2014)	C: Staré Křečany (Mandava)	RU-01	1. SPA	110		Rumburk Staré Křečany
			2. SPA	130		
			3. SPA	150		
Mandava: ř. km 16,345	C: Rumburk C1 (Mandava)	OBC562777_01	1. SPA	90		Rumburk Rumburk
			2. SPA	110		
			3. SPA	120		
Mandava: ř. km 13,361	C: C2 Rumburk - lávka Dělnická	OBC562777_02	1. SPA	130		Rumburk Rumburk
			2. SPA	160		
			3. SPA	175		
Mandava: ř. km 12,572	C: C3 Rumburk - ul. Kalná	OBC562777_03	1. SPA			Rumburk Rumburk
			2. SPA			
			3. SPA			
Mandava: ř. km 11,6 (Lávka Dělnická - státní hranice)	B: Rumburk	260a	1. SPA	110	12,4	Rumburk Rumburk
			2. SPA	130	15,8	
			3. SPA	150	19,2	
nepojmenovaný (207620001000): ř. km 1,5	C: C5 Rumburk	OBC562777_05	1. SPA	70		Rumburk Rumburk
			2. SPA	85		
			3. SPA	100		
Pstružný p.: ř. km 2	C: C4 Rumburk	OBC562777_04	1. SPA	30		Rumburk Rumburk
			2. SPA	40		
			3. SPA	50		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

- ▼ Mandava: ř. km 18,3 (Staré Křečany, Nové Křečany, Rumburk///Revize SPA - 10/2014): Staré Křečany (Mandava): RU-01



KÚ Ústeckého kraje: <https://voda.portabo.cz/voda3?stanice=RU-01>

- ▼ Mandava: ř. km 16,345: Rumburk C1 (Mandava): OBC562777_01



Město Rumburk: <http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/22340>

- ▼ Mandava: ř. km 13,361: C2 Rumburk - lávka Dělnická: OBC562777_02



Město Rumburk: <http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/22341>

- ▼ Mandava: ř. km 11,6 (Lávka Dělnická - státní hranice): Rumburk: B 260a



ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=20084971

- ▼ nepojmenovaný (207620001000): ř. km 1,5: C5 Rumburk: OBC562777_05



Město Rumburk: <http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/22343>

- ▼ Pstružný p.: ř. km 2: C4 Rumburk: OBC562777_04



Město Rumburk: <http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/22342>

5.5 Srážkoměrné stanice

- ▼ Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Krásná Lípa (mapa)	Město Krásná Lípa	Krásná Lípa	Rumburk	Ústecký kraj
S2 Rumburk (mapa)	Město Rumburk	Rumburk	Rumburk	Ústecký kraj
S3 Rumburk (mapa)	Město Rumburk	Rumburk	Rumburk	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

▼ Krásná Lípa KrasnaLipa_srazk.



Město Krásná Lípa: <http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/154>

▼ S2 Rumburk OBC562777_02S



Město Rumburk: <https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#graph#50497#S2-Rumburk-METEO>

▼ S3 Rumburk OBC562777_03S



Město Rumburk: <https://www.hladiny.cz/cz/cs#lvs#graph#10067#S3-Rumburk>

5.6 Ohrožené objekty

▼ Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
tok neurčen				
Rumburk Rumburk - Kopernikova	Kopernikova Objekty ohroženy přívalem povodní od rybníka Kolonka.	Obytné budovy	7	

obec, katastr lokality	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.p. 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 50				
Rumburk Rumburk - Železničářů	Železničářů Objekty ohroženy přívalovou povodní od rybníka Kolonka.	Obytné budovy	2	
č.p. 1323, 1343				
Mandava 10100261 (207600000100)				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Krajová	Krajová Objekty v rozlivu Q100, při Q20 však již zasaženy zahrady.	Obytné budovy	1	100
č.p. 36/4				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Starokřečanská	Linde plyny Plocha skladu plynů v masivním rozlivu Q20.	Služby	1	20
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Strážní	Potoční Objekty v prvotním rozlivu Q5, situaci komplikují lávky a mostky.	Obytné budovy	2	5
č.p. 138/9, 135/16				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Potoční	Potoční Objekty v rozlivu Q20.	Obytné budovy	10	20
č.e. 41, 54, 65, č.p. 134/18, 155/14, 160/5, 161/10, 166/4, 191/2, 192/17				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Potoční	Potoční Objekty v rozlivu Q100, při Q20 však již zasaženy zahrady.	Obytné budovy	1	100
č.e. 34, č.p. 157/7				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Starokřečanská	Rumburský st.servis Areál zasažen při Q20 rozlivem ke kapliče.	Průmysl	1	20
č.p. 91				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Slévačská	Slévačská Objekty v rozlivu Q20.	Obytné budovy	1	20
č.p. 416/18				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany - Slévačská	Slévačská Objekty v okraji rozlivu sahajícímu místy k silnici.	Obytné budovy	8	20
č.p. 400/10, 401/12, 404/12, 407, 416/18, 417/11, 387, 395/5				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Souběžná	Souběžná Objekty v prvotním rozlivu Q5, situaci komplikují lávky a mostky.	Obytné budovy	1	5
č.e. 37				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Souběžná	Souběžná Objekty v rozlivu Q20.	Obytné budovy	2	20
č.e. 57, č.p. 120/14				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Souběžná	Souběžná Objekty v rozlivu Q100, při Q20 však již zasaženy zahrady.	Obytné budovy	1	100
č.p. 142/3				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Starokřečanská	Starokřečanská Objekty v prvotním rozlivu Q5.	Obytné budovy	1	5
č.p. 47/13				

Povodňový plán města Rumburk

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Strážní	Starokřečanská Objekty v rozlivu Q20.	Obytné budovy	4	20
č.p. 49/15, 50/12, 57/14, 417/11				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Strážní	Strážní Objekty v prvotním rozlivu Q5, situaci komplikují lávky a mostky.	Obytné budovy	1	5
č.e. 49				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Strážní	Strážní Objekty v rozlivu Q20.	Obytné budovy	4	20
č.e. 62, č.p. 196/3, 197/4, 198/5				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Strážní	Strážní Objekty v rozlivu Q100, při Q20 však již zasaženy zahrady.	Obytné budovy	1	100
č.p.61/2				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Starokřečanská	VENTOS Areál zasažen při Q20 rozlivem ze Strážní ulice.	Průmysl	1	20
č.p. 203				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Vojtěcha Kováře	ČS PHM WGW Objekty v okraji rozlivu Q100.	Služby	1	100
č.p. 128/57A				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Kalná	Garáže Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty.	Garáže	15	20
č.e. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 128, 129, 130				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Rolnická	Garáže Objekty v okraji rozlivu Q100.	Garáže	5	100
č.e. 54, 55				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Horská	Horská Objekty na okraji rozlivu Q20, při Q100 zaplaveny.	Obytné budovy	2	20
č.p. 97/1, 99/1				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Kalná	Kalná Objekty v provodním rozlivu Q5, některé i v aktivní zóně.	Obytné budovy	3	5
č.p. 242/5, 125/3, č.e. 33				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Kalná	Kalná Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty.	Obytné budovy	1	20
č.p. 129/2, 268/19, 3 273/20				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Vojtěcha Kováře	Kalná Objekty v rozlivu Q100.	Obytné budovy	3	100
č.p. 113/16, 260/22, 296/21				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Na Pěšině	Na Pěšině Objekty v okraji rozlivu Q100.	Obytné budovy	1	100
č.p. 78/2				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Rolnická	Rolnická Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty.	Obytné budovy	1	20
č.p. 119/2a				

obec, katastr lokality	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Sportovní	Sportovní Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty.	Obytné budovy	6	20
č.p. 142/2, 145/6, 146/8, 150/14, 154/26, 391/4,				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Sportovní	Sportovní Objekty v okraji rozlivu Q100	Obytné budovy	3	100
č.p. 226/10, 113/6, 147				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Vojtěcha Kováře	Strojírny Objekty v okraji rozlivu Q100.	Průmysl	3	100
č.p. 38/40				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov -U Potoka	U Potoka Objekty v rozlivu Q20.	Obytné budovy	4	20
č.p. 3/4, 192/2, 199/10, 404/6				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov -U Potoka	U Potoka Objekty v rozlivu Q100.	Obytné budovy	5	100
č.p. 7/7, 20/12, 28/18, 45/14, 104/10A				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Vojtěcha Kováře	V.Kováře Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty.	Obytné budovy	21	20
č.p. 67/1, 21/43, 62/49, 41/41, 73/41a, 75/18, 79/39, 91/23, 94/17, 114/14a, 120/55a, 133/25a, 157/8, 228/35, 231/20, 236/24, 253/26, 401/51, 410/52, 412/57, 434/15				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Vojtěcha Kováře	V.Kováře Objekty v masivním rozlivu Q100 mezi limitujícími mosty.	Obytné budovy	14	100
č.p. 66/28, 81/16, 90/25, 92/29, 111/47, 131/21a, 170/63, 227/45, 313/55, 330/33, 347/14, 371/21, 428/19, 454/44				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Vojtěcha Kováře	ZŠ Objekty v masivním rozlivu Q100 mezi limitujícími mosty.	Služby	1	100
č.p. 85/31				
Rumburk Rumburk - Dělnická	Autoopravna, služby Objekty v masivním rozlivu Q20 - situaci způsobuje vzduší nad mostem 26330-3.	Služby	1	20
č.p. 311/1				
Rumburk Rumburk - Kotvová	Autoservis Objekty v rozlivu Q100 - situaci komplikuje vzduší o mosty. Ohroženy i bezejmenným tokem od Městských rybníků.	Služby	1	100
č.e. 578				
Rumburk Rumburk - Vodní	CarFleet Servis Objekty v rozlivu Q100 - situaci komplikuje vzduší o mosty.	Služby	2	100
č.p. 247/4, 248/2				
Rumburk Rumburk - Dělnická	Dělnická Objekty v prvotním rozlivu Q5 - situaci způsobuje vzduší nad mostem 26330-3.	Obytné budovy	4	5
č.e. 491, č.p. 312/2, 313/3, 314/4				
Rumburk Rumburk - Dělnická	Dělnická Objekty v masivním rozlivu Q20 - situaci způsobuje vzduší nad mostem 26330-3.	Obytné budovy	8	20

Povodňový plán města Rumburk

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.p. 316/8, 318/7, 319/6, 320/5, 322/10, 326/13, 327/12, 329/17				
Rumburk Rumburk - Dělnická	Dělnická Objekty v rozlivu Q100 - situaci způsobuje vzdutí nad mostem 26330-3.	Obytné budovy	2	100
č.p. 325/9, 334/15				
Rumburk Rumburk - Hálkova	Drak Factory Areál v rozlivu od Q20.	Průmysl	1	20
č.p. 1184/12				
Rumburk Rumburk - Kotvová	Garáže Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty.	Garáže	4	20
č.e. , 117 118, 119, 121				
Rumburk Rumburk - Kotvová	Garáže Garáže v okrají rozlivu Q100.	Garáže	5	100
č.e. 396, 397, 398, 399, 400				
Rumburk Rumburk - Kotvová	Kotvová Objekty v rozlivu Q100 - situaci komplikuje vzdutí o mosty. Ohrožen soubor s bezejmenným tokem od Městských rybníků.	Obytné budovy	3	100
č.p. 267/4, 269/2, 1538/5				
Rumburk Rumburk - Krásnolipská	Krásnolipská Objekty v prvotním rozlivu Q5 - situaci způsobuje vzdutí nad mostem 26330-3.	Obytné budovy	2	5
č.e. 267, č.p. 310/10				
Rumburk Rumburk - Krásnolipská	Krásnolipská Objekty v okrají rozlivu Q100	Obytné budovy	3	100
č.p. 737/31 373/9, 309/12				
Rumburk Rumburk - Krátká	Krátká Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty. Ohrožená i bezejmenným tokem od Městských rybníků.	Obytné budovy	3	20
č.e., 262/4, 263/2, 744/6				
Rumburk Rumburk - Luční	Luční Objekty v rozlivu Q100 - situaci komplikuje vzdutí o mosty.	Obytné budovy	4	100
č.e. 235, 554, č.p. 296/1, 298/3, 425/12				
Rumburk Rumburk - Luční	Luční Objekty v masivním rozlivu Q20 - situaci způsobuje vzdutí nad mostem 26330-3.	Obytné budovy	5	20
č.p. 301/7, 302/10, 305/6, 306/4, 307/2				
Rumburk Rumburk - Slévačská	Metallurgie Areál ohrožen pouze při Q100, jinak chráněn protipovodňovou zdí.	Průmysl	10	100
č.p. 1110, 1098				
Rumburk Rumburk - Na Příkopech	Na Příkopech Objekty v rozlivu Q100 - situaci komplikuje vzdutí o mosty.	Obytné budovy	4	100
č.p. 934/1				
Rumburk Rumburk - Na Příkopech	Na příkopech Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty.	Obytné budovy	1	20

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
č.p. 1468/2				
Rumburk Rumburk - Pražská	Pražská Objekty v rozlivu Q100 - situaci komplikuje vzdutí o mosty.	Obytné budovy	4	100
č.p. 249/1				
Rumburk Rumburk - Pražská	Pražská Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty.	Obytné budovy	2	20
č.p. 555/6, 734/2				
Rumburk Rumburk - Příkrá	Příkrá Objekty v rozlivu Q100 - situaci komplikuje vzdutí o mosty.	Obytné budovy	2	100
č.p. 923/12, 924/10				
Rumburk Rumburk - Cihlářská	Schäfer-Sýkora Celý areál v rozlivu Q20.	Průmysl	1	20
č.p. 1000				
Rumburk Rumburk - Sportovní	Sportovní Objekty v rozlivu Q100 - situaci komplikuje vzdutí o mosty.	Obytné budovy	1	100
č.p. 512/1a				
Rumburk Rumburk - Dělnická	Stavebniny Mühle Objekty v rozlivu Q100 - situaci způsobuje vzdutí nad mostem 26330-3.	Služby	1	100
č.p. 1213/1				
Rumburk Rumburk - Kotvová	Tiskárna Objekty v rozlivu Q100 - situaci komplikuje vzdutí o mosty.	Průmysl	1	100
č.p. 941				
Rumburk Rumburk - Vodní	Vodní Objekty v masivním rozlivu Q20 mezi limitujícími mosty.	Obytné budovy	3	20
č.p. 936/6, 948/12, 1086/10				
Rumburk Rumburk - Cihlářská	Zimní stadion Objekt na okraji rozlivu Q100.	Sportovní	1	100
č.p. 1213/1				
Tok: 10220102 (207600015800)				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk - U Letní	Letní Objekty ohroženy přívalovou povodní od rybníka Racek.	Obytné budovy	1	
č.e. 67				
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk - U Šluknovská	Šluknovská Objekty ohroženy přívalovou povodní od rybníka Racek.	Obytné budovy	1	
č.p. 27				
Tok: 10234350 (207620000200)				
Rumburk Rumburk - Lipová	Výrobní areál Objekty ohroženy přívalovou povodní od Městských rybníků.	Průmysl	1	
č.p. 1155				
Tok: 10236584 (207620001000)				

Povodňový plán města Rumburk

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk - Rolnická ul.	Auto Hahnel Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zatrubněné úseky.	Služby	1	
č.p. 119				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk - V.Kováře	B.M.B Prádelna Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zatrubněné úseky.	Služby	10	
č.p. 432				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk Horní Jindřichov - Na Výsluní	Garáže Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zatrubněné úseky.	Garáže	25	
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk - Dolní	Rolnická Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zatrubněné úseky.	Obytné budovy	3	
č.p. 179, 436, 365				
Rumburk Rumburk - Barvířská	Barvířská Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zatrubněné úseky.	Obytné budovy	35	
Bez č.p/č.e.(st.p.č.209/6), bez č.p/č.e.(st.p.č.209/5), bez č.p/č.e.(st.p.č.209/4), bez č.p/č.e.(st.p.č.209/3), bez č.p/č.e. (st.p.č.209/2), č.e. 334, č.e. 133, č.e. 132, č.e. 131, č.e.130, č.e. 129, č.e. 128, č.e. 127, č.e. 126, bez č.p/č.e.(st.p.č. 229				
Rumburk Rumburk - Bezručova	Bezručova Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zatrubněné úseky.	Obytné budovy	22	
Č.p. 1157, bez č.p/č.e.(st.p.č.1221/6), bez č.p/č.e.(st.p.č.1214/6), č.p. 1260, bez č.p/č.e.(st.p.č.1209/2), č.p. 1254, č.p. 1080, č.p. 1108, bez č.p/č.e.(st.p.č.1207), č.e. 1083, č.p. 1085, č.p. 1028, č.p. 1048, č.p. 967, bez č.p/č.e. (st.p.č.1194/2), č				
Rumburk Rumburk - Dolní	Dolní Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zatrubněné úseky.	Obytné budovy	65	
Č.p. 27, č.p. 28, č.e. 351, č.e. 456, č.e. 455, č.e. 454, č.e. 453, bez č.p/č.e.(st.p.č. 291/3), bez č.p/č.e.(st.p.č. 291/2), č.p. 1258, č.e. 256, č.e. 257, č.e. 258, č.e. 259, č.e. 260, č.e. 261, č.e. 262, č.e. 263, č.p. 22, č.p. 80, č.p. 1023, bez č.p/				
Rumburk Rumburk - Bezručova	EWM Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zatrubněné úseky.	Průmysl	1	
č.p. 967				
Rumburk Rumburk - Matějova	Matějova Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zatrubněné úseky.	Obytné budovy	3	
č.p. 397, 438, 534				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Rumburk Rumburk - Nerudova	Nerudova Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zarubněné úseky.	Obytné budovy	7	
č.p. 29, 30, 33, 36, 53, 408, 1083				
Rumburk Rumburk - Dolní	Stadion Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zarubněné úseky.	Sportovní	3	
č				
Rumburk Rumburk - Střední	Střední Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zarubněné úseky.	Obytné budovy	5	
Č.p. 574, bez č.p/č.e.(st.p.č.1236/2), č.p. 54, č.e. 502, č.p. 56, č.p. 58				
Rumburk Rumburk - Dolní	VAKOS Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zarubněné úseky.	Průmysl	1	
č.p. 530				
Rumburk Rumburk - Matušova	VŠ KV Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zarubněné úseky.	Služby	1	
č.p. 982				
Tok: 10227261 (207620002100)				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk - Na Výsluní	Na Výsluní Objekty ohroženy přívalovou povodní od Lučního rybníka.	Obytné budovy	3	
č.p. 444, 438, 439				
Rumburk Rumburk - U Stadionu	DDM Objekty ohroženy přívalovou povodní od Lučního rybníka.	Služby	1	
č.p. 1133				
Tok: 10220161 (207620002400)				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk - Rolnická	Rolnická Objekty ohroženy přívalovou povodní od rybníka Jahn.	Obytné budovy	2	
č.p. 346, 345				
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk - Skalní	Skalní Objekty ohroženy přívalovou povodní od rybníka Jahn.	Obytné budovy	3	
č.p. 372, 400, 315				
Pstružný p. 10102872 (207610000100)				
Rumburk Rumburk - U Nemocnice	Bazén Objekty ohroženy přívalovou povodní na Pstružném potoce.	Sportovní	1	
č.p. 90				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Rumburk Rumburk - Lesní	Koupaliště Objekty ohroženy přívalovou povodní na Pstružném potoce.	Sportovní	4	
č.p. 1302				
Rumburk Rumburk - Sukova	Sukova Objekty ohroženy přívalovou povodní na Pstružném potoce.	Obytné budovy	6	
č.p. 780/5, 781/11, 1363/7, 1364/9, 1035, 1084				
Rumburk Rumburk - Zelená	Zelená Objekty ohroženy přívalovou povodní na Pstružném potoce.	Obytné budovy	2	
č.p. 794, 772				
Rumburk Rumburk - U Nemocnice	ZŠ Objekty ohroženy přívalovou povodní na Pstružném potoce.	Služby	1	
č.p. 1132				

Tabulka obsahuje 89 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.7 Ohrožující objekty

▼ Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Mandava 10100261 (207600000100)			
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Starokřečanská	Linde plyny Plocha skladu plynů v masivním rozlivu Q20.	Služby	LPG plyny
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany Rumburk 3 - Dolní Křečany, ulice Starokřečanská	VENTOS Areál zasažen při Q20 rozlivem ze Strážní ulice.	Průmysl	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk 2 - Horní Jindřichov - Vojtěcha Kováře	Strojírny Objekty v okrají rozlivu Q100.	Průmysl	Acetylén
Rumburk Rumburk - Slévačská	Metalurgie Areál ohrožen pouze při Q100, jinak chráněn protipovodňovou zdí.	Průmysl	Kapalný kyslík (podporuje hoření)
Rumburk Rumburk - Cihlářská	Schäfer-Sýkora Celý areál v rozlivu Q20.	Průmysl	
Rumburk Rumburk - Cihlářská	Zimní stadion Objekt na okrají rozlivu Q100.	Sportovní	
Tok: 10236584 (207620001000)			
Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov Rumburk - Rolnická ul.	Auto Hahnel Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zarubněné úseky.	Služby	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Rumburk Rumburk - Bezručova	EWM Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zarubněné úseky.	Průmysl	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Rumburk Rumburk - Dolní	VAKOS Objekty ohroženy přívalovou povodní na Lučním potoce, situaci výrazně komplikují nekapacitní zarubněné úseky.	Průmysl	Pohonné hmoty a maziva (hořlavina)
Pstružný p. 10102872 (207610000100)			
Rumburk Rumburk - U Nemocnice	Bazén Objekty ohroženy přívalovou povodní na Pstružném potoce.	Sportovní	Chlór (jedovatý plyn)

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.8 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 20.04.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

V databázi SEKM

▼ Přehled kontaminovaných míst (SEKM)

obec (lokalita) popis	k povrchovým vodám [m]
tok neurčen	
Dolní Křečany: 240 U můstku (mapa, podrobný výpis)	1001
Dolní Křečany: Mezi silnicí a železn.traťí (mapa, podrobný výpis)	1001
Dolní Křečany: U bažiny (mapa, podrobný výpis)	1001
Horní Jindřichov: 119 Horní Jindřichov (mapa, podrobný výpis)	1001
Horní Jindřichov: 120 Rumburk 2 (mapa, podrobný výpis)	1001
Rumburk: Na jižním okraji (mapa, podrobný výpis)	1001
Rumburk: V Ječné ulici (mapa, podrobný výpis)	1001
bezejmenná	
Rumburk: Skládka Rumburk (mapa, podrobný výpis)	500
500 m J protéká bezejmenná vodoteč, přítok vodohospodářsky významného toku.	

obec (lokality) popis	k povrchovým vodám [m]
Mandava	
Dolní Křečany: TOS slévárna (mapa, podrobný výpis)	10
Mandava	
Rumburk: RWE GasNet, s.r.o. Rumburk (mapa, podrobný výpis)	400
400 m jižně od lokality teče východním směrem do Německa řeka Mandava.	

Tabulka obsahuje 10 záznamů, byla aktualizována z databáze SEKM dne 20.06.2022 (<https://www.sekm.cz/portal/>)

Poznámka: objekty v inundačním území označeny modrým podkladem

5.9 Místa omezující odtokové poměry

▼ Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Mandava 10100261		
Lávka pro pěší u č.p.55	Rumburk	17,1 - 17,1
Nekapacitní, při Q5 zahlcen, při Q20 přeléván. Číslo mostu 1.		
Most Potoční-Souběžná u č.p.136	Rumburk	17,067 - 17,067
Nekapacitní, při Q5 zahlcem, při Q20 obtékán. Číslo mostu 3.		
Most Potoční u č.p.157	Rumburk	16,779 - 16,779
Nekapacitní, při Q20 zahlcen, při Q100 přeléván. Číslo mostu 5.		
Most Potoční u č.p.41	Rumburk	16,683 - 16,683
Nekapacitní, při Q20 zahlcen, při Q100 přeléván. Číslo mostu 6.		
Most Potoční u č.p.191	Rumburk	16,488 - 16,488
Nekapacitní, od Q5 obtékán, od Q20 přeléván. Číslo mostu 7.		
Most Strážní u č.p.198	Rumburk	16,435 - 16,435
Nekapacitní, při Q5 zahlcen, při Q20 obtékán. Číslo mostu 8.		
Most 2657-5	Rumburk	16,105 - 16,105
Nekapacitní, při Q5 zahlcen, při Q20 přeléván.		
Lávka odb. se Slévačské u č.p.413	Rumburk	15,775 - 15,775
Nekapacitní, při Q20 obtékán, při Q100 přeléván. Číslo mostu 12.		
Most Výtopní, u č.p.395	Rumburk	15,428 - 15,428
Nekapacitní, při Q20 obtékán, při Q100 přeléván. Číslo mostu 13.		
Mostek nad slévárnou	Rumburk	14,902 - 14,902
Nekapacitní, při Q20 zahlcena, při Q100 přelévána. Přelítí mostu při Q100 -0,81 m, profil PR08M		
Lávka u sléváren	Rumburk	14,736 - 14,736
Nekapacitní, od Q20 přelévána. Profil PR04L		
Most Žitná ul.	Rumburk	14,628 - 14,628
Nekapacitní, při Q20 zahlcen, při Q100 přeléván. Číslo mostu 14.		
Most Hájkova ul.	Rumburk	14,359 - 14,359
Nekapacitní, Při Q100 zahlcen. Číslo mostu 15.		
Most Sukova ul.	Rumburk	14,134 - 14,134
Nekapacitní, při Q100 zahlcen. Číslo mostu 16.		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Lávka Příkrá u školy	Rumburk	14 - 14
Nekapacitní, obtékána. Číslo mostu 27.		
Lávka odb. do Dělnické, u č.p.320	Rumburk	13,61 - 13,61
Nekapacitní, při Q20 obtékán, při Q100 přeléván. Číslo mostu 20.		
Most 26330-3	Rumburk	13,488 - 13,488
Nekapacitní, při Q10 zahlcen.		
Kamenný most a lávka Pražská	Rumburk	13,297 - 13,297
Nekapacitní, při Q20 i Q100 zahlcen. Číslo mostu 41.		
Most Vodní u č.p.948	Rumburk	13,105 - 13,105
Nekapacitní, při Q20 zahlcen, při Q100 přeléván. Číslo mostu 39.		
Lávka Kalná u č.p.271	Rumburk	12,819 - 12,819
Nekapacitní, při Q5 zahlcen, při Q20 přeléván. Číslo mostu 37.		
Lávka Sportovní u č.p.154	Rumburk	12,572 - 12,572
Nekapacitní, při Q5 zahlcena, při Q20 přelévána. Číslo mostu 38.		
Most 26330-2 a lávka	Rumburk	12,326 - 12,326
Nekapacitní, při Q20 zahlcen, při Q100 přeléván. Číslo lávky 42.		
Most V.Kováře u č.p.94	Rumburk	12,303 - 12,303
Nekapacitní, při Q20 zahlcen, při Q100 přeléván. Číslo mostu 31.		
Most U Potoka u č.p.33 u ZŠ	Rumburk	12,074 - 12,074
Nekapacitní, při Q20 zahlcen, při Q100 přeléván. Číslo mostu 33.		
Most V.Kováře u č.p.253	Rumburk	11,677 - 11,677
Nekapacitní, při Q5 zahlcen, při Q100 přeléván. Číslo mostu 34.		
Most V.Kováře u č.p.227	Rumburk	11,605 - 11,605
Nekapacitní pro Q100. Číslo mostu 35.		
Lávka U Potoka u č.p.401	Rumburk	11,5 - 11,5
Nekapacitní, obtékána. Číslo mostu 36.		
Most 26330-1	Rumburk	11,198 - 11,198
Nekapacitní, při Q5 zahlcen, při Q100 přeléván.		
Tok: 10224840		
Most Ke Trati přes výpusť rybníka	Rumburk	0 - 0,02
Nekapacitní objekty rybníka a most. Číslo mostu 4.		
Tok: 10236584		
Most Bezručova u č.p.1038	Rumburk	1,52 - 1,52
Nekapacitní. Číslo mostu 22.		
Most Střední u č.p.64	Rumburk	1,45 - 1,45
Nekapacitní Číslo mostu 23.		
Most Barvířská u č.p.46 (U Pilků)	Rumburk	1,32 - 1,38
Nekapacitní zatrubnění, dojde k přelíti a rozlivu. Číslo mostu 24.		
Most Nerudova u č.p.39	Rumburk	1,24 - 1,24
Nekapacitní. Číslo mostu 25.		
Most křiž. Nerudova a Barvířská u č.p.1174	Rumburk	1,12 - 1,12
Nekapacitní. Číslo mostu 26.		
Zatrubnění Dolní ul.	Rumburk	0,77 - 0,99

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Nekapacitní, dojde k přelíti a rozlivu.		
Most Matějova u č.p.534	Rumburk	0,7 - 0,7
Nekapacitní. Číslo mostu 30.		
Most Na Výsluní u č.p.55	Rumburk	0,36 - 0,36
Nekapacitní Číslo mostu 29.		
Most Rolnická u č.p.436	Rumburk	0,08 - 0,08
Nekapacitní. Číslo mostu 32.		
Tok: 10227261		
Zatrubnění nad stadionem	Rumburk	0 - 0,35
Nekapacitní, dojde k přelíti a rozlivu.		
Tok: 10220161		
Zatrubnění pod statkem	Rumburk	0 - 0,31
Nekapacitní, dojde k přelíti. Omezen odtok z rybníků.		
Pstružný p. 10102872		
Most Sukova odbočka u koupaliště	Rumburk	0,7 - 0,8
Nekapacitní, dojde k přelíti. Číslo mostu 19.		
Most Sukova odbočka do Královské	Rumburk	0,28 - 0,28
Nekapacitní. Číslo mostu 18.		
Most u ABX, křiž. Sukova a Žitná	Rumburk	0,15 - 0,15
Nekapacitní. Číslo mostu 17.		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 43 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.10 Ohrožení přívalovými srážkami

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

▼ Přehled ohrožených míst

obec, katastrální území	místo	popis ohrožení	hlavní směr proudění
Rumburk, Dolní Křečany	Rumburk - Cihelna	Přítok přívalových vod přes rybník. Situaci komplikují nekapacitní objekty rybníka.	VSV
Rumburk, Horní Jindřichov	Rumburk - Horní Jindřichov nad statkem	Přítok přívalových vod z luk. Situaci komplikuje zatrubnění potoka.	JZ
Rumburk, Horní Jindřichov	Rumburk - pod Hraničním lesem	Přítok přívalových vod z luk. Situaci komplikuje zatrubnění potoka.	ZJZ
Rumburk, Rumburk	Rumburk - Nový rybník	Přívalové vody od Nového rybníka. Situaci komplikuje zatrubnění Lučního potoka.	JZ

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.11 PPVN

5.12 Záplavová (zátopová) území

▼ Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území
			vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Jiřkovský p. (Jiřkovský p.)	Rumburk Jiřkov, Rumburk	0,000 - 6,629 délka 6,6 km	KÚ Ústeckého kraje 26.07.2010 135857/ZPZ/2010/Jiřkovský/ko (POVIS)
Mandava (Mandava)	Rumburk, Varnsdorf Rumburk, Staré Křečany, Varnsdorf	10,000 - 20,470 délka 10,5 km	Neuvedeno CZ042_914
Mandava (Mandava)	Rumburk, Varnsdorf Rumburk, Staré Křečany, Varnsdorf	11,000 - 20,000 délka 9,0 km	KÚ Ústeckého kraje 04.06.2008 27139- 2005/ZPZ/08/Mandava/Ko (POVIS)
Mandava (Mandava)	Rumburk Rumburk, Staré Křečany	11,000 - 17,713 délka 6,7 km	KÚ Ústeckého kraje 23.05.2017 4382ZPZ/2014/Mandava/Ko (POVIS)
Mandava (Mandava)	Rumburk, Varnsdorf Rumburk, Staré Křečany, Varnsdorf	0,000 - 6,130 délka 6,1 km	KÚ Ústeckého kraje 04.06.2008 27139- 2005/ZPZ/08/Mandava/Ko (POVIS)

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.13 Evakuační místa

▼ Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jidel
SOŠ med.grafiky a polygrafie (mapa)	Jiřkovská 840/4 40801 Rumburk	412332320 fax:412332746		
Mgr. Bc. Jiří Uher - ředitel				
ZŠ Tyršova (mapa)	Tyršova 10666/2 Rumburk	412332302		
725712753				

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.14 Dopravní omezení

Neprůjezdné komunikace

▼ Přehled dopravních omezení

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Mandava 10100261 (207600000100)			
ORP: Rumburk Rumburk: Rumburk - Vojtěcha Kováře	12,340	20	
Dojde k zaplavení celé ulice v úseku od mostu až k hraninčímu přechodu			
ORP: Rumburk Rumburk: Rumburk - Pražská	13,300	100	
Dojde k přelití komunikace u kruhového objezdu.			
ORP: Rumburk Rumburk: Rumburk - Starokřečanská	16,105	20	
Při Q20 dojde k přelití mostu a omezení dopravy.			
Tok: 10236584 (207620001000)			
ORP: Rumburk Rumburk: Rumburk - Dolní	0,900		
Při přívalové srážce hrozí přelití zatrubnění a proudění ulicemi.			
Pstružný p. 10102872 (207610000100)			
ORP: Rumburk Rumburk: Rumburk - Sukova	0,500		
Dojde k rozlivu pod koupalištěm a proudění po dolní Sukově ulici.			

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

Objížd'ky

▼ Přehled objízd'ných tras

označení	trasa	ORP	obec
směr objížd'ky	Objízd'ná trasa přes část obce Filipov v případě zatopení komunikace II/263 opačný směr	Rumburk	Rumburk
Objízd'ná trasa vede přes ulici Východní. U Vyhličky se stáčí severním směrem a vede přes část obce Filipov, kde se napojuje na ulici Filipovská. U Základní školy Jiříkov se trasa stáčí severním směrem na ulici Svobodova.			

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024

5.15 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

5.16 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz**, konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:



http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm



Povodňový plán města Rumburk

6

Kontakty

6 Kontakty


Důležité kontakty

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání		112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	800 850 860
Plyn: pohotovostní linka	1239



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob



Povodňový plán města Rumburk

7

Ostatní

7 Ostatní

7.1 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: <https://www.e-sbirka.cz/>

Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP: www.mzp.cz:80/cz/platne_pravni_predpisy

Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/

- [1] **Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.**
- [2] **ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)**
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 - povodňová opatření
 - záplavová území
 - stupně povodňové aktivity
 - povodňové plány
 - povodňové prohlídky
 - předpovědní a hlásná povodňová služba
 - povodňové záchranné a zabezpečovací práce
 - dokumentace a vyhodnocení povodní
 - povodňové orgány
 - ostatní účastníci ochrany před povodněmi
 - náklady na opatření na ochranu před povodněmi
- [3] **Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky**
 - působnost ústředních orgánů státní správy
- [4] **Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)**
- [5] **Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)**
 - působnost orgánů státní správy
- [6] **Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů**
 - práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí
- [7] **Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území).**
 - poskytování státní podpory při živelních pohromách
- [8] **Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon**
- [9] **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**
 - ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách

- nasazení jednotek PO a jejich součinnost
- [10] **Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**
- [11] **Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.**
- [12] **Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**
- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
 - použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
 - spolupráce armádních složek při povodňových situacích
- [13] **Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**
- definice krizových situací
 - orgány krizového řízení
 - finanční zabezpečení krizových situací
- [14] **Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**
- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
 - úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému
- [15] **Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**
- [16] **Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**
- obsah činností a složení krizových orgánů
 - způsob zpracování krizových plánů
- [17] **Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace**
- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.
- [18] **Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**
- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
 - kategorizace vodohospodářských děl
- [19] **Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**
- činnost správců vodních toků
- [20] **Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - **zrušeno 01.07.2023****
- územní plánování
- [21] **Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik**
- [22] **Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl**
- obsahy manipulačních a provozních řádů
- [23] **Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)**
- skladba a obsah povodňových plánů
 - druhy povodňových plánů
 - stupně povodňové aktivity
 - podklady pro vypracování povodňových plánů

- [24] **Metodický pokyn č. 9** odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
(*Věstník MŽP č. 12/2011*)
- vymezení hlavních pojmů
 - hlásná povodňová služba
 - předpovědní povodňová služba
 - schémata přenosu informací
- Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005
- [25] **Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích**
(*Zpravodaj MŽP č. 2/1998*)
- skladba a obsah manipulačních řádů
 - podklady pro vypracování manipulačních řádů
 - manipulace za povodní
- [26] **Metodický pokyn č. 3/00** odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů
(*Věstník MŽP č. 7/2000*)
- kvantifikace typů zvláštních povodní
 - stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
 - stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní
- [27] **Metodický pokyn č. 14/05** odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní
(*Věstník MŽP č. 9/2005*)
- vymezení hlavních pojmů
 - vodní díla, pro která se plán zpracovává
 - postup při zpracování plánu
- [28] **Metodický pokyn** odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona
- kompetence vodoprávních úřadů
 - omezující podmínky
- [29] **Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000** Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;
- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;
 - Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;
 - Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
 - Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
 - Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
 - Příloha
- [30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
(*Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011*)
- Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

7.2 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán města Rumburk

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v člancích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR“)).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

Městský úřad Rumburk
Třída 9. května 1366/48
40801 Rumburk

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

- údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatele pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje“).

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění preventivní povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.).

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinnosti vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidla GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: - **údaje doplní správce v Evidenčním listu povodňového plánu v POVIS.**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činnosti či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

7.3 Seznam podkladů

- [1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon);
- [2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů
- [3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)
- [4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
- [5] MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011
- [6] MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000
- [7] TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány
- [8] Digitální povodňový plán České republiky
- [9] Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
- [10] Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000

- [11] Technická dokumentace map
[12] Povodňový informační systém, MŽP

7.4 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora
HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů

IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OVM	orgány veřejné moci
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba

PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.
Q ₁₀₀	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q ₂₀	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q ₅	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q _N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola

7.5 Tiráž

Vydal: Městský úřad Rumburk, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, 412 356 211
datum publikování verze 2.0.0: 24.12.2025.

Zpracovali:

Ing. Jan Papež - Koordinace

Na Vlečce 177, Otovice 36232

datum zpracování: ...

aktualizace: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5-Smíchov**

databáze POVIS: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5-Smíchov**

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval: Hydrossoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrossoft@hv.cz

Datum aktualizace  textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 26.06.2019

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR



Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_562777/



Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky
www.opzp.cz | Zelená linka 800 260 500 | dotazy@sfzp.cz

Rejstřík

B

Bleskové povodně - tabulka 20, 86

D

Dokumenty (POVIS) 61

Dopravní omezení 88

Dopravní omezení - objížďky 88

E

EU: GDPR 100

Evakuační místa 27, 87

Evidenční listy hlásných profilů 35, 71

G

GDPR 100

H

Hlásné profily - aktuální stav 72

Hlásné profily - tabulka 35, 71

I

Informace - telefon 93

J

Jiříkov - pk 25

K

Krásná Lípa - pk 25

Kritická místa 39, 84

L

Lesy ČR, s. p., ST - oblast povodí Ohře 13

Lesy ČR, s.p., LS Rumburk 13

M

Metodické pokyny 97

Místa omezující odtokové poměry 39, 84

N

Nařízení vlády 97

Nebezpečné objekty - tabulka 82, 83

Neprůjezdné komunikace 88

Normy 97

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 100

Objížďky 88

Odvětvové normy 97

Ohrožené objekty - tabulka 21, 74

Ohrožující objekty - tabulka 82, 83

ORP Rumburk - pk 25

P

Poruchy - telefon 93

Používané zkratky 102

Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov 13

Povodí Ohře, státní podnik - Provoz Česká Lípa závodu Terezín 13

Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink 13

Povodí Ohře, státní podnik - Závod Terezín 13

Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 25

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn 21, 87

Předpisy 97

Přívalové povodně - tabulka 20, 86

R

Rumburk - pk 25, 26, 30, 34

S

Schválení PP 3

Souhrnná zpráva po povodni 62

Soulad 3

Soulad s plánem vyššího správního celku 3

SPA na hlásných profilech - tabulka 35, 71

Správci vodních toků - tabulka 67

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 74

Srážkoměrné stanice - tabulka 73

Stanovisko správce povodí 3

Stanovisko správců povodí a toku 3

Staré Křečany - pk 25

Šluknov - pk 25

T

Tiráž 105

Tísňová volání 93

U

Ústřední povodňová komise - pk 25

V

Varnsdorf - pk 25

Vodní díla - tabulka 15, 69

Vodní toky - tabulka 13, 63

Vodní toky ISVS - tabulka 13, 66

Vyhlášená záplavová území - tabulka 21, 87

Vyhlašky 97

Z

Zákony 97

Záplavová území - tabulka 21, 87

Zkratky 102