
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

# Povodňový plán města Lovosice

# Textová část




Zpracoval: Bc. František Budský
MÚ Lovosice, vedoucí Odboru životního prostředí
Aktualizace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5-Smíchov
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5-Smíchov

Datum vytvoření tiskové sestavy: 24.12.2025

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# Obsah


1 Úvodní stránka 3

2 Titulní list 7

2.1 Autoři ... 8
2.2 Aktualizace povodňového plánu ... 8

3 Úvodní část 13

3.1 Správci vodních toků ... 13
3.2 Příslušný vodoprávní úřad ... 14
3.3 Povodňové orgány ... 14

4 Věcná část 17

4.1 Charakteristika zájmového území ... 17
Klimatická chrakteristika ... 18
Hydrologická charakteristika ... 18
Postupové doby ... 18
Postupové doby na Dolním Labi ... 22
4.2 Druh a rozsah ohrožení povodní ... 24
Výskyt povodní v povodí Labe a Modly ... 24
Zvláštní povodeň ... 25
Rozsah ohrožení města přirozenou povodní ... 25
Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami ... 26
Ovlivnění povodně lidským faktorem ... 27
Ledové jevy ... 27
4.3 Ohrožené objekty a kritická místa ... 27
Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN) ... 28
4.4 Hlásné profily ... 28
Srážkoměry ... 29
Stupně povodňové aktivity ... 30
Vyhlášení SPA podle dešťových srážek ... 32
4.5 Předpovědní povodňová služba ... 33
4.6 Hlásná povodňová služba ... 37
4.7 Opatření k ochraně před povodněmi ... 39
Přípravná opatřeni a opatření při nebezpečí povodně ... 39
Opatření za povodně ... 39
PPO Lovosicko ... 40
Opatření po povodni ... 46
Povodňové prohlídky ... 47

5 Organizační část 51

5.1 Organizace povodňové ochrany ... 51
Zákonné povinnosti povodňové orgánu obce ... 52
5.2 Činnost Městského úřadu při přípravě na povodně ... 52
5.3 Činnost a jednání povodňové komise města ... 53

Pracovní štáb povodňové komise ... 54
Činnost povodňového komise města při jednotlivých SPA ... 54
Opatření po povodni ... 56
Základní oblasti odpovědnosti povodňového orgánu města Lovosice ... 57
Hlídková služba ... 58
**5.4** Technické prostředky ... 58
**5.5** Evakuace ... 59
Evakuační místa ... 59
Evakuace zvířat ... 59
Objízdné trasy ... 59
**5.6** Dokumentace a vyhodnocení povodně ... 60
Povodňová kniha ... 60
Zpráva o povodni ... 61
**5.7** Převzetí řízení ochrany před povodněmi ... 61
**5.8** Činnost občanů při SPA ... 62
**5.9** Kontakty - POVIS ... 62
**6** Grafická část 67
**7** Přílohy 71
**7.1** Dokumenty ... 71
Osnova zprávy o povodni ... 72
**7.2** Seznam toků ... 73
Vodní toky (Dibavod) ... 73
Vodní toky (ISVS) ... 73
**7.3** Vodní díla I.–III. kategorie ... 74
Další vodní díla ... 74
**7.4** Hlásné profily ... 74
Aktuální stavy hlásných profilů ... 76
**7.5** Srážkoměrné stanice ... 79
Aktuální stavy srážkoměrů ... 80
**7.6** Ohrožené objekty ... 82
**7.7** Ohrožující objekty ... 85
**7.8** Kontaminovaná místa a skládky ... 86
**7.9** Místa omezující odtokové poměry ... 86
**7.10** Ohrožení přívalovými srážkami ... 87
**7.11** Místa ohrožení ledovými jevy ... 87
**7.12** Protipovodňová opatření ... 87
PPO - liniové stavby ... 94
**7.13** Postupové doby ... 95
**7.14** PPVN ... 96
**7.15** Záplavová (zátopová) území ... 96
**7.16** Evakuační místa ... 96
**7.17** Dopravní omezení ... 97
**7.18** Fotodokumentace ... 97
**7.19** Internet - užitečné odkazy ... 98
**8** Kontakty 101


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

**9** Ostatní 105

**9.1** Seznam předpisů ..... 105
**9.2** Seznam podkladů ..... 107
**9.3** GDPR ..... 108
**9.4** Používané symboly a zkratky ..... 109
**9.5** Tiráž ..... 112

Rejstřík 115

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 1

# Úvodní stránka

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 1 Úvodní stránka



## Srážkoměrné stanice

Doksany: data

Jez Terezín: data

Libochovice, Poplze: data

Milešov: data

Milešovka: data


Prackovice nad Labem: data

Žalhostice: data

ČHMÚ: Radar a srážkoměry

ČHMÚ: Aktuální radarová data

Evropské srážkové radary



## Hlásné profily

**Labe 10100002**

C: Nymburk: data

A: Kostelec nad Labem: data

A: Mělník: data

B: Litoměřice: data

A: Ústí nad Labem: data

**Milešovský p. 10100509**

C: C1 Lovosice: data

**Modla 10226172**

C: Lukavec (Modla)

**Ohře 10100004**

A: Louny: data

**Vltava 10100001**

A: Praha - Chuchle: data

A: Praha - Na Františku: data

A: Vraňany: data

---

**ČHMÚ**

Hlásná a předpovědní povodňová služba



## Povodňové komise

Lovosice

Čížkovice

Lhotka n/L

Litoměřice (město)

Lukavec

Mlékojedy

Sulejovice

Velké Žernoseky

Vchynice

Žalhostice

ORP Lovosice

Povodňová komise Ústeckého kraje



## Činnost při povodni

Činnost a jednání povodňové komise města 53

Pracovní štáb povodňové komise 54

Činnost povodňového komise města při jednotlivých SPA 54


Opatření po povodni 56

Základní oblasti odpovědnosti povodňového orgánu města Lovosice 57

Hlídková služba 58



Organizace



Objekty dPP



Evakuace



Pokyny pro občany

### Počasí

Výstrahy pro ČR

Výstrahy v Evropě

Předpověď: Ústecký kraj

ČHMÚ: Počasí

Aktuální počasí:

VentuSky

meteoblue

Meteopress

Windy

Evropské meteorologické služby

Norská meteorologická služba

### HPPS

Hlásná a předpovědní povodňová služba

Srážkoměrné stanice

Přívalové povodně

Srážky

Odborné pokyny HPPS

### Povodňové plány obcí

Lovosice (město) (tento dPP)

Lukavec

Mlékojedy

Velké Žernoseky

Žalhostice

ORP Litoměřice

ORP Lovosice

### POVIS

#### Související dokumenty:

Povodňové plány v kraji

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_565229

#### Moduly povodňového informačního systému

POVIS

POVIS - informační výpisy pro veřejnost

Povodňový plán ČR

Editor dat digitálních povodňových plánů


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 2

# Titulní list

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 2 Titulní list

## Povodňový plán města Lovosice

| | |
|---|---|
| Obec s rozšířenou působností: | Lovosice |
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Vodoprávní úřad: | Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí |
| Povodňový orgán v době mimo povodeň | Městský úřad Lovosice |
| Povodňová komise | Lovosice |

**Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků** k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Ohře s.p., stanovisko správce povodí - Povodí Ohře
datum: 08.06.2017 , č.j.: POH/22592/2017-3/301100
Povodí Labe s.p., stanovisko správce toku - Povodí Labe
datum: 18.05.2017 , č.j.: VHD/Ja/17/19403

**Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku** ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

MěÚ Lovosice, OŽP, soulad s PP ORP Lovosice
datum: 12.07.2017 , č.j.: OŽP 285/2017 Povodňový plán města Lovosice

**Schválení povodňového plánu**:

Podpis: Město Lovosice

### Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce 8 a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vydání digitální verze: 22.10.2020
Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_565229

## 2.1 Autoři

**Zpracovali:** **Bc. František Budský**
MÚ Lovosice, vedoucí Odboru životního prostředí

datum zpracování: 31.12.2010

aktualizace: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5-Smíchov**

databáze POVIS: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5-Smíchov**

**GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:** Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 22.10.2020

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

## 2.2 Aktualizace povodňového plánu

### Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.

Revizi provádí Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.

Revizi provádí Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky.

Revize podléhá souhlasu (vyjádření souladu) s povodňovým plánem vyššího celku.


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

## Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.0.0 dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů 71 povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **20.04.2024**

| Verze | Datum vydání | Popis úprav | Zpracoval |
|---|---|---|---|
| | 18.12.2025 | Zrušení on-line mapy pro aktuální stavy hlásných profilů a srážkoměrů, službu ČHMÚ již neposkytuje | HYDROSOFT Veleslavín s.r.o |
| | 08.11.2024 | Doplnění odkazů na aktualizaci PDF souborů Adresáře povodňového plánu 71 | HYDROSOFT Veleslavín s.r.o |
| | 24.04.2024 | POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji | HYDROSOFT Veleslavín s.r.o |
| | 03.01.2024 | Úprava odkazů na Sbírku zákonů | HYDROSOFT Veleslavín s.r.o |
| | 20.06.2022 | Přesun na server Ústeckého kraje | HYDROSOFT Veleslavín s.r.o |
| 2.0.0 | 22.10.2020 | Aktualizace dat POVIS<br>úprava uživatelského rozhraní,<br>nové stránky: Úvodní stránka 3<br>sekce Ostatní 105,<br>Abecední seznam PK,<br>doplněna interní verze dPP | HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. |
| 1.0.0 | 13.02.2017 | Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám | HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. |

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 3
# Úvodní část

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 3 Úvodní část

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi vycházejí ze základní zásady, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod a následků.

**Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje vodní zákon, který rozvádí všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci povodňových orgánů, stanoví jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i mimořádnosti situace v čase povodní, upravuje řízení při ochraně před povodněmi.**

Povodňový plán města Lovosice je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí obce. Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.

Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn. Prověření povodňového plánu bude také vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.

**Detailní údaje potřebné pro činnost Povodňové komise města Lovosice, pokud nejsou obsaženy v tomto povodňovém plánu, jsou (nebo musí v budoucnu být) zahrnuty v povodňových plánech objektů, nemovitostí a provozoven, které jsou uloženy (archivovány nejméně v jednom výtisku) na Městském úřadě Lovosice na oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí.**

### Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

## 3.1 Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů Mze ČR.

### Dibavod

#### Přehled vodních toků

| Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků) | ID toku | ID Dibavod | Recipient | Správce |
|---|---|---|---|---|
| **Labe (1-01-01-001)** | 10100002 | 100010000100 | Labe | Povodí Labe, státní podnik |
| Modla | 10226172 | 144010000100 | Labe | Povodí Ohře, s.p. |
| Vchynický p. | 10226210 | 144040000100 | Modla | Povodí Ohře, s.p. |

*Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.*

### ISVS

#### Přehled vodních toků (ISVS)

| Název toku | ID toku | ISyPo ID | Recipient | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Labe | 10100002 | 400066631 | Labe | Povodí Labe, státní podnik |
| Modla | 10226172 | 100289214 | Labe | Povodí Ohře, s.p. |
| slepé rameno Žalhostice | 10185691 | 400188644 | | Povodí Labe, státní podnik |
| Vchynický potok (od obce Boreč) | 10226210 | 100289252 | Modla | Povodí Ohře, s.p. |

*Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.*

*Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.*

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 1. 1. 2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30. 6. 2012 zanikla.

## 3.2 Příslušný vodoprávní úřad

### Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí

http://www.meulovo.cz/odbor%2Dzivotniho%2Dprostredi/os-1027/p1=35773

## 3.3 Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

### V období mimo povodeň je povodňovými orgány:

Orgány města Lovosice: zastupitelstvo a rada města, komise města, starosta, městský úřad
Městský úřad Lovosice jak povodňový orgán správního obvodu ORP
Krajský úřad Ústeckého kraje
Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

**V období povodně je povodňovým orgánem:**

Povodňová komise města Lovosice
Povodňová komise ORP Lovosice
Povodňová komise Ústeckého kraje
Ústřední povodňová komise

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Lovosice. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností Lovosice, provádí povodňová komise města Lovosice opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 4

# Věcná část

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 4 Věcná část

**Město Lovosice**

Kód obce: 565229

web: http://www.meulovo.cz

informativní počet obyvatel: 8267, z toho starších 15 let: 7092

(údaje MV ČR k 01.01.2024)

ČSÚ: vybrané statistické údaje obce

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=34055&u=__VUZEMI__44__565229#

katastrální území: Lovosice, Prosmyky

povodňová komise:

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=565229&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]10240

## 4.1 Charakteristika zájmového území

Lovosice leží na levém břehu řeky Labe na severním konci Polabské nížiny a na jižním úpatí Českého středohoří. Nejbližší horou je Lovoš, který tvoří přirozenou dominantu v panoramatu města. Litoměřice jsou odtud vzdáleny asi 5 km směrem na východ na opačném břehu Labe, Ústí nad Labem se nachází asi 22 km směrem severním.

Lovosice patří do Ústeckého kraje. Až do šedesátých let byly okresním městem, později spadaly do okresu Litoměřice. Dnes jsou obcí s rozšířenou působností. K 01.01.2024 zde žilo 8267 obyvatel.

Lovosice se nachází nedaleko místa, které je odedávna známé jako Porta Bohemica. Blízko Lovosic je Opárenské údolí s mimořádně zachovalou přírodou a s romantickou zříceninou hradu Opárno. Město je díky své poloze podél břehu Labe protáhlé resp. dlouhé a úzké. Bylo to způsobeno i logickým propojením s dnešními obcemi Lhotka nad Labem a Malé Žernoseky s celkovou délkou 5,3 km.

Díky své strategické poloze jsou Lovosice významným dopravním uzlem. Kromě nákladního říčního přístavu na Labi má město i výborné spojení s Prahou a Německem po dálnici D8. Městem také prochází významný železniční koridor na trase Praha – Ústí nad Labem – Drážďany (Trať 090). V Lovosicích se také sbíhá několik vedlejších železničních tratí směrem od České Lípy (Trať 087), Teplic (Trať 097), Loun (Trať 114) a Mostu (Trať 113). Z tohoto důvodu jsou také významnou rychlíkovou železniční stanicí a nachází se tu, mimo jiné, velký kontejnerový terminál a seřazovací nádraží.

Město má velmi dlouhou průmyslovou tradici, zejména v chemickém a potravinářském průmyslu. Během posledních let ve městě začaly působit nové zahraniční firmy z oblasti elektrotechnického a strojírenského průmyslu. Průmyslovou dominantou města je areál Lovochemie.

### 4.1.1 Klimatická chrakteristika

Celé zájmové území náleží ke klimatické oblasti W2 (Quitt E. in Atlas podnebí Česka. CHMI Praha 2007). Ve starším členění této oblasti odpovídá rajonu T2 (Quitt E.: Klimatické oblasti ČSSR. Studia Geographica 16: 1–79, Geografický ústav ČSAV, Brno 1971).

Podnebí regionu je teplé až mírně teplé, s průměrnou roční teplotou klesající od Labe k severu z 9 °C (Litoměřice 9,1 °C) na 7,9 °C. Oblast kolem Litoměřic má nejvyšší průměrné teploty v Čechách, ve vrcholových plošinách Českého středohoří pak teplota klesá místy až na 7 °C. Srážky naopak rostou od jihu k severu z 500 mm (Litoměřice 473 mm) až na cca 600 mm u Ústí. V údolích se projevuje expoziční klima a teplotní inverze.

Klimatické a rozptylové podmínky v území závisí na členitosti území a tvaru terénu a na větrných podmínkách. Oblast dolního Poohří je vystavena výraznému, převážně západnímu proudění větru.

*Další informace: Srážkoměrné stanice* 79

### 4.1.2 Hydrologická charakteristika

Správní území města spadá celé povodí 11-305 Labe od Ohře po Bílinu.

Páteřním tokem území je jednoznačně řeka Labe. Labe od soutoku s Vltavou, má ráz nížinného toku v kotlinách České tabule, protéká Mělnickou a Litoměřickou kotlinou, spád má 0,5 %. Pod Lovosicemi protéká Labe hlubokým údolím v Českém středohoří. Na toky přímo v Lovosicích mají z hlediska geomorfologie vliv kvartérní sedimenty. Ty mají v oblasti Litoměřicka největší zastoupení v terasách Labe. Území se vyznačuje plochým akumulačním povrchem údolních niv a nízkých říčních teras, přesypů a pokryvů vátých písků.Nejmladšími uloženinami jsou fluviální písčité štěrky (svrchní pleistocén), které vyplňují údolní dno Labe a způsobují propustnost půdního prostředí.

Dalším významným tokem je Modla. Modla, dříve též Hostinná, je levostranný přítok Labe v okrese Litoměřice. Délka toku činí 27,2 km. Plocha povodí měří 94,5 km$^2$. Modla pramení na východním úbočí hory Hradišťany v nadmořské výšce cca 640 m, asi 2 km západně od vsi Lhota v Českém středohoří nad městečkem Třebenice. Na horním toku mj. odvodňuje jižní a východní stráně Lipské hory či severní a východní svahy hory Líšeň. Klesá k jihovýchodu přes Vlastislav a Teplou, v Třebenicích opouští České středohoří a vstupuje do úrodné rovinaté nížiny Dolnooharské tabule, představující severozápadní konec Polabí. Ústí v Lovosicích zleva do Labe v nadmořské výšce 140 m.

Postupové doby na Modle jsou vzhledem k délce toku velmi rychlé a zvláště v případě přívalových srážek mohou dosáhnout i jen několik hodin.

*Další informace: Vodní toky* 73
*Vodní díla* 74

### 4.1.3 Postupové doby

Postupovou dobou se rozumí čas, za který průtok z horního profilu doteče do dolního profilu. Takovým způsobem přiřazené průtoky nazýváme odpovídajícími si průtoky a doba, která uplyne mezi jejich výskytem, se nazývá postupovou dobou průtoků. S využitím této doby můžeme odhadnout přibližný čas kulminace povodně. Při tom obecně platí, že:

- se zvětšujícím se průtokem až do okamžiku, kdy dojde k vybřežení vody do inundace, se postupová doba zkracuje;
- po vybřežení vody z koryta se postupová doba prodlužuje;
- nejrychleji korytem postupuje „vlna“, při tzv. břehovém průtoku (plné koryto).

Postupová doba průtoků se může v rozsáhlých povodích značně lišit od „teoretických hodnot“ v závislosti na mnoha faktorech, z nichž nejvýznamnější je plošná a časová distribuce srážek. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále vyhodnocovat s


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

využitím všech dostupných zdrojů informací (vývoj stavu na horních úsecích toku). Informace o postupových dobách se využívají u delších toků a to zejména při odhadu kulminace povodňových vln v jejich středních a dolních částech.

Přehled postupových dob naleznete v přílohách 95.

## Postupové doby povodňových průtoků na Dolním Labi

Rozptyl hodnot časového průběhu povodňových vln – čas platí vždy pro úsek od vyššího profilu po profil, u kterého jsou uvedeny

| Profil | ř. km | Q20 | | Q100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | min. | max. |
| **Mělník** | 836,600 | | | | |
| **Dolní Beřkovice** | 830,576 | 0:40 | 1:00 | 0:40 | 1:10 |
| **Štětí** | 818,938 | 0:40 | 1:50 | 1:10 | 2:10 |
| **Roudnice nad Labem** | 809,729 | 1:30 | 2:30 | 1:30 | 2:40 |
| **České Kopisty** | 795,688 | 2:00 | 2:30 | 1:30 | 3:20 |
| **Litoměřice most** | 791,610 | 0:30 | 0:30 | 0:20 | 0:40 |
| **Lovosice** | 787,543 | 0:10 | 1:00 | 0:20 | 1:00 |
| **Střekov** | 767,679 | 0:10 | 2:30 | 1:10 | 3:10 |
| **Březno** | 756,513 | 1:00 | 1:40 | 0:40 | 1:50 |
| **Děčín most sil.** | 740,080 | 1:10 | 1:50 | 1:20 | 1:50 |
| **Hřensko státní hr.** | 726,200 | 0:50 | 2:20 | 1:10 | 2:00 |

## Podrobná tabulka popisující postup povodňové vlny při Q100 a Q20 na Labi v úseku Mělník – Hřensko

V uvedených profilech jsou hodnoceny jak postupové doby kulminací, tak první překročení celého tisíce m3.s-1. Ve všech profilech pod soutokem Labe s Vltavou byly odečteny časy dosažení průtoků 1000, 2000, 3000, 4000 m3.s-1 a čas kulminace. Dále jsou zde uvedeny časy mezi dosažením celých tisíců m3.s-1 a kulminací.

Q20 pod Vltavou

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| **Mělník** | 836,600 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| **Dolní Beřkovice** | 830,576 | 0:50 | 0:50 | 1:00 | 1:00 | 0:40 | 0:40 |
| **Štětí** | 818,938 | 1:30 | 2:20 | 1:50 | 2:50 | 0:40 | 1:20 |
| **Roudnice n. Labem** | 809,729 | 1:30 | 3:50 | 2:30 | 5:20 | 2:10 | 3:30 |
| **České Kopisty** | 795,688 | 2:00 | 5:50 | 2:30 | 7:50 | 2:30 | 6:00 |
| **Litoměřice most** | 791,610 | 0:30 | 6:20 | 0:30 | 8:20 | 0:30 | 6:30 |
| **Lovosice** | 787,543 | 0:30 | 6:50 | 0:50 | 9:10 | 0:50 | 7:20 |
| **Střekov** | 767,679 | 1:10 | 8:00 | 1:50 | 11:00 | 2:30 | 9:50 |
| **Březno** | 756,513 | 1:40 | 9:40 | 1:40 | 12:40 | 1:00 | 10:50 |
| **Děčín most sil.** | 740,080 | 1:40 | 11:20 | 1:40 | 14:20 | 1:40 | 12:30 |
| **Hřensko státní hr.** | 726,200 | 1:40 | 13:00 | 1:30 | 15:50 | 1:20 | 13:50 |

Q100 pod Vltavou

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | 4000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| **Mělník** | 836,600 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |
| **Dolní Beřkovice** | 830,576 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:10 | 1:10 | 0:40 | 0:40 |
| **Štětí** | 818,938 | 1:10 | 2:10 | 1:50 | 2:50 | 1:40 | 2:40 | 2:10 | 3:20 | 1:30 | 2:10 |
| **Roudnice n. Labem** | 809,729 | 1:30 | 3:40 | 2:20 | 5:10 | 2:20 | 5:00 | 2:40 | 6:00 | 1:50 | 4:00 |
| **České Kopisty** | 795,688 | 1:30 | 5:10 | 2:10 | 7:20 | 2:50 | 7:50 | 3:20 | 9:20 | 3:00 | 7:00 |
| **Litoměřice most** | 791,610 | 0:30 | 5:40 | 0:40 | 8:00 | 0:20 | 8:10 | 0:30 | 9:50 | 0:30 | 7:30 |
| **Lovosice** | 787,543 | 0:30 | 6:10 | 0:50 | 8:50 | 1:00 | 9:10 | 1:00 | 10:50 | 0:50 | 8:20 |
| **Střekov** | 767,679 | 1:30 | 7:40 | 2:00 | 10:50 | 1:50 | 11:00 | 1:10 | 12:00 | 3:10 | 11:30 |
| **Březno** | 756,513 | 1:50 | 9:30 | 1:40 | 12:30 | 1:30 | 12:30 | 1:30 | 13:30 | 0:40 | 12:10 |
| **Děčín most sil.** | 740,080 | 1:40 | 11:10 | 1:30 | 14:00 | 1:40 | 14:10 | 1:50 | 15:20 | 1:20 | 13:30 |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | 4000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| **Hřensko státní hr.** | 726,200 | 1:50 | 13:00 | 1:40 | 15:40 | 1:30 | 15:40 | 1:10 | 16:30 | 1:10 | 14:40 |

Postup povodňové vlny při Q100 a Q20 na Labi v úseku pod soutokem Labe s Ohří až po Hřensko

Q20 pod Ohří

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| **Litoměřice most** | 791,610 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |
| **Lovosice** | 787,543 | 0:10 | 0:10 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 0:30 |
| **Střekov** | 767,679 | 0:10 | 0:20 | 1:40 | 2:40 | 1:50 | 2:50 | 1:20 | 1:50 |
| **Březno** | 756,513 | 1:40 | 2:00 | 1:30 | 4:10 | 1:30 | 4:20 | 1:10 | 3:00 |
| **Děčín most sil.** | 740,080 | 1:40 | 3:40 | 1:50 | 6:00 | 1:40 | 6:00 | 1:10 | 4:10 |
| **Hřensko státní hr.** | 726,200 | 1:40 | 5:20 | 1:30 | 7:30 | 1:30 | 7:30 | 1:20 | 5:30 |

Q100 pod Ohří

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | 4000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| **Litoměřice most** | 791,610 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |
| **Lovosice** | 787,543 | 0:30 | 0:30 | 0:50 | 0:50 | 0:50 | 0:50 | 1:00 | 1:00 | 0:20 | 0:20 |
| **Střekov** | 767,679 | 1:20 | 1:50 | 2:10 | 3:00 | 1:50 | 2:40 | 1:50 | 2:50 | 2:00 | 2:20 |
| **Březno** | 756,513 | 1:50 | 3:40 | 1:40 | 4:40 | 1:30 | 4:10 | 1:30 | 4:20 | 1:20 | 3:40 |
| **Děčín most sil.** | 740,080 | 1:40 | 5:20 | 1:40 | 6:20 | 1:30 | 5:40 | 1:30 | 5:50 | 1:30 | 5:10 |
| **Hřensko státní hr.** | 726,200 | 1:40 | 7:00 | 1:30 | 7:50 | 1:30 | 7:10 | 1:10 | 7:00 | 1:10 | 6:20 |

### 4.1.3.1 Postupové doby na Dolním Labi

Rozptyl hodnot časového průběhu povodňových vln – čas platí vždy pro úsek od vyššího profilu po profil, u kterého jsou uvedeny

| Profil | ř. km | Q20 | | Q100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | min. | max. |
| Mělník | 836,600 | | | | |
| Dolní Beřkovice | 830,576 | 0:40 | 1:00 | 0:40 | 1:10 |
| Štětí | 818,938 | 0:40 | 1:50 | 1:10 | 2:10 |
| Roudnice nad Labem | 809,729 | 1:30 | 2:30 | 1:30 | 2:40 |
| České Kopisty | 795,688 | 2:00 | 2:30 | 1:30 | 3:20 |
| Litoměřice most | 791,610 | 0:30 | 0:30 | 0:20 | 0:40 |
| Lovosice | 787,543 | 0:10 | 1:00 | 0:20 | 1:00 |
| Střekov | 767,679 | 0:10 | 2:30 | 1:10 | 3:10 |
| Březno | 756,513 | 1:00 | 1:40 | 0:40 | 1:50 |
| Děčín most sil. | 740,080 | 1:10 | 1:50 | 1:20 | 1:50 |
| Hřensko státní hr. | 726,200 | 0:50 | 2:20 | 1:10 | 2:00 |

#### Podrobná tabulka popisující postup povodňové vlny při Q100 a Q20 na Labi v úseku Mělník – Hřensko

V uvedených profilech jsou hodnoceny jak postupové doby kulminací, tak první překročení celého tisíce $m^3.s^{-1}$. Ve všech profilech pod soutokem Labe s Vltavou byly odečteny časy dosažení průtoků 1000, 2000, 3000, 4000 $m^3.s^{-1}$ a čas kulminace. Dále jsou zde uvedeny časy mezi dosažením celých tisíců $m^3.s^{-1}$ a kulminací.

#### Q20 pod Vltavou

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| Mělník | 836,600 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |
| Dolní Beřkovice | 830,576 | 0:50 | 0:50 | 1:00 | 1:00 | 0:40 | 0:40 |
| Štětí | 818,938 | 1:30 | 2:20 | 1:50 | 2:50 | 0:40 | 1:20 |
| Roudnice n. Labem | 809,729 | 1:30 | 3:50 | 2:30 | 5:20 | 2:10 | 3:30 |
| České Kopisty | 795,688 | 2:00 | 5:50 | 2:30 | 7:50 | 2:30 | 6:00 |
| Litoměřice most | 791,610 | 0:30 | 6:20 | 0:30 | 8:20 | 0:30 | 6:30 |
| Lovosice | 787,543 | 0:30 | 6:50 | 0:50 | 9:10 | 0:50 | 7:20 |
| Střekov | 767,679 | 1:10 | 8:00 | 1:50 | 11:00 | 2:30 | 9:50 |
| Březno | 756,513 | 1:40 | 9:40 | 1:40 | 12:40 | 1:00 | 10:50 |
| Děčín most sil. | 740,080 | 1:40 | 11:20 | 1:40 | 14:20 | 1:40 | 12:30 |
| Hřensko státní hr. | 726,200 | 1:40 | 13:00 | 1:30 | 15:50 | 1:20 | 13:50 |

#### Q100 pod Vltavou

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | 4000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| Mělník | 836,600 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |
| Dolní Beřkovice | 830,576 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:10 | 1:10 | 0:40 | 0:40 |
| Štětí | 818,938 | 1:10 | 2:10 | 1:50 | 2:50 | 1:40 | 2:40 | 2:10 | 3:20 | 1:30 | 2:10 |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | 4000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| Roudnice n. Labem | 809,729 | 1:30 | 3:40 | 2:20 | 5:10 | 2:20 | 5:00 | 2:40 | 6:00 | 1:50 | 4:00 |
| České Kopisty | 795,688 | 1:30 | 5:10 | 2:10 | 7:20 | 2:50 | 7:50 | 3:20 | 9:20 | 3:00 | 7:00 |
| Litoměřice most | 791,610 | 0:30 | 5:40 | 0:40 | 8:00 | 0:20 | 8:10 | 0:30 | 9:50 | 0:30 | 7:30 |
| Lovosice | 787,543 | 0:30 | 6:10 | 0:50 | 8:50 | 1:00 | 9:10 | 1:00 | 10:50 | 0:50 | 8:20 |
| Střekov | 767,679 | 1:30 | 7:40 | 2:00 | 10:50 | 1:50 | 11:00 | 1:10 | 12:00 | 3:10 | 11:30 |
| Březno | 756,513 | 1:50 | 9:30 | 1:40 | 12:30 | 1:30 | 12:30 | 1:30 | 13:30 | 0:40 | 12:10 |
| Děčín most sil. | 740,080 | 1:40 | 11:10 | 1:30 | 14:00 | 1:40 | 14:10 | 1:50 | 15:20 | 1:20 | 13:30 |
| Hřensko státní hr. | 726,200 | 1:50 | 13:00 | 1:40 | 15:40 | 1:30 | 15:40 | 1:10 | 16:30 | 1:10 | 14:40 |

## Postup povodňové vlny při Q100 a Q20 na Labi v úseku pod soutokem Labe s Ohří až po Hřensko

### Q20 pod Ohří

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| Litoměřice most | 791,610 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |
| Lovosice | 787,543 | 0:10 | 0:10 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 1:00 | 0:30 | 0:30 |
| Střekov | 767,679 | 0:10 | 0:20 | 1:40 | 2:40 | 1:50 | 2:50 | 1:20 | 1:50 |
| Březno | 756,513 | 1:40 | 2:00 | 1:30 | 4:10 | 1:30 | 4:20 | 1:10 | 3:00 |
| Děčín most sil. | 740,080 | 1:40 | 3:40 | 1:50 | 6:00 | 1:40 | 6:00 | 1:10 | 4:10 |
| Hřensko státní hr. | 726,200 | 1:40 | 5:20 | 1:30 | 7:30 | 1:30 | 7:30 | 1:20 | 5:30 |

### Q100 pod Ohří

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | 4000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| Litoměřice most | 791,610 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |
| Lovosice | 787,543 | 0:30 | 0:30 | 0:50 | 0:50 | 0:50 | 0:50 | 1:00 | 1:00 | 0:20 | 0:20 |
| Střekov | 767,679 | 1:20 | 1:50 | 2:10 | 3:00 | 1:50 | 2:40 | 1:50 | 2:50 | 2:00 | 2:20 |
| Březno | 756,513 | 1:50 | 3:40 | 1:40 | 4:40 | 1:30 | 4:10 | 1:30 | 4:20 | 1:20 | 3:40 |
| Děčín most sil. | 740,080 | 1:40 | 5:20 | 1:40 | 6:20 | 1:30 | 5:40 | 1:30 | 5:50 | 1:30 | 5:10 |
| Hřensko státní hr. | 726,200 | 1:40 | 7:00 | 1:30 | 7:50 | 1:30 | 7:10 | 1:10 | 7:00 | 1:10 | 6:20 |

## Postup povodňové vlny při Q100 a Q20 na Labi v úseku pod soutokem Labe s Ploučnicí po Hřensko

### Q20 pod Ploučnicí

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| Děčín most sil. | 740,080 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| Hřensko státní hr. | 726,200 | 1:50 | 1:50 | 1:40 | 1:40 | 1:30 | 1:30 | 2:20 | 2:20 |

### Q100 pod Ploučnicí

| Profil | Průtok | 1000 | | 2000 | | 3000 | | 4000 | | Kulminace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ř. km | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma | Čas | Suma |
| Děčín most sil. | 740,080 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 | | 0:00 |
| Hřensko státní hr. | 726,200 | 2:00 | 2:00 | 1:30 | 1:30 | 1:20 | 1:20 | 1:10 | 1:10 | 1:00 | 1:00 |

## 4.2 Druh a rozsah ohrožení povodní

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. **Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.** Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním 3. SPA, není-li v době odvolání 3. SPA vyhlášen 2. SPA. V tom případě končí odvoláním 2. SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen 2. nebo 3. SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

### Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;
- déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

### 4.2.1 Výskyt povodní v povodí Labe a Modly

**Povodeň může být způsobena přirozenými jevy nebo umělými vlivy.**

#### Přirozené povodně

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány podle zákona č. 254/2001 Sb.., zejména při:

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Přirozené povodně vyskytující se v Lovosicích jsou v převážné většině spojeny s hydrometeorologickou situací na území České republiky, kdy dochází k postupnému nárůstů průtoku Labe. U Modly bude pochopitelně odezva na příčinné srážky v povodí výrazně rychlejší a srážka může zasáhnout jen malé území povodí toku. Ničivé účinky Modly nejsou samozřejmě tak zásadní, jako od Labe.

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do čtyř skupin:

- povodně způsobené **táním** sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a delší dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné. **Nebezpečí těchto povodní stoupá při kumulaci tání a teplých jarních dešťových srážek v pramenné oblasti Labe a Vltavy. Je nutné sledovat zprávy a výstrahy ČHMÚ, případně informace dispečinků Povodí Labe a Povodí Ohře, s.p. Vhodné je orientačně**


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

**sledovat stav sněhových zásob, prognózy rozsáhlejších teplých dešťů.**

- **povodně přívalové** způsobené **krátkodobými srážkami velké intenzity** v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence. **Tato povodeň je nejpravděpodobnějším ohrožením části okolo Modly a samostatných lokalit pod svahy např. pod Lovošem.**

- povodně způsobené dlouhotrvajícími **regionálními srážkami**. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají tak časté, způsobují však největší škody. **Tento typ povodně je pravděpodobný na Labi. Možnosti zabezpečovacích prací budou s ohledem na více času větší, jak u kumulace přívalových srážek v republice, či rychlých jarních povodní z tání sněhu**.

- povodně způsobené **zimními ledovými jevy** jako např. tzv. ledové spěchy, ledové zácpy. Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod. **Jedná se o povodně místního charakteru a na několika lokalitách Lovosic jsou zaznamenány, zejména na lokalitě Prosmyky. Může dojít zejména k hromadění ker na jezu a zdymadlech přímo nad průmyslovou částí města. Zaznamenány jsou i pod Lovosicemi v Litochovicích nad Labem.**

## 4.2.2 Zvláštní povodeň

V Lovosicích je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, neboli situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla
- poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl
- selhání řídících systémů hradících konstrukcí
- nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou **povinni** zajišťovat na těchto vodních dílech **odborný technickobezpečnostní dohled**, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě.

Pro potřeby technickobezpečnostního dohledu jsou vybraná vodohospodářská díla rozdělena podle faktoru rizika do čtyř kategorií (I. až IV. kategorie). Faktor rizika je přitom dán sumou všech škod přímých i následných, včetně ohrožení lidských životů, k nimiž by došlo na vodním díle i v území pod ním od průlomové vlny při jeho protržení.

Pro díla **I. a II. kategorie** je vlastník (uživatel) nebo správce **povinen** zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu **prostřednictvím pověřené odborné organizace**, kterou je v České republice společnost **Vodní díla - technickobezpečnostní dohled, a.s.**

U děl **III. a IV.** kategorie provádí vlastník (uživatel) nebo správce technickobezpečnostní dohled sám.

**Z hlediska případných povodňových škod mají největší význam vodohospodářská díla zařazená do I. až III. kategorie. Vymezení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní z vodních děl umístěných mimo správní obvod města Lovosice a Plány ochrany území pod vybraným vodním dílem před zvláštní povodní jsou součástí dokumentace Krizového plánu Ústeckého kraje a ORP Lovosice.**

## 4.2.3 Rozsah ohrožení města přirozenou povodní

**Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá ze závěrů terénního šetření, jež zpracovatel digitálního povodňového plánu za účasti zástupců Městského úřadu Lovosice provedl.**

**Dále byly použity povodňové značky na budovách a mostech a veškeré údaje o historických povodních, kterými disponuje Městský úřad. V rámci terénního šetření byla pořízena podrobná pozemní fotodokumentace vložená do POVIS.**

**Míra ohrožení města je vidět v mapě záplavových území, kde lze vidět i rozliv historických povodní 2002 a 2013.**

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad MÚ Lovosice (DVT) nebo KÚ Ústeckého kraje (VVT).

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou zobrazena v Digitálním povodňovém plánu ČR (dPP ČR) – www.dppcr.cz. V případě nového stanovení záplavového území je aktualizována i grafická část dPP.

### Přehled vyhlášených záplavových území

| vodní tok (DIBAVOD) | ORP dotčené obce | úsek od - do [ř. km] | stanovení záplavového území<br>vodoprávní úřad<br>datum platnosti<br>dokumentace |
|---|---|---|---|
| Labe (Labe) | **Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem**<br>Bohušovice nad Ohří, Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hrobce, Chodouny, Křešice, Libochovany, Libochovice, Libotenice, Lovosice, Lukavec, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Řehlovice, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Žalhostice, Židovice | 726,600 - 826,600<br>délka 100,0 km | KÚ Ústeckého kraje<br>10.05.2017<br>3949/ZPZ/2014/Labe/Ko (POVIS) |
| Labe (Labe) | **Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem**<br>Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hoštka, Hrobce, Hřensko, Chodouny, Křešice, Kyškovice, Lhotka nad Labem, Libochovany, Libotenice, Litoměřice, Lovosice, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Židovice | 726,600 - 823,600<br>délka 97,0 km | KÚ Ústeckého kraje<br>18.03.2004<br>3282/03/ZPZ/Ko (POVIS) |

*Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

## 4.2.4 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

**Z hlediska strategické funkce Labe je nutné sledovat stav záchytu spláví na konstrukci zdymadel. Záchyt spláví na mostech v Litoměřicích sleduje PK Litoměřice.**

**Při povodni by se mohly ukázat problémy při ucpání profilů mostů a technologických lávek, popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů na toku Modly. Kritické objekty jsou sledovány i v Lukavci, kde dochází k prvotnímu masivnímu záchytu spláví na nekapacitním účelovém mostku. Dále může dojít k záchytu strženého spláví na železničním mostu.**

Z hlediska ucpání profilů jsou kritické všechny mosty a lávky na Modle, i ty jež jsou pro převod povodňových průtoků kapacitní. Nelze přesně odhadnout, jak velké množství plavenin tok ponese – může dojít i k odplavení materiálu ze zahrad a ke stržení plotů.

Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení rozlivu do obytné zástavby. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů. **Zejména stržené dřevo, ploty a lávky mohou způsobit nápěch níže na toku. Občané, v jejichž vlastnictví jsou tyto věci, musí při hrozbě povodně zajistit jejich odstranění nebo ukotvení.**


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

### Proti vzniku těchto povodní musí být přijata tato opatření:

- Budou odstraněny stavební a další materiály u toku, které mohou utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území (stavební řezivo, kulatina, palety porobetonu apod.)
- V době povodňové aktivity bude aktivována hlídková služba - neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, krytých profilů). Zde je nutné sledovat i kritické úseky kanalizací, kde dochází periodicky k zahlcení vpustí a zaplavení zástavby.

*Další informace: Seznam kritických míst* 86

## 4.2.5 Ovlivnění povodně lidským faktorem

Přirozená povodeň na toku je lidským faktorem ovlivnitelná manipulacemi na vodních dílech v povodí toků.

Vliv manipulací na významných vodních dílech ve správě podniků Povodí Labe, s.p. a Povodí Vltavy, s.p. může být pro převod povodňových průtoků zásadní.

Na drobných nádržích v povodí Modly provádí manipulace vlastníci, nebo jimi pověřené osoby dle schválených manipulačních řádů. Vliv těchto manipulací na povodeň bude vzhledem k velikosti nádrží pravděpodobně zanedbatelný. Stavu nádrží a manipulacím je třeba v době hrozby přívalových dešťů věnovat zvýšenou pozornost.

## 4.2.6 Ledové jevy

Dle podkladů správce toku podniku Povodí Labe, s.p. a dle dostupných historických informací zástupců města je Labe v úseku nad zdymadly náchylné k tvorbě ledových jevů. K ledovým jevům dochází i v Litochovicích nad Labem.

Základní specifikace tvorby ledových jevů a pravidla vyhlašování SPA podle ledových jevů jsou uvedeny v příručce Systém povodňové ochrany v ČR.

### Přehled ledových jevů

| tok | úsek toku [ř. km] | lokalita | popis |
|---|---|---|---|
| Labe | 787,13–788,13 | Lovosice-Prosmyky | jez |

# 4.3 Ohrožené objekty a kritická místa

Naplnění konkrétních objektů digitálního povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální databáze POVIS, do které má městys individuální přístup. Zde jsou spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tématickou lokalizací.

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména na základě podrobného terénního šetření. Při místním šetření byla pořízena detailní pozemní fotodokumentace, která je součástí digitálního povodňového plánu. Byly využity informace od občanů o historických povodních a o míře ohrožení lokalit v obci.

Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a úplnému ucpání mostních profilů, může dojít k zaplavení i dalších lokalit, běžně neohrožených.

### Objekty dPP

- Ohrožené objekty 82 – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.
- Ohrožující objekty – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.
- Místa omezující odtokové poměry 86 – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.
- Ledové jevy 27 – místa tvorby ledových jevů jak při mrazech tak při tání.

- Malé vodní nádrže 74 – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci ORP.
- Dopravní omezení 97 – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.
- Fotodokumentace 97 – pozemní fotodokumentace objektů dPP

### 4.3.1 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad ORP Lovosice může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

**Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (sekce Dokumenty 71) nebo vyzvednout na Městském úřadu a dohodnout režim aktualizace a předávání aktuální fotodokumentace své nemovitosti povodňovému orgánu města.**

Přehled Povodňových plánů vlastníků nemovitostí (PPVN) naleznete v přílohách 96.

## 4.4 Hlásné profily

Základem pro výkon hlásné služby v Lovosicích je soubor hlásných stanic na Labi a automatické hlásné stanice C na Modle ve Vlastislavi a Čížkovicích (provozuje SESO).

**Hlásný profil** je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A,B,C.

**Pro město má zásadní význam profil A – Mělník a Ústí nad Labem, podle nichž a prognózy k těmto profilů, jsou ve městě vyhlašovány SPA na Labi. Orientačně je sledován B profil v Litoměřicích.**

#### Přehled hlásných profilů

| tok (povodňový úsek) | kategorie: název | profil ID | data | stupeň | stav [cm] | průtok [$m^3/s$] | ORP obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Labe**: ř. km 895,9 (ústí Cidliny po ústí Jizery) | B: Nymburk | 58 (mapa) | | 1. SPA | 310 | 435 | Nymburk Nymburk |
| | | | | 2. SPA | 400 | 633 | |
| | | | | 3. SPA | 440 | 761 | |
| **Labe**: ř. km 856,92 (Labe v úseku od ústí řeky Jizery po ústí řeky Vltavy) | A: Kostelec nad Labem | 75a (mapa) | | 1. SPA | 520 | | Neratovice Kostelec nad Labem |
| | | | | 2. SPA | 620 | 563 | |
| | | | | 3. SPA | 680 | 682 | |
| **Labe**: ř. km 836,65 (Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře) | A: Mělník | 215 (mapa) | | 1. SPA | 400 | 815 | Mělník Mělník |
| | | | | 2. SPA | 500 | 1 190 | |
| | | | | 3. SPA | 550 | 1 410 | |
| **Labe**: ř. km 792,38 (od ústí Ohře po hranici správního obvodu obce Litoměřice) | B: Litoměřice | 235a (mapa) | | 1. SPA | 400 | | Litoměřice Litoměřice |
| | | | | 2. SPA | 480 | | |
| | | | | 3. SPA | 550 | | |
| **Labe**: ř. km 765,96 (od ústí Ohře po státní hranici) | A: Ústí nad Labem | 236 (mapa) | | 1. SPA | 450 | 810 | Ústí nad Labem Ústí nad Labem |
| | | | | 2. SPA | 530 | 1 040 | |
| | | | | 3. SPA | 600 | 1 260 | |
| **Milešovský p.**: ř. km 6,66 (Hlásný profil až ústí Milešovského potoka do Labe) | C: C1 Lovosice | OBC4208_01 (mapa) | | 1. SPA | 40 | 2,5 | Lovosice Velemín |
| | | | | 2. SPA | 60 | 5 | |
| | | | | 3. SPA | 80 | 7,5 | |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| tok (povodňový úsek) | kategorie: název | profil ID | data | stupeň | stav [cm] | průtok [$m^3/s$] | ORP obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modla**: ř. km 21 (Vlastislav, Teplá, Třebenice// Revize SPA - 11/2014) | C: Vlastislav | LO-01 (mapa) | | 1. SPA | 50 | | Lovosice Vlastislav |
| | | | | 2. SPA | 65 | | |
| | | | | 3. SPA | 75 | | |
| **Modla**: ř. km 9,1 (Čížkovice, Sulejovice, Lukavec// Revize SPA - 11/2014) | C: Čížkovice (Modla) | LO-02 (mapa) | | 1. SPA | 100 | | Lovosice Čížkovice |
| | | | | 2. SPA | 120 | | |
| | | | | 3. SPA | 140 | | |
| **Modla**: ř. km 3,3 | C: Lukavec (Modla) | luv_HL (mapa) | | 1. SPA | | | Lovosice Lukavec |
| | | | | 2. SPA | | | |
| | | | | 3. SPA | | | |
| **Ohře**: ř. km 53,4 (říční kilometr 80,0 až 32,0) | A: Louny | 235 (mapa) | | 1. SPA | 400 | 160 | Louny Louny |
| | | | | 2. SPA | 440 | 197 | |
| | | | | 3. SPA | 490 | 250 | |
| **Vltava**: ř. km 60,08 (Chuchle - Vraňany) | A: Praha - Chuchle | 209 (mapa) | | 1. SPA | 127 | 450 | Praha 16 Praha-Velká Chuchle |
| | | | | 2. SPA | 223 | 1 000 | |
| | | | | 3. SPA | 306 | 1 500 | |
| **Vltava**: ř. km 51,65 (Chuchle - Vraňany) | A: Praha - Na Františku | 211 (mapa) | | 1. SPA | 321 | 455 | Praha 1 Praha 1 |
| | | | | 2. SPA | 392 | 1 010 | |
| | | | | 3. SPA | 450 | 1 520 | |
| **Vltava**: ř. km 10,8 (Vraňany - ústí Vltavy) | A: Vraňany | 214 (mapa) | | 1. SPA | 370 | 590 | Kralupy nad Vltavou Vojkovice |
| | | | | 2. SPA | 510 | 935 | |
| | | | | 3. SPA | 610 | 1 400 | |

*Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.*
*Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.*

*Tabulka obsahuje 13 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 04.12.2020*

**Hlásné profily kategorie A** jsou pozorovány pravidelně za normální situace i za povodně. Většinou jsou také zařazeny do stálé sítě hlásných stanic předpovědní povodňové služby. **Pozorování** a sběr zajišťují pozorovatelé ČHMÚ nebo Povodí Labe, s.p. a Povodí Ohře, s.p.

Pro operativní informovanost obcí a měst v povodňovém úseku toku nebo při selhání spojení pozorovatele zajišťuje pozorování hlásného profilu také místně příslušná obec nebo město. (Viz „Odborné pokyny pro hlásnou a povodňovou službu“ ČHMÚ).

**Hlásné profily kategorie B** jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně. Pozorování zabezpečují místně příslušné obce či města.

**Hlásné profily kategorie C** jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. **Pozorování zabezpečuje obec, město nebo vlastník nemovitosti, kterému hlásný profil slouží.**

### 4.4.1 Srážkoměry

**Intenzitu srážek a zejména přívalové deště v regionu je možno sledovat na srážkoměrech ČHMÚ, Povodí Labe, s.p. a Povodí Ohře, s.p. a nově budovaných srážkoměrech obcí.**

Aktuální údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními.

- Srážky na území ČR – kombinace radarového odhadu a pozemních srážkoměrů



ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

### Přehled srážkoměrů

| stanice | provozovatel | obec | ORP | kraj |
|---|---|---|---|---|
| Doksany (mapa) | ČHMÚ Ústí nad Labem | Doksany | Roudnice nad Labem | Ústecký kraj |
| Jez Terezín (mapa) | Povodí Ohře, státní podnik | Terezín | Litoměřice | Ústecký kraj |
| Libochovice, Poplze (mapa) | ČHMÚ Ústí nad Labem | Libochovice | Lovosice | Ústecký kraj |
| Milešov (mapa) | ČHMÚ Ústí nad Labem | Velemín | Lovosice | Ústecký kraj |
| Milešovka (mapa) | ČHMÚ Ústí nad Labem | Velemín | Lovosice | Ústecký kraj |
| Prackovice nad Labem (mapa) | Obec Prackovice nad Labem | Prackovice nad Labem | Lovosice | Ústecký kraj |
| Žalhostice (mapa) | Mikroregion Porta Bohemica | Žalhostice | Litoměřice | Ústecký kraj |

*Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.*


*Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

## 4.4.2 Stupně povodňové aktivity

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity.

**Informace o překročení či podkročení stupňů povodňové aktivity neznamenají automaticky jejich vyhlášení nebo odvolání**. Provozovatel stanice informuje v případě reálné možnosti překročení nebo opuštění limitů 2. a 3. SPA, v rámci své měřící sítě, příslušný povodňový orgán s informací o dalším pravděpodobném vývoji situace. Rozhodnutí o vyhlášení či odvolání SPA je potom jen v kompetenci územně povodňového orgánu města nebo ORP Lovosice. V některých případech se pak stává, že právě s přihlédnutím k předpokládanému vývoji hydrologické situace, nedojde ani při překročenílimitů SPA k jejich vyhlášení, eventuálně při poklesu pod limity SPA k jejich odvolání.


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025




## 1. SPA – stav bdělosti

**První stupeň povodňové aktivity – bdělost** nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

**Za nebezpečí povodně se považuje:**

- upozornění nebo výstraha předpovědní služby;
- náhlé tání sněhové pokrývky;
- srážky větší intenzity;
- velké narůstání nebo hromadění ledu v toku;
- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech 74 stanoveného v povodňovém plánu;
- dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodních děl;
- provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

**Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.**

### 2. SPA – stav pohotovosti

**Druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovost** vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

**Za povodeň se považuje:**

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech 74, stanoveného v povodňových plánech;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody;
- přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér;
- pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu;
- mimořádné čerpání nebo vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.

**Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.**

### 3. SPA – stav ohrožení

**Třetí stupeň povodňové aktivity – ohrožení** vyhlašuje **příslušný povodňový orgán** v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

**Vyhlašuje se při:**

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech 74, stanoveného v povodňových plánech;
- bezprostředním nebezpečí ohrožení či nastalé ohrožení majetku a životů v záplavovém území;
- vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny;
- mimořádném čerpání nebo vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

**Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.**

## 4.4.3 Vyhlášení SPA podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, anebo postupová doba je velmi krátká. **Jde zejména o povodí malých toků jako je Modla a bezejmenné přítoky či odvodňovací zařízení s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut.** V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze **pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí)**.

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako součást LVS.

### Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]

| | Nenasycené povodí | Nasycené povodí |
|---|---|---|
| | 10 dní před srážkou nepršelo | Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10-15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm |
| 1.SPA – bdělost | 20 mm/ 1 hodina<br>50 mm/ 12 hodin<br>70 mm/ 24 hodin | 15 mm/ 1 hodina<br>30 mm/ 12 hodin<br>50 mm/ 24 hodin |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| | | |
|---|---|---|
| 2.SPA – pohotovost | 30 mm/ 1 hodina<br>70 mm/ 12 hodin<br>80 mm/ 24 hodin | 25 mm/ 1 hodina<br>50 mm/ 12 hodin<br>60 mm/ ěč hodin |
| 3.SPA – ohrožení | 50 mm/ 1 hodina<br>80 mm/12 hodin | 30 mm/ 1 hodina<br>60 mm/12 hodin |

*Hodnoty jsou pouze orientační a budou pro město Lovosice konkretizovány dle průběžného sledování závislosti povodňové situace na intenzitě srážek a momentálním stavu retence lesů.*

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je prezentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3×3 km.

▼ ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

## 4.5 Předpovědní povodňová služba

Město Lovosice jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách veřejným bezdrátovým rozhlasem. Zásadní informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách města.
V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem a individuálně. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.
Občané si mohou zaregistrovat mobilní telefon pro posílání informačních SMS: http://www.meulovo.cz/sms-informacni-sluzba/d-31093

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména srážkách, vodních stavech a o průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav. Může spolupracovat i s podnikem povodí.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ na KOPIS HZS Ústeckého kraje, VHD Povodí, s.p., s nimiž koordinují vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily. KOPIS předává informaci na příslušná ORP.

▼ Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

ČHMÚ: https://www.chmi.cz/

▼ výstrahy



výstrahy: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

- radar a srážkoměry)



radar a srážkoměry: https://hydro.chmi.cz/hpps/srazky

- povodňová služba



povodňová služba: https://hydro.chmi.cz/hpps/

- indikátor přívalových povodní



indikátor přívalových povodní: https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

- předpověď modelu Aladin



předpověď modelu Aladin: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html

- Předpověď počasí: Meteopress


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025



Předpověď počasí: https://www.meteopress.cz/

- Aktuální meteorologická data: VentuSky



Aktuální meteorologická data: https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h

- Lokální předpověď větru a počasí: Windy



Lokální předpověď větru a počasí: https://www.windy.com/50.5150227581/14.0508488767?rain,50.5150227581,14.0508488767

- In-počasí



Portál In-počasí: https://www.in-pocasi.cz/

- Předpověď počasí (Seznam)



Předpověď počasí: https://pocasi.seznam.cz/

Srážkové radary okolních států:

- Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: http://www.radareu.cz/

- Polské srážkové radary



Polské srážkové radary: https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=radar&param=cmax&loc=52,19,6.5

- Slovenské srážkové radary



Slovenské srážkové radary: https://www.shmu.sk/sk/?page=65

- Rakouské srážkové radary



Rakouské srážkové radary: https://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

- Německé srážkové radary



Německé srážkové radary: https://www.wetteronline.de/regenradar

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

- MZe: Vodohospodářský informační portál


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

https://www.voda.gov.cz/portal/cz/

**Aktuální stavy hlásných profilů** 74 **rozhodných pro správní území**

**Aktuální stavy srážkoměrů** 79

## 4.6 Hlásná povodňová služba

Město Lovosice jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách veřejným bezdrátovým rozhlasem. Zásadní informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách města.
V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem a individuálně. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.
Občané si mohou zaregistrovat mobilní telefon pro posílání informačních SMS: http://www.meulovo.cz/sms-informacni-sluzba/d-31093

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí zástupci města obcím níže na toku, na úřad obce s rozšířenou působností Lovosice, který dále informuje KOPIS HZS Ústeckého kraje, vodohospodářský dispečink Povodí Labe, s.p. a Povodí Ohře, s.p.

Při vyhlášení 2. a 3. SPA bude na městském úřadě zajištěna stálá povodňová a hlásná služba, která přijímá, předává a zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují členové povodňové komise a členové JSDH.

Dosažení 1. SPA a vyhlášení 2. a 3. SPA se vyhlašuje mluveným slovem v rozhlasu, v případě mimořádné nebo hrozby přívalové povodně lze použít signál všeobecné výstrahy. Kriticky ohroženým objektům se předávají informace v noci i ve dne telefonicky nebo osobně. O jakémkoliv informování se vytvoří v povodňové knize zápis. Předání informace především v noci provádí dva členové povodňové komise.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení.

### Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_verejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html

- Povodňové zprávy



https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 4.7 Opatření k ochraně před povodněmi

Jedná se o preventivní opatření 39, prováděná v době povodňového klidu a operativní opatření 39, prováděná v době povodně. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán města.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, případně stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

## 4.7.1 Přípravná opatřeni a opatření při nebezpečí povodně

- Zpracování povodňového plánu;
- Provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření;
- Smluvní zajištění prostředků pro zabezpečovací a obnovovací práce.
- Smluvní zajištění statika, dendrologa, hygienika, veterináře pro posouzení území a objektů o povodni.
- Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi – kontrola skladů, doplnění zásob pro zabezpečovací a záchranné práce.
  Je nutné uvažovat i s vybavením pro dobrovolníky při obnovovacích pracích.
- Zřízení a provoz hlásných profilů C – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a případní ladění, stanovení stupňů povodňové aktivity podle konkrétních zkušeností z dešťových srážek.
- Nastavení systému vyrozumívání občanů – elektronické sirény, rozhlas, megafon, mobilní spojení, hromadné SMS.
- Metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách na úseku povodňové ochrany (stanovení nového záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.).
- Informování občanů o upozorněních a výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně.
- Dokumentační práce v obci a záplavových územích v době klidu.

## 4.7.2 Opatření za povodně

**Povodňové zabezpečovací práce** jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.

Jsou to zejména:

- Vedení hlásné povodňové služby – vyrozumívání, varování, průběžná komunikace atd.
- Zřízení hlídkové služby.
- Odstraňování překážek na tocích a v blízkosti profilu objektů (zejména propustky, lávky a ploty).
- Instalace individuálních protipovodňových zábran u ohrožených nemovitostí.
- Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací.
- Rozrušování ledových námraz u mostních objektů a propustků.
- Zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí a v potenciálním rozlivu Labe a Modly.
- Opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení.
- Instalace mobilních částí PPO a uzavření povodňových uzávěrů – probíhá dle schváleného provozního řádu.
  **Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňového orgánu města Lovosice.**

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

**Povodňovými záchrannými pracemi** se rozumí soubor technických a organizačních opatření prováděných za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území. Tyto práce souvisejí se záchranou životů a majetků obyvatelstva postižené oblasti. Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví **zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.**

### 4.7.2.1 PPO Lovosicko

Vodní dílo „Lovosicko (Lovosice levý břeh - průmyslová část) Protipovodňová ochrana na $Q_{100}$ na Labi“ (název podle stavebního povolení), je situováno na levém břehu Labe, v ř. km 789,5 až 786,8 říční kilometráže Labe, v katastrálním území Lovosice, Prosmyky a Lukavec u Lovosic, okrese Litoměřice.

Účelem vodního díla je ochránit průmyslovou část města před zaplavením velkou vodou na Labi při jednoleté ($Q_1$ = 1230 $m^3/s$ a 470 cm na vodočtu v Litoměřicích, 1240 $m^3/s$ a 580 cm v Ústí n.L.) až stoleté povodni ($Q_{100}$ = 4290 $m^3/s$ a 900 cm na vodočtu v Litoměřicích, 4390 $m^3/s$ a 1146 cm v Ústí n.L.). Vodní dílo chrání toto území i před zaplavením zpětným vzdutím velké vody korytem jeho levostranného přítoku Modla, protékajícího částečně tímto územím. Vodní tok Modla je ve správě Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín.

Ochrana průmyslové části Lovosic je důležitá nejen z hospodářského hlediska, ale i z hlediska ochrany vodního toku a záplavového území, včetně zaplavovaných obytných částí Lovosic, před znečištěním vyplaveným při povodni z průmyslové části města.

Kapacita koryta Labe po zatížení (výstavbě hrází a osazení mobilního hrazení) PPO se nemění, PPO nezasahuje do vlastního koryta toku. PPO na levém břehu, spolu s PPO na pravém břehu, ovlivní mírně pouze výšku hladiny povodně, jejichž průtoky jsou již vyšší než kapacita koryta.

Součástí vodního díla jsou tyto objekty:

- Podzemní část PPO - SO 01
- Nadzemní část PPO - SO 02
- Vnitřní vody - SO 03
- Ochrana zařízení Telefonica O2 a křížení inženýrských sítí - SO 04
- Přeložky inženýrských sítí - SO 05
- Přeložka výhybky vlečky, odnímatelné části kolejí vlečky - SO 06
- Ochrana ČOV Lovochemie - SO 07
- Sklad mobilních prvků PPO - SO 08
- Úprava nivelety komunikace - SO 09
- Ochrana stožáru VVN č. 27 - SO 10

V části Podzemní část PPO - SO 01 je zahrnuto i křížení linie PPO s podzemními sítěmi cizích správců. Podzemní část PPO - objekt SO 01 je provedena, včetně průchodek podzemních sítí cizích správců, jako bezúdržbová. Konstrukčně tvoří Podzemní část SO 01 jeden celek s Nadzemní částí PPO SO 02.

Uzavíratelné propustky v ochranné hrázi jsou součástí samostatného stavebního objektu SO 03.

#### Stručný popis vodního díla:

**Podzemní část PPO SO 01 a Nadzemní část PPO SO 02**

Podzemní a nadzemní část PPO je rozdělena na celkem 43 úseků podle typu PPO.

Celková délka linie protipovodňových opatření je 5 319,03 m. Rozloha území, chráněného do úrovně hladiny $Q_{100}$ ($Q_{100}$ = 4 290 $m^3/s$) na Labi činí 2 156 000 $m^2$. Celková délka mobilních stěn je 416,99 m, celková délka pevných stěn 2 376,17 m, celková délka zemních hrází 1 240,68 m, celková délka kombinovaných hrází (zemní hráz + pevná stěna) je 1 240,26 m a délka hráze ochrany stožáru VN je 44,93 m.

Zemní hráze jsou provedeny s korunou šířky 3-3,5 m a se sklony svahů 1:2,5. Návodní líc je v místech, kde je namáhán proudící vodou, obložen drátokamennými matracemi. Těsnění v úsecích 1, 2 a 41 je provedeno na návodní straně hráze těsnící fólií tl. min. 1,5 mm, chráněnou z obou stran geotextílií. V úsecích 3, 11, 23, 26, 28 a 43 tvoří těsnění pevná železobetonová stěna ve středu zemní hráze.

Mobilní stěny jsou použity v místech křížení komunikací, vjezdů a vstupů do areálů a v kombinaci s pevnou stěnou v místě zatápění chráněného území.

Základ protipovodňové ochrany tvoří průběžná podzemní stěna.

Niveleta zemních hrází PPO je ve smyslu vyhlášky 590/2002 Sb., ve znění vyhlášky 367/2005 Sb., převýšená nad hladinu $Q_{100}$ o 0,5 m.

Niveleta stabilních železobetonových a mobilních stěn je převýšena o 0,3 m.


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

Nadzemní část PPO, situovaná v linii stávajícího oplocení areálu Lovochemie, a.s., slouží zároveň jako oplocení závodu a proto je provedená na výšku min. 2,5 m nad terénem na návodní straně PPO. Na pilíř železničního mostu trati ČD Litoměřice-Lovosice je ochranná hráz PPO napojena speciálním pryžovým těsněním.

Při dosažení hladiny $Q_{100}$ na Labi a předpovědi dalšího stoupání hladiny, bude podle projektu, chráněné území řízeně zatopeno. Pro tento účel je úsek č. 36 tvořen kombinací pevné železobetonové stěny (do úrovně $Q_{100}$ - 30 cm) a mobilního hrazení výšky 60 cm. Jeho odstraněním je umožněno pomalé zatápění chráněného území přes pevnou železobetonovou stěnu. Zároveň budou odstraněna horní dvě hradidla mobilního hrazení v úsecích č. 12, 14, 16 a 20. Pro usnadnění zpětného vypuštění záplavové vody z chráněného území budou zároveň otevřena vřetenová šoupata čerpacích povodňových stanic ČPC 1-4 a šoupata na silničních propustcích, opatřených zpětnou klapkou.

Úseky 12, 14, 16 a 20 jsou provedeny tak, že při poklesu hladiny v Labi pod úroveň hladiny uvnitř chráněného území, dojde tlakem vody ze strany chráněného území k povalení sloupů a slupic hrazení a k samovolnému sklopení hrazení. Proto je třeba při **rozhodnutí o řízeném zaplavení chráněného území** ze strany chráněného území vyšroubovat úplně dva kotvicí šrouby u každého sloupu hrazení. Tím je zajištěno odvedení vody ze zaplaveného chráněného území po poklesu hladiny vody v Labi.

**Popis postupu při zajištění plánovaného selhání šroubů je uveden na konci přílohy B.1 „Návod k obsluze mobilního hrazení“.**

Podrobné řešení jednotlivých úseků podzemní a nadzemní části PPO je uvedeno v následující tabulce a je patrno z přiložené výkresové dokumentace.

## Parametry a technické řešení jednotlivých úseků PPO

| Úsek | Délka (m) | Absolutní výšky nadzemní části (m) | | Kóty nivelety PPO (m n. m.) | | Typ PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | ZÚ | KÚ | |
| 1 | 893,84 | 0,88 | 4,12 | 149,80 | 150,55 | zemní hráz |
| 2 | 152,07 | 2,07 | 3,82 | 149,80 | 149,80 | zemní hráz |
| 3 | 137,37 | 2,40 | 3,71 | 149,80 | 149,60 | zemní hráz + pevná stěna |
| 4 | 118,14 | 2,21 | 2,47 | 149,60 | 149,60 | pevná stěna |
| 5 | 4,00 | 2,44 | 2,47 | 149,60 | 149,60 | mobilní stěna |
| 6 | 38,44 | 2,44 | 2,63 | 149,60 | 149,60 | pevná stěna |
| 7 | 29,00 | 2,63 | 2,88 | 149,60 | 149,60 | mobilní stěna |
| 8 | 108,14 | 1,73 | 2,89 | 149,60 | 149,60 | pevná stěna |
| 9 | 5,00 | 1,54 | 1,73 | 149,60 | 149,60 | mobilní stěna |
| 10 | 97,52 | 1,54 | 2,88 | 149,60 | 149,60 | pevná stěna |
| 11 | 351,01 | 2,28 | 4,07 | 149,60 | 149,60 | zemní hráz + pevná stěna |
| 12 | 16,00 | 3,65 | 3,90 | 149,60 | 149,60 | dvojitá mobilní stěna |
| 13 | 100,00 | 3,61 | 4,55 | 149,60 | 149,60 | pevná stěna + vzpěry |
| 14 | 13,00 | 4,85 | 4,94 | 149,60 | 149,60 | dvojitá mobilní stěna |
| 15 | 33,48 | 4,78 | 4,95 | 149,60 | 149,60 | pevná stěna + vzpěry |

| Úsek | Délka (m) | Absolutní výšky nadzemní části (m) | | Kóty nivelety PPO (m n. m.) | | Typ PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | ZÚ | KÚ | |
| 16 | 4,00 | 4,78 | 4,88 | 149,60 | 149,60 | dvojitá mobilní stěna |
| 17 | 19,90 | 4,89 | 5,04 | 149,60 | 149,60 | pevná stěna + vzpěry |
| 18 | 220,00 | 4,61 | 5,04 | 149,60 | 149,65 | pevná stěna + vzpěry |
| 19 | 1,00 | 5,86 | 5,90 | 149,63 | 149,63 | mobilní stěna |
| 20 | 26,00 | 4,11 | 4,78 | 149,65 | 149,65 | dvojitá mobilní stěna |
| 21 | 280,59 | 3,96 | 4,63 | 149,65 | 149,68 | pevná stěna + komunikace |
| 22 | 7,00 | 4,40 | 4,57 | 149,68 | 149,69 | mobilní stěna + komunikace |
| 23 | 128,95 | 3,18 | 4,47 | 149,69 | 149,70 | zemní hráz + pevná stěna |
| 24 | 5,00 | 3,20 | 3,27 | 149,70 | 149,70 | mobilní stěna |
| 25 | 593,53 | 1,97 | 3,21 | 149,70 | 149,80 | pevná stěna |
| 26 | 155,55 | 2,52 | 4,29 | 149,80 | 149,83 | zemní hráz + pevná stěna |
| 27 | 44,93 | 5,28 | 5,70 | 149,83 | 149,83 | stožár VVN |
| 28 | 280,11 | 2,53 | 4,64 | 149,83 | 149,90 | zemní hráz + pevná stěna |
| 29 | 10,00 | 2,39 | 2,53 | 149,90 | 149,90 | mobilní stěna |
| 30 | 122,51 | 2,50 | 2,50 | 150,01 | 150,50 | pevná stěna |
| 31 | 17,00 | 1,87 | 1,94 | 149,92 | 149,92 | mobilní stěna |
| 32 | 121,08 | 2,50 | 2,50 | 150,25 | 150,81 | pevná stěna |
| 33 | 147,00 | 0,95 | 2,13 | 149,97 | 150,02 | mobilní stěna |
| 34 | 108,93 | 1,34 | 2,11 | 150,03 | 150,06 | pevná stěna |
| 35 | 26,00 | 1,40 | 2,05 | 150,06 | 150,06 | mobilní stěna |
| 36 | 314,11 | 0,91 | 2,52 | 150,06 | 150,14 | pevná stěna |
| 37 | 38,00 | 2,52 | 2,88 | 150,14 | 150,14 | mobilní stěna |
| 38 | 99,80 | 2,88 | 3,89 | 150,14 | 150,16 | pevná stěna |
| 39 | 52,99 | 2,61 | 3,10 | 150,15 | 150,16 | mobilní stěna |
| 40 | 5,00 | 3,88 | 3,90 | 150,16 | 150,40 | dvojitá mobilní stěna |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| Úsek | Délka (m) | Absolutní výšky nadzemní části (m) | | Kóty nivelety PPO (m n. m.) | | Typ PPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | ZÚ | KÚ | |
| 41 | 194,77 | 3,53 | 4,10 | 150,36 | 150,40 | zemní hráz |
| 42 | 11,00 | 2,97 | 3,38 | 150,20 | 150,20 | mobilní stěna |
| 43 | 187,27 | 2,35 | 3,10 | 150,20 | 150,20 | zemní hráz + pevná stěna |

## Vnitřní vody - SO 03

Navrhovaná linie protipovodňových opatřeni je křížena stávajícími trubními vedeními, popřípadě příkopy. Tyto objekty znamenají nebezpečí zpětného vzduti vody do chráněné oblasti a při uzavřeni těchto vedení je nutno řešit problematiku likvidace vnitřních vod, které se produkují v chráněném území.

Z výše uvedených důvodů je problematika vnitřních vod řešena po jednotlivých stavebních objektech tak, jak je uvedeno v následujícím přehledu.

Technické řešeni problematiky vnitřních vod je rozděleno na jednotlivé stavební objekty podle konkrétních míst, kde je nutné vnitřní vody podchytit.

| č.u. | SO | Druh | Úsek | Umístění | Uzavřít | Uzavírá | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | K | 1 | U Modly | Q5 | PLa | Suchovod DN250 |
| 2 | 3.01 | VŠ + K | 1 | U Modly | Q5 | PLa | Propustek DN600 |
| 3 | 3.02 | VŠ + K | 2 | U Modly | Q5 | PLa | Propustek DN600 |
| 4 | | VŠ | 3 | U Modly | Q5 | PLa | Na kanalizaci DN300 |
| 5 | 3.32 | VŠ + K | 3 | U Modly | Q5 | PLa | Propustek DN600 |
| 6 | | VŠ | 4 | U Modly | Q5 | PLa | Na kanalizaci DN300 |
| 7 | 3.03 | VŠ | 4 | U Modly | Q5 | PLa | Na kanalizaci DN300 |
| 8 | 3.04 | VŠ + K | 7 | Silnice | Q5 | PLa | Propustek u silnice DN600 |
| 9 | 3.04 | VŠ + K | 7 | Silnice | Q5 | PLa | Propustek u silnice DN600 |
| 10 | | VŠ + K | 8 | U Modly | Q5 | PLa | Propustek DN600 |
| 11 | 3.05 | VŠ | 8 | U Modly | Q5 | PLa | Na kanalizaci DN300 |
| 12 | 3.06 | VŠ | 15 | Brassica | Q1 | PLa | Stále uzavřen DN800 |

| č.u. | SO | Druh | Úsek | Umístění | Uzavřít | Uzavírá | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3.07 | VŠ + K | 17 | Brassica | Q1 | PLa | Drenážní systém DN300 |
| 14 | 3.08 | VŠ | 17 | Brassica | Q1 | PLa | Na kanalizaci DN300 |
| 15 | 3.09 | VŠ | 18 | Brassica | Q1 | PLa | Na kanalizaci DN300 |
| 16 | 3.10 | | 21 | Lovochemie | | Lovochemie | Drenáž - není uzávěr |
| 17 | 3.11 | 2× VŠ | 21 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | Úprava na kanalizaci |
| 18 | 3.12 | VŠ + K | 21 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | PČS 1 - DN700 |
| 19 | 3.14 | VŠ + K | 22 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | PČS 2 - DN1600 |
| 20 | 3.31 | Pevný | 25 | Lovochemie | | Lovochemie | Kolektor |
| 21 | 3.15 | VŠ | 25 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | Na kanalizaci DN300 |
| 22 | 3.16 | VŠ | 25 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | Na kanalizaci DN300 |
| 23 | 3.17 | VŠ | 26 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | Na kanalizaci DN300 |
| 24 | 3.18 | VŠ + K | 28 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | PČS 3 - DN1500 |
| 25 | 3.20 | VŠ + K | 30 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | PČS 4 - DN500 |
| 26 | 3.24 | 2× uzávěr | 32 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | Povodňový nátok plunžrový u. |
| 27 | 3.23 | VŠ | 32 | Lovochemie | Q1 | Lovochemie | Na kanalizaci DN300 |
| 28 | 3.25 | VŠ | 36 | Č-S p. | Q1 | PLa | Septik DN300 |
| 29 | 3.27 | VŠ | 36 | Prosmyky | Q1 | PLa | Uhelné sklady DN400 |
| 30 | 3.28 | VŠ | 38 | Prosmyky | Q1 | PLa | DN1000 |
| 31 | | VŠ | 38 | Prosmyky | Q1 | Agrokompl. | Nátok do ČS závlahy |
| 32 | 3.33 | VŠ | 38 | Prosmyky | Q1 | PLa | Na dešťové kanalizaci |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| č.u. | SO | Druh | Úsek | Umístění | Uzavřít | Uzavírá | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DN500 |
| 33 | 3.29 | VŠ + K | 40 | Prosmyky | Q1 | PLa | Propustek DN600 |
| 34 | 3.30 | VŠ | | Prosmyky | Q5 | PLa | Dálnice - propustek DN800 |

## Vnitřní vody – elektročást - SO 03.100

Povodňové čerpací stanice slouží při povodni k odvedení vyčištěných odpadních vod, oteplených vod a srážkových vod mimo území chráněné protipovodňovým opatřením.

## Počet a typ čerpadel v jednotlivých povodňových čerpacích stanicích PČS 1 až PČS 4

| Povod. čerpací stanice č. | Počet čerp. (ks) | Typ čerpadla (ponorná bloková čerpadla) | čerpané množství | Dopravní výška | Výkon čerpadla | Příkon motoru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Q (l/s) * | h (m) | (kW) * | (kW) * |
| PČS 1 | 4 | Amarex KRTF 150-401/406 UNG-K | 130,0 | 8,0 | 26,5 | 32,0 |
| PČS 2 | 4 | Amarex KRTF 250-401/406 UNG-K | 217,3 | 8,2 | 24,5 | 32,0 |
| PČS 3 | 2 | Ama-Drainer A 522 ND/10 K | 8,5 | 6,2 | 2,9 | 3,0 |
| PČS 4 | 4 | Amarex KRTF 80-250/74 UKG-S | 37,5 | 6,2 | 5,4 | 7,5 |

** Údaje jsou uvedeny pro jedno čerpadlo, pro celou PČS je třeba je vynásobit počtem čerpadel*

Z celkového počtu 14-ti čerpadel jsou 4 čerpadla, po jednom v každé PČS, jako tak zvaná „mokrá rezerva“. Provozní předpisy čerpadel a požadavky na jejich zkoušení, kontrolu a údržbu jsou v příloze G. 13 tohoto provozního řádu.

Vlivem čerpání a překonávané dopravní výšky může dojít k napěnění vyčištěných odpadních vod vypouštěných do toku. Napěnění neznamená zhoršenou kvalitu vypouštěných vod.

## Ochrana zařízení Telefónica O2 a křížení inženýrských sítí s linií PPO - SO 04

V rámci protipovodňových opatření došlo ke křížení linie PPO s pozemními sítěmi společnosti Telefónica O2 a dalších správců. Kabely byly uloženy v plastových chráničkách Koroflex DN 100 mm, potrubní vedení v půlených chráničkách DN<125 nebo DN>125.

V úsecích 1 a 28 kříží linie PPO trasu vysokotlakého plynovodu. Zabezpečení plynovodu je provedeno obalením odhaleného plynovodu Ergelitovou páskou a obetonováním.

**Místa a způsob křížení s jednotlivými sítěmi cizích správců jsou uvedena v tabulce, uvedené v příloze C. 6, tohoto provozního řádu a v situaci G. 2, výkresové dokumentace tohoto provozního řádu.**

## Přeložky inženýrských sítí - SO 05

V souvislosti s výstavbou PPO bylo nutno provést přeložky některých inženýrských sítí, vedených podélně přímo pod linií PPO. Přeložené úseky sítí byly po skončení prací předány jednotlivým správcům sítí. Jedná se o tyto stavební objekty:

Přeložka vodovodu SčVK a.s., DN 225 - SO 05.01
Přeložka vodovodu SčVK a.s., DN 110 - SO 05.02
Přeložka kanalizace SčVK a.s., DN 225 - SO 05.03
Přeložka obtoku ČOV Lovochemie, a.s., DN 600 - SO 05.04
Přeložka stoky B Lovochemie, a.s., DN 1400/1600 - SO 05.05

Přeložka vodovodů Lovochemie, a.s., DN 75 a DN 150 - SO 05.06
Přeložka kabelu VN 6 kV Stadion Lovosice - SO 05.07

Tyto přeložky nejsou uvedeny v tabulce křížení C. 6 a nejsou součástí VD.

### Přeložka výhybky vlečky a odnímatelné části kolejí vlečky - SO 06

Protipovodňovou ochranu v areálu firmy Brassica, o. d., kříží železniční vlečka v místě stávající výhybky. Výhybku bylo nutno přeložit o 5,18 m do areálu Brassici. Dále linii PPO kříží koleje vleček v úsecích hrazených s mobilním hrazením č. 16, 20, 24 a 33. V místech křížení byly proto koleje provedeny jako odnímatelné. Manipulaci s kolejemi vlečky, zejména jejich zpětnou montáž po odstranění mobilního hrazení je třeba svěřit odborné firmě. Před zahájením opětovného provozu vlečky musí být její provoz protokolárně znovu povolen.

### Ochrana ČOV Lovochemie - SO 07

Ochrana ČOV zajišťuje nepřerušený provoz ČOV až do úrovně hladiny $Q_{100}$ na Labi tím, že udržuje hladinu podzemní vody na kótě maximálně 143,0 m n. m. Ochrana je provedena injektážemi vrty z úrovně stávajícího terénu až do nepropustného podloží. Vrty průměru 53 mm jsou provedeny ve dvou řadách s osovou vzdáleností 250 mm. Vzdálenost jednotlivých vrtů v podélném směru je 500 mm.

### Sklad mobilních prvků PPO - SO 08

Sklad je proveden jako standardní objekt typové haly HARD R15-41 (Vítkovice HARD a.s.). Hala je řešena jako jednopodlažní, jednolodní, volně stojící nezateplená budova. Nosnou konstrukci tvoří sloupy, vazníky a ztužidla. Střecha je sedlová. Podezdívka je postavena z keramických cihel. Pro osvětlení haly je použito prosklení obvodového pláště.

Rozměr skladové haly je cca 31×16×4,8 m. Užitková plocha skladové haly je 464 $m^2$. Rozpon mezi kloubově uloženými sloupy je 15 m, výška sloupů 4,1 m, osová vzdálenost bočních modulů 6,0 m a sklon střechy je 2,50.

Před halou je vybudována na severozápadní straně objektu nová přístupová komunikace z asfaltového betonu, šířky 8,00 m. Ta zároveň tvoří manipulační plochu pro nakládání a skládání mobilního hrazení.

### Úprava nivelety komunikace - SO 09

Úprava nivelety příjezdové komunikace zdymadlo Lovosice a do areálu Lovochemie, situovaná na vnější straně linie PPO, byla provedena za účelem nutnosti umístění tahových mikropilot SO 01 a SO 02 do vyšší úrovně. Komunikace šířky 4 m je vedena ve stávající trase.

### Ochrana stožáru VVN č. 27 - SO 10

V úseku č. 27 byla provedena ochrana stávajícího příhradového stožáru vedení vysokého napětí VVN 110 kV. Stožár se nachází na levém břehu Labe mimo chráněné území. Ochrana stožáru je provedena kombinací železobetonového bloku v prostoru pod stožárem a trvalé protipovodňové železobetonové stěny s odvodňovacími prostupy po obvodu ŽB bloku. Železobetonová stěna je převýšena o 0,3 m nad hladinu $Q_{100}$ na Labi.

## 4.7.3 Opatření po povodni

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

Jedná se o:

- Obnova narušených funkcí v území.
- Dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod.;
- Vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně.
- Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a vyhodnocení funkčnosti PPO.
- Pomoc občanům s obnovou území a nemovitostí, zajištění základních služeb a dodávek.
- Návrhy na úpravu povodňových opatření a dokumentací povodňových plánů.


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

## 4.7.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavovém území, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, nebo její škodlivé následky.

Sledují se zejména splaveniny a další překážky snižující kapacitu koryta, odplavitelný materiál skladovaný v potenciálním záplavovém území, zejména pak v aktivní zóně (potenciální proudnici toku) a další skutečnosti ovlivňující povodeň.

**Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán města Lovosice nejméně 1× ročně většinou před jarním táním (březen), za účasti správců vodních toků - Povodí Labe, s.p. Odpovědnou osobou za svolání povodňové prohlídky je tajemník povodňové komise.**

**Výsledkem je vždy protokol o zjištěných závadách a uložení nápravných opatření.**

### Zaměření povodňových prohlídek:

- Stav a kapacita koryt, nádrží, objektů mostů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech, zejména na toku Modly.
- Sedimentace v korytě toků ovlivněná objekty na toku, stav mostních pilířů.
- Přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.;
- Přítomnost nádob a skladů ropných produktů, chemikálií apod., které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni.
- Umístění plotů a ohrad všech druhů u koryt vodních toků.
- Kontrola přístavů a systému ukotvení lodí.
- Plovoucí objekty (karavany, dřevníky apod.) a jejich zajištění.

**Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např. fotografie, videozáznam). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.**

**Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.**


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 5

# Organizační část

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 5 Organizační část



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

## 5.1 Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikována ve dvou časových úrovních:

### V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

- Orgány města Lovosice: zastupitelstvo a rada města, starosta, městský úřad
- Městský úřad Lovosice jako orgán správního obvodu ORP
- Krajský úřad Ústeckého kraje
- Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

### V období povodně jsou povodňovými orgány:

- Povodňová komise města Lovosice
- Povodňová komise ORP Lovosice
- Povodňová komise Ústeckého kraje
- Ústřední povodňová komise

### Ostatními účastníky povodňové ochrany

ve správním obvodu ORP Lovosice, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou:

- Správce povodí - Povodí Labe,s.p., Povodí Ohře, s.p.
- Správce vodního toku – Labe - Povodí Labe, s.p., Modla - Povodí Ohře, s.p.
- Správci vodních děl
- Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně
- ČHMÚ, regionální pracoviště Ústí nad Labem
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
- Policie ČR
- Záchranná služba Ústeckého kraje
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o.;
- Technické služby Lovosice, s.r.o.
- a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou mechanizací, zásobováním vodou a potravinami atd.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínek. Při povodni postupují podle vlastních povodňových plánů a podle pokynů povodňových orgánů.

### 5.1.1 Zákonné povinnosti povodňové orgánu obce

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi (§ 78 zákona č. 254/2001 Sb.)

(1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

(2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

(3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce;
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků;
c) provádějí povodňové prohlídky;
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území;
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování;
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností;
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;
i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce;
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností;
m) vedou záznamy v povodňové knize.

## 5.2 Činnost Městského úřadu při přípravě na povodně

### Preventivní příprava na povodeň

- Jedenkrát ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu města, zejména s ohledem na telefonní spojení. Zároveň prověřit zda tuto povinnost plní i majitelé a provozovatelé firem.
- Jedenkrát ročně (v období vegetačního klidu) provést kontrolu průtočnosti inundačního území Labe a Modly ostatních souvisejících vodohospodářských systémů (za účasti správců toků). Je třeba se soustředit na oplocení, vegetaci nevhodné náletové dřeviny, průtočnost objektů, průlehy ochranných hrází, drobné stavby a nepovolené stavby, skládky atd.
- Jedenkrát ročně provést vodohospodářskou revizi všech objektů v záplavovém území, společně s vodoprávním úřadem, správcem toku a Českou inspekcí životního prostředí. Revize by měla směřovat zejména na neznámé objekty v záplavovém území (nájmy) a na pořádek z hlediska vodního hospodářství (zejména skladování látek škodlivých vodám).
- Jedenkrát ročně provést formou povodňového cvičení nácvik činnosti povodňového orgánu.
- Jedenkrát za dva roky zajistit proškolení týkající se problematiky ochrany před povodněmi - týká se pracovníků Městského úřadu Lovosice, členů povodňové komise města Lovosice, vodohospodářů, případně vedoucích pracovníků firem v záplavovém území.
- Vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu mají předepsanou detailní prohlídku za účasti vodoprávního orgánu v předepsaných cyklech.

### Městský úřad Lovosice dále musí v rámci přípravy na povodně stanovit a koordinovat:

- použití sil a prostředků právnických osob;
- vyhrazení skladovacích prostor evakuovaného materiálu;


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

- vyhrazení prostoru pro evakuaci osob;
- systém užití přepravní a mobilní čerpací techniky;
- systém nasazení zdravotnického zabezpečení;
- zajištění stravování a ubytování evakuovaných osob a osob provádějících záchranné práce;
- prověřit zda objekty napojené na kanalizaci (a ČOV) jsou ochráněny proti ohrožení vzdutou vodou při odstavení části stokové sítě;
- nastavit systém využití dočasných deponií pro uložení látek škodlivých vodám a jejich ochranu před zneužitím, případně odstranění látek škodlivých vodám;
- stanovit potřebný čas pro přerušení práce v závadných provozech a nezávadnou likvidaci používaných chemikálií (doporučuje se i za cenu zvýšených nákladů spolupráci s profesionální organizací).

Samostatnou části preventivní přípravy je provoz protipovodňového opatření vybudovaného v Lovosicích. Činnosti preventivní (revize, kontroly apod.) se provádí. dle zpracovaného provozního řádu v předepsaných cyklech a v minimálním předepsaném rozsahu a personálním obsazení.

## 5.3 Činnost a jednání povodňové komise města

Činnost a způsob jednání povodňové komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vnitřními předpisy obecního úřadu.

### Lovosice (město): Lovosice

*seznam členů PK:*

Lovosice (město)

| | |
|---|---|
| *správní území:* | 565229 Lovosice |
| *adresa:* | Školní 407/2, Lovosice |
| *telefon:* | 416571111 |
| *fax:* | 416532130 |
| *e-mail:* | meulovo@meulovo.cz |
| *web:* | http://www.meulovo.cz |
| *S-JTSK:* | -762 343 -992 256 |
| *GPS:* | 50.515N 14.0508E (mapy.cz) |

Povodňovou komisi města zřizuje a členy povodňové komise jmenuje rada města Lovosice. Funkci předsedy PK vykonává ze zákona starosta města. Povodňová komise je složena ze zástupců města a organizací ve městě, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi. Komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise, na žádost povodňové komise ORP Lovosice nebo Ústeckého kraje.

**Sídlo povodňové komise při jejím zasedání je v kanceláři starosty města Lovosice, Školní 2, Lovosice. Dokumentace Povodňové komise města a ORP Lovosice je uložena u tajemníka PK.**

**Členové komise jsou při dosažení 1. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.**

**Když nastane 2. stupeň povodňové aktivity, je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, tajemník PK nebo místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.**

**Jednání komise se svolává alespoň 1× ročně, a to nejpozději do 30. 11. běžného roku. Na těchto (mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:**

- stav povodňového plánu správního obvodu města;
- organizační a technická připravenost - preventivní činnost městského úřadu;
- stav PPO Lovosice;
- podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi;
- vyhodnocení činnosti v uplynulém období;
- medializace povodňové problematiky, informování občanů.

**Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu (zákon č.** 240/2000 Sb.**, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů), přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný tj. krizový štáb (§ 77 odst. 9 zákona** 254/2001 Sb.**, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů). Povodňová komise předá krizovému štábu řízení systému ochrany před povodněmi a v rámci své činnosti mu poskytne podklady pro rozhodování a dále funguje dle jeho pokynů.**

### 5.3.1 Pracovní štáb povodňové komise

K operativnímu plnění úkolů **může** Povodňová komise města Lovosice po dohodě s příslušnými orgány a organizacemi zřídit svůj pracovní štáb.

Vedoucím pracovního štábu je tajemník povodňové komise města Lovosice. Členy pracovního štábu jmenuje předseda komise.

Pracovní štáb Povodňové komise města Lovosice je operativní a výkonnou složkou komise. Při své činnosti zejména:

- **soustřeďuje zprávy o povodňové situaci, posuzuje a vyhodnocuje její vývoj a připravuje souhrnné informace pro jednání povodňové komise;**
- vyžaduje průběžné zprávy od správců vodních toků a povodňových orgánů nižších stupňů;
- připravuje a předkládá povodňové komisi návrhy potřebných opatření v celém rozsahu její působnosti;
- zajišťuje a kontroluje provedení přijatých opatření a podle pokynů povodňové komise provádí jejich koordinaci;
- zabezpečuje další činnosti, k nimž je povodňovou komisí pověřen.

### 5.3.2 Činnost povodňového komise města při jednotlivých SPA

#### Provoz PPO Lovosicko

Při předpovědi dosažení nebo překročení průtoku odpovídajícího 1. SPA, tj. 819 $m^3/s$, při vodním stavu 450 cm na vodočtu v Ústí nad Labem a 387 cm v Litoměřicích (všechny údaje jsou vztahovány k vodočtu Ústí nad Labem, pro který se vydává předpověď) je zahájeno soustřeďování techniky a pracovníků nutných pro přepravu a montáž mobilního hrazení a uzavření protipovodňových uzávěrů. Přípravu instalace PPO řídí Povodí Labe, s.p.

O zahájení prací rozhodne vodohospodářský dispečink Povodí Labe, na základě vyzvání nebo dotazu závodu Dolní Labe nebo povodňové komise Města Lovosice. Smluvní zhotovitel montáže hrazení bude pak neprodleně vyzván k zahájení prací prostřednictvím provozu závodu Dolní Labe v Roudnici nad Labem. Předpokládá se postupné provedení všech prací a jejich samokontrola smluvním zhotovitelem. Smluvní zhotovitel také zajistí před zahájením prací informování všech subjektů v chráněném území.


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

Interní verze povodňového plánu obsahuje kopii provozního řádu.

## PRVNÍ STUPEŇ – STAV BDĚLOSTI

**Nastane na tocích při dosažení stavu 1. SPA v hlásném profilu Labe – Ústí nebo Litoměřice nebo v hlásném profilu na Modle.**

**Před nástupem povodně a při plánování zabezpečovacích a případně evakuačních prací pověřený pracovník Městského úřadu (člen povodňové komise či jejího pracovního štábu).**

- zkontroluje činnost jednotlivých firem ohrožených záplavou včetně ověření časové náročnosti případné evakuace ohrožených firem;
- ověří dostupnost náhradní ubytování a stravování pro případně evakuované osoby a záchranné složky;
- ověří instalaci prvků PPO Lovosicko.
- zahájí evidenční činnost o povodni, fotodokumentaci apod.

Pověření členové povodňové komise při zvýšených vodních stavech na úrovni 1. SPA několikrát denně zaznamenávají vodní stavy z hlásných profilů a jejich vývoj a další důležité informace o vývoji celkové hydrometeorologické situace do povodňové knihy.

Tajemník povodňové komise převezme informaci o nebezpečí povodně od pracovníka Městského úřadu Lovosice, který slouží pohotovost. V případě potřeby tajemník informuje další členy komise (pracovního štábu, zástupce správce toku), s nimiž vyhodnotí vzniklou situaci a podá zprávu předsedovi povodňové komise nebo místopředsedovi povodňové komise. Předá informaci o dosažení stavu bdělosti a hydrologické situaci na ORP a obce níže na toku.

**V případě prognózy na další stoupání stavů a průtoků nebo při předpovědi extrémních hydrometeorologických jevů předseda povodňové komise aktivuje další členy povodňové komise a složek IZS.**

Všechny výše uvedené informace o hydrometeorologické situaci získávají od ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem, vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, s.p.Hradec Králové a vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, s.p. Chomutov.

V případě hrozby přívalových dešťů zorganizuje hlídkovou činnost ve spolupráci se správci toků a městskou policií v ohrožovaných městských částech. Informace od hlídek přebírá pracovní štáb pod vedením tajemníka povodňové komise, vyhodnocuje je a průběžně informuje předsedu povodňové komise.

## DRUHÝ STUPEŇ – STAV POHOTOVOSTI

**Bude vyhlášen prioritně při prognóze stavu 2. SPA v hlásném profilu Labe – Ústí nebo Litoměřice nebo dosažení 2.SPA na Modle v hlásném profilu Vlastislav a Čížkovice. 2.SPA lze vyhlásit i objektivním posouzením situace, kdy ještě není hodnot 2.SPA dosaženo.**

**Předseda povodňové komise Lovosice svolá celou povodňovou komisi do prostor Městského úřadu Lovosice. Komise vyhlásí 2. SPA.**

Povodňová komise při stavu pohotovosti nadále sleduje vodní stavy v hlásných profilech a jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Předá informaci o dosažení stavu pohotovosti a hydrologické situaci na povodňovou komisi ORP a níže ležící obce na Labi.

Hlídková činnost je zaměřena na mosty a kritická místa na vodních toků identifikovaná při stavu bdělosti.

Povodňová komise :

- aktivuje technické služby a další subjekty;
- aktivuje firmy a provozovny a v ohrožených lokalitách;
- zkontroluje plnění povinností vyplývajících z povodňových plánů jednotlivých firem a provozoven;
- prohlédne trasy a místa určená k případné evakuaci osob a materiálu;
- je ověřen stav výstavba prvků PPO Lovosicko;
- je řešeno omezení dopravy vyvolané uzavírkou od Litoměřic.

**Při předpokladu dosažení 3. SPA v profilu Ústí a Litoměřice:**

- Začne s varováním obyvatel v ohrožených lokalitách podél Modly viz. Mapová část. Je aktivováno Evakuační středisko a začíná zabezpečení objektů.
- Probíhá komunikace s Povodím Labe, s.p. a Lovochemie, a.s. o průběhu instalace prvků PPO a zabezpečení průmyslového komplexu.
- Vybraný člen PK připraví rozbor omezení provozu v rámci městské dopravy ve vazbě na postupné zatápění komunikací stoupající vodou.

- Zástupce Technických služeb připraví aktuální seznam využitelných technických prostředků a materiálů a zajistí jejich nasazení dle požadavků povodňové komise.

Ostatní členové povodňové komise plní úkoly dle aktuálně vzniklé hydrometeorologické situace úkoly, dle požadavků a koordinace vyplývajících s usnesení povodňové komise a z doporučení správců toků.

### TŘETÍ STUPEŇ – STAV OHROŽENÍ

**Bude vyhlášen při předpovědi 3. SPA v hlásném profilu Labe – Ústí nebo Litoměřice nebo dosažení 3.SPA v hlásném profilu na Modle.**

**3.SPA lze vyhlásit i objektivním posouzením situace, kdy ještě není hodnot 3.SPA dosaženo, ale hrozba překročení je zcela reálná.**

**Povodňová komise vyhlásí 3. SPA** a nadále sleduje vodní stavy v hlásných profilech a vyhodnocuje jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Předá informaci o dosažení stavu ohrožení a hydrologické situaci na povodňovou komisi ORP a níže ležící obce.

**Hlídková činnost je zaměřena na mosty na Modle, zdymadla a kritická místa identifikovaná při stavu pohotovosti.**

Povodňová komise ve spolupráci se správcem toku určí dle aktuální hydrologické situace ohrožená místa, ve kterých bude třeba zesílit případě vybudovat mobilní protipovodňové zábrany – pytlování.

Zajistí materiálové zabezpečení a provedení potřebných prací. Při této příležitosti využívá prostředků a pracovních kapacit správců toků, technických služeb města, HZS a případně dalších technických a materiálních prostředků získaných od organizací a firem

**Aktuální stav možnosti nasazení smluvních sil a prostředků IZS lze zjistit na operačním středisku HZS Ústeckého kraje, kde je seznam skutečně použitelné techniky průběžně aktualizován a je okamžitě k dispozici.**

**V případě dalšího zvyšování průtoků a hladin v Labi k hodnotám Q5 povodňová komise dle aktuální hydrometeorologické situace a po konzultacích se Povodím Labe, s.p. zahájí evakuaci s předností školských zařízení a starých a nepohyblivých osob.**

Evakuace je zahájena v lokalitách ohrožených při Q5 – prioritně podél Modly viz. Mapová část. Při Q5 je ohrožena lokalita loděnice, yachtclubu, zámku, zimního stadionu, atletického stadionu a kurtů. Evakuační středisko je plně v provozu. Jsou uzavřeny zaplavované ulice a toto je označeno příslušným dopravním značením.

Zástupce technických služeb města řídí poskytnutí využitelných technických prostředků a materiálů dle požadavků povodňové komise.

V případě dalšího nárůstu průtoku nad hodnoty Q5 probíhá evakuace dle stavu ohrožení jednotlivých lokalit města.

Při Q5 již bude uzavřen vjezd od města od Litoměřic. Při Q20 již dojde k zaplavení silnice na Ústí. Při Q100 ji dojde k masivním zaplavení města.

## 5.3.3 Opatření po povodni

Pominou - li příčiny nebezpečí povodně, odvolá povodňový orgán stupně povodňové aktivity. Vybraní členové povodňové komise zůstávají činní:

- Kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení tzn. obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky plynu, elektrické energie, pitné vody apod.
- zajistí podmínky pro obnovení provozu a funkce města a zjištění celkových povodňových škod
- komise zajistí vyčerpání vody ze sklepních prostor včetně odstranění bahnitých nánosů a ze zdrojů pitné vody včetně posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů případně chemických rozborů
- zajistí deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství
- spolu s majiteli nemovitostí koordinují odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika)
- vyžádají si od jednotlivých majitelů (provozovatelů, správců) soupisy povodňových škod do souhrnné zprávy
- shromažďují materiály pro soupis škod a zprávu o povodni.

Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a o opatřeních na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

### 5.3.4 Základní oblasti odpovědnosti povodňového orgánu města Lovosice

#### Povodňový orgán města je odpovědný za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace:

- Zajistit napojení na předpovědní a hlásnou povodňovou služba (ČHMÚ Ústí nad Labem, VH dispečink Povodí Labe s.p. a Povodí Ohře, s.p.)
- PK předává informace hlídkové služby občanům, firmám a obcím níže na toku Labe. Tyto informace je nutno podávat také vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe s.p. a Povodí Ohře, s.p. jako správci toku a povodí a PK ORP, která informuje OPIS HZS.
- Prověřuje připravenost mechanizačních prostředků a potřebného materiálu (technika, lomový kámen, panely, písek, pytle atd.);
- Ve spolupráci s právnickými osobami organizuje rozvoz materiálu pro potřeby zabezpečovacích prací.

#### Dále má povodňový orgán města Lovosice:

#### Odpovědnost za vnitřní organizaci

- Zajištění vozidel města pro potřeby povodňové komise.
- Zajištění pracovních pomůcek (papír, psací potřeby, kalkulačky atd.).
- Zajištění mobilních telefonů (pro členy povodňové komise).
- Zajištění stravování případně ubytování (pro členy povodňové komise).

#### Odpovědnost za zajištění ochrany energií a spojů

- Spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách.

#### Odpovědnost za zajištění zásobování pitnou vodou

- Monitorování stavu v zásobování vodou.
- Spolupráce s podnikem vodáren.
- Pomoc při zajišťování oprav a nouzové zásobování vodou.

#### Odpovědnost za zajišťování zdravotního a hygienického zabezpečení

- Monitorování postižených nemovitostí z hlediska zdravotního a hygienického.
- Spolupráce a pomoc orgánům zdravotní a hygienické služby.
- Organizování převozu nemocných a raněných občanů.

#### Odpovědnost zajišťování dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel

- Monitorování průjezdnosti komunikací.
- Organizování objízdných tras z postižených oblastí na obecních komunikacích.
- Spolupráce s Policií ČR a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje při organizování uzavírek a objízdných tras.
- Zajišťování náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí.

#### Odpovědnost za zajišťování evakuace a náhradní ubytování obyvatel

- Vyrozumění obyvatel o evakuaci, předání pokynů k zabezpečení objektů.
- Prověření určených evakuačních a přijímacích středisek.
- Zjišťování počtu občanů, které je nutno evakuovat dle evakuačního plánu.
- Zajištění vozidel pro evakuaci mimo území obce.
- Evidence evakuovaných osob.

### Odpovědnost za zajišťování pořádku a ochrany majetku

- V postižených oblastech spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR.

### Odpovědnost za evidenční a dokumentační práce

- Určení zapisovatele do povodňové knihy, nutnost zapisovat veškeré údaje o průběhu povodní, činnosti PK a ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovaných záchranných prací apod. včetně časových údajů a jmen;
- Sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně.
- Označování maximálních dosažených hladin (konečné označení dle TNV provede Povodí Labe, s.p. a Povodí Ohře, s.p.)
- Zakreslování rozlivů do map.
- Fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace.

**Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, provádějí povodňové zabezpečovací práce správci vodních toků a vlastníci (uživatelé) dotčených objektů podle vlastního posouzení a vlastního povodňového plánu a situace nebo na příkaz povodňové komise města.**

**Jedná se zejména o:**

- odstraňování překážek z kritických míst vodního toku;
- odstraňování ledových celin a ucpání na vodním toku (propustky);
- ochrana břehů před působením povodňových průtoků;
- opatření proti protržení hrází;
- provizorní uzavírání protržených hrází;
- instalace protipovodňových zábran;
- opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizace;
- opatření k omezení znečišťování vody.

**Povodňové záchranné práce zajišťuje povodňový orgán ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.**

## 5.3.5 Hlídková služba

K zabezpečení monitoringu a hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán Lovosice v případě potřeby hlídkovou službu.

**Hlídkovou službu bude provádět pověřený pracovník Městského úřadu nebo Městské policie, v době povodně 2 pracovníci (členové povodňové komise, městské policie nebo pracovníci dotčených firem a institucí).**

Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise nebo podle vlastního uvážení. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, zjištěný stav (výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu městských služeb, případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc správce toku a KOPIS HZS (vyslání JSDH).

Hlídková služba sleduje vodní stavy v hlásných profilech na území města a stav koryta v místech omezujících odtokové poměry.

# 5.4 Technické prostředky

Jde o prostředky města a technických služeb, případně o prostředky poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní. Prioritně budou nasazeny prostředky obce a bude vyžádána pomoc u soukromých firem v obci.

Hlavní technická pomoc bude prostřednictvím povodňové komise ORP vyžádána u KOPIS HZS Ústeckého kraje.

**Seznam firem disponujících technikou je zaveden do POVIS pod kategorií Technické služby.**

*Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Technické služby*


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 5.5 Evakuace

**Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise města, případně dle výpisu z Krizového plánu Ústeckého kraje pro obec s rozšířenou působností Lovosice, zpracovávaný složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).**

**Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném příručce.**

Evakuační objekty byly zaneseny do systému POVIS a jsou pro zachování přehlednosti obsaženy v příloze 96 plánu.

## 5.5.1 Evakuační místa

### Místa shromažďování

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo shromažďování vyslán zástupce povodňového orgánu (člen HZS nebo JSDH, člen povodňové komise). Na místě shromažďování povede tato osoba evidenci evakuovaných osob. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob včetně evidence osob, které se samostatně evakuovaly do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Městský úřad Lovosice zajistí pro pěší, případně (pro nepohyblivé osoby) motorizovaný přesun do výše položených částí města, do ubytovacích kapacit dle konkrétní situace, vyčleněných pro evakuované osoby. Shromaždiště osob a dopravních prostředků v ohrožené lokalitě bude podle aktuální hydrologické a dopravní situace upřesněno HZS případně městskou policií pomocí megafonu.

### Přijímací (evakuační) středisko:

- Příjem evakuovaných osob.
- Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování.
- První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.
- Informování všech orgánů o průběhu evakuace.
- Informování evakuovaných osob zejména o **podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.**

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 20.04.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

*Další informace: Evakuační místa* 96

## 5.5.2 Evakuace zvířat

Zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvézt mimo rozliv povodně. Po domluvě je možno zvířata evakuovat do objektů soukromých zemědělců. **S ohledem na omezené kapacity města se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době povodně dohodami s těmito zemědělci.**

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáver a s tím spojeného šíření zápachu a infekcí.

**Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.**

## 5.5.3 Objízdné trasy

**Labe bude ohrožovat zejména příjezd od Ústí. Příjezd od Terezína bude zahrazen výstavbou mobilní zdi PPO, a to již velmi záhy při hrozbě povodně v rozsahu Q5. Do Lovosic bude příjezd možný od dálnice.**

K lokálnímu zaplavení cest a komunikací, případně jejich destrukci může dojít u drobných přítoků a při výronu vody z kanalizací. Z tohoto důvodu je prvotně nutné tyto zaplavené úseky využít jen vhodnou technikou – traktor apod. a prověřit jejich sjízdnost i pro další vozidla.

**Dopravní situace za povodňového ohrožení bude v Lovosicích dle konkrétní hydrometeorologické situace organizována a případně usměrňována Policií ČR.**

▼ Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách

https://www.dopravniinfo.cz/

*Další informace: Dopravní omezení* 97

## 5.6 Dokumentace a vyhodnocení povodně

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a dalších okolnostech souvisejících s povodní.

Jde zejména o:

- Záznamy v povodňové knize.
- Průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků.
- Označování nejvýše dosažené hladiny vody.
- Zaměřování a zakreslování zátopy.
- Lokalizace a označení svahových sesuvů, zabezpečení lokalit (omezení přístupu).
- Monitoring kvality surové a pitné vody a možných zdrojů znečištění.
- Fotografické snímky a filmové záznamy.
- Další účelové terénní šetření a průzkumy.
- Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.

### 5.6.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí;
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání;
- datum a čas vyhlášení nebo odvolání SPA;
- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;
- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu;
- popis provedených opatření;
- výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené - zapisovatelé/zapisovatelky. Ty jsou povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

### 5.6.2 Zpráva o povodni

Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.

Zprávu zpracují do **3 měsíců** po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český hydrometeorologický ústav. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

*Další informace: Osnova zprávy po povodni* 72

## 5.7 Převzetí řízení ochrany před povodněmi

Povodňový orgán města Lovosice může požádat povodňový orgán ORP Lovosice o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán ORP Lovosice, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu města Lovosice nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize.

**Povodňový orgán města Lovosice zůstává dále činný, provádí ve své územní působnosti opatření podle svého povodňového plánů v koordinaci s povodňovým orgánem ORP Lovosice nebo podle jeho pokynů.**

#### ORP Lovosice

*seznam členů PK:*

ORP Lovosice

| | |
|---|---|
| *správní území:* | 833 Lovosice |
| *adresa:* | Školní 407/2, Lovosice |
| *telefon:* | 416571111 |
| *fax:* | 416532130 |
| *e-mail:* | meulovo@meulovo.cz |
| *poznámka:* | krizový mobil PK - 739699183 |
| *web:* | http://www.meulovo.cz |
| *S-JTSK:* | -762 343 -992 256 |
| *GPS:* | 50.515N 14.0508E (mapy.cz) |

## 5.8 Činnost občanů při SPA

Každý vlastník nemovitosti, je povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky a do objektů těm, kteří řídí, koordinují nebo provádějí zabezpečovací práce nebo záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých sil a možností osobní a hmotnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů zejména:

- poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky;
- odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku a trpět odstraňování staveb nebo jejich částí;
- účastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.

**Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení Povodňové komise města Lovosice v době povodně je nutno dokladovat.**

### Když nastane 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.
- Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.
- Sledovat vodní stavy v hlásných profilech.
- Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný materiál. Neodkliditelný materiál ukotvit.

### Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.
- Připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.
- Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů. Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.
- Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
- Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.
- V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.

### Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

- Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.
- Připravit vyvedení hospodářských zvířat.
- Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě, že nebylo vyvezeno.
- Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v příručce Evakuace. Pokud je to technicky a staticky možné utěsnit zejména kanalizaci.


## 5.9 Kontakty - POVIS

Evidence kontaktů 101 povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technologii digitálního povodňového plánu a navazující evidence kontaktních údajů osob povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.

Databáze je vedena na internetové adrese http://www.wmap.cz/pk_edt/ 62. Běžnému návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším specifikovaným subjektům.


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou kontakty do tištěné verze povodňového plánu města Lovosice doplňovány jako PDF výstup z databáze editoru dat dPP. Tato data jsou přístupná pouze členům povodňové komise.



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 6

# Grafická část

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 6 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_565229

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 7

# Přílohy

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 7 Přílohy

### Objekty dPP

- Ohrožené objekty 82 – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.
- Ohrožující objekty 85 – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.
- Místa omezující odtokové poměry 86 – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.
- Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami 87 – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě ze zemědělských pozemků a strmých svahů.
- Ledové jevy 27 – místa tvorby ledových jevů jak při mrazech tak při tání.
- Vodní díla (nádrže) 74 – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci dPP.
- Dopravní omezení 97 – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.
- Fotodokumentace – fotodokumentace objektů dPP

## 7.1 Dokumenty

### Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (KNIHA.pdf, 468 KB)
- Povodňová kniha (DOC) (KNIHA.docx, 109 KB)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc, 32 KB)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc, 30 KB)

- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc, 36 KB)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc, 34 KB)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc, 34 KB)

- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc, 37 KB)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc 31 KB)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc, 40 KB)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

### Dokumenty uložené v POVIS

- PPO-Návod k obsluze mobilního hrazení, PBS s.r.o. 31.05.2012
- Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem - metodický list HZS ČR, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dPP HV) 30.11.2017

### Evidenční list HP

- Evidenční list C1 Lovosice - Velemín, Město Lovosice 28.05.2017

### VH dokument

- soulad s PP ORP Lovosice, MěÚ Lovosice, OŽP (Povodňový plán města Lovosice) 12.07.2017
- stanovisko správce povodí - Povodí Ohře, Povodí Ohře s.p. (Povodňový plán města a ORP Lovosice) 08.06.2017
- stanovisko správce toku - Povodí Labe, Povodí Labe s.p. (Povodňový plán města a ORP Lovosice) 18.05.2017

### 7.1.1 Osnova zprávy o povodni

#### A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

- název obce, kde k povodni došlo;
- datum vzniku a ukončení povodně;
- vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni;
- kdo zprávu zpracoval;
- datum zpracování zprávy.

#### B. Příčiny a průběh povodně

- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.);
- stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech;
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.);
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize);
- zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou);
- ovlivnění průtoků vodními díly.

#### C. Provedená opatření

- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba);
- přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání);
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti;
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost;
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých;
- přehled o vyžádané další pomocí;
- zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

#### D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku
- náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce.

#### E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

- čištění koryta, čištění studní;
- odčerpávání vody ze zaplavených prostor;
- obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu;
- obnovení dopravní obslužnosti.

#### F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

- návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni;
- návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

#### G. Přílohy

- tabulky, grafy;
- fotografie;


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

- videozáznamy.

## 7.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

**Názvy významných vodních toků** dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

### 7.2.1 Vodní toky (Dibavod)

#### Přehled vodních toků

| Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků) | ID toku | ID Dibavod | Recipient | Správce |
|---|---|---|---|---|
| **Labe (1-01-01-001)** | 10100002 | 100010000100 | Labe | Povodí Labe, státní podnik |
| Modla | 10226172 | 144010000100 | Labe | Povodí Ohře, s.p. |
| Vchynický p. | 10226210 | 144040000100 | Modla | Povodí Ohře, s.p. |

*Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.*

### 7.2.2 Vodní toky (ISVS)

#### Přehled vodních toků (ISVS)

| Název toku | ID toku | ISyPo ID | Recipient | Správce |
|---|---|---|---|---|
| Labe | 10100002 | 400066631 | Labe | Povodí Labe, státní podnik |
| Modla | 10226172 | 100289214 | Labe | Povodí Ohře, s.p. |
| slepé rameno Žalhostice | 10185691 | 400188644 | | Povodí Labe, státní podnik |
| Vchynický potok (od obce Boreč) | 10226210 | 100289252 | Modla | Povodí Ohře, s.p. |

*Tabulka obsahuje údaje k 20.04.2024.*

*Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.*

# 7.3 Vodní díla I.–III. kategorie

### Přehled vodních nádrží

| Vodního díla<br>*tok* | Kategorie<br>popis | Obec<br>Katastr | Vlastník |
|---|---|---|---|
| PPO - Lovosice, průmyslová zóna (mapa)<br>Labe ř. km 51,2 | **III. (významné vodní dílo)**<br>v roce 2014 ve fázi projektu<br>1-13-05-0030-0-00 | Lovosice<br>Lovosice | ČR - PL s.p.<br>Provozovatel: PL s.p.<br>Správce: PL s.p. |

*Zpracování osobních údajů viz GDPR* *Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

## Vodní díla I.–III. kategorie mimo správní území, která mohou ovlivnit povodňovou situaci

### Přehled vodních nádrží

| Název vodního díla<br>ID nádrže<br>*ID a název toku* | Povodí III.řádu<br>Hlg. pořadí | Obec<br>Katastr | Vlastník |
|---|---|---|---|
| Lovosice (mapa)<br>Labe | **III. (významné vodní dílo)**<br>1-13-05-0030-0-00 | Píšťany<br>Píšťany | ČR - PL s.p.<br>Provozovatel: PL s.p.<br>Správce: PL s.p. |
| MVE Lovosice - Píšťany (mapa)<br>Labe | **III. (významné vodní dílo)**<br>1-13-05-0030-0-00 | Píšťany<br>Píšťany | RenoEnergie a.s.<br>Provozovatel: RenoEnergie a.s.<br>Správce: RenoEnergie a.s. |

*Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

## 7.3.1 Další vodní díla

### Přehled vodních nádrží

| Vodního díla<br>*tok* | Kategorie<br>popis | Obec<br>Katastr | Vlastník |
|---|---|---|---|
| 113050030002 (mapa)<br>Labe ř. km 786 | Slepé rameno Labe<br>1-13-05-0030-0-00 Labe od Ohře po Bílinu | Lovosice<br>Lovosice | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 |
| Vlastislav (mapa)<br>Modla ř. km 22,15 | **IV.**<br>1-13-05-0040-0-00 | Vlastislav<br>Vlastislav | Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 |

*Zpracování osobních údajů viz GDPR* *Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

# 7.4 Hlásné profily

### Přehled hlásných profilů

| tok<br>(povodňový úsek) | kategorie: název | profil<br>ID | data | stupeň | stav<br>[cm] | průtok<br>[$m^3/s$] | ORP<br>obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Labe**: ř. km 895,9 (ústí Cidliny po ústí Jizery) | B: Nymburk | 58 (mapa) | | 1. SPA | 310 | 435 | Nymburk |
| | | | | 2. SPA | 400 | 633 | Nymburk |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| tok (povodňový úsek) | kategorie: název | profil ID | data | stupeň | stav [cm] | průtok [$m^3/s$] | ORP obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. SPA | 440 | 761 | |
| **Labe**: ř. km 856,92 (Labe v úseku od ústí řeky Jizery po ústí řeky Vltavy) | A: Kostelec nad Labem | 75a (mapa) | | 1. SPA | 520 | | Neratovice Kostelec nad Labem |
| | | | | 2. SPA | 620 | 563 | |
| | | | | 3. SPA | 680 | 682 | |
| **Labe**: ř. km 836,65 (Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře) | A: Mělník | 215 (mapa) | | 1. SPA | 400 | 815 | Mělník Mělník |
| | | | | 2. SPA | 500 | 1 190 | |
| | | | | 3. SPA | 550 | 1 410 | |
| **Labe**: ř. km 792,38 (od ústí Ohře po hranici správního obvodu obce Litoměřice) | B: Litoměřice | 235a (mapa) | | 1. SPA | 400 | | Litoměřice Litoměřice |
| | | | | 2. SPA | 480 | | |
| | | | | 3. SPA | 550 | | |
| **Labe**: ř. km 765,96 (od ústí Ohře po státní hranici) | A: Ústí nad Labem | 236 (mapa) | | 1. SPA | 450 | 810 | Ústí nad Labem Ústí nad Labem |
| | | | | 2. SPA | 530 | 1 040 | |
| | | | | 3. SPA | 600 | 1 260 | |
| **Milešovský p.**: ř. km 6,66 (Hlásný profil až ústí Milešovského potoka do Labe) | C: C1 Lovosice | OBC4208_01 (mapa) | | 1. SPA | 40 | 2,5 | Lovosice Velemín |
| | | | | 2. SPA | 60 | 5 | |
| | | | | 3. SPA | 80 | 7,5 | |
| **Modla**: ř. km 21 (Vlastislav, Teplá, Třebenice// Revize SPA - 11/2014) | C: Vlastislav | LO-01 (mapa) | | 1. SPA | 50 | | Lovosice Vlastislav |
| | | | | 2. SPA | 65 | | |
| | | | | 3. SPA | 75 | | |
| **Modla**: ř. km 9,1 (Čížkovice, Sulejovice, Lukavec// Revize SPA - 11/2014) | C: Čížkovice (Modla) | LO-02 (mapa) | | 1. SPA | 100 | | Lovosice Čížkovice |
| | | | | 2. SPA | 120 | | |
| | | | | 3. SPA | 140 | | |
| **Modla**: ř. km 3,3 | C: Lukavec (Modla) | luv_HL (mapa) | | 1. SPA | | | Lovosice Lukavec |
| | | | | 2. SPA | | | |
| | | | | 3. SPA | | | |
| **Ohře**: ř. km 53,4 (říční kilometr 80,0 až 32,0) | A: Louny | 235 (mapa) | | 1. SPA | 400 | 160 | Louny Louny |
| | | | | 2. SPA | 440 | 197 | |
| | | | | 3. SPA | 490 | 250 | |
| **Vltava**: ř. km 60,08 (Chuchle - Vraňany) | A: Praha - Chuchle | 209 (mapa) | | 1. SPA | 127 | 450 | Praha 16 Praha-Velká Chuchle |
| | | | | 2. SPA | 223 | 1 000 | |
| | | | | 3. SPA | 306 | 1 500 | |
| **Vltava**: ř. km 51,65 (Chuchle - Vraňany) | A: Praha - Na Františku | 211 (mapa) | | 1. SPA | 321 | 455 | Praha 1 Praha 1 |
| | | | | 2. SPA | 392 | 1 010 | |
| | | | | 3. SPA | 450 | 1 520 | |
| **Vltava**: ř. km 10,8 (Vraňany - ústí Vltavy) | A: Vraňany | 214 (mapa) | | 1. SPA | 370 | 590 | Kralupy nad Vltavou Vojkovice |
| | | | | 2. SPA | 510 | 935 | |
| | | | | 3. SPA | 610 | 1 400 | |

*Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.*
*Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.*

*Tabulka obsahuje 13 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 04.12.2020*

### 7.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

- Labe: ř. km 895,9 (ústí Cidliny po ústí Jizery): Nymburk: 58

PLA - Závod Střední Labe: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=63&oid=3

- Labe: ř. km 856,92 (Labe v úseku od ústí řeky Jizery po ústí řeky Vltavy): Kostelec nad Labem: A 75a

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/10045030

- Labe: ř. km 836,65 (Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře): Mělník: A 215

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307081

ČHMÚ Praha: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=60


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

- Labe: ř. km 790,77 (od ústí Ohře po hranici správního obvodu obce Litoměřice): Litoměřice: B 235a



ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/38158749



ČHMÚ Praha: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=223&oid=3

- Labe: ř. km 765,96 (od ústí Ohře po státní hranici): Ústí nad Labem: A 236



ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307228



ČHMÚ Praha: http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=1079

- Milešovský p.: ř. km 6,66 (Hlásný profil až ústí Milešovského potoka do Labe): C1 Lovosice: OBC4208_01

Město Lovosice: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#map#50334#H-Velemin

- Ohře: ř. km 53,4 (říční kilometr 80,0 až 32,0): Louny: A 235

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307300

ČHMÚ Ústí nad Labem: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=3402&oid=3

- Vltava: ř. km 60,08 (Chuchle - Vraňany): Praha - Chuchle: A 209

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307225


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

ČHMÚ Praha: http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=VLCH

### Vltava: ř. km 51,65 (Chuchle - Vraňany): Praha - Na Františku: A 211

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307287

### Vltava: ř. km 10,8 (Vraňany - ústí Vltavy): Vraňany: A 214

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/pov/objekt/307289

ČHMÚ Praha: http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=VLVX&oid=2

## 7.5 Srážkoměrné stanice

### Přehled srážkoměrů

| stanice | provozovatel | obec | ORP | kraj |
|---|---|---|---|---|
| Doksany (mapa) | ČHMÚ Ústí nad Labem | Doksany | Roudnice nad Labem | Ústecký kraj |
| Jez Terezín (mapa) | Povodí Ohře, státní podnik | Terezín | Litoměřice | Ústecký kraj |

| stanice | provozovatel | obec | ORP | kraj |
|---|---|---|---|---|
| Libochovice, Poplze (mapa) | ČHMÚ Ústí nad Labem | Libochovice | Lovosice | Ústecký kraj |
| Milešov (mapa) | ČHMÚ Ústí nad Labem | Velemín | Lovosice | Ústecký kraj |
| Milešovka (mapa) | ČHMÚ Ústí nad Labem | Velemín | Lovosice | Ústecký kraj |
| Prackovice nad Labem (mapa) | Obec Prackovice nad Labem | Prackovice nad Labem | Lovosice | Ústecký kraj |
| Žalhostice (mapa) | Mikroregion Porta Bohemica | Žalhostice | Litoměřice | Ústecký kraj |

*Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.*

*Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

### 7.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

- Doksany CHMU_307505

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=307505

- Jez Terezín POH_3104

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=3104&oid=3

- Libochovice, Poplze CHMU_42024795


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=42024795

### Milešov CHMU_27678795



ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=27678795

### Milešovka CHMU_307506



ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=307506

### Prackovice nad Labem PnL_1



Obec Prackovice nad Labem: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/prackovice-nad-labem-147/srazkomery

### Žalhostice Zal_srv

Mikroregion Porta Bohemica: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50139#Zalhostice-SR

## 7.6 Ohrožené objekty

### Přehled ohrožených objektů

| obec, katastr<br>lokalita | popis místa | převažující<br>účel objektu | počet objektů | Qn |
|---|---|---|---|---|
| **Labe 10100002 (100010000100)** | | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Areál SYNEK<br>Objekty zaplaveny při Q100 vzdutím Labe do Modly. | Služby | 1 | 100 |
| | č.p.863 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Autodíly Mojžíš<br>Objekt i plocha parkoviště zaplaven od Q20. | Služby | 1 | 20 |
| | č.p.1154 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Bazén<br>Objekt ohrožen již při Q5 vzdutím Labe do toku Modly. | Sportovní | 1 | 5 |
| | č.p.1032 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | BILLA<br>Objekt včetně části parkoviště v rozlivu Q100. | Služby | 1 | 100 |
| | č.p.1120 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Barákova ul. | č.p.481<br>Objekt v rozlivu na okraji Q100. | Průmysl | 1 | 100 |
| Lovosice | ČS PHM Benzina<br>Objekt v rozlivu při Q20. | Služby | 1 | 20 |
| Lovosice<br>Lovosice - Dlouhá ul. | Dlouhá ul. (BD)<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Obytné budovy | 7 | 100 |
| | č.p.1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1049 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | ELEKTROmat<br>Objekty zaplaveny při Q100 vzdutím Labe do Modly. | Služby | 1 | 100 |
| | č.p.1111 | | | |
| Lovosice | EXIMPOTRANS<br>Objekt v rozlivu při Q20. | Průmysl | 1 | 20 |
| Lovosice<br>Lovosice - Hluboká ul. | Garáže<br>Objekt v rozlivu při Q100. | Garáže | 9 | 100 |
| | č.e.774, 775, 776, 778, 780, 781, 773, 777, 779 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Resslova ul. | Garáže<br>Objekt v rozlivu při Q100. | Garáže | 2 | 100 |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| obec, katastr<br>lokalita | popis místa | převažující<br>účel objektu | počet objektů | Qn |
|---|---|---|---|---|
| | č.e.289, 291 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Příčná ul. | Garáže<br>Objekt v rozlivu při Q100. | Garáže | 3 | 100 |
| | č.e.303, 310 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Husova ul. | Husova (BD)<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Obytné budovy | 1 | 100 |
| | č.p.441, 587 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Přívozní | it&t<br>Objekt v rozlivu již při Q5. | Služby | 1 | 5 |
| | č.p. 1240 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice -K.Maličkého | K.Maličkého (BD)<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Obytné budovy | 5 | 100 |
| | č.p.1227, 979, 980, 981, 982 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - K.Maličkého | Koberce-Lina<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Služby | 1 | 100 |
| | č.p. 1227 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Osvoboditelů. | Komerční centrum<br>Objekt zaplaven ze zadní části - zaplaveny nákladové rampy a zásobovací cesty. | Služby | 2 | 100 |
| | č.p.1035, 1068, 1069 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Krátká ul. | Krátká ul. (BD)<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Obytné budovy | 6 | 100 |
| | č.p.988, 989, 990, 991, 992 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Městské služby<br>Objekt zaplaven při Q20 vzdutím Labe do Modly. | Služby | 1 | 20 |
| | č.p.1027 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Morafis<br>Objekt ohrožen již při Q20 vzdutím Labe do toku Modly. | Služby | 1 | 20 |
| | č.p.209 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Přívozní ul. | MŠ (detaš.prac.)<br>Objekt v rozlivu Q5, situaci komplikuje vzdutí Labe do Modly. | Neurčený účel objektu | 1 | 5 |
| Lovosice<br>Lovosice - Resslova ul. | MŠ U Koníčka<br>Objekty (zahrada) v okraji rozlivu Q100. | Služby | 1 | 100 |
| | č.p.974 | | | |
| Lovosice | Myčka vozidel<br>Objekt v rozlivu při Q20. | Služby | 1 | 20 |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | OKIM autosalon<br>Objekt zaplaven při Q20 vzdutím Labe do Modly. | Služby | 1 | 100 |
| | č.p.1119 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Osvoboditelů | Osvoboditelů (BD)<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Obytné budovy | 2 | 100 |
| | č.p.942 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Zámecká ul. | Penny market<br>Objekty již v rozlivu Q20. | Služby | 1 | 20 |

| obec, katastr<br>lokalita | popis místa | převažující<br>účel objektu | počet objektů | Qn |
|---|---|---|---|---|
| | č.p.1167 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Přívozní ul. | Provozovna Sláma<br>Objekt v rozlivu již při Q5. | Služby | 1 | 5 |
| | č.p.1129 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Příčná ul. | Příčná ul. (BD)<br>Objekty na okraji rozlivu Q100. | Obytné budovy | 1 | 100 |
| | č.p.661, 619 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Přívozní | Přívozní (RD)<br>Objekty ohroženy již při Q5. | Obytné budovy | 2 | 5 |
| | č.p. 1025, 1183 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Přívozní ul. | Raeder&Falge<br>Objekt v rozlivu Q5, situaci komplikuje vzdutí Labe do Modly. | Služby | 1 | 20 |
| | č.p.114 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Dlouhá ul. | Restaurace Beseda<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Služby | 1 | 100 |
| | č.p.83 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - park Osmička | Ryb.chatky<br>Chatky v prvotním rozlivu Q5. | Rekreační objekty | 2 | 5 |
| Lovosice<br>Lovosice - Krátká ul. | Samoobsluha<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Služby | 1 | 100 |
| | č.p.167 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Přívozní ul. | Sauna<br>Objekt ohrožen již při Q5 vzdutím Labe do toku Modly. | Služby | 1 | 5 |
| | č.p.1026 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Sběrný dvůr<br>Objekt zaplaven při Q20 vzdutím Labe do Modly. | Služby | 1 | 20 |
| | č.p. 1123 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Sklady a provozovny<br>Objekty zaplaveny při Q5 vzdutím Labe do Modly. | Průmysl | 2 | 5 |
| | č.p.1123, 1164 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | SOkA<br>Objekty zaplaveny při Q100 vzdutím Labe do Modly. | Služby | 1 | 100 |
| | č.p.909 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - U stadionu | Sportovní hřiště<br>Plochy s objekty zaplaveny již při Q5. | Sportovní | 1 | 5 |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Tenisové kurty<br>Plocha ohrožena již při Q5 vzdutím Labe do toku Modly. | Sportovní | 1 | 5 |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Terezínská (BD)<br>Objekty na okraji rozlivu Q20, při Q100 voda až k Terezínské ulici. | Obytné budovy | 9 | 20 |
| | č.p.135, 144, 139, 136, 140, 143, 150, 242, 238 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Terezínská (BD)<br>Objekty v rozlivu Q100. | Obytné budovy | 27 | 100 |
| | č.p.286, 282, 287, 295, 275, 274, 272, 271, 273, 290, 294, 289, 238, 242, 435, 297, 296, 298, 299, 317, 330, 364, 162, 163, 164, 145, 215 | | | |
| Lovosice | Terezínská (BD)<br>Objekty ohroženy od Q20 vzdutím Labe do Modly. | Obytné budovy | 4 | 20 |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| obec, katastr<br>lokalita | popis místa | převažující<br>účel objektu | počet objektů | Qn |
|---|---|---|---|---|
| | č.p.655, 638, 485, 671 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Vodní ul. | Vodní ul. (BD)<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Obytné budovy | 1 | 100 |
| | č.p. 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1004 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Wolkerova ul. | Wolkerova (BD)<br>Objekty v rozlivu Q100, rozliv propaguje až ke kruhovému objedu Tovární - Jabloňová alej. | Obytné budovy | 2 | 100 |
| | č.p. 456, 760 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Přívozní ul. | Yachtclub<br>Objekt ohrožen již při Q5 vzdutím Labe do toku Modly. | Sportovní | 1 | 5 |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Zahrádky<br>Objekty ohroženy již při Q5 vzdutím Labe do toku Modly. | Rekreační objekty | 25 | 5 |
| Lovosice | Zahrádky<br>Objekty ohroženy od Q20 vzdutím Labe do Modly. | Rekreační objekty | 30 | 20 |
| Lovosice<br>Lovosice - Zámecká ul. | Zámecká (BD)<br>Objekt při Q20 obtékán, při Q100 plně zaplaven. | Obytné budovy | 1 | 20 |
| | č.p.1186 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - U stadionu | Zimní stadion<br>Objekt zaplaven již při Q5. | Sportovní | 1 | 5 |
| | č.p.1022 | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Přívozní a Zámecká ul. | ZUŠ<br>Objekt již v rozlivu Q20. | Služby | 2 | 20 |
| | č.p.1174, 1037 | | | |

*Tabulka obsahuje 50 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

# 7.7 Ohrožující objekty

## Přehled ohrožujících objektů

| obec, katastr<br>lokalita | popis místa | převažující<br>účel objektu | ohrožující látka |
|---|---|---|---|
| Labe 10100002 (100010000100) | | | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Autodíly Mojžíš<br>Objekt i plocha parkoviště zaplaven od Q20. | Služby | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Bazén<br>Objekt ohrožen již při Q5 vzdutím Labe do toku Modly. | Sportovní | Chlornan sodný (podporuje hoření) |
| Lovosice | ČS PHM Benzina<br>Objekt v rozlivu při Q20. | Služby | |
| Lovosice | Myčka vozidel<br>Objekt v rozlivu při Q20. | Služby | |
| Lovosice<br>Lovosice - Terezínská ul. | Sběrný dvůr<br>Objekt zaplaven při Q20 vzdutím Labe do Modly. | Služby | |
| Lovosice<br>Lovosice - U stadionu | Zimní stadion<br>Objekt zaplaven již při Q5. | Sportovní | Amoniak (zásada) |

*Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

# 7.8 Kontaminovaná místa a skládky

## V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 20.04.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

## V databázi SEKM

### Přehled kontaminovaných míst (SEKM)

| obec (lokalita)<br>popis | k povrchovým vodám<br>[m] |
|---|---|
| **Labe** | |
| Lovosice: **Benzina s.r.o. ČSPHM Lovosice** (mapa, podrobný výpis) | 50 |
| Hydrologicky spadá oblast do povodí s číslem 1-13-05-009/0 Labe od Ohře po Bílinu, tj. oblast povodí Ohře a Dolní Labe. Délka údolnice je 2,6 km. | |
| Lovosice: **Lovochemie a.s.** (mapa, podrobný výpis) | 300 |
| Labe, Modla která je levostranným přítokem Labe. | |
| Prosmyky: **Kovošrot a.s. Prosmyky** (mapa, podrobný výpis) | 1001 |
| Území se nachází na hydrologické rozvodnici 1-13-05-003 a 1-13-05-008. | |
| **Modla** | |
| Lovosice: **Lovochemie, a.s. - skládka** (mapa, podrobný výpis) | 20 |
| Vodoteč Modla vzdálená cca 20 m. | |
| Lovosice: **Lovosice - bývalá plynárna** (mapa, podrobný výpis) | 620 |
| 620 m severovýchodně od lokality teče severozápadním směrem říčka Modla, která se následně jako levostranný přítok vlévá do řeky Labe. | |
| Lovosice: **Průmyslová zóna - Lovosice - centrum** (mapa, podrobný výpis) | 1000 |
| Lokalita se nachází v blízkosti řeky Labe, která je hlavním tokem širší oblasti a teče u Lovosic od východu k západu, na západě Lovosic se stáčí k severu. Nejbližším tokem je říčka Modla, která obtéká zleva doprava celou průmyslovou část Lovosic a je levobřežním přítokem Labe. Hladina v Labi je ovlivňována umělou úpravou stavu vody v řece na jezu v Lovosicích: hladina nad jezem je udržována na 143,6 m n.m., pod jezem v úrovni 140,4 m n.m.Území nepatří k pravidelně zaplavovaným oblastem. | |

*Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze SEKM dne 20.04.2024 (https://www.sekm.cz/portal/)*

*Poznámka: objekty v inundačním území označeny modrým podkladem*

# 7.9 Místa omezující odtokové poměry

### Přehled míst omezujících odtokové poměry

| místo | obec | poloha na toku<br>[ř. km] |
|---|---|---|
| **Modla 10226172** | | |
| **Propust pod tratí** | Lovosice | 2,85 - 2,85 |
| Masivní záchyt splaví. Nosníky zasahují do průtočného profilu. | | |
| **Mostek u železniční trati** | Lovosice | 2,83 - 2,83 |
| Záchyt splaví, nápěch, ucpání. | | |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| místo | obec | poloha na toku [ř. km] |
|---|---|---|
| **Železniční viadukt** | Lovosice | 1,95 - 1,95 |
| Záchyt spláví. Místo prvotního záchytu spláví v Lovosicích. | | |

*Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.*

*Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

## 7.10 Ohrožení přívalovými srážkami

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

### Přehled ohrožených míst

| obec, katastrální území | místo | popis ohrožení | hlavní směr proudění |
|---|---|---|---|
| Lovosice, **Lovosice** | Lovosice - Lovoš | Odtok přívalových vod ze svahu. Ohrožena zejména cestní síť. | VJV |

*Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

## 7.11 Místa ohrožení ledovými jevy

### Přehled ledových jevů

| tok | úsek toku [ř. km] | lokalita | popis |
|---|---|---|---|
| Labe | 787,13–788,13 | Lovosice-Prosmyky | jez |

## 7.12 Protipovodňová opatření

### Přehled protipovodňových opatření

| název | obec (ORP) | tok [ř. km] |
|---|---|---|
| **Lovosicko (Lovosice)** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.3 - 787.6 |
| | **Ochranná hráz**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q100**<br>Lokalita:<br>Protipovodňová ochrana na Q100 na Labi - areál Lovochemie, a.s.<br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 144 | |
| **Uzávěr 1** | Lovosice (Lovosice) | **Modla** 1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr** | |

| název | obec (ORP) | tok [ř. km] |
|---|---|---|
| | Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2980 | |
| **Uzávěr 2** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2981 | |
| **Uzávěr 3** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2982 | |
| **Uzávěr 4** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2984 | |
| **Uzávěr 5** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2985 | |
| **Uzávěr 6** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita: | |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| název | obec (ORP) | tok [ř. km] |
|---|---|---|
| | **Ohrožení:**<br>ID PPO: 2987 | |
| **Uzávěr 7** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2988 | |
| **Uzávěr 8** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2989 | |
| **Uzávěr 9** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2991 | |
| **Uzávěr 10** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2993 | |
| **Uzávěr 11** | Lovosice (Lovosice) | **Modla**<br>1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2994 | |

| název | obec (ORP) | tok [ř. km] |
|---|---|---|
| **Uzávěr 12** | Lovosice (Lovosice) | **Modla** 1.0 - 2.0 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2996 | |
| **Uzávěr 13** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2997 | |
| **Uzávěr 14** | Lovosice (Lovosice) | 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 2999 | |
| **Uzávěr 15** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3001 | |
| **Uzávěr 16** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3002 | |
| **Uzávěr 17** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr** | |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| název | obec (ORP) | tok [ř. km] |
|---|---|---|
| | Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3003 | |
| **Uzávěr 18** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3005 | |
| **Uzávěr 19** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3006 | |
| **Uzávěr 20** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3008 | |
| **Uzávěr 21** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3009 | |
| **Uzávěr 22** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita: | |

| název | obec (ORP) | tok [ř. km] |
|---|---|---|
| | **Ohrožení:**<br>ID PPO: 3010 | |
| **Uzávěr 23** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3011 | |
| **Uzávěr 24** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3012 | |
| **Uzávěr 25** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3013 | |
| **Uzávěr 26** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3014 | |
| **Uzávěr 27** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3015 | |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| název | obec (ORP) | tok [ř. km] |
|---|---|---|
| **Uzávěr 28** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3016 | |
| **Uzávěr 29** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3017 | |
| **Uzávěr 30** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3018 | |
| **Uzávěr 31** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3019 | |
| **Uzávěr 32** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3020 | |
| **Uzávěr 33** | Lovosice (Lovosice) | **Labe** 786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr** | |

| název | obec (ORP) | tok [ř. km] |
|---|---|---|
| | Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q1**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3021 | |
| **Uzávěr 34** | Lovosice (Lovosice) | **Labe**<br>786.7 - 789.3 |
| | **Povodňový uzávěr**<br>Stav realizace: Vybudované<br>**Kapacita: Q5**<br>Lokalita:<br><br>**Ohrožení:**<br>ID PPO: 3022 | |

*Tabulka obsahuje 35 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

## 7.12.1 PPO - liniové stavby

### Přehled ochranných hrází

| tok | označení | popis | délka hráze [m] |
|---|---|---|---|
| **Labe** | hráz (mapa) | | |
| | hráz se zdí (mapa) | | |
| | hráz se zdí (mapa) | | |
| | hráz se zdí (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| tok | označení | popis | délka hráze [m] |
|---|---|---|---|
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | ochrana ČOV (mapa) | ochrana ČOV injektážní clonou | |
| **Modla** | hráz (mapa) | | |
| | hráz se zdí (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | mobilní hrazení (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |
| | pevná zeď (mapa) | | |

*Tabulka obsahuje 43 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

## 7.13 Postupové doby

### Přehled postupových dob na tocích

| Tok [ř. km] | Úsek | Délka úseku [km] | Postupová doba [hod] | Rychlost [km/h] |
|---|---|---|---|---|
| Labe, ř. km: 836,5–765 | Mělník – Ústí n.Lab. | 71,5 | 10–26 | max: 7,2 min: 2,8 |
| Ohře, ř. km: 105–0 | VD Nechranice – Ústí n.Lab | 105 | 20–43 | max: 6,6 min: 3,1 |
| Ohře, ř. km: 53–0 | Louny – Děčín | 53 | 22–29 | max: 4,9 min: 3,7 |
| Ohře, ř. km: 53–0 | Louny – Ústí n.Lab. | 53 | 19–23 | max: 4,3 min: 3,5 |

*Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny. Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.*

# 7.14 PPVN

# 7.15 Záplavová (zátopová) území

## Přehled vyhlášených záplavových území

| vodní tok (DIBAVOD) | ORP dotčené obce | úsek od - do [ř. km] | stanovení záplavového území<br>vodoprávní úřad<br>datum platnosti<br>dokumentace |
|---|---|---|---|
| Labe (Labe) | **Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem**<br>Bohušovice nad Ohří, Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hrobce, Chodouny, Křešice, Libochovany, Libochovice, Libotenice, Lovosice, Lukavec, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Polepy, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Řehlovice, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Žalhostice, Židovice | 726,600 - 826,600<br>délka 100,0 km | KÚ Ústeckého kraje<br>10.05.2017<br>3949/ZPZ/2014/Labe/Ko (POVIS) |
| Labe (Labe) | **Děčín, Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem**<br>Brzánky, Černěves, Děčín, Dobkovice, Dobříň, Dolní Zálezly, Hoštka, Hrobce, Hřensko, Chodouny, Křešice, Kyškovice, Lhotka nad Labem, Libochovany, Libotenice, Litoměřice, Lovosice, Malé Březno, Malé Žernoseky, Malšovice, Mlékojedy, Píšťany, Povrly, Prackovice nad Labem, Račice, Roudnice nad Labem, Štětí, Těchlovice, Terezín, Travčice, Ústí nad Labem, Vědomice, Velké Březno, Velké Žernoseky, Záluží, Židovice | 726,600 - 823,600<br>délka 97,0 km | KÚ Ústeckého kraje<br>18.03.2004<br>3282/03/ZPZ/Ko (POVIS) |

*Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

# 7.16 Evakuační místa

## Přehled evakuačních míst

| Místo | adresa | telefon<br>fax | počet<br>lůžek | počet<br>jídel |
|---|---|---|---|---|
| Centrální školní jídelna (mapa) | Všehrdova 824 Lovosice | 416532415 | | 1 500 |
| B.Kohoutová | | | | |
| Gymnázium (mapa) | Sady pionýrů 600/6<br>41001 Lovosice | 416531452 | 51 | 40 |
| M.Štyks Poznámka: tělocvična - 153 m2 | | | | |
| ZŠ Sady pionýrů (mapa) | Sady pionýrů 361/4<br>41001 Lovosice | 416532265 | 145 | 110 |
| Mgr. Pelikánová Poznámka: tělocvična - 436 m2 | | | | |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| Místo | adresa | telefon<br>fax | počet<br>lůžek | počet<br>jídel |
|---|---|---|---|---|
| ZŠ Sady pionýrů I. (mapa) | Sady pionýrů 355/2<br>41001 Lovosice | 416523624 | 84 | 180 |
| | | J.Laštovková | Poznámka: tělocvična - 252 m2 | |
| ZŠ Všehrdova (mapa) | Všehrdova 1 41001<br>Lovosice | 416532437 | 51 | 40 |
| | | Mgr. Zemanová | Poznámka: tělocvična - 155 m2 | |

*Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.*

*Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

# 7.17 Dopravní omezení

## Neprůjezdné komunikace

### Přehled dopravních omezení

| neprůjezdné místo | poloha na toku<br>[ř. km] | ohrožující Qn | ohrožující hladina<br>[m n.m.] |
|---|---|---|---|
| **Labe 10100002 (100010000100)** | | | |
| ORP: Lovosice<br>Lovosice: **Lovosice - příjezd od Ústí** | 785,000 | **100** | |
| Přístup do Lovosic od Ústí při Q100 zaplaven | | | |
| ORP: Lovosice<br>Lovosice: **Lovosice - příjezd od Terezína** | 787,000 | **5** | |
| Vjezd do Lovosic od Terezína uzavřen mobilní protipovodňovou zdí. | | | |
| **Modla 10226172 (144010000100)** | | | |
| ORP: Lovosice<br>Lukavec: **Lukavec - III/24712** | 3,200 | **100** | |
| Při povodni úrovně Q100 na Labi dochází přes Modlu ke vzdutí až za Lukavec a rozlivu v obci. Zaplavena bývá silnice III/24712 a některé místní komunikace. | | | |

*Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 20.04.2024*

## Objížďky

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 20.04.2024 pro tuto tabulku žádné údaje.

# 7.18 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

## 7.19 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz,** konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:

http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p=internet.htm


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 8

# Kontakty

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 8 Kontakty


## Důležité kontakty

### Tísňová volání

| | | |
|---|---|---|
| **Jednotné evropské číslo tísňového volání** | SOS | 112 |
| **Hasiči** | | 150 |
| **Záchranná služba** | | 155 |
| **Policie** | | 158 |
| **Městská policie** | | 156 |

### Poruchy

| | |
|---|---|
| **Elektřina:** ČEZ Distribuce, a.s. | 800 850 860 |
| **Plyn: pohotovostní linka** | 1239 |



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 9

# Ostatní

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# 9 Ostatní

## 9.1 Seznam předpisů

**Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.**

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

*Sbírka zákonů ČR: Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/app/zakony/*
*Ministerstvo vnitra: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/*
*Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz*

*Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP: www.mzp.cz:80/cz/platne_pravni_predpisy*
*Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/*

**[1]** **Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.**

**[2]** **ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)**
**Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)**

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

*Zdroj Ministerstvo zemědělství (úplné znění).*

**[3]** **Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky**

- působnost ústředních orgánů státní správy

**[4]** **Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)**

**[5]** **Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)**

- působnost orgánů státní správy

**[6]** **Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů**

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

**[7]** **Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví),** (zákon o státní pomoci při obnově území).

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

**[8]** **Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)**

**[9]** **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**

- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
- nasazení jednotek PO a jejich součinnost

**[10]** **Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**

**[11]** **Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici**.

**[12]** **Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**

- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
- použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
- spolupráce armádních složek při povodňových situacích

**[13]** **Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- definice krizových situací - orgány krizového řízení - finanční zabezpečení krizových situací

**[14]** **Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**

- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
- úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

**[15]** **Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**

**[16]** **Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**

- obsah činnosti a složení krizových orgánů
- způsob zpracování krizových plánů

**[17]** **Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace**

- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

**[18]** **Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**

- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
- kategorizace vodohospodářských děl

**[19]** **Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**

- činnost správců vodních toků

**[20]** **Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti**

- územní plánování

**[21]** **Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb., ze dne 2. 2. 2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik**

**[22]** **Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl**

- obsahy manipulačních a provozních řádů

**[23]** **Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány** (červen 2006)

- skladba a obsah povodňových plánů
- druhy povodňových plánů
- stupně povodňové aktivity
- podklady pro vypracování povodňových plánů

**[24]** **Metodický pokyn č. 9** odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby *(Věstník MŽP č. 12/2011)*

- vymezení hlavních pojmů
- hlásná povodňová služba
- předpovědní povodňová služba
- schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05 zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

**[25]** **Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích** *(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)*

- skladba a obsah manipulačních řádů
- podklady pro vypracování manipulačních řádů
- manipulace za povodní

**[26]** **Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů** *(Věstník MŽP č. 7/2000)*

- kvantifikace typů zvláštních povodní
- stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
- stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

**[27]** **Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní** *(Věstník MŽP č. 9/2005)*

- vymezení hlavních pojmů
- vodní díla, pro která se plán zpracovává
- postup při zpracování plánu

**[28]** **Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona**

- kompetence vodoprávních úřadů
- omezující podmínky

**[29]** **Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;**

- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;
- Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;
- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

**[30]** **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

## 9.2 Seznam podkladů


[1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon);
[2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů
[3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)
[4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
[5] MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011
[6] MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000
[7] TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány
[8] Digitální povodňový plán České republiky
[9] Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
[10] Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000
[11] Technická dokumentace map

[12] Povodňový informační systém, MŽP
[13] Povodňový plán Ústeckého kraje - http://dpp.kr-ustecky.cz/pub_cz042/index.html
[14] Povodňový plán ORP Lovosice – Ing. František Budský, 2010
[15] Podklady města Lovosice – jednání 7. 12. 2016, 30. 1. 2017
[16] Fotodokumentace historických povodní
[17] Terénní šetření ve městě a v povodí vodních toků – 1. 7. 2012, 30. 1. 2017

## 9.3 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

### Povodňový plán města Lovosice

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR")).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

**Základní identifikační a kontaktní údaje správce:**

**Městský úřad Lovosice**
**Školní 407/2**
**41030 Lovosice**

**Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:**

**Mgr. Ondřej Pojkar (pojkar@advokati-unl.cz)**

#### Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

**Pro adresář povodňového plánu:** jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

**Pro evidované ohrožené objekty:** jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

**Pro evidovaná vodní díla a nádrže:** jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje").

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

#### Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidlo GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **Mgr. Ondřej Pojkar (pojkar@advokati-unl.cz).**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

## 9.4 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

| | |
|---|---|
| AZZÚ | aktivní zóna záplavového území |
| B.p.v. | Balt po vyrovnání |
| BR | bezpečnostní rada |
| BRO | bezpečnostní rada obce |
| CEVT | Centrální evidence vodních toků |
| ČHMÚ | Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/ |
| ČHP | číslo hydrologického pořadí |
| ČOV | čistírna odpadních vod |
| ČSÚ | Český statistický úřad: https://www.czso.cz/ |

| | |
|---|---|
| ČIZP | Česká inspekce životního prostředí |
| DBF | binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze |
| DIBAVOD | Digitální báze vodohospodářských dat |
| DKM | digitální katastrální mapa |
| DVT | drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky) |
| ePUSA | webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/ |
| GDPR | Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation |
| HIZ | hydrologické informační zprávy |
| HK | hradlová komora |
| HMP | hlavní město Praha |
| HMZ | hlavní meliorační zařízení |
| HOZ | hlavní odvodňovací zařízení |
| HPPS | hlásná a předpovědní povodňová služba |
| HRIZ | hydrologické regionální informační zprávy |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| ID | identifikátor záznamu v databázi |
| ISVS | informační systém veřejné správy |
| IVNJ | informace o výskytu nebezpečných jevů |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| JSDH | Jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| JSDHO | Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce |
| JSVV | jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva |
| ISyPo | Informační systém podniků povodí |
| KOIS HZS | Krajské operační a informační středisko HZS |
| KOPIS HZS | Krajské operační a informační středisko HZS |
| KÚ | Krajský úřad |
| KVS | Krajská veterinární správa |
| LB | levý břeh |
| LBP, PBP | levobřežní přítok, pravobřežní přítok |
| LZS | Letecká záchranná služba |
| LVS | lokální výstražné systémy |
| MČ | městská část |
| MO | městský obvod |
| MěÚ nebo MÚ | městský úřad |
| MHMP | Magistrát hlavního města Prahy |
| MM | magistrát města |
| MP | Městská policie |
| MPD | mimopracovní doba |
| MŘ | manipulační řád |


© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

| | |
|---|---|
| MŠ | mateřská školka |
| MVN | malá vodní nádrž |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| OBT | objekt |
| OPIS HZS | Operační a informační středisko HZS |
| OO PČR | Obvodní oddělení Policie ČR |
| ORP | obec s rozšířenou působností |
| OP KS | Operační středisko krizového štábu |
| OÚ | obecní úřad |
| OVM | orgány veřejné moci |
| OŽP | odbor životního prostředí |
| PB | pravý břeh |
| PČR | Policie České republiky |
| PD | pracovní doba |
| PK | povodňová komise |
| PP | povodňový plán |
| PPVN | povodňové plány vlastníků nemovitostí |
| PVI | předpovědní výstražné informace |
| Správci povodí: | |
| PLA | Povodí Labe, státní podnik |
| PVL | Povodí Vltavy, státní podnik |
| POH | Povodí Ohře, státní podnik |
| POD | Povodí Odry, státní podnik |
| PMO | Povodí Moravy, s.p. |

| | |
|---|---|
| $Q_{100}$ | průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let |
| $Q_{20}$ | průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let |
| $Q_5$ | průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let |
| $Q_N$ | N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let |
| RLP | rychlá lékařská pomoc |
| ř. km | říční kilometr |
| s.p. | státní podnik |
| SaP | síly a prostředky |
| SO | správní obvod |
| VaK | vodovody a kanalizace |
| RÚIAN | Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/ |
| SDH | Sbor dobrovolných hasičů |

| | |
|---|---|
| SEKM | Systém evidence kontaminovaných míst |
| SIVS | Systém integrované výstražné služby ČHMÚ |
| SPA | stupeň povodňové aktivity |
| TBD | technickobezpečnostní dozor |
| ÚMČ | Úřad městské části |
| ÚO HZS | Územní odbor Hasičského záchranného sboru |
| VD | vodní dílo |
| VHD | vodohospodářský dispečink |
| VDJ | vodojem |
| VN | vodní nádrž |
| WMS | webová mapová služba |
| ZBS | záchranný bezpečnostní systém |
| ZŠ | základní škola |
| ZZS | zdravotnická záchranná služba |

## 9.5 Tiráž

Vydal: Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí, Školní 407/2, Lovosice 41030, ...
datum publikování verze 1.0.0: 24.12.2025.

**Zpracovali:** **Bc. František Budský**
MÚ Lovosice, vedoucí Odboru životního prostředí

datum zpracování: 31.12.2010

aktualizace: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5-Smíchov**

databáze POVIS: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5-Smíchov**

**GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:** Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 22.10.2020

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 24.12.2025

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_565229



Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky
www.opzp.cz | Zelená linka 800 260 500 | dotazy@sfzp.cz

© 2016-2025 Město Lovosice | tisk: 24.12.2025

# Rejstřík


## B

Bleskové povodně - tabulka 87

## D

Dokumenty (POVIS) 71
Dopravní omezení 97

## E

EU: GDPR 108
Evakuační místa 96
Evidenční listy hlásných profilů 28, 74

## G

GDPR 108

## H

Hlásné profily - aktuální stav 76
Hlásné profily - tabulka 28, 74

## I

Informace - telefon 101

## K

Kritická místa 86

## L

Ledové jevy - tabulka 27, 87
Lovosice (město) - pk 14, 53

## M

Metodické pokyny 105
Místa omezující odtokové poměry 86

## N

Nařízení vlády 105
Nebezpečné objekty - tabulka 85, 86
Neprůjezdné komunikace 97
Normy 105

## O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 108
Odvětvové normy 105
Ohrožené objekty - tabulka 82
Ohrožující objekty - tabulka 85, 86
Ochranné hráze a stěny 94
ORP Lovosice - pk 14, 61

## P

Poruchy - telefon 101
Postupové doby - tabulka 18, 95
Používané zkratky 109
Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 14
Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn 28, 96
Protipovodňová opatření - tabulka 87
Předpisy 105
Přívalové povodně - tabulka 87

## S

Schválení PP 7
Souhrnná zpráva po povodni 72
Soulad 7
Soulad s plánem vyššího správního celku 7
SPA na hlásných profilech - tabulka 28, 74
Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 80
Srážkoměrné stanice - tabulka 29, 79
Stanovisko správce povodí 7
Stanovisko správců povodí a toku 7

## T

Tiráž 112
Tísňová volání 101

## U

Ústřední povodňová komise - pk 14

## V

Vodní díla - tabulka 74
Vodní toky - tabulka 13, 73
Vodní toky ISVS - tabulka 13, 73
Vyhlášená záplavová území - tabulka 25, 96
Vyhlášky 105

## Z

Zákony 105
Záplavová území - tabulka 25, 96
Zkratky 109