
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Povodňový plán města Litvínov

Textová část



Zpracoval: Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Ing. Lumír Pála
U Sadu 13, Praha 6
Aktualizace: Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6
Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6

Datum vytvoření tiskové sestavy: 18.05.2026

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Obsah

1 Titulní list 3

1.1 Autoři ... 4
1.2 Aktualizace povodňového plánu ... 4

2 Úvod 9

2.1 Správci vodních toků a nádrží ... 9
2.2 Příslušný vodoprávní úřad ... 10
2.3 Povodňové orgány ... 10
Povodňové komise ... 11
Povodňové komise okolních obcí ... 12

3 Věcná část 17

3.1 Charakteristika území ... 18
Klimatická charakteristika ... 21
Hydrologická charakteristika ... 22
Historické povodně ... 24
3.2 Druh a rozsah ohrožení povodněmi ... 25
Výskyt povodní v Litvínově ... 25
Přirozená povodeň na tocích ... 26
Záplavová území v obci ... 26
Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami ... 27
Ovlivnění povodně lidským faktorem ... 27
Zvláštní povodeň ... 28
Ledové jevy ... 29
Ohrožené objekty a kritická místa ... 29
Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN) ... 29
3.3 Hlásné profily ... 30
3.4 Srážkoměry ... 30
3.5 Stupně povodňové aktivity (SPA) ... 33
3.6 Předpovědní povodňová služba ... 34
3.7 Hlásná povodňová služba ... 37
3.8 Opatření k ochraně před povodněmi ... 38
Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně ... 38
Opatření za povodně ... 38
Opatření po povodni ... 39
Povodňové prohlídky ... 39

4 Organizační část 43

4.1 Povodňové orgány daného území ... 43
4.2 Zákonné povinnosti povodňové orgánu města ... 44
4.3 Činnost Městského úřadu při přípravě na povodně ... 44
4.4 Činnost a jednání PK při hrozbě a v průběhu povodně ... 45
Předseda povodňové komise ... 46
Místopředseda povodňové komise ... 46

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Tajemník ... 46
Členové povodňové komise ... 46
Pracovní štáb povodňové komise ... 47
Činnost povodňové komise při SPA ... 47
Opatření po povodni ... 49
Hlídková služba ... 49
Zajištění pracovních sil a technických prostředků při povodni ... 50
4.5 Evakuace ... 50
Evakuační místa ... 51
Evakuace zvířat ... 51
Objízdné trasy ... 51
Nouzové zásobování vodou ... 52
4.6 Převzetí řízení ochrany před povodněmi ... 52
4.7 Dokumentace a vyhodnocení povodně ... 52
Povodňová kniha ... 53
Zpráva o povodni ... 53
4.8 Činnost občanů při povodni ... 53
5 Grafická část 57
6 Přílohy 61
6.1 Dokumenty ... 61
Osnova zprávy o povodni ... 62
6.2 Seznam toků ... 63
Vodní toky (Dibavod) ... 64
Vodní toky (ISVS) ... 65
Správci vodních toků na správním území ... 66
6.3 Vodní díla I.–III. kategorie ... 67
Další vodní díla ... 68
6.4 Hlásné profily ... 69
Aktuální stavy hlásných profilů ... 70
6.5 Srážkoměrné stanice ... 71
Aktuální stavy srážkoměrů ... 72
6.6 Ohrožené objekty ... 74
6.7 Ohrožující objekty ... 79
6.8 Kontaminovaná místa a skládky ... 79
6.9 Místa omezující odtokové poměry ... 80
6.10 Záplavová (zátopová) území ... 82
6.11 Evakuační místa ... 83
6.12 Dopravní omezení ... 83
6.13 Fotodokumentace ... 85
6.14 Internet - užitečné odkazy ... 85
7 Kontakty 89
8 Ostatní 93
8.1 Seznam předpisů ... 93
8.2 GDPR ... 96
8.3 Seznam podkladů ... 97

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

8.4 Používané symboly a zkratky 98
8.5 Tiráž 101

Rejstřík 103

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026



Povodňový plán města Litvínov

1

Titulní list

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

1 Titulní list

Povodňový plán města Litvínov

Obec s rozšířenou působností:	Litvínov
Kraj:	Ústecký kraj
Příslušný vodoprávní úřad:	Městský úřad Litvínov – vodoprávní úřad
Povodňový orgán v době mimo povodeň	Městský úřad Litvínov
Povodňová komise	Litvínov

Odborné stanovisko správců povodí a vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 a § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Ohře, státní podnik

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Litvínov

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Město Litvínov

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 18.05.2026

Obsahuje neveřejná data, určeno jen pro úřední potřebu.

https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_567256/

1.1 Autoři

Zpracovali:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Ing. Lumír Pála U Sadu 13, Praha 6
datum zpracování:	...
aktualizace:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6
databáze POVIS:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6
Datum aktualizace 4 textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	18.05.2026
Autorská práva	
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:	© Ministerstvo životního prostředí © Český úřad zeměměřický a katastrální © Český statistický úřad © Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i. © Ředitelství silnic a dálnic ČR

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační 43

- 1× ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonní kontakty.
- Aktualizaci provádí Městský úřad nebo zpracovatel povodňového plánu dle pokynů městského úřadu a zaznamená ji do tabulky.
- Revize této části PP nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná 17

- Podle odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV 752931 Povodňové plány) se provádí při výrazných změnách, s komentářem změn. Tato aktualizace podléhá vydání souladu s povodňovým plánem ORP Litvínov.
- Aktualizaci provádí Městský úřad nebo zpracovatel povodňového plánu dle zadání Městského úřadu a zaznamená ji do tabulky.

Přehled aktualizací digitální verze – textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.6.1	dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů 61 povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: **18.05.2026**

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Verze	Datum vydání	Popis úprav	Zpracoval
1.6.1	29.04.2026	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.6.0	18.12.2025	Aktualizace dat POVIS, zrušení on-line mapy pro aktuální stavy hlásných profilů a srážkoměrů, službu ČHMÚ již neposkytuje	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.5.0	26.04.2025	Aktualizace dat POVIS, doplnění odkazů na PDF soubory Adresáře povodňového plánu 61, doplnění odkazu na mobilní rozhlas 34	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.4.1	24.04.2024	POVIS: úprava odkazů na on-line měření hlásných profilů C v Ústeckém kraji	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.4.0	18.03.2024	Aktualizace dat POVIS, Úvodní stránka: doplnění HPPS, nastavení zabezpečení PDF (level A)	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.3.3	03.01.2024	Úprava odkazů na Sbírku zákonů	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.3.1	13.05.2023	Aktualizace dat POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.3.0	25.04.2022	Aktualizace dat POVIS, aktualizace Vodního zákona, doplněna tabulka Přehled dílčích povodí 63, úpravy text: Činnost a jednání PK při hrozbě a v průběhu povodně 45,	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.2.1	24.04.2021	Aktualizace tabulek POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.2.0	02.05.2020	Aktualizace tabulek POVIS Doplněny kapitoly: Předseda povodňové komise 46 Místopředseda povodňové komise 46 Tajemník 46 Členové povodňové komise 46	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.1.1	08.10.2019	Aktualizace tabulek POVIS	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.1.0	21.11.2018	Finální verze	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o
1.0.0	05.11.2018	Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026



2

Úvod

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

2 Úvod

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi vycházejí ze základní zásady, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod a následků.

Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje vodní zákon, který rozvádí všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci povodňových orgánů, stanoví jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i mimořádnosti situace v čase povodní, upravuje řízení při ochraně před povodněmi.

Povodňový plán města Litvínov je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí města. Schválený povodňový plán je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany na území města a je podkladem pro rozhodování Povodňové komise. Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

2.1 Správci vodních toků a nádrží

Vodní toky ve správním území města byly identifikovány průnikem vektorových vrstev správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů MZe ČR.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

Změna správy vodních toků

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 01.01.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonávala Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků od 01.01.2011 vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa k datu 30.06.2012 zanikla Opatřením ministerstva zemědělství ČR ze dne 09.12.2011.

Činnosti z hlediska správy majetku HOZ (hlavní odvodňovací zařízení) zrušené Zemědělské vodohospodářské správy nyní vykonává Státní pozemkový úřad.

2.2 Příslušný vodoprávní úřad

Příslušný vodoprávní úřad: Městský úřad Litvínov – vodoprávní úřad

Nadřízený vodoprávní úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje – Oddělení vodního hospodářství

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Veřejná správa

2.3 Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

orgány města: zastupitelstvo a rada, starosta, městský úřad;
Městský úřad Litvínov jako orgán ORP;
Krajský úřad Ústeckého kraje;
Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

V období povodně jsou povodňovými orgány:

Povodňové komise města Litvínov;

Povodňová komise ORP Litvínov;

Povodňová komise Ústeckého kraje;

Ústřední povodňová komise.

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností Litvínov. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise ORP Litvínov, provádí povodňová komise města Litvínov opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností nebo podle jejich pokynů.

Další informace: Kontakty v Adresáři povodňového plánu

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

2.3.1 Povodňové komise

Litvínov

seznam členů PK:



Litvínov

správní území: 567256 Litvínov

adresa: MÚ Litvínov, nám. Míru 11, Litvínov

telefon: 476767610

fax, datová schránka: 476767601

e-mail: starosta@mulitvinov.cz

web: http://www.mulitvinov.cz

S-JTSK: -791 792 -978 545

GPS: 50.5988N 13.6117E (mapy.com)

Pokud PK nestačí vlastními silami a prostředky zvládnout vzniklou situaci obrátí se na nadřízenou povodňovou komisi:

ORP Litvínov

seznam členů PK:

ORP Litvínov

správní území: 884 Litvínov

adresa: nám. Míru 11, Litvínov

telefon: 476767600

fax, datová schránka: 476767601

e-mail: info@mulitvinov.cz

web: https://www.mulitvinov.cz/

S-JTSK: -791 790 -978 547

GPS: 50.5988N 13.6117E (mapy.com)

2.3.2 Povodňové komise okolních obcí

Přehledová tabulka

povodňová komise	telefon	fax datová schránka	e-mail
Horní Jiřetín MÚ Jiřetín, Potoční 15, Horní Jiřetín	476734283	476734387	podatelna@hornijiretin.cz
Klíny OÚ Klíny, č.p. 61, Klíny	476116021	476116021	sekretariat@kliny.eu
Lom (město) MÚ Lom, nám. Republiky 13/5, Lom	476769861	476745126	podatelna@mesto-lom.cz
Louka u Litvínova OÚ Louka u Litvínova, Sokolovská 127, Louka u Litvínova	476744400	476745238	obec@loukaulitvinova.cz
Mariánské Radčice OÚ Mariánské Radčice, Komenského 4, Mariánské Radčice	476744342	476744342	mradcice@pons.cz

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

povodňová komise	telefon	fax datová schránka	e-mail
Meziboří (město) MÚ Meziboří, nám. 8. května 341, Meziboří	476748169	476748114	mezibori@mezibori.cz
Most Radniční 1, Most	476448111	476448570	posta@mesto-most.cz
Nová Ves v Horách OÚ Nová Ves v Horách, č.p. 33, Nová Ves v Horách	476113156	476117021	obecnovaves@seznam.cz

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Povodňový plán města Litvínov

3

Věcná část

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

3 Věcná část

město Litvínov

Kód obce: 567256

web: http://www.mulitvinov.cz

informativní počet obyvatel: 22509, z toho starších 15 let: 19530
(údaje MV ČR k 01.01.2026)


ČSÚ: vybrané statistické údaje obce

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=34055&u=__VUZEMI__44__567256#

katastrální území: Dolní Litvínov, Hamr u Litvínova, Horní Litvínov, Chudeřín u Litvínova, Janov u Litvínova, Křížatky, Lounice, Růžodol, Šumná u Litvínova, Záluží u Litvínova

povodňová komise:

https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?MU=852N78952&IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=567256&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]7433



3.1 Charakteristika území

Město Litvínov leží na jižním úpatí Krušných hor v nadmořské výšce centra okolo 350 m n. m. Nevyšší partie města sahají do nadmořské výšky cca 700 m n. m. Město má protáhlý tvar, který souvisí s jeho polohou, neboť kopíruje svahy Krušných hor a na několika místech je svah za městem narušen údolími. Těmito údolími často protéká i místní potok.

Město zaujímá rozlohu 40,70 km² a k 01.01.2026 zde žilo 22509 obyvatel (údaj ČSÚ). S úzce propojeným okolím ale počet obyvatel čítá až 40 tisíc.

Jižním okrajem Litvínova vede po obchvatu státní silnice I/27, vedoucí od Mostu a dále přes Lom směr Dubí. Z ní se v Litvínově odpojuje silnice II/271 směr Klíny a Mníšek (hraniční přechod do Německa).

Do města vede železniční trat 134 Teplice–Litvínov, osobní vlaky do Teplic v hodinovém až dvouhodinovém intervalu. Dále je ve městě železniční zastávka Litvínov město (paradoxně dále od centra města) na trati 135, tzv. Moldavské horské dráze (os. vlaky z Mostu do Oseka, vybrané spoje do Moldavy v Krušných horách). Tratě vedoucí z těchto dvou stanic se kříží v nedaleké stanici Louka u Litvínova.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Městské části

Horní Litvínov

Horní Litvínov tvoří celé dnešní centrum Litvínova až k cestě na Meziboří. Je zde evidováno cca 2 450 adres a 16 700 obyvatel.

Dolní Litvínov je název zaniklé obce v okrese Most v Ústeckém kraji, která dnes tvoří místní část města Litvínova. Ves měla podlouhlý tvar, neboť se rozkládala podél Bílého potoka a na jihu zástavba plynule splývala s osadou Lipětín. Severní část Dolního Litvínova ležela zhruba 1,5 km jižním směrem od centra tehdejšího Horního Litvínova. Rozlišení na samostatný Dolní a Horní Litvínov existovalo až do roku 1947, kdy došlo ke spojení několika obcí a vytvoření dnešního města Litvínov. Dolní Litvínov byl zbořen z důvodu rozšiřování těžby hnědého uhlí v letech 1957–1959.

Chudeřín

Chudeřín je bývalá samostatná obec, která dnes tvoří místní část města. Nachází se v nadmořské výšce 320 metrů a navazuje těsně na litvínovskou část Horní Litvínov, od které je oddělen ulicemi Tyrše a Fügnera a U Bílého sloupu. Na západě zástavba plynule přechází v místní část Hamr.

Hamr

Hamr je bývalá samostatná obec, která dnes tvoří místní část Litvínova. Nachází se v nadmořské výšce 310 metrů, asi 2,5 km západně od centra Litvínova. Rozkládá se na jižním úpatí Lounického kopce (442 m) u vstupu do Hamerského údolí, kterým protéká potok Loupnice. Hamr plynule navazuje na sousední Chudeřín na východě a na Janov ležící západně.

Horní Ves

Horní Ves se nachází už v Krušných horách v nadmořské výšce 493 metrů, asi 3 km vzdušnou čarou severozápadně od Litvínova. Osada se rozkládá po pravé straně od silnice č. 271 z Litvínova do Klínů.

Janov

Nachází se v podhůří Krušných hor v nadmořské výšce 286 metrů, asi 3,5 km západně od centra města Litvínova. Janovem protéká Janovský potok a potok Loupnice, který jej dělí od další místní části Hamr. Z Janova vede silnice III. třídy 2543 přes Křižatky k hraničnímu přechodu Mníšek. Janovem rovněž prochází silnice III. třídy č. 0133 z Litvínova do Horního Jiřetína (Podkrušnohorská ulice), která jej rozděluje na starší původní zástavbu nacházející se jižně od silnice a novější, panelové sídliště vystavěné v 70. letech 20. století severně nad silnicí.

Křižatky

Bývalá obec leží v nadmořské výšce 525 m n. m přibližně 2 km severně od Janova, s nímž ji spojuje silnice. Ta Křižatkami prochází a pokračuje dále do Mníšku. V písemných pramenech je osada poprvé doložena roku 1585.

Lounice

Lounice je osada nacházející se v Krušných horách v nadmořské výšce 510 metrů, asi 3,5 km severozápadním směrem vzdušnou čarou od centra Litvínova. Do obce vede údolím Zálužského potoka silnice III. třídy č. 0136, která zde končí. V roce 2005 zde bylo evidováno jen 9 domů a 17 stálých obyvatel.

Osada

Osada je neoficiální název pro část Horního Litvínova vystavěnou v průběhu a těsně po skončení 2. světové války.

Písečná

Písečná je část města ležící na úpatí Krušných hor v nadmořské výšce 375 metrů nad místní částí Chudeřín, necelé 2,5 km vzdušnou čarou severozápadně od centra Litvínova.

Šumná

Část města, jejíž vznik není historicky doložen, víme, že zde existovaly na Bílém potoce hamry, pily a později textilní továrna.

Růžodol

Růžodol je název zaniklé osady. Nacházela se asi 4,5 km severně od starého města Mostu na březích Bílého potoka. Osada zanikla kvůli těžbě uhlí v letech 1956–1959.


Záluží

Záluží leží asi 5,5 km severozápadně od starého města Mostu v nadmořské výšce 261 metrů s katastrální výměrou 474 ha. V prostoru bývalé obce se dnes nachází výrobní provozy Chemopetrolu Litvínov, neboť obec byla zlikvidována v letech 1974–1975 při rozšíření chemických závodů.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

3.1.1 Klimatická charakteristika

Jih regionu spadá dle Quittovy klasifikace Atlasu podnebí Česka do klimatického regionu T2, sever Krušných hor do regionu CH7. V přechodové zóně se nachází region MT4, MT9.



Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	CHLADNÁ
	T2	MT4	MT9	CH7
	oranžová	olivová	světle žlutá	světle modrá
počet letních dní (max. t ≥ 25,0 °C)	50–60	20–30	40–50	10–30
počet dní s Ø t ≥ 10,0 °C	160–170	140–160	140–160	120–140
počet mrazových dní (min. t ≤ -0,1 °C)	100–110	110–130	110–130	140–160
počet ledových dní (max. t ≤ -0,1 °C)	30–40	40–50	30–40	50–60

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY	TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	MÍRNĚ TEPLÁ	CHLADNÁ
	T2	MT4	MT9	CH7
	oranžová	olivová	světle žlutá	světle modrá
Ř teplota v lednu [°C]	-2 až -3	-2 až -3	-3 až -4	-3 až -4
Ř teplota v dubnu [°C]	8–9	6–7	6–7	4–6
Ř teplota v červenci [°C]	18–19	16–17	17–18	15–16
Ø teplota v říjnu [° C]	7–9	6–7	7–8	6–7
počet dní se srážkami ≥ 1 mm	90–100	110–120	100–120	120–130
srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]	350–400	350–450	400–450	500–600
srážkový úhrn v zimním období [mm]	200–300	250–300	250–300	350–400
počet dní se sněhovou pokrývkou	40–50	60–80	60–80	100–120
počet zamračených dní (≥ 80 %)	120–140	150–160	120–150	150–160
počet jasných dní (≤ 20 %)	40–50	40–50	40–50	40–50

▼ ČHMÚ: Mapy charakteristik klimatu

ČHMÚ: https://www.chmi.cz/namerena-data/historicka-data/mapy-teploty-vzduchu

3.1.2 Hydrologická charakteristika

Hlavními vodními toky města jsou od západu Loupnice, Bílý potok, Divoký potok a Radčický potok. Zásadní vliv na odtokové poměry ve městě má množství krytých profilů a zatrubnění, která jsou pro N-leté průtoky limitující a způsobují většinou vzdutí a rozliv.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Loupnice

Loupnice pramení v Krušných horách pod vrchem Kamenec (814 m n. m.) a stéká do Hamerského údolí, kde je na jejím toku vybudována vodní nádrž Janov. Po výtoku z nádrže pokračuje údolím k Litvínovu. Městem protéká zhruba po hranici městských částí (k. ú.) Janov a Hamr, kde se stáčí na jihozápad a směřuje k obci Horní Jiřetín po severozápadním okraji výsypky Jiřetín. V tomto prostoru je vybudována retenční nádrž Loupnice a potok přibírá vody svých pravostranných přítoků, Janovského a Černého potoka. U obce Horní Jiřetín obrací svůj tok k jihovýchodu, kde je vybudována další nádrž – Vítěz.

Po opuštění nádrže (těsně na hranici města) se do ní z pravé strany vlévá Jiřetínský potok, do kterého na konci obce ústí přeložka Černického a Šramnického potoka.

Profil	Tok	ř. km	N-leté průtoky [m³/s]						
			1	2	5	10	20	50	100
Nad Černým p.	Loupnice	5,59	1,4	2,13	4,1	6,6	10,3	17	25,4
Nad Janovským p.	Loupnice	6,9	1,21	1,85	3,53	5,74	8,94	14,8	22,1

Hydrologické údaje – zdroj: Loupnice – studie záplavového území – aktualizace, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 2011

Bílý potok

Dalším tokem v zájmovém území je Bílý potok. Pramení stejně jako Loupnice v horské části okresu Most, pod vrchem Pestrý (875 m n. m.) a stéká Šumným Dolem k Litvínovu, kterým posléze protéká.

Vzhledem ke kapacitním možnostem potočního koryta pod Litvínovem bylo vybudováno odlehčovací koryto, jež odvádí "velké vody" do nádrže Rudý sever (k. ú. Chudeřín) a dalších nádrží v k. ú. Hamr. Po opuštění města směřuje jižním směrem podél komunikace I/27 Litvínov–Most (komunikace je levobřežní). V prostoru mimoúrovňového komunikačního křížení je do Bílého potoka z pravé strany zaústěno koryto, jež přivádí vody ze shora zmíněných odlehčovacích jezer.

Bílý potok pak pokračuje jižním směrem až k Unipetrolu Záluží. V úseku, kde protéká areálem je v úseku několika set metrů zatrubněn. Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem zatrubnění, bylo vybudováno odlehčovací koryto, jež je zaústěno do Loupnice před jezerem Jiřetín II. Po opuštění potrubí protéká Bílý potok povrchově prostorem čistírenského komplexu odpadních vod chemických provozů. Bezprostředně po opuštění areálu Unipetrolu se Bílý potok vlévá do řeky Bíliny.

Profil	Tok	ř. km	N-leté průtoky [m³/s]						
			1	2	5	10	20	50	100
Pod zaúst. Odpadu z nádrže Rudý sever	Bílý potok	2,91	3,57	6,24	11,4	16,5	22,8	33,1	42,7
Nad zaúst. Odpadu z nádrže Rudý sever	Bílý potok	5,48	2,84	5,04	9,23	13,5	18,7	27,3	35,2

Hydrologické údaje – zdroj: Bílý potok – studie záplavového území – aktualizace, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 2011

Divoký potok

Divoký potok pramení v Krušných horách, pod vrchem Střelná (868 m n. m.). Plocha celého povodí (k profilu zaústění do Bílého potoka) činí 5,8 km^2.

Divoký potok protéká Mezibořským údolím, propustkem křižuje Mezibořskou ulici, podzemním korytem se stáčí k východu, na povrch vytéká mezi ulicemi Mezibořská a Ke střelnici se stáčí k jihu. U polikliniky vtéká do podzemního koryta, znovu se objevuje za obytnými domy ve Smetanově ulici, křižuje Jiráskovu ulici, protéká souběžně s Vinohradskou ulicí, křižuje Jiráskovu ulici, křižuje propustkem ulici Tržní a směřuje do neobydlené krajiny.

Koryto Divokého potoka je v řešeném úseku převážně upravené, podstatné úseky koryta byly v minulosti překládány a jejich poloha se v současnosti nachází mimo přirozenou údolnici.

Profil	Tok	ř. km	N-leté průtoky [m^3/s]						
			1	2	5	10	20	50	100
Ústí do Bílého p.	Divoký potok	0	0,78	1,23	2,34	3,78	5,89	9,66	14,4
Litvínov – křížení se železnicí	Divoký potok	1,36	0,7	1,1	2,13	3,44	5,35	8,78	13,1

Hydrologické údaje – zdroj: Divoký potok – studie záplavového území – aktualizace, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 2011

Radčický potok

Radčický potok pramení 9,427 ř. km od svého ústí v lesní oblasti nedaleko obce Meziboří v nadmořské výšce 540 metrů. Radčický potok protéká zastavěnou částí města Litvínov, kde v ř. km 6,37 nabírá z pravé strany přítok Poustevnického potoka. Před železniční zastávkou Louka u Litvínova ústí z levé strany do potoka v ř. km 4,65 bezejmenný přítok. Dále Radčický potok protéká kolem Plutovského rybníka až do obce Louka u Litvínova. Na konci obce Louka u Litvínova se nachází rozdělovací objekt, který má větší část průtoku směřovat do přeložky koryta vedoucí do obce Lom. Menší část průtoku proudí v původním korytě do Mariánských Radčic a směrem k dolu Bílina. Pod rozdělovacím objektem ústí do původního koryta Radčického potoka ještě jeden pravostranný bezejmenný přítok od Coufalova rybníka. V obci Lom ústí z levé strany do přeložky Radčického potoka Lomský potok a za touto obcí ústí Radčický potok do Loučenského potoka.

Profil	Tok	ř. km	N-leté průtoky [m^3/s]						
			1	2	5	10	20	50	100
Louka – nad odbočením přeložky	Radčický p.		1,2	1,8	3,3	5,5	8,6	14,4	21,5

Hydrologické údaje – zdroj: Studie záplavového území toku Radčický potok, VODNÍ CESTY a.s., 2007

3.1.3 Historické povodně

Drobnější epizody povodňového charakteru se pravidelně vyskytují na vodotečích, jež pramení v Krušných horách. K těmto jevům dochází především na jaře a v důsledku snížené průchodnosti vstupů do zatrubněných úseků v obytných zástavbách, především v Litvínově a i v sousedním Lomu.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

V horské části občas nastává situace, kdy vlivem velkých dešťových srážek na sněhovou pokrývku a následného výrazného zvýšení teploty vzduchu dochází k rychlému tání. V důsledku toho pak dochází k výraznému stoupnutí hladiny především Bílého a Loučenského potoka i jejich přítoků. Pokud tento typ počasí provází i silný nárazový vítr, který způsobuje padání větví v lesních porostech, které pak ucpávají vstupy do zatrubněných úseků, nastává riziko vzniku povodňových jevů.

3.2 Druh a rozsah ohrožení povodněmi

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. **Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod**. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň 26), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň 28).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;
- déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

3.2.1 Výskyt povodní v Litvínově

- **Povodně způsobené táním sněhové pokrývky** v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a dlouhou dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné. Nebezpečí těchto povodní stoupá při kumulaci tání a jarních dešťových srážek.
  K takovéto povodni může dojít na všech tocích v Litvínově a při sněhové zimě je velmi pravděpodobná.
- **Povodně přívalové** způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence.
  K těmto povodním dochází v posledních letech pravidelně v menších lokalitách regionu. Zasahují i malá území např. jen místní části Litvínova.
- **Povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními srážkami**. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají časté, způsobují však největší škody.

K takovéto povodni může dojít také, čas k zabezpečovacím pracím však bude výrazně větší než u přívalové srážky.

- **Povodně způsobené zimními ledovými jevy** jako (např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy). Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod.
  Jedná se o povodně místního charakteru a jsou nejméně pravděpodobným ohrožením Litvínova.

3.2.2 Přirozená povodeň na tocích

Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá z podkladů města a ze závěrů terénního šetření, jež zpracovatel digitálního povodňového plánu za účasti zástupců Městského úřadu provedl.

Dále byly použity veškeré údaje o povodních posledních 20 let, kterými disponuje Městský úřad. V rámci terénního šetření byla pořízena podrobná pozemní fotodokumentace 85, která je přílohou plánu.

Území se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem (dle směrnice 2007/60/ES).

Toky s významným povodňovým rizikem.

Vodní tok	Úsek	ID původní	ID nové
Bílý potok	Bílý potok (včetně odlehčovacího koryta)	POH 23, POH 24	OHL_14-01
Loupnice	Horní Jiřetín – Litvínov	POH 22	OHL_15-02
Divoký potok	Litívnov	POH 25	OHL_14-03
Radčický potok	Litvínov	POH 26	OHL_12-01

Na území města se dle projektu VÚV, v.v.i. „Riziková území při přívalových srážkách v ČR" nachází mnoho kritických bodů přívalových povodní.

Janovský potok
Loupnice
Bezejmenný tok u SOU
Divoký potok
Poustevnický potok
Radčický potok

Jedná se vždy o kritický bod umístěný na vyvinutém vodním toku. Menších lokalit soustředěných odtoků je ve městě více. Lokalita Litvínova a celý region jsou příkladem, že studie VÚV, v.v.i. kvůli limitu plochy sběrného povodí v intervalu 0,3–10 km^2 nepostihla celou řadu velmi kritických menších lokalit. Studie je tedy v měřítku města využitelná omezeně.

3.2.3 Záplavová území v obci

Pojem „záplavová území" je zaveden ustanovením § 66 vodního zákona. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let. Od 1. 6. 2018 je v platnosti vyhláška č. 79/2018 Sb. O způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, která navíc stanovuje záplavová území pro povodně 500leté.

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou zobrazena na mapě v grafické části povodňového plánu (případně v Povodňovém plánu ČR).

Vypočtené úrovně hladin v záplavových územích vycházejí z předpokladu ustáleného nerovnoměrného proudění pro N-leté průtoky ČHMÚ. Při reálné povodňové situaci (nelze dostatečně přesně odhadnout) může dojít podle intenzity srážek k významným transformacím průtoků vlivem rozlití do inundací, nebo naopak ke zvýšení max. průtoků při protržení vzdutých vodních nádrží, provalení ucpaných mostních objektů, propustků, oplocení, střetu kulminačních vln z přítoků apod. **Úrovně hladin jsou vypočteny pro případ volných propustků, mostních profilů, vtoků do uzavřených profilů!**

Vzhledem k měřítku map DIBAVOD 1 : 10 000, které používá digitální povodňový plán, se kilometráže studií záplavových území rozchází s mapami DIBAVOD. Studie záplavového území toku vychází z geodetického zaměření toku, a tudíž rozdíly v některých úsecích horních partií mohou být i několik set metrů.

Další informace: Přílohy: Záplavová (zátopová) území 82

3.2.4 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Při povodni by se mohly ukázat problémy ve dvou rovinách:

1. **Záchyt spláví na krytých profilech, mostech, a lávkách, nastoupání hladiny a možné přelití. Hlavní omezující objekty jsou zaneseny do POVIS.**

   Zejména stržené křoviny, ploty a materiál mohou způsobit nápěch na objektech. Ucpáním krytých a mostních profilů by došlo k většímu vzdutí vody nad objekty a k výraznému zvětšení rozlivu do obytné zástavby. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození komunikací a infrastruktury.

2. **Proudění po komunikacích v místech odvodňovacích struh a propustků při vzniku soustředěných odtoků v celé ploše města. Zde bude důležitá součinnost všech občanů, aby se odtoky soustředil do odvodňovacího systému města a minimalizovalo se zasažení nemovitostí.**

Další informace: Místa omezující odtokové poměry 80

Kanalizační síť města

Zvláštním, ale velmi důležitým prvkem v hydraulickém systému na území města, ve vztahu k povodňovému ohrožení intavilánu je **městská kanalizační síť**. Při přívalových povodních, které mají původ ve srážkové činnosti na území města, dešťová kanalizace jednotlivých objektů může kapacitně selhávat a nestačí odvodnit svrchu zaplavená území. Může docházet k zahlcení a vzdutí do objektů. **Ochranu objektů proti tomuto jevu řeší individuálně každý vlastník nemovitosti na své náklady.**

3.2.5 Ovlivnění povodně lidským faktorem

Povodeň je lidskou měrou ovlivnitelná pouze na Loupnici, kde VH dispečink Povodí Ohře, státní podnik, odborně řídí manipulace na VD Janov pro maximální transformaci povodně z horního povodí. Při hrozbě povodně je nutná kontinuální komunikace s dispečinkem Povodí Ohře, státní podnik, aby byl povodňový orgán seznámen s průběhem manipulací na VD Janov.

Na dalších tocích ve městě je přirozená povodeň lidským faktorem ovlivnitelná pouze malou měrou a to zejména kontrolou a údržbou systému odvodnění města – údržba krytých profilů a kritických mostů, čištění češlí na nátocích do krytých profilů atd. Minimální vliv budou mít manipulace na rybnících a vodních dílech ve městě.

Manipulace při povodňových stavech musí na základě hydrotechnických výpočtů řešit jednotlivé manipulační řády vodních děl. Ty jsou uloženy u provozovatele a vodoprávního úřadu MÚ Litvínov.

Manipulace na vodních dílech

Manipulační řád je soubor pravidel pro manipulaci a nakládání s vodou na vodních dílech.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, definuje

- **manipulační řád** jako soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, **ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů**, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla
- **provozní řád** jako soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.

O povinnosti vlastníka vodního díla mít zpracovaný a schválený manipulační řád rozhoduje vodoprávní úřad, na základě ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Vlastník vodního díla je, dle § 59 odst. 1 vodního zákona, povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g).

3.2.6 Zvláštní povodeň

Ve vztahu k ohroženému území Litvínova nebyla zvláštní povodeň doposud zaznamenána.

Zvláštní povodeň je způsobena umělými vlivy, tj. situacemi, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- narušení vzdouvacího tělesa vodního díla (zvláštní povodeň typu 1 = ZPV 1);
- poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (označená jako ZPV 2);
- nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (označená jako ZPV 3).

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě. Pro účely technickobezpečnostního dohledu jsou vodohospodářská vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu. U vodních děl zařazených do I. až III. kategorie je povinen jejich vlastník, popřípadě stavebník zajistit technickobezpečnostní dohled prostřednictvím pověřené osoby a účastnit se jeho provádění v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zemědělství. U vodních děl III. kategorie může technickobezpečnostní dohled provádět vlastník nebo stavebník sám, pokud je pověřenou osobou. U vodních děl IV. kategorie může technickobezpečnostní dohled provádět vlastník, případně stavebník sám.

Z hlediska možnosti vzniku a průběhu zvláštních povodní mají největší význam vodní díla zařazená do I. až III. kategorie TBD.

Do kategorie III. jsou zařazena vodní díla Loupnice, Rudý Sever a vyrovnávací nádrž ÚV Meziboří. Do kategorie II. vodní dílo Janov.

Další informace: Přílohy: Vodní díla 68

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

3.2.7 Ledové jevy

Z hlediska možnosti výskytu zimních tzv. "ledových" povodní, způsobených ledovými jevy většinou při relativně nízkém průtoku je správní obvod města ohrožen minimálně. Jejich vznik však nemůžeme jednoznačně vyloučit. Můžeme k nim dojít v úsecích toků s malým sklonem, kde dojde k hromadění ledu či sněhu odklízeného do koryta. Tomuto častému jevu je nutné zabránit.

Základní specifikace tvorby ledových jevů a pravidla vyhlašování SPA podle ledových jevů jsou uvedeny v příručce Systém povodňové ochrany v ČR.

3.2.8 Ohrožené objekty a kritická místa

Naplnění konkrétních objektů digitálního povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální databáze POVIS, do které má město individuální přístup. Zde jsou spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tématickou lokalizací.

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů MÚ Litvínov. Byly využity informace o historických povodních a o míře ohrožení lokalit v obci při přívalových povodních, které nejsou graficky zakresleny v DIBAVODu.

Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a úplnému ucpání mostních profilů, může dojít k zaplavení i dalších lokalit, běžně neohrožených.

Objekty dPP

- Ohrožené objekty 74 – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.
- Ohrožující objekty 79 – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.
- Místa omezující odtokové poměry 80 – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.
- Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě ze zemědělských pozemků a strmých svahů.
- Ledové jevy 29 – místa tvorby ledových jevů jak při mrazech tak při tání.
- Malé vodní nádrže 68 – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci ORP.
- Dopravní omezení 83 – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.
- Fotodokumentace 85 – pozemní fotodokumentace objektů dPP

3.2.8.1 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Povodňový plán nemovitosti právnických osob a podnikajících fyzických osob řeší přípravu a stanoví organizační, operativní, technická, provozní opatření, směřující k záchraně osob – zaměstnanců, materiálních hodnot daného objektu, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření max. využívající

vlastní síly (zaměstnance) a prostředky (manipulační, dopravní a specializované) podle povahy provozně-technologických procesů.

Povodňový plán nemovitosti fyzických osob (jednotlivého objektu např. rodinného domu, garáže apod.) obsahuje informace o nutných opatřeních a činnostech pro ochranu života a zdraví obyvatel a pro ochranu majetku, které provádějí obyvatelé nemovitosti, příp. povodňové orgány a složky integrovaného záchranného systému.

U povodňových plánů zpracovatelé každoročně prověřují jejich aktuálnost zpravidla před obdobím jarního tání a toto prověření dokladují.

Ostatní povodňové plány zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně.

V rámci zpracování povodňového plánu byly sumarizovány obesláním majitelů ohrožených objektů povodňové plány vlastníků nemovitostí. Údaje jsou zpracovány v on-line aplikaci. V plánu jsou k dispozici pouze v neveřejné verzi.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu nebo vyzvednout na Městském úřadu a dohodnout režim aktualizace a předávání aktuální fotodokumentace své nemovitosti povodňovému orgánu města.

Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti (PPVN_formular.pdf)

3.3 Hlásné profily

Základem pro výkon hlásné povodňové služby v Litvínově jsou údaje z kontinuálního operativního monitoringu hydro-meteorologické situace v regionu.

Stěžejním zdrojem informací pro vyhlašování SPA jsou profily VD Janov na Loupnici a Záluží na Bílém potoce (kat.B). Z kategorie C pak profily Litvínov – Šumná, LG Bílý potok – Záluží, Litvínov – Meziboří a Horní Litvínov.

Další informace: Přílohy: Hlásné profily 69

Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A,B,C.

kategorie A – základní hlásné profily, které zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo státní podnik Povodí,

kategorie B – doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo státní podnik Povodí, ostatní provozují místně příslušné obce,

kategorie C – pomocné hlásné profily, provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a jsou součástí lokálních výstražných systémů.

Správnost signalizovaných hodnot z automatických hlásných profilů je ale nutno prověřovat i odečtem z měrné latě, nebo kontrolou dosažení barevných značek. Pokud by došlo v průběhu povodně k zjištění významných rozdílů mezi hodnotami odečtenými a signalizovanými, je povinností PK uvědomit o této skutečnosti všechny orgány zapojené do systému automatického varování. Zjištění odlišných hodnot u profilů C je vždy třeba hlásit příslušnému Obecnímu úřadu.

3.4 Srážkoměry

Základem pro vyhlášení SPA v případě přívalových dešťů budou i informace ze souboru srážkoměrů v regionu. **Pro město má zásadní význam srážkoměr Nová Ves v Horách, VD Janov, Klíny, LG Horní Jiřetín a doplňkově VD Fláje. Podle této stanice a aktuálního vizuálního měření se zohledněním aktuální možné retence jsou vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové aktivity.**

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Orientačně je možno sledovat i další srážkoměry v regionu.

Radarový odhad srážek kombinovaný s pozemními měřeními lze najít na webu ČHMÚ.

- Srážky na území ČR – kombinace radarového odhadu a pozemních srážkoměrů

ČHMÚ: https://www.chmi.cz/namerena-data/radar-nowcast/srazky-a-blesky

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

- Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm

případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Další informace: Přílohy: Srážkoměrné stanice 71

Směrodatné limity pro SPA dle srážek jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, anebo postupová doba je velmi krátká. **Jde zejména o povodí malých toků, jako jsou drobné vodní toky v Litvínově s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut.**

V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze **pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).**

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]

	Nenasycené povodí	**Nasycené povodí**
	10 dní před srážkou nepršelo	Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm
1. SPA – bdělost	20 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 70 mm / 24 hodin	15 mm / 1 hodina 30 mm / 12 hodin 50 mm / 24 hodin
2. SPA – pohotovost	30 mm / 1 hodina	25 mm / 1 hodina

	Nenasycené povodí	Nasycené povodí
	10 dní před srážkou nepršelo	Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm
	70 mm / 12 hodin 80 mm / 24 hodin	50 mm / 12 hodin 60 mm / 24 hodin
3. SPA – ohrožení	50 mm / 1 hodina 80 mm / 12 hodin	30 mm / 1 hodina 60 mm / 24 hodin

Hodnoty jsou pouze orientační a budou pro správní území Litvínov konkretizovány dle průběžného sledování závislosti povodňové situace na intenzitě srážek a dle momentálního stavu pozemků, zejména výsypek, a nasycení půdy.

Vyhlášení 2. SPA a 3. SPA může být provedeno i dříve, než jsou dosaženy směrodatné hodnoty v tabulce. Vždy je třeba racionálně vyhodnotit momentální situaci hrozby vzniku přívalové povodně.

Pozor! V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý, a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit 3. SPA pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze s dostatečným předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat rychle a operativně.

- ČHMÚ: Aktuální radarová měření a blesky

https://www.chmi.cz/namerena-data/radar-nowcast/srazky-a-blesky

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je prezentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3×3 km.

- ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

https://hydro.chmi.cz/hpps/ppov

- ČHMÚ: indikátor přívalových povodní (mapová aplikace)

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

https://www.chmi.cz/voda/riziko-privalove-povodne?

V Ústeckém kraji je síť srážkoměrů postupně doplňována automatickými stanicemi, které provozují obce. Pokud u těchto automatických stanic sonda snímače detekuje zvýšený spad srážek, zašle zařízení automaticky na předem předvolená čísla SMS zprávy s navoleným textem. Stanicemi samozřejmě odesílá na nastavená čísla i servisní informace. **V případě instalace dalšího srážkoměru v blízkosti Litvínova požádá MÚ Litvínov o zasílání údajů a o chráněný (heslovaný) přístup k on-line datům.**

3.5 Stupně povodňové aktivity (SPA)

1. SPA – stav bdělosti

První stupeň povodňové aktivity – bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

- upozornění nebo výstraha předpovědní služby;
- náhlé tání sněhové pokrývky;
- srážky větší intenzity;
- velké narůstání nebo hromadění ledu v toku;
- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech 69 stanoveného v povodňovém plánu;
- dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodních děl (rybníků);
- provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

2. SPA – stav pohotovosti:

Druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovost vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech 69, stanoveného v povodňových plánech;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta;
- přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody;
- přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér;
- pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technickobezpečnostního dohledu;
- mimořádné čerpání nebo vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na

vybraném hlásném profilu.

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. SPA – stav ohrožení

Třetí stupeň povodňové aktivity – ohrožení vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Vyhlašuje se při:

- dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech 69, stanoveného v povodňových plánech;
- bezprostředním nebezpečí ohrožení či nastalé ohrožení majetku a životů v záplavovém území;
- vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny;
- mimořádném čerpání nebo vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce. Občané jsou vyzváni k přípravě na evakuaci a v případě nepříznivé prognózy je evakuace nařízena.

3.6 Předpovědní povodňová služba

Město Litvínov jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách městským a mobilním rozhlasem, zveřejněním na úřední desce a portálu města. Lokálně probíhá vyrozumívání amplionem Městské policie, osobně, telefonicky.

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména srážkách, vodních stavech a o průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav.

Předpovědní služba pro město Litvínov je organizována následovně:

- Přijetí zprávy od ČHMÚ nebo Povodí Ohře státní podnik cestou HZS Ústeckého kraje (ORP předává zprávu obcím, interně městu).
- Zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou hromadných sdělovacích prostředků.
- Zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních přívalových dešťů od povodňových komisí okolních obcí ve správním obvodu ORP Litvínov i mimo něj.
- Zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků nebo vodních děl.

Zprávy a výstrahy ČHMÚ včetně on-line dat srážkoměrů a hlásných profilů lze sledovat na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby. Stránky také obsahují Indikátor přívalových povodní (Flash Flood Guidance) – model definující dle odhadu nasycení území vodou potenciálně rizikové úhrny srážky za danou dobu – 1,3,6 hodin.

▼ Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026



ČHMÚ: https://www.chmi.cz/

- povodňová služba (HPPS)



povodňová služba: https://hydro.chmi.cz/hpps/

- výstrahy



výstrahy: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html

- radar a srážkoměry)



radar a srážkoměry: https://www.chmi.cz/namerena-data/radar-nowcast/srazky-a-blesky

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

- Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: http://www.radareu.cz/

- Předpověď počasí: Meteopress

Předpověď počasí: https://www.meteopress.cz/

- Aktuální meteorologická data: VentuSky

Aktuální meteorologická data: https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h

- Lokální předpověď větru a počasí: Windy

Lokální předpověď větru a počasí: https://www.windy.com/50.5988434966/13.611698831?rain,50.5988434966,13.611698831

- In-počasí

Portál In-počasí: https://www.in-pocasi.cz/

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky

- MZe: Vodohospodářský informační portál

https://www.voda.gov.cz/

- Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm

- Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře: https://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm

Tabulka srážkoměrných stanic 71 rozhodných pro město Litvínov.

3.7 Hlásná povodňová služba

Město Litvínov jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách městským a mobilním rozhlasem, zveřejněním na úřední desce a portálu města. Lokálně probíhá vyrozumívání amplionem Městské policie, osobně, telefonicky.

Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí obce na úřad obce s rozšířenou působností Litvínov, který dále informuje KOPIS HZS Ústeckého kraje, vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, státní podnik a navazující obce.

Při vyhlášení 2. a 3. SPA ve správním území bude na Městského úřadu Litvínov zajištěna stálá povodňová a hlásná služba, která přijímá, předává a zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují členové povodňové komise.

Dosažení 1. SPA v případě pokračující negativní tendence vývoje a dosažení a vyhlášení 2. a 3. SPA se v obcích vyhlašuje hlavně městským rozhlasem nebo megafonem, v případě mimořádné nebo hrozby přívalové povodně lze použít sirénu. Kriticky ohroženým objektům předávají obce informace v noci i ve dne telefonicky nebo osobně. O jakémkoliv informování se vytvoří v povodňové knize zápis.

V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj. stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového řízení.

Odborné pokyny pro provádění hlásné povodňové služby ČHMÚ

https://hydro.chmi.cz/hpps/doc

3.8 Opatření k ochraně před povodněmi

Jedná se o preventivní opatření, prováděná v době povodňového klidu a operativní opatření, prováděná v době povodně. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán města.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, případně stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

3.8.1 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně

Preventivní opatření

- Zpracování povodňového plánu města.
- Provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření – v Litvínově zejména kontrola stavu krytých profilů toků a stavu opevnění koryt.
- Smluvní zajištění prostředků pro zabezpečovací a obnovovací práce.
- Smluvní zajištění statika, dendrologa, hygienika, veterináře pro posouzení území a objektů po povodni.
- Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi – kontrola skladů, doplnění zásob pro zabezpečovací a záchranné práce.
  Pozn.: Je nutné uvažovat i s vybavením pro dobrovolníky při obnovovacích pracích.
- Zřízení a provoz monitorovací sítě hlásných profilů, srážkoměrů a míst vizuální kontroly – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a případní ladění, stanovení stupňů povodňové aktivity podle konkrétních zkušeností z dešťových srážek.
- Nastavení systému vyrozumívání občanů – elektronické sirény, rozhlas, megafon, mobilní spojení, hromadné SMS.
- Metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách z úseku povodňové ochrany (stanovení nového záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.).
- Informování občanů o upozorněních a výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně.
- Dokumentační práce ve městě a záplavových územích v době klidu.

3.8.2 Opatření za povodně

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.

Operativní opatření:

- Odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (zejména provizorní propustky, lávky).
- Rozrušování ledových námraz u mostních objektů a propustků.
- Sanace sesuvů a nátrží ve vodních tocích, opatření zajišťující stabilizaci břehů a území před sesuvy – spolupráce se správci toků.
- Instalace protipovodňových zábran u ohrožených nemovitostí.
- Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací.
- Zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí a v potenciálním rozlivu.
- Odstranění lávek.
- Opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení (agrochemikálie u soukromých zemědělců, chemikálie u fyzických osob).

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů **nebo na příkaz povodňového orgánu obcí nebo ORP Litvínov**.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí soubor technických a organizačních opatření prováděných za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území. Tyto práce souvisejí se záchranou životů a majetků obyvatelstva postižené oblasti. Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví **zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.**

3.8.3 Opatření po povodni

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

Obnovovací opatření:

- Dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod.
- Vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně.
- Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření.
- Pomoc občanům s obnovou území a nemovitostí, zajištění základních služeb a dodávek.
- Návrhy na úpravu povodňových opatření.

3.8.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavovém území, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, nebo její škodlivé následky.

Sledují se zejména splaveniny a další překážky snižující kapacitu koryta, odplavitelný materiál skladovaný v potenciálním záplavovém území, zejména pak v aktivní zóně (potenciální proudnici toku) a další skutečnosti ovlivňující povodeň.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí MÚ Litvínov nejméně 1× ročně většinou před jarním táním (březen), za účasti správců vodních toků a i vodních děl.

Zaměření povodňových prohlídek:

- Stav a kapacita koryt, nádrží, objektů mostů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech.
- Nadměrná (omezující) sedimentace v korytě toků.
- Přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.;
- Přítomnost nádob a skladů ropných produktů, chemikálií apod., které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni.
- Umístění plotů a ohrad všech druhů u koryt vodních toků.
- Plovoucí objekty (karavany, dřevníky apod.) a jejich zajištění.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy (protokoly), případně se pořizuje další dokumentace (např. fotografie, videozáznam). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost vodoprávní úřad ORP Litvínov rozhodnutím.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v měsíci únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových zásob a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina na všech tocích a rybnících a posuzuje možnost vzniku ledových bariér na technických objektech v korytech toků.

Dalším případem provedení mimořádné povodňové prohlídky je dosažení 1. SPA s výhledem dosažení 2. SPA, kdy na území obce před tím nebyla provedena řádná povodňová prohlídka. Prohlídky konají povodňové orgány obce a organizace za spolupráce se správci toků, vlastníky nemovitostí, resp. vodních děl.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026



Povodňový plán města Litvínov

4

Organizační část

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

4 Organizační část

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_567256_Litvinov.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 567256_Litvinov_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 567256_Litvinov_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 567256_Litvinov_obec_rejstrik.pdf

4.1 Povodňové orgány daného území

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikována ve dvou časových úrovních:

V období mimo povodeň je povodňovými orgány:

- orgány města: zastupitelstvo a rada města, starosta, městský úřad;
- Městský úřad Litvínov jako povodňový orgán ORP;
- Krajský úřad Ústeckého kraje;
- Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra.

V období povodně je povodňovým orgánem:

- Povodňová komise města Litvínov;
- Povodňová komise ORP Litvínov;
- Povodňová komise Ústeckého kraje;
- Ústřední povodňová komise.

Ostatními účastníky povodňové ochrany

ve správním obvodu Litvínov, kteří se podílejí na ochraně před povodněmi v daném území, jsou:

- správce povodí – Povodí Ohře, státní podnik;
- správce vodních toků – především Povodí Ohře, státní podnik, a Lesy ČR, s.p.;
- správci vodních děl;
- vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně;
- ČHMÚ, regionální pracoviště Ústí nad Labem;
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje;
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje;
- Policie ČR;
- Záchranná služba Ústeckého kraje;
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.;
- vodárenské společnosti;
- rozvodné závody elektřiny a plynu, podniky telekomunikací;
- a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou mechanizací, zásobováním vodou a potravinami atd.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínek. Při povodni postupují podle vlastních povodňových plánů a podle pokynů povodňových orgánů.

4.2 Zákonné povinnosti povodňové orgánu města

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi (§ 78 zákona č. 254/2001 Sb.).

(1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

(2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

(3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce;
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků;
c) provádějí povodňové prohlídky;
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území;
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování;
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností;
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;
i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce;
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností;
m) vedou záznamy v povodňové knize.

4.3 Činnost Městského úřadu při přípravě na povodně

Preventivní příprava na povodeň

- Jedenkrát ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu města, zejména s ohledem na telefonní spojení. Zároveň prověřit zda tuto povinnost plní i majitelé a provozovatelé firem ve svých plánech.
- Jedenkrát ročně (v období vegetačního klidu) provést kontrolu průtočnosti inundačního území vodních toků a ostatních souvisejících vodohospodářských systémů (za účasti správců toků). Je třeba se soustředit na stav krytých profilů, opevnění koryta, oplocení, vegetaci nevhodné náletové dřeviny, průtočnost objektů, průlehy ochranných hrází, drobné stavby a nepovolené stavby, skládky atd.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

- Vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu mají předepsanou detailní prohlídku za účasti vodoprávního orgánu v předepsaných cyklech.
- Jedenkrát ročně provést vodohospodářskou revizi všech objektů v inundačním a záplavovém území, společně s vodoprávním úřadem, správcem toku a Českou inspekcí životního prostředí – revize by měla směřovat zejména na neznámé objekty v záplavovém území (nájmy) a na pořádek z hlediska vodního hospodářství (zejména skladování látek škodlivých vodám).
- Jedenkrát ročně provést proškolení týkající se problematiky ochrany před povodněmi, týká se pracovníků Městského úřadu, členů povodňové komise města, vodohospodářů případně vedoucích pracovníků firem v záplavovém území.

Městský úřad Litvínov dále musí v rámci přípravy na povodně stanovit a koordinovat:

- použití sil a prostředků právnických osob;
- vyhrazení skladovacích prostor evakuovaného materiálu;
- vyhrazení prostoru pro evakuaci osob;
- systém užití přepravní a čerpací techniky;
- systém nasazení zdravotnického zabezpečení;
- zajištění stravování a ubytování evakuovaných osob a osob provádějících záchranné práce;
- prověření, že objekty napojené na kanalizaci a ČOV jsou ochráněny proti ohrožení vzdutou vodou při odstavení ČOV a zatopení kanalizace;
- systém využití dočasných deponií pro uložení látek škodlivých vodám a jejich ochranu před zneužitím, případně odstranění látek škodlivých vodám;
- potřebný čas pro přerušení práce v závadných provozech a nezávadnou likvidaci používaných chemikálií (doporučujeme i za cenu zvýšených nákladů spolupráci s profesionální organizací).

4.4 Činnost a jednání PK při hrozbě a v průběhu povodně

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vnitřními předpisy Městského úřadu Litvínov.

Povodňovou komisi města zřizuje a členy povodňové komise jmenuje městská rada. Starosta města Litvínov je předsedou komise. Povodňová komise je složena ze zástupců města a organizací v regionu, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

V případě souběžné činnosti povodňové komise města a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise města jiného člena komise.

Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi.

Sídlem povodňové komise v době zasedání je budova Městského úřadu Litvínov. V případě potřeby lze jednání komise svolat i na jiné místo.

Kontaktním místem pro občany a další subjekty v době klidu je Městský úřad Litvínov, Odbor životního prostředí, Vodní 871, Litvínov.

Zasedání povodňové komise města Litvínov svolává její předseda (případně jeho zástupce).

V době povodně:

- na žádost předsedy povodňové komise;
- na základě doporučení pracovníků MÚ Litvínov nebo Městské policie;
- na žádost správce povodí nebo Krajského úřadu Ústeckého kraje;
- na základě vlastního vyhodnocení povodňové situace a jejího možného vývoje.

Mimo povodeň:

- k projednání organizačních a jiných závažných otázek zabezpečení ochrany před povodněmi jako je např.:
  - stav povodňového plánu správního obvodu města;
  - organizační a technická připravenost, včetně spojení;
  - podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi;
  - vyhodnocení činnosti v uplynulém období;
  - medializace povodňové problematiky, informování občanů.

Členové komise jsou při dosažení 1. SPA na území města povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle jiného právního předpisu (zákon č. 240/2000 Sb.), zasedá příslušný krizový štáb a příslušná povodňová komise společně. Pravomoci povodňových orgánů nejsou vyhlášením krizového stavu dotčeny.

4.4.1 Předseda povodňové komise

a) řídí práci komise;
b) jmenuje a odvolává členy komise.
c) informuje podle potřeby ostatní orgány o vývoji povodňové situace a o provedených opatřeních;
d) hrozí-li nebezpečí z prodlení, může činit neodkladná opatření a taková opatření předkládá komisi ke schválení;
e) v případě potřeby iniciuje svolání komise;
f) rozhoduje o tom, zda budou na jednání komise pozváni experti a hosté;
g) podepisuje rozhodnutí komise;
h) schvaluje výši odměny expertům, pokud na ni vznikl nárok;
i) zadává úkoly členům komise.

4.4.2 Místopředseda povodňové komise

a) v případě nepřítomnosti předsedy komise vykonává jeho funkci;
b) řídí činnost pracovního štábu v případě jeho aktivace.

4.4.3 Tajemník

a) zajišťuje aktuální informace o stavu a vývoji povodňové situace a v případě potřeby aktivuje pracovní štáb;
b) zajišťuje dle potřeby zprostředkování zpráv od hlásné služby;
c) zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních děl;
d) zajišťuje zpracování Zprávy o povodni;
e) navrhuje, provádí a oznamuje změny Povodňového plánu;
f) plní další zadané úkoly dle pokynu předsedy komise.

4.4.4 Členové povodňové komise

a) plní zadané úkoly dle pokynu předsedy komise;
b) zajišťují aktuální informace o stavu a vývoji povodňové situace v oblasti své působnosti;
c) v případě určení se podílejí na činnosti pracovního štábu.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

4.4.5 Pracovní štáb povodňové komise

K operativnímu plnění úkolů **může** povodňová komise města Litvínov po dohodě s příslušnými orgány a organizacemi zřídit svůj pracovní štáb.

Vedoucím pracovního štábu je tajemník komise. Členy pracovního štábu jmenuje předseda komise.

Pracovní štáb povodňové komise města Litvínov je operativní a výkonnou složkou komise.

Při své činnosti zejména:

- soustřeďuje zprávy o povodňové situaci, posuzuje a vyhodnocuje její vývoj a připravuje souhrnné informace pro jednání povodňové komise;
- vyžaduje průběžné zprávy od správců vodních toků a majitelů ohrožených nemovitostí;
- připravuje a předkládá povodňové komisi návrhy potřebných opatření v celém rozsahu její působnosti;
- zajišťuje a kontroluje provedení přijatých opatření a podle pokynů povodňové komise provádí jejich koordinaci;
- zabezpečuje další činnosti, k nimž je povodňovou komisí pověřen.

K plnění výše uvedených úkolů bude povodňová komise města Litvínov používat při ochraně před povodněmi zejména těchto složek:

- vlastní povodňovou komisi, případně její pracovní štáb;
- Městskou polici Litvínov;
- oddělení kanceláře tajemníka úsek krizového řízení MÚ Litvínov;
- odbor životního prostředí MÚ Litvínov;
- odbor nakládání s majetkem MÚ Litvínov;
- HZS Ústeckého kraje;
- vlastní (eventuálně nasmlouvané) technické prostředky města;
- další instituce ve smyslu příslušných právních předpisů.

4.4.6 Činnost povodňové komise při SPA

1. SPA – stav BDĚLOSTI

Stav bdělosti je dosažen při převzetí varovné informace o reálné hrozbě povodňové situace nebo předpovědi extrémního hydrometeorologického jevu případně při dosažení prvních povodňových stupňů na některém z hlásných profilů.

Proběhne aktivace stálé služby na pracovišti Odboru životního prostředí Městského úřadu Litvínov, který má pohotovostní službu. Na základě upozornění nebo výstrahy ČHMÚ, aktivuje další členy povodňové komise (tajemníka povodňové komise ORP Litvínov, pracovníky odboru tajemníka – bezpečnostního ředitele, pracovníky OŽP, správce ohroženého toku).

Pověřený pracovník informuje o reálném nebezpečí povodně i Městskou polici. Pověřený pracovník dále provede dle přesné hydrometeorologické situace informování majitelů nemovitostí a ohrožených firem.

Městská policie několikrát denně dokumentuje vodní stavy na tocích na území města, tendenci vývoje a o hydrometeorologické situaci informuje tajemníka povodňové komise, který průběžně informuje předsedu povodňové komise města Litvínov. Městská police zároveň sleduje kritická místa mostů, krytých profilů a propustků. V rámci hlídkové služby je vyhodnocována funkčnost monitorovacího systému.

MÚ OŽP komunikuje s okolními obcemi o vývoji hydrometeorologické situace.

Je provedena prověrka v terénu a prověrka připravenosti města. Městskou policí je ověřen stav česlí na nátocích do krytých profilů toků.

Je navázáno spojení s dispečinkem Povodí Ohře, státní podnik, a KOPIS HZS Ústeckého kraje.

2. SPA – stav POHOTOVOSTI

Povodňová komise MĚSTA Litvínov **zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni povodňové aktivity. Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA.**

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Časový limit pro přítomnost členů povodňové komise, nebo jimi pověřených zastupujících zaměstnanců na určeném pracovišti komise je **60 minut** od vydání pokynu ke svolání zasedání povodňové komise.

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise města Litvínov zajistí:

- prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků;
- zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace;
- prověření spojení a vyrozumění PK Nová Ves v Horách, Klíny, Meziboří, Lom. Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Horní Jiřetín a Most;
  interně v rámci Městského úřadu je vyrozuměn orgán ORP Litvínov;
  dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s městem nespojené;
- vedení jednání povodňové komise;
- nastavení směn hlídkové služby 49 členů PK a Městské policie;
- provedení kontroly v terénu s vyhodnocením aktuální situace ve městě;
- navázání spojení se správci kanalizace a vodních děl ve správním území města;
- ověření stavu nátoků do krytých profilů vodních toků;
- vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území města (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně);
- uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob;
- vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky;
- zapisování do povodňové knihy 53 včetně vedení evidence příloh (tištěné e-maily, audio a video záznamy, fotografie).

3. SPA – stav OHROŽENÍ

Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise města Litvínov zajistí:

- prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků – ověření aktuálních informací;
- zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace;
- prověření spojení a vyrozumění PK Nová Ves v Horách, Klíny, Meziboří, Lom. Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Horní Jiřetín a Most;
  interně v rámci Městského úřadu je vyrozuměn orgán ORP Litvínov;
  dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s městem nespojené;
- vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území města (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně);
- informování firem v ohroženém území;
- ověření stavu nátoků do krytých profilů vodních toků;
- průběžné spojení se správci kanalizace ve správním území města;
- rozmístění stálé hlídkové služby 49 na kritická místa 80;
- pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích;
- koordinaci odvozu vozidel z potenciálního rozlivu;

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

- komunikaci se správci sítí a komunikací – koordinace odpojení sítí a regulace dopravy; nastavení dopravních omezení a objízdných tras;
- koordinaci veřejného pořádku;
- vyhodnocení možného zasažení lázeňských pramenů;
- aktivaci evakuačních prostor 50 ve spolupráci s IZS.

4.4.7 Opatření po povodni

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity a je odvolán 3. a 2. SPA

Povodňový orgán města provádí úkony k obnově území:

- **Prohlídka koryta toku a objektů na toku**, provádí povodňová komise města v součinnosti se správcem toku. Zjištěné závady na toku a zvláště závady, které by v průběhu další případné povodňové situace, znamenaly zhoršení povodňové situace je nutno co nejrychleji odstranit, aby koryto mohlo plnit svoji funkci. Závady na toku odstraňuje správce toku. Nejčastěji se jedná o nánosy v korytě, poškozené opevnění koryta, nátrže svahů koryta, naplavené bariery, ledové bariery, zácpy mostních otvorů atd.
- **Prohlídka vodních děl**, provádí povodňová komise města v součinnosti s vlastníkem nebo uživatelem vodního díla. Pozornost při prohlídce je věnována výpustným objektům, bezpečnostním přelivům a vzdouvacím tělesům, ve většině případů hrázím. Zjištěné závady je nutné, aby vlastník nebo uživatel vodního díla bezprostředně odstranil.
- **Prohlídka a evidence postižených objektů v záplavovém území**, provádí povodňová komise města. Zjišťuje škody na obytných budovách, hospodářských objektech, pozemcích, porostech, komunikacích atd.
- **Zjištění rozsahu a výše povodňových škod**, provádí povodňová komise města ve svém územním celku. Výši škod na tocích hodnotí správce toku. Zpráva o rozsahu a výši povodňových škod je předána povodňové komisi obce s rozšířenou působností.
- **Soustředění zpráv o rozsahu a výši povodňových škod**, provádí povodňová komise obce s rozšířenou působností za celý územní obvod.
- **Posouzení účelnosti provedených opatření** na ochranu před povodněmi. Provádí povodňové komise města i povodňová komise obce s rozšířenou působností.
- **Obnovení povodní narušených funkcí** v záplavovém území. Jedná se zajištění dopravy, náhradní zásobování, obnovení dodávek vody a energií.
- **Zajištění pomoci postiženým občanům**, zabezpečuje povodňová komise města, v případě, že není schopna pomoc zajistit z vlastních prostředků, požádá o pomoc IZS.
- **Zjištění příčin negativně ovlivňujících průběh povodně**, zabezpečuje povodňová komise města a navrhuje řešení jejich nápravy.
- **Zpracování zprávy o povodni** 53, zabezpečuje povodňová komise a MÚ a předávají ji povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

4.4.8 Hlídková služba

K zabezpečení monitoringu a hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán města Litvínov hlídkovou službu.

Hlídkovou službu bude od 1. SPA provádět Městská policie a pracovník OŽP MÚ. Rozdělení směn a lokalit monitoringu bude provedeno při dosažení 2. SPA na základě aktuální hydrometeorologické situace.

Hlídková služba nastupuje na výzvu tajemníka PK nebo podle vlastního uvážení. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo kontroly, zjištěný stav (výška hladiny apod.). Povinností

hlídky je kontrolovat vyvíjející se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu, případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc správce toku a KOPIS HZS (vyslání JSDH).

Hlídková služba sleduje zejména vodní stavy v hlásných profilech 69 na území města a stav koryta v místech omezujících odtokové poměry 80.

Četnost kontrol:

- Od 2. SPA, kdy je z průběhu povodně zřejmý nástup hladin v korytech, by neměla být četnost pochůzkových kontrol všech zdrojů povodňového ohrožení menší než jedenkrát za 4 hod. Údaje o vodních stavech na určených vodočtech a hlásných profilech je potřebné ve stanovených intervalech předávat komisi a ta dále informuje PK ORP a sousední obce.
- Od 3. SPA, při nastupujícím trendu hladin, by měly být z rozhodnutí PK umístěny na předem určené kritické úseky stálé povodňové hlídky. Tato místa po mimořádné povodňové prohlídce a po dohodě s PK určí starosta města nebo tajemník PK. Jedná se zejména o místa prvotních rozlivů a česlí sledovaných hlídkovou službu.

4.4.9 Zajištění pracovních sil a technických prostředků při povodni

Město disponuje vlastními prostředky a prostředky Technických služeb s.r.o. Jsou k dispozici technické prostředky běžně používané v komunální údržbě včetně základního nářadí. Evidenci vede MÚ Litvínov.

Základní subjekty regionálního měřítka disponující technikou jsou uvedeny v POVIS pod položkou Technické služby a Odborné subjekty.

Povodňové orgány v případě potřeby vyžadují od organizací, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc. Na výzvu povodňového orgánu města jsou předmětné organizace, právnické a fyzické osoby povinni uposlechnout, a za nezbytně nutnou účelně vynaloženou pomoc jim přísluší náhrada.

Aktuální stav možnosti nasazení technických prostředků v regionu lze zjistit na operačním středisku HZS Ústeckého kraje, kde je seznam skutečně použitelné techniky průběžně aktualizován a je okamžitě k dispozici před nástupem povodně a při plánování zabezpečovacích a případně evakuačních prací.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Technické služby

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Odborné služby

4.5 Evakuace

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise obce a ORP, případně dle výpisu z Havarijního plánu Ústeckého kraje pro obec s rozšířenou působností Litvínov, zpracovaného složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Evakuační objekty byly na základě údajů města zaneseny do systému POVIS a jsou pro zachování přehlednosti obsaženy v příloze plánu. Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatné příručce.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

4.5.1 Evakuační místa

Objekty Evakuace (místa shromažďování a přijímací středisko)

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu obce (člen JSDH, člen povodňové komise). Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob včetně evidence osob, které se samostatně evakuovaly do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Přijímací (evakuační) středisko:

- Příjem evakuovaných osob.
- Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování.
- První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.
- Informování všech orgánů o průběhu evakuace.
- Informování evakuovaných osob zejména o **podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.**

4.5.2 Evakuace zvířat

Obecně je doporučeno domácí zvířata nechat doma – vynést je do vyšších pater budovy a zajistit krmivo na několik dní včetně vody. Důvodem je problematická evakuace domácích zvířat a nutnost umístěni mimo prostory s evakuovanými osobami.

Domácí mazlíčky (kočky a psy) je možno evakuovat jen v příručních schránkách. Štíři, hadi a podobná zvířata se neevakuují.

S evakuací domácích hospodářských zvířat se nepočítá. Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvést mimo rozliv povodně.

Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáverů a s tím spojeného šíření infekcí.

Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.

4.5.3 Objízdné trasy

V případě povodně dojde k zásadnímu omezení dopravy na celé řadě míst města. Verifikovaná data jsou průběžně zadávána do POVIS dle údajů studií ZÚ (dle kapacity objektů) a dle aktuálních zkušeností z povodní.

Je nutné sledovat stav všech kritických mostních profilů, propustků a v případě hromadění spláví toto odstranit těžkou technikou.

K lokálnímu zaplavení cest, případně jejich destrukci může dojít u drobných přítoků z lesních ploch v povodí. Z tohoto důvodu je prvotně nutné tyto cesty využít jen vhodnou technikou – traktor, LKT, UKT apod. a prověřit jejich sjízdnost i pro další vozidla. S ohledem na místně hrozící svahové sesuvy je zakázán vjezd osobních vozidel na účelové cesty bez předchozího ověření sjízdnosti a bezpečnosti pohybu vozidel.

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 18.05.2026 pro tuto tabulku žádné údaje.

▼ Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách



https://dopravniinfo.gov.cz/

Další informace: Přílohy: Dopravní omezení 83

4.5.4 Nouzové zásobování vodou

V povodňových a krizových situacích se zásobování obyvatelstva provádí v závislosti na konkrétním stavu narušení systému zásobování pitnou vodou. Zásobování pitnou vodou organizuje obec a regionální úřady ve spolupráci provozovateli vodovodů, popřípadě ve spolupráci s bezpečnostními orgány a složkami IZS.

Pro účely nouzového zásobování se přednostně používají zdroje podzemních vod, zřízené a vystrojené pro jímání podzemních vod hlubšího oběhu. Všechny zdroje jsou evidovány správci vodovodů a orgány krizového řízení a IZS. Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami z veřejného zdroje. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Nouzové zásobování pitnou vodou je třeba zahájit nejpozději do 5 hodin od ukončení dodávky vody. Do nejvíce postižených oblastí je pro počáteční období krizové situace 1–4 dny nutné zajistit dodávku balené pitné vody.

Kvalita pitné vody za povodňové (krizové) situace může být odlišná od požadavků na kvalitu vody pitné.

4.6 Převzetí řízení ochrany před povodněmi

Povodňový orgán města může požádat povodňový orgán Litvínov o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán ORP Litvínov, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového orgánu města Litvínov nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. **Povodňový orgán města zůstává dále činný, provádí ve své územní působnosti opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovým orgánem ORP Litvínov nebo podle jeho pokynů.**

4.7 Dokumentace a vyhodnocení povodně

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a dalších okolnostech souvisejících s povodní.

Jde zejména o:

- záznamy v povodňové knize;
- průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků;
- označování nejvýše dosažené hladiny vody;
- zaměřování a zakreslování zátopy;
- lokalizace a označení svahových sesuvů, zabezpečení lokalit (omezení přístupu);

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

- monitoring kvality surové a pitné vody a možných zdrojů znečištění;
- fotografické snímky a video záznamy;
- další účelové terénní šetření a průzkumy;
- vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.

4.7.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění **přijatých** zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí;
- doslovné znění **odeslaných** zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání;
- datum a čas **vyhlášení** nebo **odvolání** SPA;
- datum a čas **převzetí** řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;
- datum a čas **ukončení** řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu;
- popis provedených opatření;
- výsledky povodňových prohlídek.

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelé/zapisovatelky. Ty jsou povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

4.7.2 Zpráva o povodni

Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.

Zprávu zpracují do **3 měsíců** po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český hydrometeorologický ústav. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Další informace: Osnova zprávy po povodni 62

4.8 Činnost občanů při povodni

Při dosažení 1. SPA (1. SPA se nevyhlašuje)

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, místního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.
- Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.
- Sledovat stav odtoku z polí a vodní stavy v korytech.
- Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopou. Odklidit odplavitelný materiál. Neodkliditelný materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti – 2. SPA:

- Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

- Připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.
- Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů. Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
- Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.
- Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
- Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.
- Odstranit vlastní mobilní lávky přes drobné vodní toky.
- V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.

Při vyhlášení stavu ohrožení – 3. SPA:

- Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.
- Připravit vyvedení hospodářských zvířat.
- Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě, že nebylo vyvezeno.
- Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v příručce Evakuace. Pokud je to technicky a staticky možné utěsnit zejména kanalizaci.
- Provést případnou evakuaci dle pokynů povodňových orgánů.

Základy přípravy na krizové situace, Ministerstvo vnitra, 2025

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Povodňový plán města Litvínov

5

Grafická část

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

5 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území. Správní členění a rastrové mapy jsou společné všem mapovým kompozicím.

Všechna vytvořená témata obsahuje tzv. Souhrnná mapa.



Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_567256/

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026



Povodňový plán města Litvínov

6

Přílohy

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

6 Přílohy

Objekty dPP

- Ohrožené objekty 74 – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.
- Ohrožující objekty 79 – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.
- Místa omezující odtokové poměry 80 – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.
- Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě ze zemědělských pozemků a strmých svahů.
- Malé vodní nádrže 68 – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci dPP.
- Dopravní omezení 83 – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.
- Fotodokumentace 85 – fotodokumentace objektů dPP

6.1 Dokumenty

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_567256_Litvinov.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 567256_Litvinov_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 567256_Litvinov_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 567256_Litvinov_obec_rejstrik.pdf

Vzory dokumentů

- Povodňová kniha (PDF) (Povodnova_kniha.pdf)
- Povodňová kniha (DOC) (Povodnova_kniha.docx)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2. SPA (DOK_Vyhlaseni_SPA.doc)
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2. SPA, 3. SPA (DOK_Odvolani_SPA.doc)

- Výzva k přípravě na evakuaci (DOK_Vyzva_evakuace.doc)
- Potvrzení o evakuaci občana (DOK_Evakuace_potvrzeni.doc)
- Označení evakuovaného objektu / bytu (DOK_Evakuace_stitek.doc)

- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně (DOK_Prikaz.doc)
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi (DOK_Potvrzeni_ucast.doc)
- Osnova zprávy o povodni (DOK_Osnova.doc)

Poznámka: odkazy v závorce stáhnou dokument z centrálního úložiště.

Dokumenty uložené v POVIS

- Malé vodní nádrže – rybníky / Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV) 31.12.2016
- Posouzení kapacity objektů na toku Bílého potoka, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. pro Povodí Ohře, s.p. (dPP Litvínov)
- Posouzení kapacity objektů na toku Divokého potoka, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. pro Povodí Ohře,

s.p. (dPP Litvínov)
- Posouzení kapacity objektů na toku Loupnice, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. pro Povodí Ohře, s.p. (dPP Litvínov)
- Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství ČR (dPP HV)

6.1.1 Osnova zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:
- název obce, kde k povodni došlo;
- datum vzniku a ukončení povodně;
- vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni;
- kdo zprávu zpracoval;
- datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.);
- stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech;
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.);
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize);
- zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou);
- ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba);
- přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání);
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti;
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost;
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých;
- přehled o vyžádané další pomocí;
- zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.);
- rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku
- náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce.

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:
- čištění koryta, čištění studní;
- odčerpávání vody ze zaplavených prostor;
- obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu;
- obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

- návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni;

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

- návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

- tabulky, grafy;
- fotografie;
- videozáznamy.

6.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle **evidence CEVT (ISVS)** jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro které byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

Přehled dílčích povodí

Číslo hydrologického pořadí	Hlavní vodní tok			
	ČHP recipientu	ČHP pramenného povodí	Plocha dílčího povodí [km^2]	Plocha povodí nad zaústěním [km^2]
1-14-01-0055	**Loupnice**			
	1-14-01-0062	1-14-01-0055	22.00384903	22.00384903
1-14-01-0056	**Jiřetínský potok**			
	1-14-01-0061	1-14-01-0056	8.07721615	8.07721615
1-14-01-0062	**Loupnice**			
	1-14-01-0063	1-14-01-0055	7.99705458	54.76613235
1-14-01-0201	**Bílý potok**			
	1-14-01-0202	1-14-01-0201	18.52768898	18.52768898
1-14-01-0202	**Bílý potok**			
	1-14-01-0221	1-14-01-0201	0.09405188	18.62174034
1-14-01-0210	**Divoký potok**			
	1-14-01-0221	1-14-01-0210	5.92044735	5.92044735
1-14-01-0221	**Bílý potok**			
	1-14-01-0222	1-14-01-0201	5.88401318	30.42620087
1-14-01-0222	**Bílý potok**			
	1-14-01-0230	1-14-01-0201	0.70621741	31.13241768
1-14-01-0230	**Bílina**			

Číslo hydrologického pořadí	Hlavní vodní tok			
	ČHP recipientu	ČHP pramenného povodí	Plocha dílčího povodí [km^2]	Plocha povodí nad zaústěním [km^2]
	1-14-01-0250	1-14-01-0010	9.46686459	220.50048828
1-14-01-0240	**Mračný potok**			
	1-14-01-0250	1-14-01-0240	3.97919559	3.97919559
1-14-01-0250	**Bílina**			
	1-14-01-0451	1-14-01-0010	40.39149475	264.8711853
1-14-01-0612	**Radčický potok**			
	1-14-01-0614	1-14-01-0612	10.55604935	10.55604935
1-14-01-0615	**bezejmenný tok (původní koryto Radčického potoka)**			
	8-88-88-8888	1-14-01-0615	10.63170719	10.63170719

Tabulka obsahuje údaje k 18.05.2026.

6.2.1 Vodní toky (Dibavod)

Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Bílina (1-14-01-001)	10100034	144190000100	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Bílý p.	10107529	144221901400		
Bílý p. (1-14-01-020)	10100479	144230000100	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik
Divoký p.	10102329	144240000100	Bílý p.	Povodí Ohře, státní podnik
Janovský p.	10232527	144221312800	Loupnice	počet úseků 2: Město Litvínov, Lesy ČR, s.p.
Loupnice (1-14-01-016)	10100636	144221300100	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik
Mračný p.	10225855	144240300100	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik
Panenský p.	10220904	144221314000	Loupnice	Povodí Ohře, státní podnik
Panenský p.	10283997	144240100200	Bílý p.	počet úseků 3: Město Litvínov, Lesy ČR, s.p.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Poustevnický p.	10107872	144500301000	Radčický p.	Povodí Ohře, státní podnik
Radčický p.	10283977	144500300100	Loučenský p.	

Tabulka obsahuje údaje k 18.05.2026.

6.2.2 Vodní toky (ISVS)

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Bílina	10100034	100003735	Labe	Povodí Ohře, státní podnik
Bílý potok	10100479	100003812	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik
Černý potok	10235082	100298098	Loupnice	Lesy ČR, s.p.
Černý potok	10235082	100298098	Loupnice	Lesy ČR, s.p.
Divoký potok	10102329	100003821	Bílý p.	Povodí Ohře, státní podnik
Janovský potok	10232527	100295552	Loupnice	Město Litvínov
Janovský potok	10232527	100295552	Loupnice	Lesy ČR, s.p.
LBP Loupnice v ř. km 8,05	10234791	100297808	Loupnice	Lesy ČR, s.p.
Loupnice	10100636	100003789	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik
Mračný potok	10225855	100288898	Bílina	Povodí Ohře, státní podnik
PBP Černého potoka v ř. km 0,8	10235095	100298111		Lesy ČR, s.p.
Poustevnický potok	10107872	100003920	Radčický p.	Povodí Ohře, státní podnik
Radčický potok	10101232	100003918		Lesy ČR, s.p.
Radčický potok	10101232	100003918		Povodí Ohře, státní podnik
Zálužský potok-PBP Bílého potoka	10283997	100003823		Město Litvínov
Zálužský potok-PBP Bílého potoka	10283997	100003823		Město Litvínov

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Zálužský potok-PBP Bílého potoka	10283997	100003823		Lesy ČR, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 18.05.2026.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

6.2.3 Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Podniky povodí, Správci vodních toků a nádrží, Rybářské organizace

Mapa vodních toků ve správě Lesů ČR včetně kontaktů na správce (Lesy ČR, s.p.)

https://lesycr.cz/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/mapa-vodnich-toku-ve-sprave-lesu-cr/

Přehled vodních toků (ISVS)

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Povodí Ohře, státní podnik	Bílina	10100034	100003735	Labe
	Bílý potok	10100479	100003812	Bílina
	Divoký potok	10102329	100003821	Bílý p.
	Loupnice	10100636	100003789	Bílina
	Mračný potok	10225855	100288898	Bílina
	Poustevnický potok	10107872	100003920	Radčický p.
	Radčický potok	10101232	100003918	
Lesy ČR, s.p.	Černý potok	10235082	100298098	Loupnice
	Janovský potok	10232527	100295552	Loupnice
	LBP Loupnice v ř. km 8,05	10234791	100297808	Loupnice
	PBP Černého potoka v ř. km 0,8	10235095	100298111	
	Radčický potok	10101232	100003918	
	Zálužský potok-PBP Bílého potoka	10283997	100003823	

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Správce	Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient
Město Litvínov	Janovský potok	10232527	100295552	Loupnice
	Zálužský potok-PBP Bílého potoka	10283997	100003823	

Tabulka obsahuje údaje k 18.05.2026.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

6.3 Vodní díla I.–III. kategorie

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
Hamr (Šedák)(Rudý sever) (mapa) Panenský p.	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0221 Bílý potok	Litvínov Hamr u Litvínova	Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43631 Litvínov 476 767 600; info@mulitvinov.cz Provozovatel: Technické služby Litvínov, s.r.o. Správce: Technické služby Litvínov, s.r.o. 476 111 921; paskova@tslitvinov.cz
Janov (mapa) Loupnice ř. km 9,565	**II. (významné vodní dílo)** zajištění MZP v toku Loupnice, snížení povodňových průtoků na Loupnici a částečná ochrana území podhrází před povodněmi, zálohová akumulace vody pro zásobení pitnou vodou, účelové rybářské hospodaření 1-14-01-0055 Loupnice	Litvínov Lounice	ČR - POh s.p. Provozovatel: POh s.p. Bezručova 4219, 43003 Chomutov Správce: POh s.p. Bezručova 4219, 43003 Chomutov

Zpracování osobních údajů viz GDPR 96 *Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.05.2026*

Vodní díla I.–III. kategorie mimo správní území, která mohou ovlivnit povodňovou situaci

Přehled vodních nádrží

Název vodního díla ID nádrže *ID a název toku*	Povodí III.řádu Hlg. pořadí	Obec Katastr	Vlastník
Loupnice (mapa) Loupnice	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0055 Loupnice	Horní Jiřetín Horní Jiřetín	ČR - Palivový kombinát Ústí nad Labem s.p. V. Řezáče 315, 434 67 Most Provozovatel: ČR - Palivový kombinát Ústí nad Labem s.p. Starý Most čp. 1, 434 01 Most Správce: Palivový kombinát Ústí n. L., s.p.
Vyrovnávací nádrž ÚV Meziboří (mapa) Poustevnický p.	**III. (významné vodní dílo)** 1-14-01-0612 Radčický potok	Meziboří Meziboří u Litvínova	SVS Teplice Provozovatel: SVK Teplice Správce: SVK Teplice

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze dne 18.05.2026

6.3.1 Další vodní díla

Přehled vodních nádrží

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
114010220004 (mapa)	1-14-01-0221 Bílý potok	Litvínov Hamr u Litvínova	Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43631 Litvínov 476 767 600; info@mulitvinov.cz Správce: Technické služby Litvínov, s.r.o. 476 111 921; paskova@tslitvinov.cz
Coufalův rybník (mapa)	1-14-01-0230 Bílina	Litvínov Horní Litvínov	Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 475 671 111; podatelna@pku.cz
Nová voda (mapa)	1-14-01-0221 Bílý potok	Litvínov Chudeřín u Litvínova	Město Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov, Horní Litvínov, 436 31 476 767 600; info@mulitvinov.cz

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Vodního díla *tok*	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
			Správce: Technické služby Litvínov, s.r.o. 476 111 921; paskova@tslitvinov.cz
Pilařský rybník (mapa)	**IV.** 1-14-01-0210 Divoký potok	Litvínov Horní Litvínov	Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43631 Litvínov 476 767 600; info@mulitvinov.cz Správce: Technické služby Litvínov, s.r.o. 476 111 921; paskova@tslitvinov.cz

Zpracování osobních údajů viz GDPR 96. Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 18.05.2026

6.4 Hlásné profily

Přehled hlásných profilů

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Bílý p.: ř. km 1 (celý tok)	B: Záluží	238	1. SPA	63	3,5	Litvínov Horní Jiřetín
			2. SPA		6	
			3. SPA		10	
Bílý p.: ř. km 0,7	C: LG Bílý potok - Záluží	POH2449	1. SPA	63		Litvínov Horní Jiřetín
			2. SPA	73		
			3. SPA	82		
Bílý potok: ř. km 9,474 (Bílý potok od ř.km 9.48 po ústí do Bíliny)	C: Litvínov (Šumná)	LT-04	1. SPA	60		Litvínov Meziboří
			2. SPA	80		
			3. SPA	110		
Divoký potok: ř. km 3,8 (Divoký potok v intravilánu města Litvínov)	C: Meziboří	LT-05	1. SPA	65		Litvínov Meziboří
			2. SPA	95		
			3. SPA	110		
Loupnice: ř. km 6 (celý tok)	B: VD Janov	237	1. SPA	50	1,5	Litvínov Litvínov
			2. SPA	55	1,8	
			3. SPA	70	2,7	

tok (povodňový úsek)	kategorie: název	profil ID stav	stupeň	stav [cm]	průtok [m^3/s]	ORP obec
Radčický potok: ř. km 5,504 (Horní Litvínov, Louka u Litvínova)	C: Horní Litvínov	MO-01	1. SPA	55		Litvínov Litvínov
			2. SPA	70		
			3. SPA	90		

Záznamy jsou tříděny podle zadaného pořadí. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 18.05.2026

6.4.1 Aktuální stavy hlásných profilů

Naměřené hodnoty na hlásných profilech lze získat na internetu na následujících odkazech:

- Bílý p.: ř. km 0,7: LG Bílý potok - Záluží: POH2449

POH - Závod Chomutov: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=2449&oid=2

- Bílý potok: ř. km 9,474 (Bílý potok od ř.km 9.48 po ústí do Bíliny): Litvínov (Šumná): LT-04

KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/LT-04

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Divoký potok: ř. km 3,8 (Divoký potok v intravilánu města Litvínov): Meziboří: LT-05



Město Litvínov: https://voda.portabo.org/stanice/LT-05

Loupnice: ř. km 6 (celý tok): VD Janov: B 237



Povodí Ohře Chomutov: https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/Mereni.aspx?id=2446&oid=2

Radčický potok: ř. km 5,504 (Horní Litvínov, Louka u Litvínova): Horní Litvínov: MO-01



KÚ Ústeckého kraje: https://voda.portabo.org/stanice/MO-01

6.5 Srážkoměrné stanice

Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Jez Jiřetín (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Horní Jiřetín	Litvínov	Ústecký kraj
Klíny (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Klíny	Litvínov	Ústecký kraj
Kopisty (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Litvínov	Litvínov	Ústecký kraj
LG Horní Jiřetín (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Horní Jiřetín	Litvínov	Ústecký kraj

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Nová Ves v Horách (mapa)	ČHMÚ Ústí nad Labem	Nová Ves v Horách	Litvínov	Ústecký kraj
VD Fláje (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Český Jiřetín	Litvínov	Ústecký kraj
VD Janov (mapa)	Povodí Ohře, státní podnik	Litvínov	Litvínov	Ústecký kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 18.05.2026

6.5.1 Aktuální stavy srážkoměrů

Naměřené hodnoty na srážkoměrných stanicích lze získat na internetu na následujících odkazech:

- Jez Jiřetín POH_2141

  Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2141&oid=2

- Klíny U1KLIN01

  ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/srz/objekt/32936375

- Kopisty U1KOPI01

  ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/srz/objekt/307507

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

LG Horní Jiřetín POH_2418

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2418&oid=2

Nová Ves v Horách U1NOVE01

ČHMÚ: https://hydro.chmi.cz/hpps/srz/objekt/20311896

VD Fláje POH_2037

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2037&oid=2

VD Janov POH_2036

Povodí Ohře, státní podnik: http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=2036&oid=2

6.6 Ohrožené objekty

Přehled ohrožených objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
				tok neurčen
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Bezručova	Bezručova Při přelití nátoku do krytého profilu ohrožena Bezručova ulice a okolí.	Obytné budovy	5	100
Bílý p. 10100479 (144230000100)				
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Tyrše Fügnera	Automyčka Objekty ohroženy rozsáhlým rozlivem a prouděním při přelití krytého profilu u Tesca.	Služby, administrativa	1	100
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Podkrušnohorská u Tesca	Podkrušnohorská Objekty ohroženy rozsáhlým rozlivem a prouděním při přelití krytého profilu u Tesca.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 308			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Ruská	Ruská Objekty ohroženy rozsáhlým rozlivem a prouděním při přelití krytého profilu u Tesca.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 887, 888			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Ukrajinská	Ukrajinská Objekty ohroženy rozsáhlým rozlivem a prouděním při přelití krytého profilu u Tesca.	Obytné budovy	4	100
	č.p. 926, 927, 928, 929			
Litvínov, k.ú. Chudeřín u Litvínova Litvínov - Chudeřín - 5. května	5.května Objekty ohroženy rozsáhlým rozlivem a prouděním při přelití krytého profilu u Tesca.	Obytné budovy	3	100
	č.p. 95, 172, 184			

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Litvínov, k.ú. Chudeřín u Litvínova Litvínov - Horní Litvínov - Tyrše Fügnera	Tyrše Fügnera Objekty ohroženy rozsáhlým rozlivem a prouděním při přelití krytého profilu u Tesca.	Obytné budovy	3	100
	č.p. 293, 294, 295			
Litvínov, k.ú. Šumná u Litvínova Litvínov - Šumná - Sokolská	Club Dustin Objekty v levobřežním rozlivu sahajícím až za Sokolskou ulici.	Služby, administrativa	1	100
	č.p. 49			
Litvínov, k.ú. Šumná u Litvínova Litvínov - Šumná - Sokolská	Garáže Objekty v levobřežním rozlivu sahajícím až za Sokolskou ulici.	Garáže	90	100
Litvínov, k.ú. Šumná u Litvínova Litvínov - Šumná - Sokolská	Profimetal Objekt ohrožen levobřežním rozlivem nad mostem.	Průmysl	1	100
	č.p. 24			
Litvínov, k.ú. Šumná u Litvínova Litvínov - Šumná - Sokolská	Sokolská Objekty ohroženy mírnými rozlivy vlivem nekapacitních mostků a lávek.	Obytné budovy	5	20
	č.p. 22, 32, 34, 10, 33			
Litvínov, k.ú. Šumná u Litvínova Litvínov - Šumná - Sokolská	Sokolská Objekt ohrožen levobřežním rozlivem nad rybníkem.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 27, 29			
Litvínov, k.ú. Šumná u Litvínova Litvínov - Šumná - Sokolská	Ubytovny Objekty v levobřežním rozlivu sahajícím až za Sokolskou ulici.	Obytné budovy	2	100
	č.p. 41, 42			
Litvínov, k.ú. Záluží u Litvínova Litvínov - Záluží	UNIPETROL Areál v masivním levobřežním rozlivu vzdutím nad Povodňovém dvoru.	Průmysl	1	100
Divoký p. 10102329 (144240000100)				

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Nádražní	IDC Areál ohrožen vzdutím nad propustky v komunikaci a železniční trati.	Průmysl	2	100
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Smetanova	Jiráskova Objekty ohroženy při přelití krytého profilu u OC Litvínov.	Obytné budovy	4	100
	č.p. 403, 4014, 415, 420			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Mezibořská	Mezibořská u LDN Objekty ohroženy při přelití krytého profilu u LDN.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 685			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Mezibořská	Mezibořská u polikliniky Objekty ohroženy při přelití krytého profilu u polikliniky.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 549			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Mezibořská	Poliklinika Objekty ohroženy při přelití krytého profilu u polikliniky.	Zdravotnické zařízení	1	100
	č.p. 151			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Smetanova	Smetanova Objekty ohroženy při přelití krytého profilu u polikliniky.	Obytné budovy	6	100
	č.p. 457, 459, 492, 463, 483, 490			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Nádražní	Zahrádky Zahrádky ohroženy masivním rozlivem vlivem nekapacitních propustí pod železnicí.	Rekreační objekty	25	100
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Žižkova	Žižkova Objekty ohroženy při přelití krytého profilu u polikliniky.	Obytné budovy	4	100
	č.p. 155, 478, 491, 492			
Janovský p. 10232527 (144221312800)				

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova Litvínov - Janov - Křížatecká	Křížatecká Objekty ohroženy prouděním po komunikaci při přelití nekapacitních mostů a krytého profilu.	Obytné budovy	5	100
Loupnice 10100636 (144221300100)				
Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova Litvínov - Janov - Podkrušnohorská	Autoservis Objekty ohroženy masivním levobřežním rozlivem.	Služby, administrativa	1	100
Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova Litvínov - Janov - Hornická	ELA PLAST Areál ohrožen mírným rozlivem.	Průmysl	2	100
	č.p. 71, 203			
Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova Litvínov - Janov - Hornická	Hornická Objekty ohroženy rozlivem vlivem nekapacitních objektů na toku.	Obytné budovy	4	100
	č.p. 95, 131, 143, 72			
Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova Litvínov - Janov - Hornická	Hornická Objekty ohroženy masivním levobřežním rozlivem přes komunikaci do snížených zahrad.	Obytné budovy	7	100
	č.p. 204, 205, 207, 208, 209, 213, 215			
Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova Litvínov - Janov - Hornická	Hornická Objekt ohrožen při přelití mostu v Hornické.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 74			
Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova Litvínov - Janov - Loupnická	Loupnická Objekt ohrožen při přelití nekapacitního mostu v Loupnické.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 155			
Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova Litvínov - Janov - Podkrušnohorská	Pekárna Okraj areálu ohrožen při přelití nekapacitního mostu v Podkrušnohorské ulici.	Průmysl	3	100
	č.p. 210			

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Litvínov, k.ú. Janov u Litvínova Litvínov - Janov - Podkrušnohorská	Podkrušnohorská 336 Objekty ohroženy masivním levobřežním rozlivem.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 336			
Tok: 10235082 (144221313600)				
Litvínov, k.ú. Hamr u Litvínova Litvínov - Hamr - Lounická, Čsl. Armády, Mládežnická	Lounická Objekty ohroženy při přelití krytého profilu toku - proudění směrem pod SOU.	Obytné budovy	5	100
Radčický p. 10283977 (144500300100)				
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Důl Pavel	Důl Pavel Objekt ohrožen mírným levobřežním rozlivem - proudění od sádek.	Obytné budovy	1	100
	č.p. 794			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Důl Pavel II	Důl Pavel II Objekty v pravobřežním rozlivu.	Obytné budovy	8	100
	č.p. 589, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 1729			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - U Koldomu	Garáže Objekty ohroženy boční větví rozlivu od Koldomu.	Garáže	25	20
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Důl Pavel	Sádky ČRS objekty ohroženy rozlivem při přelití mostu na příjezdové komunikaci.	Zemědělství	1	20
	č.p. 1734			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - U Koldomu	U Koldomu Bytové domy ohroženy obtékáním boční proudnicí při přelití Krušnohorské ulice pod přehrážkou.	Obytné budovy	2	20
	č.p. 1584, 1594			
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - Vrchlického, V Březinkách	Wotan Forest Školka ohrožena přelitím krytého profilu a prouděním přes celý areál.	Zemědělství	1	20

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - V Březinkách, Lomská	Zahrádky Zahrádky ohroženy prouděním při přelití krytého profilu v lesní školce - odděluje se boční proudnice směřující ke kruhovému objezdu pod zahrádkami.	Rekreační objekty	20	20
Litvínov, k.ú. Horní Litvínov Litvínov - Horní Litvínov - U Koldomu	Zahrádky Zahrádky ohroženy masivním pravobřežním rozlivem k rybníku a přes něj dále ke školce.	Rekreační objekty	25	20

Tabulka obsahuje 40 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 18.05.2026

6.7 Ohrožující objekty

Přehled ohrožujících objektů

obec, katastr lokalita	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Bílý p. 10100479 (144230000100)			
Litvínov, k.ú. Záluží u Litvínova Litvínov - Záluží	UNIPETROL Areál v masivním levobřežním rozlivu vzdutím nad Povodňovém dvoru.	Průmysl	Etylenoxid (hořlavina)

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze dne 18.05.2026

6.8 Kontaminovaná místa a skládky

V databázi POVIS

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 18.05.2026 pro tuto tabulku žádné údaje.

Další údaje najdete v databázi SEKM: Přehled kontaminovaných lokalit

Pro podrobnější informace o lokalitách se registrujte nebo přihlašte.

6.9 Místa omezující odtokové poměry

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
		tok neurčen
Krytý profil Bezručova	Litvínov	
Nekapacitní, přelití. Dojde k přelití a proudění k bytovým domům.		
Bílý p. 10100479		
Most Šumná u č.33	Litvínov	7,9 - 7,9
Nekapacitní, přelití. Při přelití zaplaveny RD v okolí.		
Most u Profimetal	Litvínov	7,56 - 7,56
Nekapacitní, vzdutí. Při Q100 ohrožen areál Profimetal.		
Krytý profil u Tesca	Litvínov	5,95 - 6,34
Nekapacitní, přelití. Dojdek zapalvení kruhové objezdu a proudění k Studentské ulici.		
Most s produktovodem	Litvínov	4,46 - 4,46
Nekapacitní, záchyt spláví. Pod mostem vede produktovod.		
Povodňový dvůr	Litvínov	2,87 - 2,87
Záchyt spláví na česlech. Nutná kontrola. Zamezení ohrožení areálu Unipetrolu.		
Divoký p. 10102329		
Krytý profil Mezibořská	Litvínov	3,88 - 3,96
Záchyt spláví.		
Krytý profil pod vodárnou	Litvínov	3,22 - 3,31
Nekapacitní, záchyt spláví.		
Krytý profil u LDN	Litvínov	2,6 - 2,65
Nekapacitní. přelití.		
Krytý profil u polikliniky	Litvínov	2,31 - 2,47
Nekapacitní, přelití. Dojde k proudění po Mezibořské k autobusovému nádraží.		
Krytý profil u OC Litvínov	Litvínov	0,94 - 1,04
Nekapacitní, přelití. Dojde k pravobřežnímu rozlivu k RD.		

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Železniční propust	Litvínov	0,69 - 0,69
Nekapacitní,masivní vzdutí.		
Krytý profil Schoeller	Litvínov	0,65 - 0,55
Záchyt spláví.		
Zatrubnění pod křižovatkou I/27	Litvínov	0 - 0,16
Nekapacitní.		
Janovský p. 10232527		
Propust Větrná	Litvínov	0,81 - 0,84
Nekapacitní, přelití		
Most 2543-2 Křižatecká	Litvínov	0,62 - 0,62
Nekapacitní, přelití		
Most 2543-1 Křižatecká	Litvínov	0,47 - 0,47
Nekapacitní, přelití. Klenbový původní most.		
Stavidlo, česle	Litvínov	0,4 - 0,4
Záchyt spláví. Nutná kontrola a čištění, manipulace.		
Krytý profil Borovského	Litvínov	0,12 - 0,2
Nekapacitní, přelití. Horzí přelití Podkrušnohorské ulice.		
Loupnice 10100636		
Most Hornická	Litvínov	7,34 - 7,34
Nekapcitní, vzdutí a přelití. Dojde k přelití a proudění přes č. 74 k ulici Přátelství.		
Most Hamerská	Litvínov	7,13 - 7,13
Nekapacitní, přelití		
Most 0133-6 Podkrušnohorská	Litvínov	6,93 - 6,93
Nekapacitní, přelití Masivní pravobřežní rozliv k pekárně a garážím.		
Tok: 10283997		
Krytý profil Lounická u SOU	Litvínov	0,17 - 0,7
Nekapacitní, záchyt spláví.		
Poustevnický p. 10107872		
Krytý profil pod sportareálem Loučky	Litvínov	1,03 - 1,15
Záchyt spláví, přelití.		
Krytý profil pod ZUŠ	Litvínov	0,74 - 0,81
Záchyt splávi na česlích. Hrozí ucpání a přelití. Nutné pravidelné čištění.		
Radčický p. 10283977		

místo	obec	poloha na toku [ř. km]
Propust u Koldomu	Litvínov	6,9 - 6,9
Nekapacitní, přelití. Dojde k přelití a proudění po Podkrušnohorské ulici směrem ke škole.		
Krytý profil v les.školce	Litvínov	6,19 - 6,25
Nekapacitní, přelití. Dojde k proudění přes škoku k zahrádkám.		
Most u sádek	Litvínov	5,52 - 5,52
Nekapacitní, přelití. Omezení dopravy!		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 28 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 18.05.2026

6.10 Záplavová (zátopová) území

Přehled vyhlášených záplavových území

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Bílina	**Litvínov, Most** Horní Jiřetín, Litvínov, Most, Obrnice, Želenice	40,000 - 61,200 délka 21,2 km	KÚ Ústeckého kraje 12.09.2011 247/ZPZ/2011/Bílina40-61/Ko (POVIS)
Bílý p.	**Litvínov** Horní Jiřetín, Litvínov	0,000 - 8,050 délka 8,1 km	KÚ Ústeckého kraje 15.08.2016 4382/ZPZ/2014/Hučivý/Ko (POVIS)
Divoký p.	**Litvínov** Litvínov, Meziboří	0,000 - 3,050 délka 3,1 km	MěÚ Litvínov 13.03.2015 OŽP/10491/2015/MAJ/231.2/Divoký/OOP (POVIS)
Loupnice	**Litvínov** Horní Jiřetín, Litvínov	0,000 - 8,490 délka 8,5 km	KÚ Ústeckého kraje 18.04.2006 5261-2005/ZPZ/Zapl-Loupnice/06/Ko (POVIS)
Loupnice	**Litvínov** Horní Jiřetín, Litvínov	2,047 - 8,471 délka 6,4 km	KÚ Ústeckého kraje 13.03.2017 4382/ZPZ/2014/Loupnice/Ko (POVIS)
Poustevnický p.	**Litvínov** Litvínov, Meziboří	0,000 - 1,615 délka 1,6 km	MěÚ Litvínov 14.09.2020 MELT/62516/2020/OŽP/DOK (POVIS)

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

vodní tok (DIBAVOD)	ORP dotčené obce	úsek od - do [ř. km]	stanovení záplavového území vodoprávní úřad datum platnosti dokumentace
Radčický p. (Radčický potok)	**Litvínov** Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice	0,000 - 7,000 délka 7,0 km	KÚ Ústeckého kraje 27.08.2008 210463-07/ZPZ/08/Radčický/Ko (POVIS)

Tabulka obsahuje 7 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 18.05.2026

6.11 Evakuační místa

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax, datová schránka	počet lůžek	počet jídel
MÚ Litvínov (mapa)	náměstí Míru 11 43601 Litvínov	476767600		

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze dne 18.05.2026

6.12 Dopravní omezení

Neprůjezdné komunikace

Přehled dopravních omezení

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Bílý p. 10100479 (144230000100)			
ORP: Litvínov Litvínov: **Litvínov - Horní Litvínov - Tyrše a Fügnera X Podkrušnohorská**	6,300	**100**	
Při Q100 dojde k přelití krytého profilu u Tesc a proudění směrem ke Studentské ulici.			
Divoký p. 10102329 (144240000100)			
ORP: Litvínov	2,000	**100**	

neprůjezdné místo	poloha na toku [ř. km]	ohrožující Qn	ohrožující hladina [m n.m.]
Litvínov: **Litvínov - Horní Litvínov - Jiráskova u OC Litvínov**			
Při Q100 dojde k přelití krytého profilu.			
ORP: Litvínov Litvínov: **Litvínov - Horní Litvínov - Mezibořská u polikliniky**	2,360	**100**	
Při Q100 dojde k přelití a proudění směrem ke Smetanově ulici.			
Loupnice 10100636 (144221300100)			
ORP: Litvínov Litvínov: **Litvínov - Janov - Loupnická**	6,120	**100**	
Při Q20 dojde k oddělení proudnice toku a k přelití komunikace prouděním mimo koryto.			
ORP: Litvínov Litvínov: **Litvínov - Hamr - Podkrušnohorská**	6,850	**20**	
Při Q20 přelit most u pekárny, dojde k proudění po komunikaci ke garážím.			
ORP: Litvínov Litvínov: **Litvínov - Janov - ulice Přátelství**	7,300	**100**	
Při Q100 dojde k přelití mostu v Hornické ulici a proudění do ulice Přátelství.			
Radčický p. 10283977 (144500300100)			
ORP: Litvínov Litvínov: **Litvínov - Horní Litvínov - Lomská**	5,520	**20**	
Při Q20 dojde k přelití zahrádek od lesní školky a přelití komunikace u kruhového objezdu na Lom.			
ORP: Litvínov Litvínov: **Litvínov - Horní Litvínov - Podkrušnohorská u Koldomu**	6,850	**20**	
Při Q20 dojd ek přelití nekapacitní propusti a proudění po komunikaci ke škole.			

Tabulka obsahuje 8 záznamů, byla aktualizována z databáze dne 18.05.2026

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Objížďky

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 18.05.2026 pro tuto tabulku žádné údaje.

6.13 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

6.14 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz**

konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:

http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026



Povodňový plán města Litvínov

7

Kontakty

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

7 Kontakty

Důležité kontakty

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání		**112**
Hasiči		**150**
Záchranná služba		**155**
Policie		**158**
Městská policie		**156**

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	**800 850 860**
Plyn: pohotovostní linka	**1239**

Pro tisk povodňového plánu použijte soubory PDF, odkazy najdete na DVD/FLASH instalaci:

- Povodňový plán (soubor generovaný při aktualizaci textu)
  dpp_int_567256_Litvinov.pdf
- Adresář povodňového plánu (soubory generované z POVIS – aktuální verze přístupná z Editoru dat dPP):
  - Povodňové komise: 567256_Litvinov_obec_pkomise.pdf
  - Organizace: 567256_Litvinov_obec_organizace.pdf
  - Rejstřík osob: 567256_Litvinov_obec_rejstrik.pdf

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Povodňový plán města Litvínov

8

Ostatní

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

8 Ostatní

8.1 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: https://www.e-sbirka.cz/
Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy v oblasti životního prostředí, webové stránky MŽP: https://mzp.gov.cz/cz/ministerstvo/legislativa
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: https://mze.gov.cz/public/portal/mze/voda/legislativa

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

- povodňová opatření
- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

[3] Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

- působnost ústředních orgánů státní správy

[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

[5] Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

- působnost orgánů státní správy

[6] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí

[7] Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území).

- poskytování státní podpory při živelních pohromách

[8] Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

[9] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
- nasazení jednotek PO a jejich součinnost

[10] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

[11] Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici.

[12] Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
- použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
- spolupráce armádních složek při povodňových situacích

[13] Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- definice krizových situací
- orgány krizového řízení
- finanční zabezpečení krizových situací

[14] Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
- úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému

[15] Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky

[16] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- obsah činnosti a složení krizových orgánů
- způsob zpracování krizových plánů

[17] Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

- Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.

[18] Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
- kategorizace vodohospodářských děl

[19] Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

- činnost správců vodních toků

[20] ~~Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.~~, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - zrušeno 01.07.2023

- územní plánování

[21] Vyhláška MZe a MŽP č. 50/2023 Sb., ze dne 22. 2. 2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

[22] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

- obsahy manipulačních a provozních řádů

[23] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)

- skladba a obsah povodňových plánů
- druhy povodňových plánů
- stupně povodňové aktivity

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

- podklady pro vypracování povodňových plánů

[24] **Metodický pokyn č. 9** odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
(Věstník MŽP č. 12/2011)
- vymezení hlavních pojmů
- hlásná povodňová služba
- předpovědní povodňová služba
- schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05, zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

[25] **Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích**
(Zpravodaj MŽP č. 2/1998)
- skladba a obsah manipulačních řádů
- podklady pro vypracování manipulačních řádů
- manipulace za povodní

[26] **Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů**
(Věstník MŽP č. 7/2000)
- kvantifikace typů zvláštních povodní
- stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
- stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní

[27] **Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní**
(Věstník MŽP č. 9/2005)
- vymezení hlavních pojmů
- vodní díla, pro která se plán zpracovává
- postup při zpracování plánu

[28] **Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona**
- kompetence vodoprávních úřadů
- omezující podmínky

[29] **Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly;**
- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu;
- Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie;
- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu;
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany;
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[30] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
(Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:
- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

8.2 GDPR

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Povodňový plán města Litvínov

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v článcích 12 až 14 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (dále jen „GDPR")).

Tuto informaci mohou doplňovat a upřesňovat bližší informace zveřejněné nebo poskytnuté ke specifickým zpracováním.

Základní identifikační a kontaktní údaje správce:

MěÚ Litvínov
Náměstí Míru 11
43601 Litvínov

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Nikola Antlová (nikola@antlova-ak.cz)

Správce zpracovává osobní údaje, kterými jsou:

Pro adresář povodňového plánu: jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, přechodný pobyt, telefon veřejný (zpravidla veřejně známý údaj v rámci příslušného úřadu či instituce), telefon neveřejný (zpravidla soukromý či služební mobilní telefon) a e-mailová adresa.

Jméno, příjmení a pracovní telefon jsou údaje, které jsou veřejně dostupné. Účelem je umožnit občanům kontakt na členy povodňové komise s cílem umožnit komunikaci v případě povodňového ohrožení.

Pro evidované ohrožené objekty: jméno, příjmení a telefonní kontakt na pověřenou osobu nebo vlastníka

Pro evidovaná vodní díla a nádrže: jméno, příjmení a telefonní kontakt na provozovatelem pověřenou osobu nebo vlastníka v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a další informace předané povodňovému orgánu obce v souladu s vodním zákonem pro plnění povinností (dále jen „Osobní údaje").

Tyto Osobní údaje jsou shromažďovány pro účely vypracování povodňových plánů dotčených subjektů dle § 71, pro které jsou Osobní údaje určeny, a dále pro řádné plnění úkolů povodňových orgánů při ochraně před povodněmi stanovených vodním zákonem, např. pro plnění prevenční povinnosti a přípravy na povodňové situace (vč. povinnosti zabezpečit evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce apod.).

Osobní údaje zpracované v rámci Adresáře povodňového plánu jsou neveřejné (s výjimkou jména, příjmení a kontaktu na pracoviště) a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům (povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.)

Zpracování Osobních údajů probíhá na základě právního titulu spočívajícího v plnění právní povinnosti a pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým byl Správce pověřen.

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty těmto příjemcům:

povodňové orgány, státní správa a samospráva vybrané státní společnosti, které souvisejí s povodňovou ochranou jako např. Podniky povodí, Lesy ČR, ČHMÚ apod.

K osobním údajům má dále přístup servisní organizace zajišťující provoz systému. Touto organizací je společnost HYDROSOFT Veleslavín s.r.o., se sídlem U sadu 62/13, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 610 61 557.

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uloženy po dobu platnosti jednotlivých objektů a složení povodňových komisí. Archivace údajů probíhá dle následujícího schématu:

- historie údajů o vodních nádržích se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o ohrožených objektech se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů z databáze
- historie údajů o složení povodňových komisí se uchovává po dobu 5 let, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o členství osoby v povodňové komisi z databáze
- historie údajů o jednotlivých osobách se uchovává po dobu 10 let od doby, kdy osoba není aktivním členem povodňové komise, po uplynutí této doby dochází k výmazu historických záznamů o osobě z databáze

nejdéle však po dobu trvání povinností vlastníka nebo Správce dle příslušných právních předpisů. V případě, že budou příslušné Osobní údaje v rámci aktualizace povodňových plánů změněny, bude Správce zpracovávat tyto změněné (aktuální) Osobní údaje.

Podrobný popis systému je dostupný na stránkách POVIS (www.povis.cz), kde jsou k dispozici metodiky, manuály a odkazy na jednotlivé moduly systému POVIS.

Subjekty údajů, jejichž Osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo domáhat se svého práva na přístup k Osobním údajům, dále mají právo na jejich opravu, případně na omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo na výmaz Osobních údajů, to však pouze za předpokladu, že se neuplatní některá pravidla GDPR (např. čl. 6 GDPR: osobní údaje zpracovává Správce z titulu veřejného zájmu).

Pro použití Osobních údajů v případě veřejného zájmu není potřebný souhlas subjektu osobních údajů.

Subjekty údajů mají také právo vznést námitku proti zpracování, a to následujícím způsobem:

e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů: **Mgr. Nikola Antlová (nikola@antlova-ak.cz).**

Subjekt údajů je rovněž oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno jeho právo. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů neposkytne Osobní údaje uvedené v tomto dokumentu, může být následkem, že nedojde k řádnému a včasnému oznámení činností či opatření v průběhu povodně. Oznámení o hrozbě a průběhu povodně mohou být doručována osobám, jež poskytly své Osobní údaje a předaly Správci kontaktní údaje.

8.3 Seznam podkladů

[1] Zákon č. 254/2001 Sb.., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon);

[2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů

[3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)

[4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

[5] MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011

[6] MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000
[7] TNV 75 2931 – odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány
[8] Digitální povodňový plán České republiky
[9] Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_ochrany_povodne/$FILE/OOV_strategie_povodne_20000419.pdf
[10] Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000
[11] Povodňový plán Ústeckého kraje http://dpp.kr-ustecky.cz/
[12] Povodňový plán ORP Litvínov http://dvt-info.cz/web_seso/dvt_dpp/pub_4206/
[13] Podklady z jednání zpracovatele a zástupců MÚ – 4. 10. 2018
[14] Terénní šetření v místních částech obce a v povodí vodních toků – 13.-14.10.2018
[15] Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje,2004 http://www.kr-ustecky.cz/plan-rozvoje-vodovodu-a-kanalizaci-usteckeho-kraje-prvkuk/d-828508
[16] Technická dokumentace map
[17] Povodňový informační systém, MŽP

8.4 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Balt po vyrovnání
BR	bezpečnostní rada
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: https://www.chmi.cz/
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: https://www.czso.cz/
ČIZP	Česká inspekce životního prostředí
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv https://www.epusa.cz/
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation
HIZ	hydrologické informační zprávy
HK	hradlová komora

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

HMP	hlavní město Praha
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HPPS	hlásná a předpovědní povodňová služba
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MČ	městská část
MO	městský obvod
MěÚ nebo MÚ	městský úřad
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
MM	magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OPIS HZS	Operační a informační středisko HZS

OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OP KS	Operační středisko krizového štábu
OÚ	obecní úřad
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PČR	Policie České republiky
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.

Q_{100}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let
Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí: https://www.uir.cz/
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

ÚMČ	Úřad městské části
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VDJ	vodojem
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZBS	záchranný bezpečnostní systém
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba

8.5 Tiráž

Vydal: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, 476 767 600
datum vydání verze 1.6.1: 18.05.2026.

Zpracovali:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Ing. Lumír Pála U Sadu 13, Praha 6
datum zpracování:	...
aktualizace:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6
databáze POVIS:	Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6
Datum aktualizace 4 textové části a příloh:	je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.
Datum vytvoření této tiskové sestavy:	18.05.2026

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:	© Ministerstvo životního prostředí © Český úřad zeměměřický a katastrální © Český statistický úřad © Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i. © Ředitelství silnic a dálnic ČR

Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.kr-ustecky.cz/pub_567256/



Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 – Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz
Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

© 2018–2026 město Litvínov | tisk: 18.05.2026

Rejstřík

C

Čísla hydrologického pořadí dílčích povodí 63

D

Dokumenty (POVIS) 61
Dopravní omezení 83

E

EU: GDPR 96
Evakuační místa 83
Evidenční listy hlásných profilů 69

G

GDPR 96

H

Hlásné profily - aktuální stav 70
Hlásné profily - tabulka 69
Horní Jiřetín - pk 12
HPPS 34

I

Informace - telefon 89

K

Klíny - pk 12
Kritická místa 80

L

Litvínov - pk 11, 45
Lom (město) - pk 12
Louka u Litvínova - pk 12

M

Mariánské Radčice - pk 12
Metodické pokyny 93
Meziboří (město) - pk 12
Místa omezující odtokové poměry 80
Most - pk 12

N

Nařízení vlády 93
Nebezpečné objekty - tabulka 79
Neprůjezdné komunikace 83
Normy 93
Nová Ves v Horách - pk 12

O

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 96
Odvětvové normy 93
Ohrožené objekty - tabulka 74
Ohrožující objekty - tabulka 79
Omezení dopravy 51
ORP Litvínov - pk 11

P

Poruchy - telefon 89
Používané zkratky 98
Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn 29
Předpisy 93

S

Schválení PP 3
SIVS 34
Souhrnná zpráva po povodni 62
Soulad 3
Soulad s plánem vyššího správního celku 3
SPA na hlásných profilech - tabulka 69
Správci vodních toků - tabulka 9, 66
Srážkoměrné stanice - aktuální stavy 72
Srážkoměrné stanice - tabulka 71
Stanovisko správce povodí 3
Stanovisko správců povodí a toku 3

T

Tiráž 101
Tísňová volání 89

V

Vodní díla - tabulka 67, 68
Vodní toky - tabulka 64
Vodní toky ISVS - tabulka 65
Vyhlášená záplavová území - tabulka 82
Vyhlášky 93

Z

Zákony 93
Záplavová území - tabulka 82
Zkratky 98